

VOIMASSA 1.1.2026 ALKAEN

TUOTEVALIKOIMA

2026

GEBERIT-SYÖTTÖPUTKISTOT

Geberit Mapress Kupari	9
Geberit Mapress Hiiliteräs	53
Geberit Mapress Ruostumaton Teräs	89
Geberit Mapress Therm	145
Geberit Mapress CuNiFe	177
Geberit FlowFit	193
Geberit Mepla	229
Venttiilit	257
Geberit-hygieniajärjestelmä	263
Työkalut	275
Liitteet	313

GEBERIT HYDRAULIIKAN MESTARI

MASTERING

WATER

Vedellä on 3 perustehtävää: elämän ylläpitäminen, hygieniasta huolehtiminen ja puhdistaminen sekä aineiden ja materiaalien kuljettaminen. Nämä kaikki kolme tärkeää tehtävää ovat käytössä rakennuksissa, sillä tarvitsemme juomavettä ja puhdistaudumme päivittäin. Puhdasta vettä tarvitsee tuoda (syöttöputket), sitä käytetään erilaisilla laitteilla (hanat ja wc:t) ja käytetty vesi tulee poistaa (viemärointi). Teknisen osaamisen ja toimivan suunnittelun ansiosta Geberit tekee veden käsittelystä yksinkertaista, turvallista ja tehokasta - tätä on "Mastering Water".

GEBERIT ON AINOA YRITYS, JOKA KATTAÄ KAIKKI KOLME VEDENKÄYTTÖALUETTA RAKENNUKSESSA



SYÖTTÖ

Geberit varmistaa, että korkealaatuinen raikas vesi saavuttaa käyttöpaikan turvallisesti tehokkaiden ja hygieenisten asennusten avulla.



KÄYTTÖ

Geberit kehittää tuotteita, jotka varmistavat veden luotettavan ja taloudellisen käytön.



VIEMÄRÖINTI

Geberit varmistaa, että jätevesi poistuu rakennuksesta tehokkaasti, hiljaisesti, ilman sakkautumista ja hajua – suurella virtauskapasiteetilla.

GEBERIT SYÖTTÖJÄRJESTELMÄT

TEHOKAS

JA TURVALLINEN

PAINEHÄVIÖOPTIMOITU
SYÖTTÖJÄRJESTELMÄ
USEISIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN

SUJUVA ASENNUS
Vähemmän työkaluja



**EI
HYGIENIAMURHEITA**
Suojatulpat putkille ja
liittimille

**TURVALLINEN
PISTOSVYYDEN
TARKISTUS**



Pistosvyvyys on
selkeästi
nähtävissä
liittimen
tarkistusaukosta

**EI TURHIA
PAINEHÄVIÖITÄ**
Virtausoptimoitu
hydrauliikka



**KÄYTTÖVESI-
ASENNUKSIIN**
Turvallinen
juomavesihygienia



KUNNIAANHIMOINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAMME

Yli 30 vuotta sitten Geberit esitteli ensimmäisen ympäristöstrategiansa ja alkoi toteuttaa siihen liittyviä toimenpiteitä käytännössä. Tätä strategiaa on kehitetty vuosien mittaan niin, että siitä on vähitellen muodostunut kokonaisvaltainen kestävän kehityksen strategia. Se perustuu YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet -ohjelmaan ja sen 17 kestävää kehitystä käsittelevään tavoitteeseen.

→ [Lue lisää Geberitin kestävän kehityksen strategiasta ja viimeisin raportti](#)



SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Huippuluokan materiaaliensa ja tiukkojen laatuvaatimustensa ansiosta Geberit-tuotteet kestävät käytössä vuosikymmeniä. Lisäksi ne sopivat useimmiten yhteen aiempien mallien kanssa ja ovat helppo huoltaa. Varaosien saatavuus on taattu useimmille Geberit-tuotteille jopa 25 vuodeksi. Tämän lisäksi, Geberit takaa 50 vuoden varaosien saatavuuden kaikille piiloasennussäiliöiden ja huuhtelupainikkeiden vaihdettavissa oleville mekaanisille osille pois lukien elektronisten tuotteiden erityistoiminnot (kuten hygieniahuuhtelutoiminto ja DuoFresh).



RESURSSIN HUOLELLINEN KÄSITTELY

Geberitin tuotteita tarkastetaan jatkuvasti ja parannetaan vedenkulutuksen osalta. Muovia käytetään mahdollisimman resurssitehokkaasti ja taloudellisesti laadukkaiden ja pitkään kestävien tuotteiden aikaansaamiseksi. Esimerkiksi lähes 100 % muovijätteestä kierrätetään sisäisesti ja käytetään uudelleen. Pakkauksissa yritys käyttää pääasiassa pahvia ja välttää polystyreeniä ja muita muoveja mahdollisuuksien mukaan.



YRITYKSEN JALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Geberit tekee johdonmukaisesti työtä vähentääkseen energiankulutusta, CO₂-päästöjä ja jätteiden syntymistä sekä edistää vastuullista vedenkäyttöä. CO₂-päästöjen vähentämisstrategian tavoitteena on vähentää CO₂-intensiteettiä (CO₂-päästöt suhteessa valuuttakorjattuun liikevaihtoon) 5 prosentia vuosittain. Yritys panostaa erityisesti energiatehokkaaseen tuotantoon. Osa keramiikkatehtaista on varustanut uuninsa energiansäästötekniikalla viime vuosina. Tämänkaltaiset parannukset ovat mahdollistaneet yhtiölle yli 20 prosentin energiansäästöt per tuotantolaitos.



LISÄARVOA ECO-DESIGN SUUNNITTELUPERIAATTEESTA

Geberit on asettanut tavoitteekseen luoda asiakkaille, ympäristölle ja yhteiskunnalle lisäarvoa tuottamalla resursseja säästäviä, kestäviä tuotteita. Avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa on Eco-Design-suunnitteluperiaate. Kaikki tuotteet on kehitetty johdonmukaisesti tämän periaatteen mukaisesti vuodesta 2007 lähtien. Eco-Design-suunnitteluperiaatteen mukaisesti jokainen uusi tuote on edeltäjäänsä parempi ympäristön kannalta – ilman uhrauksia laadusta, toimivuudesta tai kestävydestä. Suunnittelussa otetaan huomioon kaikki vaiheet tuotteen elinkaaren aikana hankinnasta raaka-aineisiin ja hävitykseen asti.

Kuvassa esimerkki Geberit-viemärintijärjestelmän Eco Design-suunnitteluperiaatteen mukaisesta suunnittelusta: Pluvia-kattovedenpoistojärjestelmä mahdollistaa pienemmät putkikoot - jopa 75 % vähemmän putkimateriaalia. Silent-PP-viemäriputket mahdollistavat pienemmät kuljetuskilometrit kuljetusvolyymeja kasvattamalla. Sovent-yhde mahdollistaa viemäröinnin ilman erillistä tuuletusputkea - jopa 60 % vähemmän putkimateriaalia.

Ympäristöselosteet (EPD)

KYLPYHUONETUOTTEET

- Geberit Acanto seinä-wc sis. kansi ja EFF3-seinäkiinnikkeet
- Geberit Duofix-asennuselementti piilohuuhtelusäiliölle Sigma 112 cm
- Huuhtelupainike Sigma 01, 10, 20, 30
- Keraamiset tuotteet
- Geberit AquaClean Mera Comfort
- Geberit AquaClean Mera Classic
- Geberit AquaClean Sela
- Geberit AquaClean Alba
- Geberit urinaalit

SYÖTTÖJÄRJESTELMÄT

- Geberit FlowFit -liittimet, muoviset
- Geberit FlowFit -liittimet, metalliset
- Geberit FlowFit -putket, ML
- Geberit Mapress ruostumaton teräs, putket
- Geberit Mapress ruostumaton teräs, liittimet
- Geberit CuNiFe, putket
- Geberit Mapress hiiliteräs, putket
- Geberit Mapress Therm, putket

VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT

- Geberit Silent-db20 -putket
- Geberit Silent-dp20 -yhde
- Geberit Silent-Pro -putket
- Geberit Silent-Pro -yhde
- Geberit PE -putket
- Geberit PE -yhde
- Geberit Silent-PP -putket
- Geberit Silent-PP -yhde

KESTÄVÄN KEHITYKSEN DOKUMENTAATIO

Geberit-tuotteilla edistetään LEED-, BREEAM- ja DGNB-pisteiden, sertifiointien sekä EU:n taksonomian noudattamista. Tuotekohtaisten EPD-dokumenttien avulla saat läpinäkyvän dokumentaation ympäristövaikutuksista LCA-laskentaa varten.





Geberit Mapress Kupari

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari	11
Geberit Mapress Kupari	12
Muhvit	12
Supistukset	14
Käyrät.....	15
T-haarat.....	18
Integroitu lämminvesikierto	22
Ristiyhteet	22
Kiinteät muunnoskappaleet	23
Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet	28
Hatut ja tulpat	34
Hanakulmat	34
Lämmitysliittimet.....	35
Geberit Mapress Kupari, kromattu	35
Muhvit	35
Supistukset	36
Käyrät.....	36
T-haarat.....	37
Kiinteät muunnoskappaleet	38
Geberit Mapress Kupari, kaasu.....	39
Muhvit	39
Supistukset	39
Käyrät.....	40
T-haarat.....	42
Kiinteät muunnoskappaleet	43
Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet	45
Hatut ja tulpat	45
Liittimet.....	46
Geberit Mapress Kupari, tarvikkeet.....	46
Putkien ja liittimien tiivistet.....	46
Peitelevyt	46
Putkien kannatus.....	46
Järjestelmätiivisteet	48
Pulttisarjat laippaliitoksiin	51

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Käyttötarkoitus	Käyttölämpötila	Enimmäiskäyttöpaine	Putket	Liittimet					
			Kupari	Kupari valkoinen ilmais	Punametalli / lyijytön punametalli / valkoinen ilmais	Messinki valkoinen ilmais	Kuparoitu hiiliteräs		
Nestemäiset aineet									
Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle	0–100 °C	16 bar /1600 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓				
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓		
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓		
Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓			
Käyttö- ja prosessivesiä varten	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)			
Lämmönsiirtimiin (aurinko)	-25 – +220 °C ^{3/4)}	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓			
Mineraali- ja voiteluöljyille	Pyynnöstä	Pyynnöstä	7)	7)	7)				
Polttoaineille (esim. diesel)	Pyynnöstä	Pyynnöstä	7)	7)	7)				
Kaasumaiset aineet									
Paineilmalle (puhtausluokka öljy 2-3) ¹⁾	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓				
Paineilmalle (puhtausluokka öljy 0-X) ¹⁾	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓				
Alipaineelle ²⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓				
Inerteille kaasuille (esim. typpi)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓	✓			
Maakaasuille	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓			
Nestekaasuille	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓			

✓ Käyttö yleisesti hyväksytty, kun alaviitteiden mukaiset määrätyt lisävaatimukset täyttyvät

¹⁾ Käytettävä alipaine Geberit-putkistojärjestelmissä:

Käytettävissä oleva alipaine saadaan ilmanpaineesta asennuspaikalla vähennettynä absoluuttisella paineella 200 mbar.

Esimerkki: Ilmanpaine 980 mbar - absoluuttinen paine 200 mbar = 780 mbar käytettävä alipaine putkistojärjestelmissä

²⁾ Käytettävä alipaine Geberit-putkistojärjestelmille:

Käytettävä alipaine saadaan ilmanpaineesta asennuspaikalla vähennettynä absoluuttisella paineella 200 mbar.

Esimerkki: ilmanpaine 980 mbar - absoluuttinen paine 200 mbar = 780 mbar käytettävä alipaine putkistojärjestelmissä

³⁾ Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a lämpötilassa 180 °C; 60 h/a lämpötilassa 200 °C; yhteensä 500 h/käyttöikä lämpötilassa 220 °C

⁴⁾ Inhibiittorien, korroosiosuoja-aineiden ja jäätymisenestoaineiden käyttö vain Geberitin luvalla

⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa malleille MasterFix ja MeplaFix

⁶⁾ Sallittu jopa d54 mm:iin asti

⁷⁾ Geberitin hyväksynnällä

⁸⁾ Öljyn puhtausluokka standardin ISO 8573-1:2010E mukaan; Katso kosteutta ja hiukkasia koskevat lisätiedot paineilma-asennuksiin tarkoitettuja Geberit-putkistojärjestelmiä käsittelevistä teknisistä tiedoista




- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määrävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista

	Tiivisterenkaat				Kierrelitosten tasotiivisteet			Laippatiivisteet
	CIIR musta	EPDM musta	FKM sininen	HNBR keltainen	EPDM musta	FPM vihreä	Kuitukomposiitti	Kuitukomposiitti
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁴⁾	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁴⁾						✓	✓
	✓ ⁴⁾	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓ ⁸⁾				✓ ⁸⁾		✓	✓
			✓ ⁸⁾			✓ ⁸⁾	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress Kupari

Muhvit


Geberit Mapress Kupari -muhvi



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
62001	1541844/ 4024723620013	10	12	4,2	0,8		200	20	
62002	1541846/ 4024723620020	12	15	4,8	0,8	12800	200	20	
62003	1541849/ 4024723620037	15	18	4,8	0,8		100	20	
62004	1541851/ 4024723620044	20	22	5	0,8	8000	200	20	
62005	1541853/ 4024723620051	25	28	5,4	0,8	5000	100	20	
62006	1541855/ 4024723620068	32	35	6,2	1	3200	100	5	
62007	1541857/ 4024723620075	40	42	7,1	1,1	1920	48	4	
62008	1541859/ 4024723620082	50	54	8,3	1,3	768	48	4	
62011	1544612/ 4024723620112	65	76,1	12,7	2,1	192			1
62012	1544613/ 4024723620129	80	88,9	14,5	2,5	144			1
62013	1544614/ 4024723620136	100	108	17,6	2,6	80			1

Geberit Mapress Kupari -muhvi, supistettu




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
62050	1542148/ 4024723620501	12 / 10	15	12	4	0,3	25	5	
62055	1542149/ 4024723620556	20 / 12	22	15	4,4	0,3		5	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Kupari -liukumuhvi




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
62102	1541946/ 4024723621027	12	15	2,5	8	3		100	20	
62103	1541949/ 4024723621034	15	18	2,5	8	3		50	10	
62104	1541951/ 4024723621041	20	22	2,5	8,4	3,4		100	20	
62105	1541953/ 4024723621058	25	28	3	9,1	3,1		50	10	
62106	1541955/ 4024723621065	32	35	3	10,2	4,2		50	5	
62107	1541957/ 4024723621072	40	42	4	12	4		48	4	
62108	1541959/ 4024723621089	50	54	4	14	6		24	4	
62111	1544615/ 4024723621119	65	76,1	5,3	23	12,4				1
62112	1544616/ 4024723621126	80	88,9	6	26	14	96			1
62113	1544617/ 4024723621133	100	108	7,5	31	16	50			1

Supistukset

Geberit Mapress Kupari -supistus S/U




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
62301	1542044/ 4024723623014	12 / 10	15	12	5	3,3		100	20	
62302	1542045/ 4024723623021	15 / 10	18	12	5,4	3,7	4800	50	10	
62303	1542046/ 4024723623038	15 / 12	18	15	5,5	3,5		100	20	
62305	1542047/ 4024723623052	20 / 12	22	15	5,9	3,9		200	20	
62306	1542048/ 4024723623069	20 / 15	22	18	5,7	3,7		100	20	
62307	1542049/ 4024723623076	25 / 12	28	15	6,6	4,6	6400	100	10	
62308	1542050/ 4024723623083	25 / 15	28	18	6,4	4,4	4000	50	10	
62309	1542051/ 4024723623090	25 / 20	28	22	6	3,9		200	20	
62312	1542052/ 4024723623120	32 / 20	35	22	7,1	5	3200	50	10	
62313	1542053/ 4024723623137	32 / 25	35	28	6,8	4,5	3200	100	5	
62316	1542054/ 4024723623168	40 / 20	42	22	8,1	6	2304	24	4	
62317	1542055/ 4024723623175	40 / 25	42	28	7,9	5,6	1920	48	4	
62318	1542056/ 4024723623182	40 / 32	42	35	7,6	5		48	4	
62322	1542057/ 4024723623229	50 / 25	54	28	9,7	7,4	1536	24	4	
62323	1542058/ 4024723623236	50 / 32	54	35	9,6	7	1152	48	4	
62324	1542059/ 4024723623243	50 / 40	54	42	9,2	6,1		48	4	
62329	1544648/ 4024723623298	65 / 32	76,1	35	12,6	10				1
62330	1544647/ 4024723623304	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6				1
62331	1544630/ 4024723623311	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1				1
62333	1544649/ 4024723623335	80 / 40	88,9	42	14	11				1
62334	1544631/ 4024723623342	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8				1
62336	1544632/ 4024723623366	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	144			1
62337	1544650/ 4024723623373	100 / 40	108	42	17,3	14,3	144			1
62338	1544633/ 4024723623380	100 / 50	108	54	17,3	13,8	96			1
62340	1544634/ 4024723623403	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	96			1
62341	1544635/ 4024723623410	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3				1

Käyrät


Geberit Mapress Kupari -käyrä S/S



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°									
60601	1540244/ 4024723606017	10	12	2,6	0,9		150	10	
60602	1540246/ 4024723606024	12	15	2,8	0,8		100	20	
60603	1540249/ 4024723606031	15	18	2,9	0,9		100	20	
60604	1540251/ 4024723606048	20	22	3,2	1,1	6000	200	20	
60605	1540253/ 4024723606055	25	28	3,7	1,4	4000	100	10	
60606	1540255/ 4024723606062	32	35	4	1,4	2400	100	5	
60607	1540257/ 4024723606079	40	42	4,7	1,7	1152	48	4	
60608	1540259/ 4024723606086	50	54	5,7	2,2	768	48	4	
60611	1544606/ 4024723606116	65	76,1	10,3	5				1
60612	1544607/ 4024723606123	80	88,9	11,7	5,7				1
60613	1544608/ 4024723606130	100	108	14,3	6,8				1
arc/asennuskulma: 90°									
60101	1540044/ 4024723601012	10	12	3,1	1,4		200	20	
60102	1540046/ 4024723601029	12	15	3,8	1,8	8000	200	20	
60103	1540049/ 4024723601036	15	18	4,2	2,2		200	20	
60104	1540051/ 4024723601043	20	22	4,7	2,6	5600	140	20	
60105	1540053/ 4024723601050	25	28	5,7	3,4	3000	100	10	
60106	1540055/ 4024723601067	32	35	6,5	3,9	2000	50	5	
60107	1540057/ 4024723601074	40	42	7,6	4,6	1200	50	2	
60108	1540059/ 4024723601081	50	54	9,5	6	480	30	2	
60111	1544600/ 4024723601111	65	76,1	15,7	10,4	144			1
60112	1544601/ 4024723601128	80	88,9	18,5	12,5				1
60113	1544602/ 4024723601135	100	108	22,9	15,4	32			1


Geberit Mapress Kupari -käyrä S/U



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°										
60701	1540344/ 4024723607014	10	12	2,6	3,5	0,9		50	10	
60702	1540346/ 4024723607021	12	15	2,8	3,8	0,8		200	20	
60703	1540349/ 4024723607038	15	18	2,9	3,9	0,9		100	20	
60704	1540351/ 4024723607045	20	22	3,2	4,4	1,1	6000	200	20	
60705	1540353/ 4024723607052	25	28	3,7	4,5	1,4	4000	100	10	
60706	1540355/ 4024723607069	32	35	4	4,9	1,4	2000	50	10	
60707	1540357/ 4024723607076	40	42	4,7	5,7	1,7	1440	48	4	
60708	1540359/ 4024723607083	50	54	5,7	6,8	2,2		48	4	
60711	1544609/ 4024723607113	65	76,1	10,3	11,1	5				1
60712	1544610/ 4024723607120	80	88,9	11,7	12,8	5,7				1
60713	1544611/ 4024723607137	100	108	14,3	15,8	6,8				1
arc/asennuskulma: 90°										
60301	1540144/ 4024723603016	10	12	3,1	4,5	1,4		100	10	
60302	1540146/ 4024723603023	12	15	3,8	5,1	1,8	9600	200	20	
60303	1540149/ 4024723603030	15	18	4,2	5,3	2,2		100	20	
60304	1540151/ 4024723603047	20	22	4,7	6	2,6	5600	140	20	
60305	1540153/ 4024723603054	25	28	5,7	6,5	3,4	3000	100	10	
60306	1540155/ 4024723603061	32	35	6,5	7,4	3,9	2000	50	5	
60307	1540157/ 4024723603078	40	42	7,6	8,6	4,6	768	48	4	
60308	1540159/ 4024723603085	50	54	9,5	10,6	6	576	24	4	
60311	1544603/ 4024723603115	65	76,1	15,7	16,6	10,4				1
60312	1544604/ 4024723603122	80	88,9	18,5	19,5	12,5				1
60313	1544605/ 4024723603139	100	108	22,9	24	15,4				1


Geberit Mapress Kupari -sovituskäyrä



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°											
60905	1544053/ 4024723609056	25	28	4,3	11,9	0	7,6				1
60906	1544055/ 4024723609063	32	35	4,1	11,8	0	7,7			10	1
60907	1544057/ 4024723609070	40	42	4,7	13,7	0	9	240		20	1
60908	1544059/ 4024723609087	50	54	5,5	14,9	0	9,4				1
arc/asennuskulma: 30°											
60935	1544153/ 4024723609353	25	28	4,8	12,4	0	7,6				1
60936	1544155/ 4024723609360	32	35	4,6	12,3	0	7,7	600		25	1
60937	1544157/ 4024723609377	40	42	5,4	14,4	0	9	384		32	1
60938	1544159/ 4024723609384	50	54	6,3	15,7	0	9,4	384		32	1
arc/asennuskulma: 45°											
60875	/4024723608752	25	28	4,5	11,8	0	7,3				1
60876	/4024723608769	32	35	4,9	12,6	0	7,7				1
60878	/4024723608783	50	54	6,8	16,2	0	9,4				1
arc/asennuskulma: 60°											
60955	1544253/ 4024723609551	25	28	6,1	13,7	0	7,6			40	1
60956	1544255/ 4024723609568	32	35	5,9	13,6	0	7,7	720		15	1
60957	1544257/ 4024723609575	40	42	6,9	15,9	0	9			20	1
arc/asennuskulma: 90°											
60082	1544346/ 4024723600824	12	15	5,1	11,8	0	6,7	4800	50	10	
60083	1544349/ 4024723600831	15	18	5,3	12,2	0	6,9	3200	25	5	1
60084	1544351/ 4024723600848	20	22	6	12,8	0	6,8	2000	25	5	
60085	1544353/ 4024723600855	25	28	6,5	14	0	7,5	2000	25	5	
60086	1544355/ 4024723600862	32	35	7,4	15,1	0	7,7	480		10	1
60087	1544357/ 4024723600879	40	42	8,6	17,6	0	9	1040		20	1
60088	1544359/ 4024723600886	50	54	10,6	20	0	9,4				1

Geberit Mapress Kupari -ylimenokappale




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
60801	1544544/ 4024723608011	10	12	30	4	15,4	3,4				1
60802	1544546/ 4024723608028	12	15	30	6	16,5	3,2	2400	25	5	
60803	1544549/ 4024723608035	15	18	30	6	16,6	3,3	4000	50	5	1
60804	1544551/ 4024723608042	20	22	30	6	16,8	3,5	2000		5	1


T-haarat

Geberit Mapress Kupari -T-haara, läpimittainen



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
61000	1540804/ 4024723610007	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	4800	50	10	
61002	1540805/ 4024723610021	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	6400	100	20	
61003	1540806/ 4024723610038	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	4000	100	20	
61004	1540807/ 4024723610045	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	3000	100	20	
61005	1540808/ 4024723610052	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	2000	50	10	
61006	1540809/ 4024723610069	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	1600	50	10	
61007	1540810/ 4024723610076	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	640	40	4	
61008	1540811/ 4024723610083	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	320	20	2	
61011	1544618/ 4024723610113	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7				1
61012	1544619/ 4024723610120	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	32			1
61013	1544620/ 4024723610137	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8				1


Geberit Mapress Kupari -T-haara, supistettu


click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
61243	1540835/ 4024723612438	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7	2400	25	5	
61252	1540837/ 4024723612520	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	4800	50	10	
61104	1540899/ 4024723611042	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	3840	80	5	1
61253	1540843/ 4024723612537	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	4800	50	10	
61235	1540846/ 4024723612353	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	4000	50	10	
61254	1540847/ 4024723612544	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	4000	50	10	
61236	1540849/ 4024723612360	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	2400	100	5	1
61244	1540851/ 4024723612445	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1	4000	50	10	
61240	1540856/ 4024723612407	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3		50	10	
61256	1540858/ 4024723612568	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	4000	100	20	
61257	1540861/ 4024723612575	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	3200	50	10	
61242	1540863/ 4024723612421	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5		50	10	
61259	1540868/ 4024723612599	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	3200	50	10	
61260	1540871/ 4024723612605	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	2000	50	10	
61261	1540875/ 4024723612612	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	2000	50	10	
61212	1540881/ 4024723612124	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	1600	50	10	
61213	1540882/ 4024723612131	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4			5	
61214	1540883/ 4024723612148	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	1600	50	10	
61215	1540886/ 4024723612155	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	1600	50	10	
61229	1540887/ 4024723612292	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7		24	4	
61217	1540888/ 4024723612179	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7				1
61218	1540889/ 4024723612186	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	768	48	4	
61219	1540890/ 4024723612193	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		48	4	
61220	1540892/ 4024723612209	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7		48	4	
61227	1540896/ 4024723612278	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	480	30	2	
61228	1540893/ 4024723612285	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	500	10	2	
61225	1540894/ 4024723612254	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4		24	2	
61226	1540895/ 4024723612261	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4		10	2	
61283	1544651/ 4024723612834	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	144			1
61284	1544652/ 4024723612841	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	144			1
61285	1544653/ 4024723612858	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	144			1
61286	1544621/ 4024723612865	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2				1

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
61288	1544657/ 4024723612889	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7				1
61289	1544654/ 4024723612896	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	96			1
61290	1544622/ 4024723612902	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7				1
61292	1544623/ 4024723612926	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7				1
61293	1544655/ 4024723612933	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	50			1
61294	1544624/ 4024723612940	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	50			1
61296	1544625/ 4024723612964	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	50			1
61297	1544626/ 4024723612971	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8				1

Geberit Mapress Kupari -T-haara, sisäkierteellä




Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
61352	1541241/ 4024723613527	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7			5	1
61354	1541243/ 4024723613541	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4		100	20	
61355	1541245/ 4024723613558	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1		50	10	
61357	1541247/ 4024723613572	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	3200	50	10	
61395	1541248/ 4024723613954	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4		25	5	
61359	1541249/ 4024723613596	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	2000	50	10	
61360	1541250/ 4024723613602	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9		25	5	
61362	1541251/ 4024723613626	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4		50	5	
61366	1541253/ 4024723613664	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7		24	4	
61370	1541255/ 4024723613701	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4		20	2	



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Integroitu lämminvesikierto

Geberit Mapress -liitinsarja integroituun lämminvesikiertoon




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA1 [kpl]
61275	/4024723612759	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	1
61276	/4024723612766	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.


Geberit-putki integroituun lämminvesikiertoon



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA3 [m]
600.101.00.2	/4025410076397	10	14	11	1,5	50	350	50

Geberit-jatkoliitin integroidun lämminvesikierron putkelle



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	PA1 [kpl]
242.737.00.1	/4025416175476	14	5,6	12	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Ristiyhteet


Geberit Mapress Kupari -ristiyhde 30°, supistettu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
61404	/4024723614043	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	10	1
61406	/4024723614067	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	5	1
61409	/4024723614098	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	10	1

Geberit Mapress Kupari -ristiyhde, supistettu, offset



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA1 [kpl]
61504	1543445/ 4024723615040	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	1
61505	1543447/ 4024723615057	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	1
61506	1543457/ 4024723615064	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Kiinteät muunnoskappaleet

Geberit Mapress Kupari -supistuskaksoismuhvi




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
62020	1542145/ 4024723620204	12	15	14	4,1	0,1		5	1
62022	/4024723620228	12	15	16	4,1	0,1	25	5	
62024	/4024723620242	15	18	16	4,1	0,1			1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.


Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/U



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.230.00.1	1752344/ 4025416613411	12 / 10	16	12	6,8	3,5	25	5	
620.240.00.1	1752351/ 4025416613510	12	16	15	6,9	3,6	50	10	
620.231.00.1	1752345/ 4025416613435	15 / 12	20	15	6,9	3,6	50	10	
620.241.00.1	1752352/ 4025416613534	15	20	18	6,9	3,6	50	10	
620.242.00.1	1752353/ 4025416188339	15 / 20	20	22	7	3,7	50	10	
620.232.00.1	1752346/ 4025416613442	20	25	22	7	3,7	25	5	
620.233.00.1	1752347/ 4025416613466	25	32	28	7,7	4,1	25	5	
620.234.00.1	1752348/ 4025416613473	32	40	35	8	4,4	25	5	
620.235.00.1	1752349/ 4025416613497	40	50	42	12,8	6,9	10		1
620.236.00.1	1752350/ 4025416613503	50	63	54	13,8	7,5	5		1

Geberit Mepla -muunnoskappale Geberit Mapress -järjestelmiin, ilman muhvia




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.507.00.5	1754818/ 4025416354543	12 / 10	16	12	5,8	3,3		25	5	
601.508.00.5	1754820/ 4025416813651	12	16	15	5,9	3,4		50	10	1
602.507.00.5	1754827/ 4025416674665	15 / 12	20	15	6,1	3,4		50	10	1
602.508.00.5	1754829/ 4025416813750	15	20	18	6,1	3,4		50	10	
602.509.00.5	1754831/ 4025416843054	15 / 20	20	22	6,2	3,5		50	10	1
603.508.00.5	1754838/ 4025416813767	20	26	22	6,7	3,5		25	5	
604.508.00.5	1754847/ 4025416813774	25	32	28	6,6	3,7		25	5	
605.508.00.5	1754856/ 4025416813859	32	40	35	7,5	4,1		25	5	
606.508.00.5	1754865/ 4025416813866	40	50	42	10,1	6,3		10		1
607.508.00.5	1754874/ 4025416813873	50	63	54	13,6	7	180	10		1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Kupari -liitinmuhvi ulkokierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
61701	1541341/ 4024723617013	10	12	3/8	3,2	1,5		150	10	
61745	1541342/ 4024723617457	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9		100	10	
61702	1541343/ 4024723617020	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3		150	10	
61703	1541344/ 4024723617037	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	9600	200	20	
61714	1541345/ 4024723617143	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8		50	10	
61704	1541347/ 4024723617044	15	18	1/2	3,7	1,7		100	20	
61705	1541348/ 4024723617051	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8		100	20	
61715	1541349/ 4024723617150	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7		100	20	
61707	1541350/ 4024723617075	20	22	3/4	3,9	1,8		200	20	
61716	1541351/ 4024723617167	20 / 25	22	1	4,1	2		100	20	
61717	1541352/ 4024723617174	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9		100	20	
61708	1541353/ 4024723617082	25	28	1	4,3	2	4800	100	20	
61718	1541354/ 4024723617181	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1		50	10	
61719	1541355/ 4024723617198	32 / 25	35	1	4,8	2,2		50	10	
61709	1541356/ 4024723617099	32	35	1 1/4	4,9	2,3		50	10	
61721	1541358/ 4024723617211	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8		48	4	
61710	1541359/ 4024723617105	40	42	1 1/2	5,8	2,8		48	4	
61711	1541360/ 4024723617112	50	54	2	6,3	2,8		48	4	
61732	1544645/ 4024723617327	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8				1
61733	1544656/ 4024723617334	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3				1
61734	1544646/ 4024723617341	80	88,9	3	11	5				1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.


Geberit Mapress Kupari -suora liitin ulkokierteellä


click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
61932	1541642/ 4024723619321	12 / 15	15	1/2	5,7	5	1
61933	1541643/ 4024723619338	15	18	1/2	5,7		1
61935	1541645/ 4024723619352	20 / 15	22	1/2	5,7		1
61936	1541646/ 4024723619369	20	22	3/4	5,9	5	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Kupari -liitinmuhvi sisäkierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
61845	1541441/ 4024723618454	10	12	3/8	3,1	0,4	100	5
61801	1541442/ 4024723618010	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	50	10
61846	1541443/ 4024723618461	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	50	10
61802	1541444/ 4024723618027	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	200	20
61823	1541445/ 4024723618232	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	50	10
61803	1541447/ 4024723618034	15	18	1/2	3,7	0,4	100	20
61804	1541448/ 4024723618041	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	50	10
61805	1541449/ 4024723618058	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	50	10
61806	1541450/ 4024723618065	20	22	3/4	3,9	0,3	100	20
61824	1541451/ 4024723618249	20 / 25	22	1	4,3	0,5	50	10
61819	1541452/ 4024723618195	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	50	10
61809	1541453/ 4024723618096	25	28	1	4,5	0,5	100	10
61825	1541454/ 4024723618256	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	25	5
61820	1541455/ 4024723618201	32 / 25	35	1	4,6	0,3	50	5
61811	1541456/ 4024723618119	32	35	1 1/4	5	0,5	50	5
61821	1541458/ 4024723618218	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	24	4
61814	1541459/ 4024723618140	40	42	1 1/2	5,4	0,5	48	4
61818	1541460/ 4024723618188	50	54	2	6,3	0,5	24	4



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Kupari -suora liitin sisäkierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
63558	1541742/ 4024723635581	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	5	1
63559	1541743/ 4024723635598	15	18	1/2	4,6	3,3		1
63560	1541744/ 4024723635604	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3		1
63561	1541745/ 4024723635611	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	5	1
63562	1541746/ 4024723635628	20	22	3/4	4,9	3,4	5	1
63564	1541747/ 4024723635642	32 / 25	35	1	6,3	4,6		1
63565	1541748/ 4024723635659	50	54	2	8,5	6,2		1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Kupari -kuljaliitin 90° ulkokierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
63892	1540442/ 4024723638926	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3			1
63893	1540443/ 4024723638933	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5			1
63894	1540444/ 4024723638940	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2			1
63873	1540445/ 4024723638735	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	50	10	
63884	1540447/ 4024723638841	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	25	5	
63895	1540448/ 4024723638957	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8		5	1
63885	1540450/ 4024723638858	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	50	10	
63886	1540453/ 4024723638865	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	25	5	
63887	1540456/ 4024723638872	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9			1
63888	1540458/ 4024723638889	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2			1
63889	1540459/ 4024723638896	50	54	2	90	7	6,3	3,5			1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.


Geberit Mapress Kupari -kulmaliitin 90° sisäkierteellä


click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
63860	1540542/ 4024723638605	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3			1
63861	1540543/ 4024723638612	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1			1
63862	1540544/ 4024723638629	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4			1
63853	1540545/ 4024723638537	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	50	10	
63854	1540547/ 4024723638544	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	25	5	
63863	1540548/ 4024723638636	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6			1
63864	1540549/ 4024723638643	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9			1
63855	1540550/ 4024723638551	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	25	5	
63856	1540553/ 4024723638568	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	25	5	
63857	1540556/ 4024723638575	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6			1
63865	1540558/ 4024723638650	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3			1
63866	1540559/ 4024723638667	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7			1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet
Geberit Mapress -muunnoskappale, MasterFix



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
61110	/4025410547835	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	50	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress -suora liitin, MasterFix




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
61112	/4025410547842	12 / 15	15	1/2	5,6	4	30	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress -kulmaliitin 90°, MasterFix




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
61120	/4025410547859	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	50	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress -kulmaliitin 90°, MasterFix ja S/U




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
61121	/4025410547668	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	30	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.


Geberit Mapress Kupari -yhdistäjä ulkokierteellä


click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
65531	1542442/ 4024723655312	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4		5	1
65540	1542443/ 4024723655404	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8		5	1
65532	1542445/ 4024723655329	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	50	5	
65541	1542446/ 4024723655411	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3		5	1
65533	1542447/ 4024723655336	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	50	5	
65542	1542448/ 4024723655428	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	25	5	
65534	1542449/ 4024723655343	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6		5	1
65543	1542450/ 4024723655435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	50	5	
65544	1542451/ 4024723655442	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	25	5	
65535	1542453/ 4024723655350	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	25	5	
65536	1542456/ 4024723655367	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	25	5	
65537	1542458/ 4024723655374	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	24	4	
65538	1542459/ 4024723655381	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	10		1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Kupari -yhdistäjä sisäkierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
65481	1542343/ 4024723654810	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2			1
65482	1542345/ 4024723654827	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	25	5	
65490	1542346/ 4024723654902	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4			1
65483	1542347/ 4024723654834	15	18	1/2	3/4	5	1,7		5	1
65491	1542348/ 4024723654919	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4		5	1
65484	1542350/ 4024723654841	20	22	3/4	1	6,2	2,6	50	5	
65492	1542351/ 4024723654926	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8		5	1
65485	1542353/ 4024723654858	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	25	5	
65486	1542356/ 4024723654865	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	25	5	
65487	1542358/ 4024723654872	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3		5	1
65488	1542359/ 4024723654889	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7		5	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Kupari -kulmayhdistäjä 90° sisäkierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA1 [kpl]
65382	/4024723653820	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	1
65392	/4024723653929	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	1
65384	/4024723653844	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	1
65385	/4024723653851	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	1
65386	/4024723653868	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	1
65387	/4024723653875	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	1
65388	/4024723653882	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.


Geberit Mapress Kupari -liitinmuhvi irtomutterilla


click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
65081	1542641/ 4024723650812	10	12	1/2	10	3,2	0,9			1
65182	1542642/ 4024723651826	12	15	1/2	10	5,1	2,5	50	5	
65082	1542643/ 4024723650829	12	15	3/4	13	3,7	1,1	50	10	
65083	1542647/ 4024723650836	15	18	3/4	13	3,7	1,1	50	10	
65040	1542648/ 4024723650409	15	18	1	20	3,9	1,3			1
65084	1542649/ 4024723650843	20	22	1	20	4	1,1	50	10	
65044	1542650/ 4024723650447	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3		5	1
65045	1542651/ 4024723650454	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3		5	
65046	1542652/ 4024723650461	25	28	1	20	5,5	1,3	25	5	
65085	1542653/ 4024723650850	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	50	10	
65050	1542654/ 4024723650508	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3		5	
65086	1542655/ 4024723650867	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	50	10	
65051	1542656/ 4024723650515	32	35	2	42	4,8	1,2			1
65087	1542657/ 4024723650874	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	24	4	
65052	1542658/ 4024723650522	40	42	2	42	5,4	1,4			1
65053	1542659/ 4024723650539	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4			1
65088	1542660/ 4024723650881	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	24	4	
65054	1542661/ 4024723650546	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4			1
65090	1542662/ 4024723650904	65	76,1	3	73	9,1	2,5			1
65091	1542663/ 4024723650911	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4			1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress -muunnoskappale puserrusliittimellä aaltoputkiin, ei juomavedelle, ilman muhvia



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	PA2 [kpl]
22421	/4024723224211	12	16	15	6,4	4,9	10	2
22431	/4024723224310	12	20	15	6,7	5,2	10	2
22422	/4024723224228	15	16	18	6,4	4,9	10	2
22432	/4024723224327	15	20	18	6,7	5,2	10	2
22423	/4024723224235	20	16	22	6,8	5,9	10	2
22433	/4024723224334	20	20	22	6,8	5,9	10	2
22444	/4024723224440	25	25	28	6,8	5,9	10	2



- Jos kierrellioksella ja aaltoputkella on eri käyttöpainet, matalampi käyttöpainet ratkaisee

Geberit Mapress kupari -laippakaulus, irtolaippaan PN 10/16



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
63706	/4025410549402	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16		1
63707	/4025410549419	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16		1
63708	/4025410549426	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16		1
63709	/4025410549433	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16		1
63711	1544636/ 4024723637110	65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16	96	1
63712	1544637/ 4024723637127	80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16		1
63713	1544638/ 4024723637134	100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16		1

Tilattava erikseen

- Geberit Mapress -irtolaippa PN 10/16 → s. 33

Tarvikkeet

- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50

Geberit Mapress -irtolaippa PN 10/16



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
23715	/4025410548894	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16		1
23716	/4025410548900	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16		1
23717	/4025410549518	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16		1
23718	/4025410549525	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16		1
23719	0485737/ 4024723237198	65	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	192	1
23720	0485738/ 4024723237204	80	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16		1
23721	0485739/ 4024723237211	100	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16		1

Tarvikkeet

- Geberit-pulttisarja laippaliitokseen, sinkittyä terästä → s. 51

Hatut ja tulpat

Geberit Mapress Kupari -hattu




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
60231	1542745/ 4024723602316	10	12	2	0,3	19200	50	10	
60232	1542747/ 4024723602323	12	15	2,3	0,3	9600	100	20	
60233	1542749/ 4024723602330	15	18	2,3	0,3	4800	50	10	
60234	1542751/ 4024723602347	20	22	2,5	0,4	4800	50	10	
60235	1542753/ 4024723602354	25	28	2,7	0,4	4000	50	10	
60236	1542755/ 4024723602361	32	35	3	0,4	2400	25	5	
60237	1542757/ 4024723602378	40	42	3,4	0,4	2880	60	5	1
60238	1542759/ 4024723602385	50	54	3,9	0,4	1680		5	1
60240	1544627/ 4024723602408	65	76,1	6,4	1,1				1
60241	1544628/ 4024723602415	80	88,9	7,1	1,1				1
60242	1544629/ 4024723602422	100	108	8,6	1,1				1

Hanakulmat

Geberit-hanakulma liittimeen ulkokierteellä MF 1/2"




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
L / Pituus: 5,7 cm									
602.283.00.1	/4025416509394	15	1/2	1/2	7,9	2,7	50	10	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Kupari -hanakulma 90°



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
L1 / Pituus: 3,6 cm												
63458	1542942/ 4024723634584	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7		5	1
63460	1542944/ 4024723634607	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	25	5	


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
L1 / Pituus: 5,2 cm												
63453	1542943/ 4024723634539	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	50	10	
63457	1542945/ 4024723634577	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	25	5	



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Lämmityslititimet

Geberit Mapress kupari T-haarasarja meno- ja paluuvirtaukseen, yhdistäjällä Eurocone -liittimille



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA1 [kpl]
24055	/4025410584670	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	1
24056	/4025410584892	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	1
24057	/4025410584908	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7	1



- Kierreltiös kiristetään vasteeseen saakka

Geberit Mapress Kupari, kromattu Muhvit


Geberit Mapress Kupari -muhvi (kromattu)



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
60018	1545917/ 4024723600183	10	12	4,2	0,8	500	20
60019	1545918/ 4024723600190	12	15	4,8	0,8	300	20
60029	1545928/ 4024723600299	15	18	4,8	0,8	200	20

Geberit Mapress Kupari -liukumuhvi (kromattu)




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]
60020	1545919/ 4024723600206	12	15	2,5	8	3	20

Supistukset

Geberit Mapress Kupari -supistus S/U (kromattu)




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
60021	1545920/ 4024723600213	12 / 10	15	12	5	3,3	400	20
60022	1545921/ 4024723600220	15 / 10	18	12	5,4	3,7	100	20
60023	1545922/ 4024723600237	15 / 12	18	15	5,5	3,5	200	20

Käyrät


Geberit Mapress Kupari -käyrä S/S (kromattu)



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°								
60005	1545904/ 4024723600053	10	12	2,6	0,9		200	20
60006	1545905/ 4024723600060	12	15	2,8	0,8		200	20
60030	1545929/ 4024723600305	15	18	2,9	0,9			20
arc/asennuskulma: 90°								
60001	1545900/ 4024723600015	10	12	3,1	1,4	12000	400	20
60002	1545901/ 4024723600022	12	15	3,8	1,8		200	20
60026	1545925/ 4024723600268	15	18	4,2	2,2		200	20

Geberit Mapress Kupari -käyrä S/U (kromattu)



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°								
60007	1545906/ 4024723600077	10	12	2,6	3,5	0,9	400	20
60008	1545907/ 4024723600084	12	15	2,6	3,8	0,8	200	20
60031	1545930/ 4024723600312	15	18	2,9	3,9	0,9	100	20
arc/asennuskulma: 90°								
60025	1545924/ 4024723600251	10	12	3,1	4,5	1,4	400	20
60003	1545902/ 4024723600039	12	15	3,8	5,1	1,8	200	20
60004	1545903/ 4024723600046	15	18	4,2	5,3	2,2	100	20

Geberit Mapress Kupari -ylimenokappale (kromattu)




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
60032	1545931/ 4024723600329	10	12	30	4	15,4	3,4	100	20
60009	1545908/ 4024723600091	12	15	30	6	16,5	3,2	100	20

T-haarat


Geberit Mapress Kupari -T-haara, läpimittainen (kromattu)



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
60010	1545909/ 4024723600107	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	200	20
60011	1545910/ 4024723600114	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	100	20
60027	1545926/ 4024723600275	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	100	20

Geberit Mapress Kupari -T-haara, supistettu (kromattu)



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
60033	1545932/ 4024723600336	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7	200	20
60012	1545911/ 4024723600121	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	100	20
60013	1545912/ 4024723600138	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	100	20
60028	1545927/ 4024723600282	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	100	20

Kiinteät muunnoskappaleet

Geberit Mapress Kupari -liitinmuhvi ulkokierteellä (kromattu)




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
60034	1545933/ 4024723600343	10	12	3/8	3,2	1,5	200	20
60015	1545914/ 4024723600152	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	300	20
60035	1545934/ 4024723600350	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3	100	20
60014	1545913/ 4024723600145	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	200	20



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Kupari -liitinmuhvi sisäkierteellä (kromattu)



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
60016	1545915/ 4024723600169	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	200	20
60017	1545916/ 4024723600176	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	100	20




- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Kupari, kaasusupistukset

Muhvit


Geberit Mapress Kupari -muhvi (kaasusupistukset)



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34601	/4024723346012	12	15	4,8	0,8	50	5	
34602	/4024723346029	15	18	4,8	0,8	50	5	
34603	/4024723346036	20	22	5	0,8	100	5	
34604	/4024723346043	25	28	5,4	0,8	50	5	
34605	/4024723346050	32	35	6,2	1	25	5	
34606	/4024723346067	40	42	7,1	1,1	24	4	
34607	/4024723346074	50	54	8,3	1,3		5	1

Geberit Mapress Kupari -liukumuhvi (kaasusupistukset)




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34608	/4024723346081	12	15	2,5	8	3	5	1
34609	/4024723346098	15	18	2,5	8	3		1
34610	/4024723346104	20	22	2,5	8,4	3,4	5	1
34611	/4024723346111	25	28	3	9,1	3,1		1
34612	/4024723346128	32	35	3	10,2	4,2		1
34613	/4024723346135	40	42	4	12	4		1
34614	/4024723346142	50	54	4	14	6		1

Supistukset

Geberit Mapress Kupari -supistus S/U (kaasusupistukset)




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34615	/4024723346159	15 / 12	18	15	5,5	3,5		5	1
34616	/4024723346166	20 / 12	22	15	5,9	3,9	50	5	
34617	/4024723346173	20 / 15	22	18	5,7	3,7	50	5	
34618	/4024723346180	25 / 12	28	15	6,6	4,6		5	1
34619	/4024723346197	25 / 15	28	18	6,4	4,4		5	1
34620	/4024723346203	25 / 20	28	22	6	3,9	50	5	
34623	/4024723346234	32 / 20	35	22	7,1	5		5	1
34624	/4024723346241	32 / 25	35	28	6,8	4,5		5	1
34625	/4024723346258	40 / 25	42	28	7,9	5,6		5	1
34626	/4024723346265	40 / 32	42	35	7,6	5		5	1
34627	/4024723346272	50 / 25	54	28	11	8,7			1
34628	/4024723346289	50 / 32	54	35	9,6	7			1
34629	/4024723346296	50 / 40	54	42	9,2	6,2			1

Käyrät


Geberit Mapress Kupari -käyrä S/S (kaasu)



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°									
34514	/4024723345145	12	15	2,8	0,8		50	5	
34515	/4024723345152	15	18	2,9	0,9		25	5	
34516	/4024723345169	20	22	3,2	1,1		50	5	
34517	/4024723345176	25	28	3,7	1,4		50	5	
34518	/4024723345183	32	35	4	1,4			5	1
34519	/4024723345190	40	42	4,7	1,7			5	1
34520	/4024723345206	50	54	5,7	2,2			5	1
arc/asennuskulma: 90°									
34500	/4024723345008	12	15	3,8	1,8		100	5	
34501	/4024723345015	15	18	4,2	2,2		100	5	
34502	/4024723345022	20	22	4,7	2,6			100	5
34503	/4024723345039	25	28	5,7	3,4	3200	100	5	
34504	/4024723345046	32	35	6,5	3,9		50	5	
34505	/4024723345053	40	42	7,6	4,6		24	4	
34506	/4024723345060	50	54	9,5	6		24	4	


Geberit Mapress Kupari -käyrä S/U (kaasu)



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°									
34521	/4024723345213	12	15	2,8	3,8	0,8	50	5	
34522	/4024723345220	15	18	2,9	3,9	0,9	50	5	
34523	/4024723345237	20	22	3,2	4,4	1,1	50	5	
34524	/4024723345244	25	28	3,7	4,5	1,4	50	5	
34525	/4024723345251	32	35	4	4,9	1,4		5	1
34526	/4024723345268	40	42	4,7	5,7	1,7			1
34527	/4024723345275	50	54	5,7	6,8	2,2			1
arc/asennuskulma: 90°									
34507	/4024723345077	12	15	3,8	5,1	1,8	50	5	
34508	/4024723345084	15	18	4,2	5,3	2,2	50	5	
34509	/4024723345091	20	22	4,7	6	2,6	100	5	
34510	/4024723345107	25	28	5,7	6,5	3,4	50	5	
34511	/4024723345114	32	35	6,5	7,4	3,9	5		1
34512	/4024723345121	40	42	7,6	8,6	4,6		5	1
34513	/4024723345138	50	54	9,5	10,6	6		5	1


Geberit Mapress Kupari -sovituskäyrä



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°											
60905	1544053/ 4024723609056	25	28	4,3	11,9	0	7,6				1
60906	1544055/ 4024723609063	32	35	4,1	11,8	0	7,7			10	1
60907	1544057/ 4024723609070	40	42	4,7	13,7	0	9	240		20	1
60908	1544059/ 4024723609087	50	54	5,5	14,9	0	9,4				1
arc/asennuskulma: 30°											
60935	1544153/ 4024723609353	25	28	4,8	12,4	0	7,6				1
60936	1544155/ 4024723609360	32	35	4,6	12,3	0	7,7	600		25	1
60937	1544157/ 4024723609377	40	42	5,4	14,4	0	9	384		32	1
60938	1544159/ 4024723609384	50	54	6,3	15,7	0	9,4	384		32	1
arc/asennuskulma: 45°											
60875	/4024723608752	25	28	4,5	11,8	0	7,3				1
60876	/4024723608769	32	35	4,9	12,6	0	7,7				1
60878	/4024723608783	50	54	6,8	16,2	0	9,4				1
arc/asennuskulma: 60°											
60955	1544253/ 4024723609551	25	28	6,1	13,7	0	7,6			40	1
60956	1544255/ 4024723609568	32	35	5,9	13,6	0	7,7	720		15	1
60957	1544257/ 4024723609575	40	42	6,9	15,9	0	9			20	1
arc/asennuskulma: 90°											
60082	1544346/ 4024723600824	12	15	5,1	11,8	0	6,7	4800	50	10	
60083	1544349/ 4024723600831	15	18	5,3	12,2	0	6,9	3200	25	5	1
60084	1544351/ 4024723600848	20	22	6	12,8	0	6,8	2000	25	5	
60085	1544353/ 4024723600855	25	28	6,5	14	0	7,5	2000	25	5	
60086	1544355/ 4024723600862	32	35	7,4	15,1	0	7,7	480		10	1
60087	1544357/ 4024723600879	40	42	8,6	17,6	0	9	1040		20	1
60088	1544359/ 4024723600886	50	54	10,6	20	0	9,4				1

Geberit Mapress Kupari -ylimenokappale




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
60802	1544546/ 4024723608028	12	15	30	6	16,5	3,2	2400	25	5	
60803	1544549/ 4024723608035	15	18	30	6	16,6	3,3	4000	50	5	1
60804	1544551/ 4024723608042	20	22	30	6	16,8	3,5	2000		5	1

T-haarat


Geberit Mapress Kupari -T-haara, läpimittainen (kaasu)



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34528	/4024723345282	12	15	90	6,4	3,2	3,2	1,2	1,2	50	5	
34529	/4024723345299	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4		5	1
34530	/4024723345305	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	50	5	
34531	/4024723345312	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	25	5	
34532	/4024723345329	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3		5	1
34533	/4024723345336	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6			1
34534	/4024723345343	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3			1


Geberit Mapress Kupari -T-haara, supistettu (kaasu)



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34535	/4024723345350	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4			1
34553	/4024723345534	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3		5	1
34536	/4024723345367	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	25	5	
34537	/4024723345374	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6		5	1
34554	/4024723345541	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6		5	1
34588	/4024723345886	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9		5	1
34589	/4024723345893	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9			1
34590	/4024723345909	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9		5	1
34543	/4024723345435	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4		5	1
34544	/4024723345442	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4			1
34545	/4024723345459	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7			1
34546	/4024723345466	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7			1
34547	/4024723345473	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7			1
34548	/4024723345480	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4			1
34549	/4024723345497	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4			1
34550	/4024723345503	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4			1
34551	/4024723345510	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4			1

Geberit Mapress Kupari -T-haara sisäkierteellä (kaasu)




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34735	/4024723347354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	7,4	2,6	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7		1
34736	/4024723347361	15	18	1/2	18	90	7,4	2,4	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7		1
34740	/4024723347408	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8	2,6	4	4	1,9	1,8	1,9	5	1
34737	/4024723347378	20	22	3/4	22	90	8	2,7	4	4	1,9	2,1	1,9		1
34738	/4024723347385	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,3	1,9	5	1
34739	/4024723347392	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9		1

Kiinteät muunnoskappaleet

Geberit Mapress Kupari -liitinmuhvi ulkokierteellä (kaasu)




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34666	/4024723346661	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	50	5	
34675	/4024723346753	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8			1
34667	/4024723346678	15	18	1/2	3,7	1,7	50	5	
34676	/4024723346760	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	50	5	
34669	/4024723346692	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	50	5	
34670	/4024723346708	20	22	3/4	3,9	1,8	100	5	
34677	/4024723346777	20 / 25	22	1	4,1	2	50	5	
34678	/4024723346784	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9		5	1
34671	/4024723346715	25	28	1	4,3	2	50	5	
34679	/4024723346791	32 / 25	35	1	4,8	2,2		5	1
34672	/4024723346722	32	35	1 1/4	4,9	2,3	25	5	
34673	/4024723346739	40	42	1 1/2	5,8	2,8	24	4	
34674	/4024723346746	50	54	2	6,3	2,8		5	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Kupari -suora liitin ulkokierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
61932	1541642/ 4024723619321	12 / 15	15	1/2	5,7	5	1
61933	1541643/ 4024723619338	15	18	1/2	5,7		1
61935	1541645/ 4024723619352	20 / 15	22	1/2	5,7		1
61936	1541646/ 4024723619369	20	22	3/4	5,9	5	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Kupari -liitinmuhvi sisäkierteellä (kaasu)




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34683	/4024723346838	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	50	5	
34693	/4024723346937	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4			1
34684	/4024723346845	15	18	1/2	3,7	0,4	50	5	
34685	/4024723346852	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4		5	1
34686	/4024723346869	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	25	5	
34687	/4024723346876	20	22	3/4	3,9	0,3	50	5	
34688	/4024723346883	20 / 25	22	1	4,3	0,5	25	5	
34689	/4024723346890	25	28	1	4,5	0,5	50	5	
34690	/4024723346906	32	35	1 1/4	5	0,5		5	1
34691	/4024723346913	40	42	1 1/2	5,4	0,5			1
34692	/4024723346920	50	54	2	6,3	0,5			1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Kupari -suora liitin sisäkierteellä




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
63558	1541742/ 4024723635581	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	5	1
63559	1541743/ 4024723635598	15	18	1/2	4,6	3,3		1
63560	1541744/ 4024723635604	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3		1
63561	1541745/ 4024723635611	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	5	1
63562	1541746/ 4024723635628	20	22	3/4	4,9	3,4	5	1
63564	1541747/ 4024723635642	32 / 25	35	1	6,3	4,6		1
63565	1541748/ 4024723635659	50	54	2	8,5	6,2		1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.


Geberit Mapress Kupari -kulmaliitin 90° ulkokierteellä (kaasu)



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34728	/4024723347286	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	25	5	
34729	/4024723347293	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5			1
34730	/4024723347309	20	22	3/4	90	3,8	3,7	1,7		5	1

Geberit Mapress Kupari -kulmaliitin 90° sisäkierteellä (kaasu)



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34725	/4024723347255	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,7		1
34726	/4024723347262	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	2		1
34727	/4024723347279	20	22	3/4	90	4,5	3,3	2,4	2,1	5	1

Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet


Geberit Mapress Kupari -liitinmuhvi irtomutterilla (kaasu)



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34556	/4024723345565	20	22	1 1/8	3,7	1,6	5	1
34552	/4024723345527	20	22	1 3/8	4	1,9		1
34557	/4024723345572	25	28	1 3/8	4	1,7	5	1

Geberit Mapress Kupari -laippa PN 10/16, muhvilla (kaasu)



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA1 [kpl]
34715	/4024723347156	25	28	26	11,5	85	14	5,7	1,4	3,4	4	10 / 16	1

Tarvikkeet

- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50

Hatut ja tulpat

Geberit Mapress Kupari -hattu (kaasu)




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34752	/4024723347521	12	15	2,3	0,3	5		1
34753	/4024723347538	15	18	2,3	0,3			1
34754	/4024723347545	20	22	2,5	0,4		5	1
34755	/4024723347552	25	28	2,7	0,4			1
34756	/4024723347569	32	35	3	0,4			1
34757	/4024723347576	40	42	3,4	0,4			1
34758	/4024723347583	50	54	3,9	0,4			1

Liittimet

Geberit Mapress Kupari hanakulma 90° (kaasu)





click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
L1 / Pituus: 4,3 cm													
34731	/4024723347316	12	15	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	3600	25	5	
34732	/4024723347323	15	18	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2			5	1
L1 / Pituus: 5,1 cm													
34733	/4024723347330	20	22	3/4	90	3,5	1,7	2,2	1,4			5	1

Geberit Mapress Kupari, tarvikkeet

Putkien ja liittimien tiivistest

Geberit-tiivistenauha



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	s [mm]	L [m]	B [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
601.813.00.1	1753211/ 4025416253792	1	12,5	3	6	1



- Asetetaan painekokeen jälkeen

Peitelevyt

Geberit-kaksoispeitelevy




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
611.610.BM.1	/4025416363255	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5	100	10

Putkien kannatus


Geberit-putkikannake eristetty, kierremuhvilla M8 / M10



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	d _i , Ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]
601.850.26.1	/4025416498520	Galvanoitu	8 / 10	12-14	1,5	2,9	4,7	2,3	50
601.851.26.1	/4025416498537	Galvanoitu	8 / 10	15-19	1,5	3,1	5,2	2,3	50
601.852.26.1	/4025416498544	Galvanoitu	8 / 10	20-24	1,5	3,4	5,6	2,3	50
601.853.26.1	/4025416498452	Galvanoitu	8 / 10	25-30	1,5	3,6	6,3	2,3	50
601.854.26.1	/4025416498483	Galvanoitu	8 / 10	32-37	1,5	3,9	6,8	2,3	50
601.855.26.1	/4025416498490	Galvanoitu	8 / 10	40-46	2	4,3	7,6	2,3	50
601.857.26.1	/4025416498513	Galvanoitu	8 / 10	54-58	2	4,8	8,9	2,3	50
601.858.26.1	/4025416498551	Galvanoitu	8 / 10	63-67	2	5,5	10	2,3	50
601.859.26.1	/4025416498575	Galvanoitu	8 / 10	74-80	2	6,4	11,9	2,3	50
601.860.26.1	/4025416498582	Galvanoitu	8 / 10	83-91	2	6,8	13	2,3	50
601.861.26.1	/4025416498568	Galvanoitu	8 / 10	108-114	2,5	8,1	15,3	2,8	25


Geberit-kaksoisnippa M10/G1/2"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.856.26.1	2301202/ 4025416062073	Galvanoitu	1/2	10	2,8	22	10	1


Geberit-kierretanko



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.834.26.1	/4025410752796	Galvanoitu	10	200	25	1


Geberit-kierreputki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	D [cm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.857.26.1	2300654/ 4025416117285	1/2	2,5	115	2	1


Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M8 / M10



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.848.26.1	2301215/ 4025416062080	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1

Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M10 / G 1/2"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.851.26.1	2300652/ 4025416062059	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1

Järjestelmätiivisteet

Geberit Mapress -O-rengas CIIR musta



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
90401	3263183/ 4024723904014	10	12		10	
90402	3263185/ 4024723904021	12	15	50	10	
90403	3263187/ 4024723904038	15	18	50	10	
90404	3263189/ 4024723904045	20	22	50	10	
90405	3263191/ 4024723904052	25	28	50	10	
90406	3263193/ 4024723904069	32	35	50	10	
90407	3263195/ 4024723904076	40	42			10
90408	3263197/ 4024723904083	50	54			10

Geberit Mapress -O-rengas EPDM musta



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
90466	1544642/ 4024723904663	65	76,1			1
90467	1544643/ 4024723904670	80	88,9			1
90468	1544644/ 4024723904687	100	108			1

Geberit Mapress -O-rengas FKM sininen



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
90881	3263140/ 4024723908814	10	12			10
90882	3263141/ 4024723908821	12	15	100	10	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
90883	3263142/ 4024723908838	15	18	100	10
90884	3263143/ 4024723908845	20	22	100	10
90885	3263144/ 4024723908852	25	28	100	10
90886	3263145/ 4024723908869	32	35	100	10
90887	3263146/ 4024723908876	40	42	100	10
90888	3263147/ 4024723908883	50	54	100	10



- Käytettäessä lämmönsiirtimissä (aurinko): Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a 180 °C:ssa, 60 h/a 200 °C:ssa, kokonais-
käyttöikä: 500 h 220 °C:ssa


Geberit Mapress -tasotiiviste, EPDM musta



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
90080	/4024723900801	1/2	18	10	2		10
90081	/4024723900818	3/4	24	13	2	50	10
90082	/4024723900825	1	30	19,6	2		10
90083	/4024723900832	1 1/4	39	25,6	2		10
90084	/4024723900849	1 1/2	45	32	2		10
90085	/4024723900856	1 3/4	50	39	2		10
90086	/4024723900863	2 3/8	66	51	3		10

Geberit Mapress -tasotiiviste FPM vihreä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA2 [kpl]
90092	3263133/ 4024723900924	3/4	24	13	2	10
90094	3263135/ 4024723900948	1	30	19,6	2	10
90095	3263136/ 4024723900955	1 1/4	39	25,6	2	10
90096	3263137/ 4024723900962	1 1/2	45	32	2	10
90097	3263138/ 4024723900979	1 3/4	50	39	2	10
90098	3263139/ 4024723900986	2 3/8	66	51	2	10



- Käytettäessä lämmönsiirtimissä (aurinko): Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a 180 °C:ssa, 60 h/a 200 °C:ssa, kokonais-
käyttöikä: 500 h 220 °C:ssa

Geberit Mapress -tasotiiviste, kuitukomposiitti



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA2 [kpl]
600.079.00.1	3260909/ 4064746014246	1/2	18,4	10	2	5
600.080.00.1	3260910/ 4064746014260	3/4	23,9	13	2	5
600.081.00.1	3260911/ 4064746014284	1	30	19,6	2	5
600.082.00.1	3260912/ 4064746014307	1 1/8	34,7	21	2	5
600.084.00.1	3260913/ 4064746014338	1 1/4	38,7	25,6	2	5
600.085.00.1	3260914/ 4064746014352	1 1/2	44,6	32	2	5
600.087.00.1	3260915/ 4064746014390	1 3/4	50,5	39	2	5
600.088.00.1	3260916/ 4064746014413	2	56,4	42	2	5
600.089.00.1	3260917/ 4064746014437	2 1/4	62,5	42	2	5
600.090.00.1	3260918/ 4064746014451	2 3/8	66,2	51	2	5
600.091.00.1	3260919/ 4064746014475	2 1/2	72	54	2	5
600.092.00.1	3260920/ 4064746014499	2 3/4	78,3	57	2	5
600.093.00.1	3260921/ 4064746014512	3	84,7	72,1	2	5
600.094.00.1	3260922/ 4064746014536	3 1/2	97,1	84,9	2	5

Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
600.041.00.1	3260900/ 4064746014550	15	50	20	2	10 / 16		1
600.042.00.1	3260901/ 4064746014567	20	60	25	2	10 / 16	5	1
600.043.00.1	3260902/ 4064746014581	25	70	30	2	10 / 16	5	1
600.044.00.1	3260903/ 4064746014604	32	82	38	2	10 / 16	5	1
600.045.00.1	3260904/ 4064746014628	40	92	45	2	10 / 16	5	1
600.046.00.1	3260905/ 4064746014642	50	107	57	2	10 / 16	5	1
600.047.00.1	3260906/ 4064746014666	65	127	76	2	10 / 16	5	1
600.048.00.1	3260907/ 4064746014680	80	142	89	2	10 / 16	5	1
600.049.00.1	3260908/ 4064746014703	100	162	108	2	10 / 16	5	1

Pulttisarjat laippaliitoksiin

Geberit-pulttisarja laippaliitokseen, sinkittyä terästä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	PA2 [kpl]
91064	/4024723910640	10	11	4,5	0,045	3,1	4
91065	/4024723910657	10	11	5	0,05	3,6	4
91066	/4024723910664	12	14	5	0,05	3	4
91067	/4024723910671	12	14	5,5	0,055	3,5	4
91068	/4024723910688	12	14	6	0,06	4	4
91069	/4024723910695	16	18	5,5	0,055	3,3	4
91070	/4024723910701	16	18	6	0,06	3,8	4
91071	/4024723910718	16	18	6,5	0,065	4,3	4
91072	/4024723910725	16	18	7	0,07	4,8	4
91073	/4024723910732	16	18	8	0,08	5,8	4



Geberit Mapress Hiiliteräs

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs	55
Mittamuutokset Geberit Mapress Hiiliteräs huhtikuu 2026 – huhtikuu 2026	56
Geberit Mapress Hiiliteräs	56
Järjestelmäputket 1.0034	56
Järjestelmäputket 1.0215	58
Muhvit	58
Supistukset	60
Käyrät	61
T-haarat	64
Ristiyhteet	67
Kiinteät muunnoskappaleet	68
Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet	74
Kompensaattorit	78
Hatut ja tulpat	78
Muhvit lämmitykseen	78
Lämmitysliittimet	79
Geberit Mapress Hiiliteräs, tarvikkeet	82
Putkien ja liittimien tiivisteet	82
Peitelevyt	82
Putkien kannatus	82
Järjestelmätiivisteet	84
Pulttisarjat laippaliitoksiin	87

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Käyttötarkoitus	Käyttölämpötila	Enimmäiskäyttöpaine	Putket			
			Hiiliteräs, ulkopuolelta sinkitty	Hiiliteräs, ulkopuolella PP-vaippa	Hiiliteräs, sisä- ja ulkopuo- lelta sinkitty	
Nestemäiset aineet (suljetut järjestelmät)						
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa	-30 – +120 °C ³⁾	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		
Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾			
Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾			
Sammutusvedelle (märkä)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁶⁾			✓	
Sprinklereihin (märkä)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁶⁾			✓	
Lämmönsiirtimiin (aurinko)	-25 – +220 °C ⁴⁾⁵⁾	10 bar /1000 kPa	✓ ⁸⁾			
Mineraali- ja voiteluöljyille	Pyynnöstä	Pyynnöstä	9)			
Polttoaineille (esim. diesel)	Pyynnöstä	Pyynnöstä	9)			
Kaasumaiset aineet						
Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 2–3) ¹⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	
Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 3–X) ²⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	

✓ Käyttö yleisesti hyväksytty, kun alaviitteiden mukaiset määrätyt lisävaatimukset täyttyvät

¹⁾ Öljyn puhtausluokka standardin ISO 8573-1:2010E mukaan; katso lisätietoja kosteudesta ja hiukkasista teknisestä dokumentista "Geberit-putkistojärjestelmät paineilma-asennuksille"

²⁾ Öljyn puhtausluokka standardin ISO 8573-1:2010E mukaan; katso tietoja kosteudesta ja hiukkasista teknisestä dokumentista "Geberit-putkistojärjestelmät paineilma-asennuksille"

³⁾ Korroosionestoaineiden, korroosiosuoja-aineiden ja jäätymisenestoaineiden käyttö vain Geberitin luvalla

⁴⁾ Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a lämpötilassa 180 °C; 60 h/a lämpötilassa 200 °C; yhteensä 500 h/käyttöikä lämpötilassa 220 °C

⁵⁾ Inhibiittorien, korroosiosuoja-aineiden ja jäätymisenestoaineiden käyttö vain Geberitin luvalla

⁶⁾ 16 bar / 1600 kPa halkaisijoille d22–54 mm, 12,5 bar / 1250 kPa halkaisijoille d76.1–88,9 mm, 10 bar / 1000 kPa halkaisijoille 108 mm

⁷⁾ 25 bar / 2500 kPa halkaisijoille d12–28 mm, 16 bar / 1600 kPa halkaisijoille d35–54 mm, 12 bar / 1200 kPa halkaisijoille d66.7–108 mm

⁸⁾ Vain suljetut järjestelmät

⁹⁾ Geberitin hyväksynnällä



- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määrävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista

Liittimet		Tiivisterenkaat		Kierrelitosten tasotiivisteet			Laippatiivisteet	
Hiiliteräksinen punainen ilmainen	Messinki valkoinen ilmainen	CIIR musta	FKM sininen	EPDM musta	FPM vihreä	Kuitukomposiitti	Kuitukomposiitti	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾		✓	✓	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ⁵⁾				✓	✓	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾	✓	✓	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		✓ ⁵⁾			✓	✓	
✓		✓		✓		✓	✓	
✓		✓		✓		✓	✓	
✓	✓		✓		✓	✓	✓	
9)			9)		9)	9)	9)	
9)			9)		9)	9)	9)	
✓		✓		✓		✓	✓	
✓			✓		✓	✓	✓	

Mittamuutokset Geberit Mapress Hiiliteräs huhtikuu 2026 – huhtikuu 2026

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

		arc/asen- nuskulma (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä S/S	20101	90°	10	12 mm	3.1 cm			1.4 cm	
	20301	90°	10	12 mm	3.1 cm		4.5 cm	1.4 cm	
	20302	90°	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä S/U	20303	90°	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90°	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90°	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä S/S	20601	45°	10	12 mm	2.3 cm			0.6 cm	
	20602	45°	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45°	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45°	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45°	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä S/U	20701	45°	10	12 mm	2.3 cm		3.1 cm	0.6 cm	
	20702	45°	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45°	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45°	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45°	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä 90° sisäkierteellä	20551	90°	10	12 mm	3.1 cm	6.3 cm		1.4 cm	5.2 cm
	20552	90°	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90°	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90°	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90°	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90°	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90°	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90°	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90°	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90°	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä 90° ulkokierteellä	20501	90°	10	12 mm	3.1 cm		5.8 cm	1.4 cm	
	20502	90°	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90°	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90°	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90°	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90°	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90°	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90°	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90°	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	





- Edellä mainitut tuotteet saavat huhtikuun 2026 ja joulukuun 2026 välisenä aikana uudet mitat taulukon mukaisesti. Uusien mittojen mukaisten tuotteiden etiketissä on lisämerkintä "X"

Geberit Mapress Hiiliteräs

Järjestelmäputket 1.0034

Geberit Mapress Hiiliteräs -järjestelmäputki, ulkopinta sinkitty




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA4 [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
L / Pituus: 3 m								
29131	0478145/ 4024723291312	10	12	9,6	1,2	210		
29132	0478146/ 4024723291329	12	15	12,6	1,2	420		
29133	0478147/ 4024723291336	15	18	15,6	1,2	420		
29134	0478148/ 4024723291343	20	22	19	1,5	420		
29135	0478149/ 4024723291350	25	28	25	1,5	210		

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA4 [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
29136	0478150/ 4024723291367	32	35	32	1,5	210		
29137	0478151/ 4024723291374	40	42	39	1,5	210		
29138	0478162/ 4024723291381	50	54	51	1,5	210		
L / Pituus: 6 m								
29101	0478123/ 4024723291015	10	12	9,6	1,2	420	60	
29102	0478125/ 4024723291022	12	15	12,6	1,2	840	120	
29103	0478128/ 4024723291039	15	18	15,6	1,2	840	120	
29104	0478130/ 4024723291046	20	22	19	1,5	840	60	
29105	0478132/ 4024723291053	25	28	25	1,5	420	60	
29106	0478134/ 4024723291060	32	35	32	1,5	420	30	
29107	0478136/ 4024723291077	40	42	39	1,5	420	30	
29108	0478138/ 4024723291084	50	54	51	1,5	420	30	
29159	0478140/ 4024723291596	65	76,1	72,1	2	144		6
29160	0478142/ 4024723291602	80	88,9	84,9	2	96		6
29161	0478144/ 4024723291619	100	108	104	2	78		6

Tarvikkeet

- Geberit Mapress -putkileikkuri R → s. 289
- Geberit Mapress -jäysteenpoistin → s. 289
- Geberit Mapress -pistosyvyystulkki merkintäkynällä → s. 290
- Geberit Mapress RE 1, sähköinen jäysteenpoistin salkussa → s. 290

Geberit Mapress Hiiliteräs -järjestelmäputki, muovipinnoitettu

click & scan



Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PA3 [m]
19201	0478163/ 4024723192015	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6	120
19202	0478164/ 4024723192022	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	120
19203	0478165/ 4024723192039	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6	90
19204	0478166/ 4024723192046	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6	60
19205	0478167/ 4024723192053	25	28	25	3	0,9	1,5	6	60
19206	0478168/ 4024723192060	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6	30
19207	0478169/ 4024723192077	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6	30
19208	0478170/ 4024723192084	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6	30

Tarvikkeet

- Geberit Mapress -putkileikkuri R → s. 289
- Geberit Mapress -kuorintatyökalu → s. 290
- Geberit Mapress -kuorintatyökalu → s. 290
- Geberit Mapress -jäysteenpoistin → s. 289
- Geberit Mapress -pistosyvyystulkki merkintäkynällä → s. 290

Järjestelmäputket 1.0215

Geberit Mapress -hiiliteräsjärjestelmäputki, sähkösinkitty sekä sisältä että ulkoa



click & scan


Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
19402	0478152/ 4025416927983	12	15	12	1,5	6	840	120	
19403	0478153/ 4025416927976	15	18	15	1,5	6	840	120	
19404	0478154/ 4024723194040	20	22	19	1,5	6	840	60	
19405	0478155/ 4024723194057	25	28	25	1,5	6	420	60	
19406	0478156/ 4024723194064	32	35	32	1,5	6	420	30	
19407	0478157/ 4024723194071	40	42	39	1,5	6	420	30	
19408	0478158/ 4024723194088	50	54	51	1,5	6	420	30	
19409	0478159/ 4024723194095	65	76,1	72,1	2	6	144		6
19410	0478160/ 4024723194101	80	88,9	84,9	2	6	96		6
19411	0478161/ 4024723194118	100	108	104	2	6	78		6

Tarvikkeet

- Geberit Mapress -putkileikkuri R → s. 289
- Geberit Mapress -jäysteenpoistin → s. 289
- Geberit Mapress -pistosyvyystulkki merkintäkynällä → s. 290
- Geberit Mapress RE 1, sähköinen jäysteenpoistin salkussa → s. 290

Muhvit


Geberit Mapress Hiiliteräs -muhvi



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
22001	0480023/ 4024723220015	10	12	4,2	0,8		100	20	
22002	0480025/ 4024723220022	12	15	4,8	0,8		200	20	
22003	0480028/ 4024723220039	15	18	4,8	0,8	8000	200	20	
22004	0480030/ 4024723220046	20	22	5	0,8		200	20	
22005	0480032/ 4024723220053	25	28	5,4	0,8		100	20	
22006	0480034/ 4024723220060	32	35	6,2	1		100	10	
22007	0480036/ 4024723220077	40	42	7,1	1,1		48	4	
22008	0480038/ 4024723220084	50	54	8,3	1,3	768	48	4	
22009	0480040/ 4024723220091	65	76,1	12,7	2,1	320	20		1
22010	0480042/ 4024723220107	80	88,9	14,5	2,5	320	10		1
22011	0480044/ 4024723220114	100	108	17,6	2,6		10		1

Geberit Mapress Hiiliteräs -liukumuhvi




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
22101	0480123/ 4024723221012	10	12	2,5	6,7	1,7		75	5	
22102	0480125/ 4024723221029	12	15	2,5	8	3		100	20	
22103	0480128/ 4024723221036	15	18	2,5	8	3		50	10	
22104	0480130/ 4024723221043	20	22	2,5	8,4	3,4		100	20	
22105	0480132/ 4024723221050	25	28	3	9,1	3,1		100	10	
22106	0480134/ 4024723221067	32	35	3	10,2	4,2		50	10	
22107	0480136/ 4024723221074	40	42	4	12	4		48	4	
22108	0480138/ 4024723221081	50	54	4	14	6		24	4	
22109	0480140/ 4024723221098	65	76,1	6	23	11	320	10		1
22110	0480142/ 4024723221104	80	88,9	7	26	12	160	5		1
22111	0480144/ 4024723221111	100	108	8	31	15	80	5		1

Supistukset

Geberit Mapress Hiiliteräs -supistus S/U




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
22301	0483705/ 4024723223016	12 / 10	15	12	5,1	3,4		150	10	
22302	0483714/ 4024723223023	15 / 10	18	12	5,3	3,6		25	5	
22303	0483716/ 4024723223030	15 / 12	18	15	5,5	3,5		200	20	
22304	0483723/ 4024723223047	20 / 10	22	12	6	4,3		25	5	
22305	0483725/ 4024723223054	20 / 12	22	15	5,9	3,9		200	20	
22306	0483728/ 4024723223061	20 / 15	22	18	5,7	3,7		200	20	
22349	0483731/ 4024723223498	25 / 10	28	12	6,7	5				1
22307	0483733/ 4024723223078	25 / 12	28	15	6,6	4,6		100	20	
22308	0483736/ 4024723223085	25 / 15	28	18	6,4	4,4		100	20	
22309	0483738/ 4024723223092	25 / 20	28	22	6	3,9		200	20	
22310	0483744/ 4024723223108	32 / 12	35	15	7,5	5,5		50	5	
22311	0483747/ 4024723223115	32 / 15	35	18	7,4	5,5		50	5	
22312	0483749/ 4024723223122	32 / 20	35	22	7,1	5		100	10	
22313	0483751/ 4024723223139	32 / 25	35	28	6,8	4,5		100	5	
22315	0483760/ 4024723223153	40 / 15	42	18	8	6		24	4	
22316	0483762/ 4024723223160	40 / 20	42	22	8,2	6,1		48	4	
22317	0483764/ 4024723223177	40 / 25	42	28	8,3	6		48	4	
22318	0483766/ 4024723223184	40 / 32	42	35	7,7	5,1		48	4	
22320	0483775/ 4024723223207	50 / 15	54	18	9,5	7,5			5	1
22321	0483777/ 4024723223214	50 / 20	54	22	9,5	7,4		48	4	
22322	0483779/ 4024723223221	50 / 25	54	28	11	8,7		48	4	
22323	0483781/ 4024723223238	50 / 32	54	35	10,6	8		48	4	
22324	0483783/ 4024723223245	50 / 40	54	42	9,2	6,2		48	4	
22330	0483790/ 4024723223306	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7		25		1
22331	0483792/ 4024723223313	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	400	25		1
22338	0483794/ 4024723223382	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8		5		1
22339	0483795/ 4024723223399	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	400	5		1
22345	0483796/ 4024723223450	100 / 50	108	54	17,2	13,7	250	5		1
22346	0483797/ 4024723223467	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	200	5		1
22348	0483798/ 4024723223481	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	200	5		1

Käyrät

Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä S/S




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°									
20601	0480923/ 4024723206019	10	12	3,2	1,5		100	5	
20602	0480925/ 4024723206026	12	15	3,6	1,6		200	20	
20603	0480928/ 4024723206033	15	18	3,7	1,7		200	20	
20604	0480930/ 4024723206040	20	22	4,2	2,1		100	20	
20605	0480932/ 4024723206057	25	28	4,8	2,5		100	10	
23606	0480934/ 4024723236061	32	35	4,3	1,7		100	5	
23607	0480936/ 4024723236078	40	42	5,1	2,1		48	4	
23608	0480938/ 4024723236085	50	54	6,2	2,7	800	50	2	
20609	0480940/ 4024723206095	65	76,1	10,3	5	240	15		1
20610	0480942/ 4024723206101	80	88,9	11,7	5,7	160	5		1
20611	0480944/ 4024723206118	100	108	14,3	6,8	80	5		1
arc/asennuskulma: 90°									
20101	0480623/ 4024723201014	10	12	4,2	2,5		100	20	
20102	0480625/ 4024723201021	12	15	4,9	2,9	8000	200	20	
20103	0480628/ 4024723201038	15	18	5,3	3,3	6000	200	20	
20104	0480630/ 4024723201045	20	22	6,1	4	4000	100	20	
20105	0480632/ 4024723201052	25	28	7,2	4,9	2500	50	10	
23106	0480634/ 4024723231066	32	35	6,8	4,2	2000	50	5	
23107	0480636/ 4024723231073	40	42	8	5	768	48	4	
23108	0480638/ 4024723231080	50	54	10	6,5	384	24	4	
20109	0480640/ 4024723201090	65	76,1	15,7	10,4	160	10		1
20110	0480642/ 4024723201106	80	88,9	18,4	12,4	160	5		1
20111	0480644/ 4024723201113	100	108	22,6	15,1	60	5		1



- Yksittäisten tuotteiden mittamuutos tehdään mittamuutostaulukon mukaisesti toukokuun 2026 loppuun mennessä

Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä S/U




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°										
20701	0481023/ 4024723207016	10	12	3,2	4,1	1,5		100	10	
20702	0481025/ 4024723207023	12	15	3,6	4,5	1,6		200	20	
20703	0481028/ 4024723207030	15	18	3,7	4,2	1,7		200	20	
20704	0481030/ 4024723207047	20	22	4,2	5,2	2,1		100	20	
20705	0481032/ 4024723207054	25	28	4,8	5,6	2,5		100	10	
23706	0481034/ 4024723237068	32	35	4,3	5,3	1,7		100	5	
23707	0481036/ 4024723237075	40	42	5,1	6,1	2,1		48	4	
23708	0481038/ 4024723237082	50	54	6,2	7,3	2,7		48	2	
20709	0481040/ 4024723207092	65	76,1	10,3	11,1	5		15		1
20710	0481042/ 4024723207108	80	88,9	11,7	12,8	5,7	160	5		1
20711	0481044/ 4024723207115	100	108	14,3	15,8	6,8	80	5		1
arc/asennuskulma: 90°										
20301	0480823/ 4024723203018	10	12	4,2	5,2	2,5		50	10	
20302	0480825/ 4024723203025	12	15	4,9	5,9	2,9		200	20	
20303	0480828/ 4024723203032	15	18	5,3	6,1	3,3		200	20	
20304	0480830/ 4024723203049	20	22	6,1	7	4		100	20	
20305	0480832/ 4024723203056	25	28	7,2	7,9	4,9	2400	100	10	
23306	0480834/ 4024723233060	32	35	6,8	7,4	4,2	2000	50	5	
23307	0480836/ 4024723233077	40	42	8	8,8	5		48	2	
23308	0480838/ 4024723233084	50	54	10	10,8	6,5	640	20	5	
20309	0480840/ 4024723203094	65	76,1	15,7	16,7	10,4	160	10		1
20310	0480842/ 4024723203100	80	88,9	18,4	19,5	12,4		5		1
20311	0480844/ 4024723203117	100	108	22,6	24,1	15,1	60	5		1



- Yksittäisten tuotteiden mittamuutos tehdään mittamuutostaulukon mukaisesti toukokuun 2026 loppuun mennessä


Geberit Mapress Hiiliteräs -sovituskäyrä 90°



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
20401	0481123/ 4024723204015	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1		25	5	
20402	0481125/ 4024723204022	12	15	90	5,9	12,9	0	7		100	20	
20403	0481128/ 4024723204039	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2		50	10	
20404	0481130/ 4024723204046	20	22	90	7	14,2	0	7,2	3200	50	10	
20405	0481132/ 4024723204053	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6		50	10	
20406	0481134/ 4024723204060	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7		25	5	
20407	0481136/ 4024723204077	40	42	90	9	18	0	9			5	1
20408	0481138/ 4024723204084	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4				1

Geberit Mapress Hiiliteräs -ylimenokappale




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
20801	0481323/ 4024723208013	10	12	30	6	16,4	3,2	25	5
20802	0481325/ 4024723208020	12	15	30	6	16,5	3,2	100	10
20803	0481328/ 4024723208037	15	18	30	6	16,6	3,3	50	10
20804	0481330/ 4024723208044	20	22	30	6	16,8	3,5	50	10
20805	0481332/ 4024723208051	25	28	30	6	17,9	3,8	50	10

T-haarat


Geberit Mapress Hiiliteräs -T-haara, tasamittainen



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21001	0484023/ 4024723210016	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8		50	10	
21002	0484025/ 4024723210023	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9		200	20	
21003	0484028/ 4024723210030	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1		100	20	
21004	0484030/ 4024723210047	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3		100	20	
21005	0484032/ 4024723210054	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7		50	10	
21006	0484034/ 4024723210061	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1		50	5	
21007	0484036/ 4024723210078	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5		48	4	
21008	0484038/ 4024723210085	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2		320	20	2
21009	0484040/ 4024723210092	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7		160	10	1
21010	0484042/ 4024723210108	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7		80	5	1
21011	0484044/ 4024723210115	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8		60	5	1


Geberit Mapress Hiiliteräs -T-haara, supistettu



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21101	0484204/ 4024723211013	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1			5	1
21201	0484207/ 4024723212010	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3			5	
21202	0484209/ 4024723212027	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2		50	10	
21103	0484211/ 4024723211037	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2		50	10	
21104	0484213/ 4024723211044	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2		50	10	
21203	0484225/ 4024723212034	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4		50	10	
21204	0484227/ 4024723212041	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4		100	20	
21105	0484231/ 4024723211051	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4		25	5	
21205	0484239/ 4024723212058	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6		50	10	
21206	0484241/ 4024723212065	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6		100	20	
21207	0484244/ 4024723212072	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6		100	20	
21107	0484247/ 4024723211075	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6		25	5	


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21209	0484253/ 4024723212096	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9		100	10	
21210	0484256/ 4024723212102	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9		100	10	
21211	0484258/ 4024723212119	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9		100	10	
21212	0484266/ 4024723212126	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4		50	5	
21213	0484269/ 4024723212133	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4		50	5	
21214	0484271/ 4024723212140	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4		50	5	
21215	0484273/ 4024723212157	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4		50	5	
21216	0484276/ 4024723212164	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		56	4	
21217	0484278/ 4024723212171	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		48	4	
21218	0484280/ 4024723212188	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7		48	4	
21219	0484282/ 4024723212195	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		48	4	
21220	0484284/ 4024723212201	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		48	4	
21221	0484288/ 4024723212218	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		24	4	
21222	0484290/ 4024723212225	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		40	2	
21223	0484292/ 4024723212232	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4		40	2	
21224	0484294/ 4024723212249	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4		30	2	
21225	0484296/ 4024723212256	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4		24	2	
21226	0484298/ 4024723212263	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4		30	2	
21230	0484299/ 4024723212300	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	160	10		1
21231	0484300/ 4024723212317	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	200	5		1
21232	0484301/ 4024723212324	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	200	5		1
21233	0484302/ 4024723212331	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	160	10		1
21237	0484303/ 4024723212379	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	160	5		1
21238	0484304/ 4024723212386	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	160	5		1
21239	0484307/ 4024723212393	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7		5		1
21240	0484305/ 4024723212409	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7		5		1
21241	0484306/ 4024723212416	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	80	5		1
21245	0484311/ 4024723212454	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	80	5		1
21246	0484312/ 4024723212461	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	80	5		1
21247	0484313/ 4024723212478	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	80	5		1
21248	0484308/ 4024723212485	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	80	5		1
21249	0484309/ 4024723212492	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	80	5		1
21250	0484310/ 4024723212508	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8				1

Geberit Mapress Hiiliteräs -T-haara sisäkierteellä


click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21301	0484904/ 4024723213017	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1				1
21302	0484905/ 4024723213024	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1			5	1
21304	0484909/ 4024723213048	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2		100	20	
21305	0484915/ 4024723213055	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4		100	20	
21307	0484920/ 4024723213079	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6		100	20	
21308	0484922/ 4024723213086	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6		25	5	
21309	0484925/ 4024723213093	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9		50	10	
21310	0484926/ 4024723213109	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9		50	10	
21311	/4024723213116	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9			5	1
21312	0484932/ 4024723213123	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4		50	5	
21313	0484933/ 4024723213130	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4		50	5	
21314	/4024723213147	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4			5	1
21316	0484939/ 4024723213161	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	768	48	4	
21317	0484940/ 4024723213178	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7		48	4	
21318	/4024723213185	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7			5	
21320	0484947/ 4024723213208	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	640	20	2	
21321	0484948/ 4024723213215	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4		20	2	
21322	/4024723213222	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4			5	1
21324	0484950/ 4024723213246	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4		5		1
21326	0484951/ 4024723213260	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	320	10		1
21329	0484953/ 4024723213291	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2				1
21331	0484955/ 4024723213314	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7		5		1
21334	0484957/ 4024723213345	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7				1
21336	0484959/ 4024723213369	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	80	5		1

Geberit Mapress Hiiliteräs -T-haara sisäkierteellä ja putkipäillä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21341	/4024723213413	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	25	5	1
21342	/4024723213420	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	50	10	1
21343	/4024723213437	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3		10	1
21344	/4024723213444	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4		10	1
21345	/4024723213451	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7		10	1
21346	/4024723213468	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	25	5	1

Ristiyhteet


Geberit Mapress Hiiliteräs -ristiyhde, supistettu



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21120	/4024723211204	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2	5	1
21121	/4024723211211	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	5	1
21122	/4024723211228	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1		1
21123	/4024723211235	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2		1
21127	/4024723211273	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6		1
21128	/4024723211280	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5		1
21130	/4024723211303	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4		1
21131	/4024723211310	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4		1
21133	/4024723211334	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7		1
21134	/4024723211341	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4		1

Geberit Mapress Hiiliteräs -ristiyhde 30°, supistettu




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21404	/4024723214045	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	1280	10	5	1
21406	/4024723214069	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	640		5	1
21409	/4024723214090	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	1280		10	1

Geberit Mapress Hiiliteräs -ristiyhde, supistettu, offset


click & scan


Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21504	0485262/ 4024723215042	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	25	5	
21505	0485271/ 4024723215059	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	25	5	
21506	0485278/ 4024723215066	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	25	5	
21509	0485281/ 4024723215097	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2		5	1
21507	0485288/ 4024723215073	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2		5	1
21510	0485291/ 4024723215103	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2		5	1
21512	0485293/ 4024723215127	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1			1

Kiinteät muunnoskappaleet
Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/U


click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.230.00.1	1752344/ 4025416613411	12 / 10	16	12	6,8	3,5	25	5	
620.240.00.1	1752351/ 4025416613510	12	16	15	6,9	3,6	50	10	
620.231.00.1	1752345/ 4025416613435	15 / 12	20	15	6,9	3,6	50	10	
620.241.00.1	1752352/ 4025416613534	15	20	18	6,9	3,6	50	10	
620.242.00.1	1752353/ 4025416188339	15 / 20	20	22	7	3,7	50	10	
620.232.00.1	1752346/ 4025416613442	20	25	22	7	3,7	25	5	
620.233.00.1	1752347/ 4025416613466	25	32	28	7,7	4,1	25	5	
620.234.00.1	1752348/ 4025416613473	32	40	35	8	4,4	25	5	
620.235.00.1	1752349/ 4025416613497	40	50	42	12,8	6,9	10		1
620.236.00.1	1752350/ 4025416613503	50	63	54	13,8	7,5	5		1

Geberit Mepla -muunnoskappale Geberit Mapress -järjestelmiin, ilman muhvia




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.507.00.5	1754818/ 4025416354543	12 / 10	16	12	5,8	3,3		25	5	
601.508.00.5	1754820/ 4025416813651	12	16	15	5,9	3,4		50	10	1
602.507.00.5	1754827/ 4025416674665	15 / 12	20	15	6,1	3,4		50	10	1
602.508.00.5	1754829/ 4025416813750	15	20	18	6,1	3,4		50	10	
602.509.00.5	1754831/ 4025416843054	15 / 20	20	22	6,2	3,5		50	10	1
603.508.00.5	1754838/ 4025416813767	20	26	22	6,7	3,5		25	5	
604.508.00.5	1754847/ 4025416813774	25	32	28	6,6	3,7		25	5	
605.508.00.5	1754856/ 4025416813859	32	40	35	7,5	4,1		25	5	
606.508.00.5	1754865/ 4025416813866	40	50	42	10,1	6,3		10		1
607.508.00.5	1754874/ 4025416813873	50	63	54	13,6	7	180	10		1




- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Hiiliteräs -suora liitin hitsauspäällä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
12412	0480311/ 4024723124122	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	25	5	
12413	0480322/ 4024723124139	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	25	5	
12414	0480332/ 4024723124146	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	25	5	
12415	0480343/ 4024723124153	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	25	5	
12416	0480356/ 4024723124160	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	25	5	
12417	0480371/ 4024723124177	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	24	4	
12418	0480389/ 4024723124184	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	24	4	
12419	0480391/ 4024723124191	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	15	5	1
12420	0480393/ 4024723124207	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	5		1
12421	0480395/ 4024723124214	100	108	114,3	5,2	2	12	9	5		1

Geberit Mapress Hiiliteräs -liitinmuhvi ulkokierteellä

[click & scan](#)


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21701	0482454/ 4024723217015	10	12	3/8	3,3	1,6		100	10	
21700	0482455/ 4024723217008	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2		25	5	
21702	0482458/ 4024723217022	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8		100	20	
21703	0482459/ 4024723217039	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1		200	20	
21714	0482460/ 4024723217145	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6		50	10	
21704	0482465/ 4024723217046	15	18	1/2	4,2	2,2		200	20	
21705	0482466/ 4024723217053	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4		100	20	
21715	0482470/ 4024723217152	20 / 15	22	1/2	4	2,2		100	20	
21707	0482471/ 4024723217077	20	22	3/4	4,4	2,3		100	20	
21716	0482473/ 4024723217169	20 / 25	22	1	4,6	2,6		100	20	
21717	0482476/ 4024723217176	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6		100	20	
21708	0482477/ 4024723217084	25	28	1	4,8	2,5	4000	100	20	
21727	0482478/ 4024723217275	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8		50	10	
21719	0482482/ 4024723217190	32 / 25	35	1	5,1	2,5		50	5	
21709	0482483/ 4024723217091	32	35	1 1/4	5,3	2,7	2000	50	5	
21720	0482484/ 4024723217206	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3		50	5	
21710	0482488/ 4024723217107	40	42	1 1/2	5,7	2,7	1920	48	4	
21711	0482494/ 4024723217114	50	54	2	7,1	3,6	960	24	4	
21713	0482495/ 4024723217138	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3		15		1
21724	0482497/ 4024723217244	80	88,9	3	13,7	5		5		1
21725	0482499/ 4024723217251	100	108	4	16	6,1		5		1

Geberit Mapress Hiiliteräs -suora liitin ulkokierteellä

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21930	0482700/ 4024723219309	10	12	3/8	4,8				1
21931	0482701/ 4024723219316	10 / 15	12	1/2	5,5				1
21932	0482702/ 4024723219323	12 / 15	15	1/2	5,7		50	10	
21933	0482703/ 4024723219330	15	18	1/2	5,7		50	5	
21934	0482704/ 4024723219347	15 / 20	18	3/4	5,9			5	1
21935	0482705/ 4024723219354	20 / 15	22	1/2	5,7		50	5	


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21936	0482706/ 4024723219361	20	22	3/4	5,9		50	10	
21937	0482707/ 4024723219378	25	28	1	6,6		50	10	
21938	0482708/ 4024723219385	32	35	1 1/4	8	400		5	1
21939	0482709/ 4024723219392	40	42	1 1/2	9,1				1
21940	0482710/ 4024723219408	50	54	2	10,2			5	1

Geberit Mapress Hiiliteräs -liitinmuhvi sisäkierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21800	0482554/ 4024723218005	10	12	3/8	3,1	0,3			5	1
21801	0482555/ 4024723218012	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4		25	5	
21827	0482557/ 4024723218272	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3		50	10	
21802	0482559/ 4024723218029	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4		200	20	
21823	0482560/ 4024723218234	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7		25	5	
21803	0482565/ 4024723218036	15	18	1/2	3,7	0,4		200	20	
21804	0482566/ 4024723218043	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3		50	10	
21805	0482570/ 4024723218050	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3		100	20	
21806	0482571/ 4024723218067	20	22	3/4	3,9	0,3		100	20	
21824	0482572/ 4024723218241	20 / 25	22	1	4,2	0,4		50	10	
21807	0482575/ 4024723218074	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	4000	50	10	
21808	0482576/ 4024723218081	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1		50	10	
21809	0482577/ 4024723218098	25	28	1	4,4	0,4	4000	50	10	
21810	0482581/ 4024723218104	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1		25	5	
21820	0482582/ 4024723218203	32 / 25	35	1	4,5	0,2		50	5	
21811	0482578/ 4024723218111	32	35	1 1/4	4,9	0,4		50	5	
21814	0482579/ 4024723218142	40	42	1 1/2	5,3	0,4		48	4	
21818	0482580/ 4024723218180	50	54	2	6,2	0,5		24	4	


Geberit Mapress Hiiliteräs -suora liitin sisäkierteellä

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21907	0482853/ 4024723219071	10	12	3/8	5,4	4,4			1
21901	0482855/ 4024723219019	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5		5	1
21908	0482857/ 4024723219088	12 / 10	15	3/8	7,4	6		5	1
21902	0482859/ 4024723219026	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	50	10	
21903	0482865/ 4024723219033	15	18	1/2	6,1	4,8	50	10	
21904	0482866/ 4024723219040	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9		5	1
21905	0482870/ 4024723219057	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	100	20	
21906	0482871/ 4024723219064	20	22	3/4	6,5	5	25	5	
21910	/4024723219101	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6		5	1
21912	/4024723219125	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2		5	1
21914	/4024723219149	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7		5	1
21916	/4024723219163	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2		5	1
21918	/4024723219187	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7			1
21920	/4024723219200	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2			1
21922	/4024723219224	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4			1

Geberit Mapress Hiiliteräs -kulmaliitin 90° ulkokierteellä

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21611	0482054/ 4024723216117	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	2400	60	5	1
21612	0482058/ 4024723216124	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	2400	60	5	1
21613	0482059/ 4024723216131	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	9600	100	20	
21615	0482065/ 4024723216155	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	4000	50	10	
21618	0482071/ 4024723216186	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	2400	25	5	
21609	0482074/ 4024723216094	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	1920	40	5	1
21610	0482076/ 4024723216100	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	1920	40	5	1


Geberit Mapress Hiiliteräs -kulmaliitin 90° sisäkierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
21659	0481871/ 4024723216599	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	2560	20	5	1
21660	0481875/ 4024723216605	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	4000	50	5	
21661	/4024723216612	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	1280	10	5	1
21662	/4024723216629	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	1920	40	5	1

Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä 90° ulkokierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
20501	0481654/ 4024723205012	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	100	5	
20502	0481658/ 4024723205029	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	50	10	
20503	0481659/ 4024723205036	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	100	20	
20505	0481665/ 4024723205050	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	50	10	
20507	0481671/ 4024723205074	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	50	10	
20508	0481677/ 4024723205081	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	50	10	
23509	0481683/ 4024723235095	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	20	5	
23510	0481688/ 4024723235101	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5		5	1
23511	0481694/ 4024723235118	50	54	2	90	10	13,8	6,5		5	1



- Yksittäisten tuotteiden mittamuutos tehdään mittamuutostaulukon mukaisesti joulukuun 2026 loppuun mennessä

Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä 90° sisäkierteellä


click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
20551	0481520/ 4024723205517	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3			1
20552	0481522/ 4024723205524	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4		5	1
20553	0481523/ 4024723205531	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	50	5	
20555	0481525/ 4024723205555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	50	5	
20557	0481528/ 4024723205579	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	25	5	
20558	0481530/ 4024723205586	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5		5	1
20559	0481532/ 4024723205593	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	25	5	
20560	0481534/ 4024723205609	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4		5	1
20561	0481536/ 4024723205616	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3			1
20562	0481537/ 4024723205623	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8			1



- Yksittäisten tuotteiden mittamuutos tehdään mittamuutostaulukon mukaisesti joulukuun 2026 loppuun mennessä

Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet
Geberit Mapress Hiiliteräs -kierreluotto


click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
25319	/4024723253198	10	12	1/2	5,8	2,1		1
25320	/4024723253204	12	15	3/4	6,6	2,6	5	1
25321	/4024723253211	15	18	3/4	6,9	2,9	5	1
25322	/4024723253228	20	22	1	7,2	3	5	1
25323	/4024723253235	25	28	1 1/4	7,7	3,1	5	1
25324	/4024723253242	32	35	1 1/2	8,2	3	5	1
25325	/4024723253259	40	42	1 3/4	9,5	3,5	5	1
25326	/4024723253266	50	54	2 3/8	11,3	4,3	5	1

Geberit Mapress Hiiliteräs -yhdistäjä ulkokierteellä


click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
25330	0483059/ 4024723253303	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	50	10	
25332	0483065/ 4024723253327	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	50	10	
25335	0483071/ 4024723253358	20	22	3/4	1	6,8	4,7	50	2	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
25329	0483072/ 4024723253297	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	25	5	
25337	0483077/ 4024723253372	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	40	2	
25338	0483083/ 4024723253389	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	20	2	
25339	0483088/ 4024723253396	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	20	2	
25340	0483094/ 4024723253402	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	15		1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Hiiliteräs -yhdistäjä sisäkierteellä



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
25300	0483201/ 4024723253006	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	25	5	
25302	0483202/ 4024723253020	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	50	5	
25304	0483203/ 4024723253044	20	22	3/4	1	6,3	2,3	50	5	
25305	0483204/ 4024723253051	20 / 25	22	1	1	6,6	3		5	1
25306	0483205/ 4024723253068	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	50	5	
25307	0483206/ 4024723253075	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	25		1
25308	0483207/ 4024723253082	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1		5	1
25309	0483208/ 4024723253099	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4		5	1




- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Hiiliteräs -liitinmuhvi irtomutterilla



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
25042	/4024723250425	12	15	1/2	10	5,1	2,5	25	5
25048	/4024723250487	15	18	1/2	10	5,3	2,6	25	5
25049	/4024723250494	20	22	3/4	13	5,4	2,7	50	10

Geberit Mapress Hiiliteräs -liitinmuhvi irtomutterilla


click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
25032	0482583/ 4024723250326	12	15	3/4	13	3,7	1,1	50	10	
25033	0482584/ 4024723250333	15	18	3/4	13	3,7	1,1	50	10	
25040	0482590/ 4024723250401	15	18	1	20	3,9	1,1		5	1
25034	0482585/ 4024723250340	20	22	1	20	4	1,1	50	10	
25044	0482591/ 4024723250449	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3		5	1
25035	0482586/ 4024723250357	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	50	10	
25050	0482594/ 4024723250500	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	50	10	
25036	0482587/ 4024723250364	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	50	5	
25051	0482595/ 4024723250517	32	35	2	42	4,8	1,2	25	5	
25037	0482588/ 4024723250371	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	24	4	
25052	0482596/ 4024723250524	40	42	2	42	5,4	1,4	24	4	
25053	0482597/ 4024723250531	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4			1
25038	0482589/ 4024723250388	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5			1
25054	0482598/ 4024723250548	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4		5	1
25055	0482599/ 4024723250555	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4			1
25045	0482592/ 4024723250456	65	76,1	3	73	9,9	3,3			1
25046	0482593/ 4024723250463	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7			1

Geberit Mapress -muunnoskappale puserrusliittimellä aaltoputkiin, ei juomavedelle, ilman muhvia



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	PA2 [kpl]
22421	/4024723224211	12	16	15	6,4	4,9	10	2
22431	/4024723224310	12	20	15	6,7	5,2	10	2
22422	/4024723224228	15	16	18	6,4	4,9	10	2
22432	/4024723224327	15	20	18	6,7	5,2	10	2
22423	/4024723224235	20	16	22	6,8	5,9	10	2
22433	/4024723224334	20	20	22	6,8	5,9	10	2
22444	/4024723224440	25	25	28	6,8	5,9	10	2



- Jos kierreltioksella ja aaltoputkella on eri käyttöpaineet, matalampi käyttöpaine ratkaisee

Geberit Mapress Hiiliteräs -laippa PN 10/16, muhvilla




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z	n [kpl]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
23754	0485727/ 4024723237549	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16		1
23755	0485728/ 4024723237556	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16		1
23756	0485729/ 4024723237563	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16		1
23757	0485730/ 4024723237570	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16		1
23758	0485731/ 4024723237587	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16		1
23759	0485732/ 4024723237594	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	75	1
23760	0485734/ 4024723237600	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	75	1
23761	0485736/ 4024723237617	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	75	1

Tarvikkeet

- Geberit-pulttisarja laippaliitokseen, sinkittyä terästä → s. 51
- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50

Geberit Mapress Hiiliteräs -laippa PN 10/16, nipalla



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
23784	/4025410721174	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16		1
23785	/4025410721181	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16		1
23786	/4025410721198	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16		1
23787	/4025410720795	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16		1
23788	/4025410720801	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16		1
23789	/4025410724618	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	75	1
23790	/4025410724625	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	75	1
23791	/4025410720573	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	75	1

Tarvikkeet

- Geberit-pulttisarja laippaliitokseen, sinkittyä terästä → s. 51
- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50

Kompensaattorit

Geberit Mapress Hiiliteräs -aksiaalikompensoattori muhveilla



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
23932	/4024723239321	12	15	2,6	7	15,1		1
23933	/4024723239338	15	18	2,6	7	14,7	5	1
23934	/4024723239345	20	22	3,1	11	10,6	5	1
23935	/4024723239352	25	28	3,9	13	12		1
23936	/4024723239369	32	35	4,6	13	13,9		1
23937	/4024723239376	40	42	5,9	13	14,9		1
23938	/4024723239383	50	54	7	18	17,6		1
23939	/4024723239390	65	76,1	8,8	22	26,2		1
23940	/4024723239406	80	88,9	11,7	23	28,6		1
23941	/4024723239413	100	108	14,4	23	54,2		1

Hatut ja tulpat

Geberit Mapress Hiiliteräs -hattu




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
20211	0485611/ 4024723202110	10	12	2	0,3	25	5	
20212	0485612/ 4024723202127	12	15	2,3	0,3	200	20	
20213	0485613/ 4024723202134	15	18	2,3	0,3	100	10	
20214	0485614/ 4024723202141	20	22	2,4	0,3	100	10	
20215	0485615/ 4024723202158	25	28	2,6	0,3	50	10	
20216	0485616/ 4024723202165	32	35	2,9	0,3	50	5	
20217	0485617/ 4024723202172	40	42	3,3	0,3	48	4	
20218	0485618/ 4024723202189	50	54	3,8	0,3	48	4	
20219	0485619/ 4024723202196	65	76,1	6	0,7	5		1
20220	0485620/ 4024723202202	80	88,9	6,7	0,7			1
20221	0485621/ 4024723202219	100	108	8,2	0,7			1

Muhvit lämmitykseen

Geberit Mapress Hiiliteräs -muhvipari kannakkeella




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	a [cm]	E [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
22979	/4024723229797	12	15	6	2,5	8	2	2,5	3	5	
22980	/4024723229803	15	18	6	2,5	8	2	2,5	3	10	1
22981	/4024723229810	20	22	6	2,5	8,4	4	2,5	3,4	5	
22982	/4024723229827	25	28	6	3	9,1	4	1,8	3,1	10	1

Lämmityslititimet


Geberit Mapress Hiiliteräs -T-haara meno ja paluuhaaroilla, pitkä



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
22950	/4024723229506	10 / 10	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3	38	15	1
22951	/4024723229513	12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	38	15	1
22952	/4024723229520	12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	38	15	1
22953	/4024723229537	15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7	38	15	1
22954	/4024723229544	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7	38	15	1
22955	/4024723229551	20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	38	15	1
22956	/4024723229568	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	38	15	1
22958	/4024723229582	25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	38	15	1


Geberit Mapress Hiiliteräs -runkohaara meno ja paluu, pitkä



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]	PA1 [kpl]
22964	0485430/ 4024723229643	10 / 10	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3	38	1
22965	0485431/ 4024723229650	12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	38	1
22966	0485432/ 4024723229667	12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	38	1
22967	0485433/ 4024723229674	15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7	38	1
22968	0485434/ 4024723229681	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7	38	1
22969	0485436/ 4024723229698	20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	38	1
22970	0485437/ 4024723229704	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	38	1
22971	0485439/ 4024723229711	25 / 10	28	12	90	6	4	14	2,8	50	56	2,7	6,7	38	1
22972	0485441/ 4024723229728	25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	38	1
22974	0485446/ 4024723229742	32 / 12	35	15	90	6	4	14	3,3	50	56	2,4	6,4	38	1


Geberit Mapress Hiiliteräs -runkohaara meno ja paluu, päättävä, pitkä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
22983	/4024723229834	10 / 10	12	12	90	6	4	11	1,9	20	26	3,3	7,3	8,6	15	1
22984	/4024723229841	12 / 10	15	12	90	6	4	11	2,1	20	26	3	7	8,6	15	1
22985	/4024723229858	12 / 12	15	15	90	6	4	11	2,4	20	26	3	7	8,6	15	1
22987	/4024723229872	15 / 12	18	15	90	6	4	11	2,5	20	26	3	7	8,6	15	1
22989	/4024723229896	20 / 12	22	15	90	6	4	11	2,7	20	26	2,9	6,9	8,6	15	1


Geberit Mapress Hiiliteräs -T-haarasarja paluuhaaralla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
23602	/4024723236023	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20		1
23603	/4024723236030	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	5	1
23604	/4024723236047	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8		1


Geberit Mapress Hiiliteräs -T-haara meno ja paluuhaaroilla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA1 [kpl]
22959	/4024723229599	10 / 10	12	12	90	4	4	17	13	1,9	10	14	4,8	8,8	2,8	6,8	1
22960	/4024723229605	12 / 10	15	12	90	4	4	17	13	2,1	10	14	4,5	8,5	2,5	6,5	1
22962	/4024723229629	20 / 10	22	12	90	4	4	17	13	2,4	10	14	4,4	8,4	2,4	6,4	1


Geberit Mapress Hiiliteräs -T-haarasarja meno ja paluuhaaroilla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
24002	0485423/ 4024723240020	12	15	15	90	4-6	2,7	10,8	6,5	10	25		1
24003	0485425/ 4024723240037	15 / 12	18	15	90	4-6	2,9	11	6,5	10	25		1
24004	0485428/ 4024723240044	20 / 12	22	15	90	4-6	3,3	11,2	6,5	10		5	1

Geberit Mapress Hiiliteräs T-haarasarja meno- ja paluuvirtaukseen, yhdistäjällä Eurocone-liittimille




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
24045	/4025410584649	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	5	1
24046	/4025410584656	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	5	1
24047	/4025410584663	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	5	1



- Kierreltiitos kiristetään vasteeseen saakka



Geberit Mapress Hiiliteräs -liitinmuhvi irtomutterilla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
25042	/4024723250425	12	15	1/2	10	5,1	2,5	25	5
25048	/4024723250487	15	18	1/2	10	5,3	2,6	25	5
25049	/4024723250494	20	22	3/4	13	5,4	2,7	50	10

Geberit Mapress Hiiliteräs -kertasäätöosa yksiputkilämmitysjärjestelmään





click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	PA1 [kpl]
90254	0485930/ 4024723902546	20	22	19	9	1

Geberit Mapress Hiiliteräs, tarvikkeet

Putkien ja liittimien tiivisteet

Geberit-tiivistenauha



click & scan


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	s [mm]	L [m]	B [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
601.813.00.1	1753211/ 4025416253792	1	12,5	3	6	1



- Asetetaan painekokeen jälkeen

Peitelevyt

Geberit-kaksoispeitelevy





click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
611.610.BM.1	/4025416363255	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5	100	10

Putkien kannatus


Geberit-putkikannake eristetty, kierremuhvilla M8 / M10



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]
601.850.26.1	/4025416498520	Galvanoitu	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50
601.851.26.1	/4025416498537	Galvanoitu	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50
601.852.26.1	/4025416498544	Galvanoitu	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50
601.853.26.1	/4025416498452	Galvanoitu	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50
601.854.26.1	/4025416498483	Galvanoitu	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50
601.855.26.1	/4025416498490	Galvanoitu	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50
601.857.26.1	/4025416498513	Galvanoitu	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50
601.858.26.1	/4025416498551	Galvanoitu	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	50
601.859.26.1	/4025416498575	Galvanoitu	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50
601.860.26.1	/4025416498582	Galvanoitu	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50
601.861.26.1	/4025416498568	Galvanoitu	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25


Geberit-kaksoisnippa M10/G1/2"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.856.26.1	2301202/ 4025416062073	Galvanoitu	1/2	10	2,8	22	10	1


Geberit-kierretanko



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.834.26.1	/4025410752796	Galvanoitu	10	200	25	1


Geberit-kierreputki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	D [cm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.857.26.1	2300654/ 4025416117285	1/2	2,5	115	2	1


Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M8 / M10



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.848.26.1	2301215/ 4025416062080	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1

Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M10 / G 1/2"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.851.26.1	2300652/ 4025416062059	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1

Järjestelmäviisteet

Geberit Mapress -O-rengas CIIR musta



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
90401	3263183/ 4024723904014	10	12		10	
90402	3263185/ 4024723904021	12	15	50	10	
90403	3263187/ 4024723904038	15	18	50	10	
90404	3263189/ 4024723904045	20	22	50	10	
90405	3263191/ 4024723904052	25	28	50	10	
90406	3263193/ 4024723904069	32	35	50	10	
90407	3263195/ 4024723904076	40	42		10	
90408	3263197/ 4024723904083	50	54		10	
90409	3263198/ 4024723904090	65	76,1			1
90410	3263199/ 4024723904106	80	88,9			1
90411	3263200/ 4024723904113	100	108			1

Geberit Mapress -O-rengas FKM sininen




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
90881	3263140/ 4024723908814	10	12		10
90882	3263141/ 4024723908821	12	15	100	10
90883	3263142/ 4024723908838	15	18	100	10
90884	3263143/ 4024723908845	20	22	100	10
90885	3263144/ 4024723908852	25	28	100	10
90886	3263145/ 4024723908869	32	35	100	10
90887	3263146/ 4024723908876	40	42	100	10
90888	3263147/ 4024723908883	50	54	100	10
90891	3263148/ 4024723908913	65	76,1	50	5
90892	3263149/ 4024723908920	80	88,9	50	5
90893	3263150/ 4024723908937	100	108	25	5



- Käytettäessä lämmönsiirtimissä (aurinko): Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a 180 °C:ssa, 60 h/a 200 °C:ssa, kokonais-
käyttöikä: 500 h 220 °C:ssa


Geberit Mapress -tasotiiviste, EPDM musta



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
90080	/4024723900801	1/2	18	10	2		10
90081	/4024723900818	3/4	24	13	2	50	10
90082	/4024723900825	1	30	19,6	2		10
90083	/4024723900832	1 1/4	39	25,6	2		10
90084	/4024723900849	1 1/2	45	32	2		10
90085	/4024723900856	1 3/4	50	39	2		10
90086	/4024723900863	2 3/8	66	51	3		10

Geberit Mapress -tasotiiviste FPM vihreä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA2 [kpl]
90092	3263133/ 4024723900924	3/4	24	13	2	10
90094	3263135/ 4024723900948	1	30	19,6	2	10
90095	3263136/ 4024723900955	1 1/4	39	25,6	2	10
90096	3263137/ 4024723900962	1 1/2	45	32	2	10
90097	3263138/ 4024723900979	1 3/4	50	39	2	10
90098	3263139/ 4024723900986	2 3/8	66	51	2	10



- Käytettäessä lämmönsiirtimissä (aurinko): Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a 180 °C:ssa, 60 h/a 200 °C:ssa, kokonais-
käyttöikä: 500 h 220 °C:ssa

Geberit Mapress -tasotiiviste, kuitukomposiitti



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA2 [kpl]
600.079.00.1	3260909/ 4064746014246	1/2	18,4	10	2	5
600.080.00.1	3260910/ 4064746014260	3/4	23,9	13	2	5
600.081.00.1	3260911/ 4064746014284	1	30	19,6	2	5
600.082.00.1	3260912/ 4064746014307	1 1/8	34,7	21	2	5
600.084.00.1	3260913/ 4064746014338	1 1/4	38,7	25,6	2	5
600.085.00.1	3260914/ 4064746014352	1 1/2	44,6	32	2	5
600.087.00.1	3260915/ 4064746014390	1 3/4	50,5	39	2	5
600.088.00.1	3260916/ 4064746014413	2	56,4	42	2	5
600.089.00.1	3260917/ 4064746014437	2 1/4	62,5	42	2	5
600.090.00.1	3260918/ 4064746014451	2 3/8	66,2	51	2	5
600.091.00.1	3260919/ 4064746014475	2 1/2	72	54	2	5
600.092.00.1	3260920/ 4064746014499	2 3/4	78,3	57	2	5
600.093.00.1	3260921/ 4064746014512	3	84,7	72,1	2	5
600.094.00.1	3260922/ 4064746014536	3 1/2	97,1	84,9	2	5

Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
600.041.00.1	3260900/ 4064746014550	15	50	20	2	10 / 16		1
600.042.00.1	3260901/ 4064746014567	20	60	25	2	10 / 16	5	1
600.043.00.1	3260902/ 4064746014581	25	70	30	2	10 / 16	5	1
600.044.00.1	3260903/ 4064746014604	32	82	38	2	10 / 16	5	1
600.045.00.1	3260904/ 4064746014628	40	92	45	2	10 / 16	5	1
600.046.00.1	3260905/ 4064746014642	50	107	57	2	10 / 16	5	1
600.047.00.1	3260906/ 4064746014666	65	127	76	2	10 / 16	5	1
600.048.00.1	3260907/ 4064746014680	80	142	89	2	10 / 16	5	1
600.049.00.1	3260908/ 4064746014703	100	162	108	2	10 / 16	5	1

Pulttisarjat laippaliitoksiin

Geberit-pulttisarja laippaliitokseen, sinkittyä terästä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	PA2 [kpl]
91064	/4024723910640	10	11	4,5	0,045	3,1	4
91065	/4024723910657	10	11	5	0,05	3,6	4
91066	/4024723910664	12	14	5	0,05	3	4
91067	/4024723910671	12	14	5,5	0,055	3,5	4
91068	/4024723910688	12	14	6	0,06	4	4
91069	/4024723910695	16	18	5,5	0,055	3,3	4
91070	/4024723910701	16	18	6	0,06	3,8	4
91071	/4024723910718	16	18	6,5	0,065	4,3	4
91072	/4024723910725	16	18	7	0,07	4,8	4
91073	/4024723910732	16	18	8	0,08	5,8	4



Geberit Mapress Ruostumaton Teräs

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs nestemäisille aineille	91
Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs kaasumaisille aineille	91
Geberit Mapress Ruostumaton Teräs	92
Järjestelmäputket 1.4401	92
Järjestelmäputket 1.4521	92
Muhvit	93
Supistukset	94
Käyrät.....	96
T-haarat.....	102
Integroitu lämminvesikierto	105
Kiinteät muunnoskappaleet	106
Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet.....	112
Kompensaattorit	118
Läpiviennit	118
Hatut ja tulpat	119
Liittimet.....	119
Geberit Mapress Ruostumaton Teräs, kaasu.....	120
Järjestelmäputket 1.4401	120
Muhvit	121
Supistukset	122
Käyrät.....	123
T-haarat.....	128
Kiinteät muunnoskappaleet	130
Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet.....	134
Hatut ja tulpat	136
Liittimet.....	137
Geberit Mapress ruostumaton Teräs, tarvikkeet.....	137
Putkien ja liittimien tiivisteet.....	137
Putkien kannatus.....	138
Järjestelmätiivisteet	139

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs nestemäisille aineille

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Käyttötarkoitus	Käyttölämpötila	Enimmäiskäyttöpaine	Putket		Liittimet	
			CrNiMo-teräs 1.4401/316	CrMoTi-teräs 1.4521/444	Ruostumaton teräs sininen ilmaisin	Punametalli / lyijytön punametalli / valkoinen ilmaisin
Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁴⁾	✓	✓	✓	✓
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa	-30 – +120 °C ¹⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Kylläiselle vesihöyrylle ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓	
Kylläiselle vesihöyrylle ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓	
Käyttö- ja prosessivesiä varten	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	6)	6)	6)	
Puhdistetulle vedelle	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	
Sadevedelle, jonka pH-arvo on ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Sammutusvedelle (märkä)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Sprinklereihin (märkä)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Sprinklereihin (märkä/kuiva, kuiva)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Lämmönsiirtimiin (aurinko)	-25 – +220 °C ²⁾³⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Mineraali- ja voiteluöljyille	Pyynnöstä	Pyynnöstä	6)		6)	
Polttoaineille (esim. diesel)	Pyynnöstä	Pyynnöstä	6)		6)	
Kemikaaleille ja teknisille nesteille	Pyynnöstä	Pyynnöstä	6)		6)	

✓ Käyttö yleisesti hyväksytty, kun alaviitteiden mukaiset määrätyt lisävaatimukset täyttyvät

¹⁾ Korroosionestoaineiden, korroosiosuoja-aineiden ja jäätymisenestoaineiden käyttö vain Geberitin luvalla

²⁾ Käyttöikä kerääjän pysäytyskellä: 200 h/a lämpötilassa 180 °C; 60 h/a lämpötilassa 200 °C; yhteensä 500 h/käyttöikä lämpötilassa 220 °C

³⁾ Inhibiittorien, korroosiosuoja-aineiden ja jäätymisenestoaineiden käyttö vain Geberitin luvalla

⁴⁾ 10 bar / 1000 kPa malleille MasterFix ja MeplaFix

⁵⁾ 16 bar / 1600 kPa halkaisijoille d22-88,9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa halkaisijoille 108 mm

⁶⁾ Geberitin hyväksynnällä

⁷⁾ Käyttöalue puhdistettua vettä koskevan teknisen dokumentin (TI) mukaisesti

⁸⁾ Inhibiittorien, korroosiosuoja-aineiden ja jäätymisenestoaineiden käyttö vain Geberitin luvalla

⁹⁾ Käytä vain krominikkeliteräksisellä liitinmutterilla varustettuja liittimiä



- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määrävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs kaasumaisille aineille

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Käyttötarkoitus	Käyttölämpötila	Enimmäiskäyttöpaine	Putket		Liittimet	
			CrNiMo-teräs 1.4401/316	CrMoTi-teräs 1.4521/444		
Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Alipaineelle ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	⁴⁾	✓	
Inerteille kaasuille (esim. typpi)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Teollisuuskaasuille (esim. asetyyleeni, hitsauksen suojakaasut)	Pyynnöstä	Pyynnöstä	⁴⁾		⁴⁾	
Maakaasuille	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓	
Nestekaasuille	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓	
Biokaasuille	Pyynnöstä	Pyynnöstä	⁴⁾		⁴⁾	

✓ Käyttö yleisesti hyväksytty, kun alaviitteiden mukaiset määrätyt lisävaatimukset täyttyvät

¹⁾ Käytettävä alipaine Geberit-putkistojärjestelmille:

Käytettävä alipaine saadaan ilmanpaineesta asennuspaikalla vähennettynä absoluuttisella paineella 200 mbar.

Esimerkki: ilmanpaine 980 mbar - absoluuttinen paine 200 mbar = 780 mbar käytettävä alipaine putkistojärjestelmissä

²⁾ GT 0.1, kun kierre > 2"

³⁾ 25 bar / 2500 kPa d12-54 mm:lle (d35-54mm vain puristuskaukuksella), 16 bar / 1600 kPa d76.1 mm:lle, 12 bar / 1200 kPa d88.9-108 mm:lle

⁴⁾ Geberitin hyväksynnällä

⁵⁾ Öljyn puhtausluokka standardin ISO 8573-1:2010E mukaan; Katso kosteutta ja hiukkasia koskevat lisätiedot paineilma-asennuksiin tarkoitettuja Geberit-putkistojärjestelmiä käsittelevistä teknisistä tiedoista



- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määrävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista



Tiivisterenkaat				Kierrelitosten tasotiivisteet			Laippatiivisteet
CIIR musta	FKM sininen	FKM valkoinen	FPM punainen	EPDM musta	FPM vihreä	Kuitukomposiitti	Kuitukomposiitti
✓				✓		✓	✓
✓ ⁸⁾				✓ ⁸⁾		✓	✓
✓ ⁸⁾						✓ ⁹⁾	✓
✓ ⁸⁾					✓	✓ ⁹⁾	✓
	✓ ⁸⁾					✓ ⁹⁾	✓
✓ ⁸⁾						✓ ⁹⁾	✓
		✓ ⁸⁾				✓ ⁹⁾	✓
6)				6)		6)	6)
✓ ⁷⁾				✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
✓				✓		✓	✓
✓				✓		✓	✓
✓				✓		✓	✓
	✓		✓		✓	✓	✓
✓				✓		✓	✓
	✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓ ⁹⁾	✓
	6)				6)	6)	6)
	6)				6)	6)	6)
6)	6)			6)	6)	6)	6)

Tiivisterenkaat			Kierrelitosten tasotiivisteet			Laippatiivisteet
CIIR musta	FKM sininen	HNBR keltainen	EPDM musta	FPM vihreä	Kuitukomposiitti	Kuitukomposiitti
✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾		✓	✓
	✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾	✓	✓
✓					✓	✓
✓			✓		✓	✓
4)					4)	4)
		✓			✓	✓
		✓			✓	✓
		4)			4)	4)

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs

Järjestelmäputket 1.4401

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -järjestelmäputki CrNiMo



click & scan



Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA4 [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
L / Pituus: 6 m								
39012	1130022/ 4024723390121	10	12	10	1	420	60	
39002	1130024/ 4024723390022	12	15	13	1	840	120	
39003	1130027/ 4024723390039	15	18	16	1	420	60	
39004	1130029/ 4024723390046	20	22	19,6	1,2	420	60	
39005	1130031/ 4024723390053	25	28	25,6	1,2	180	60	
39006	1130033/ 4024723390060	32	35	32	1,5	180	30	
39007	1130035/ 4024723390077	40	42	39	1,5	180	30	
39008	1130036/ 4024723390084	50	54	51	1,5	180	30	
39009	1130038/ 4024723390091	65	76,1	72,1	2	144		6
39010	1130039/ 4024723390107	80	88,9	84,9	2	96		6
39011	1130040/ 4024723390114	100	108	104	2	78		6

Tarvikkeet

- Geberit Mapress -putkileikkuri R → s. 289
- Geberit Mapress -jäysteenpoistin → s. 289
- Geberit Mapress -pistosyvyystulkki merkintäkynällä → s. 290
- Geberit Mapress RE 1, sähköinen jäysteenpoistin salkussa → s. 290

Järjestelmäputket 1.4521

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -järjestelmäputki CrMoTi



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA3 [m]
39041	/4024723390411	10	12	10	1	6	420	60
39042	/4024723390428	12	15	13	1	6	840	120
39043	/4024723390435	15	18	16	1	6	420	60
39044	/4024723390442	20	22	19,6	1,2	6	420	60
39045	/4024723390459	25	28	25,6	1,2	6	180	60
39046	/4024723390466	32	35	32	1,5	6	180	30
39047	/4024723390473	40	42	39	1,5	6	180	30
39048	/4024723390480	50	54	51	1,5	6	180	30

Tarvikkeet

- Geberit Mapress -putkileikkuri R → s. 289
- Geberit Mapress -jäysteenpoistin → s. 289
- Geberit Mapress -pistosyvyystulkki merkintäkynällä → s. 290
- Geberit Mapress RE 1, sähköinen jäysteenpoistin salkussa → s. 290

Muhvit


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -muhvit



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
33001	1280022/ 4024723330011	10	12	4,2	0,8		100	10	
32002	1280024/ 4024723320029	12	15	4,8	0,8		200	20	
32003	1280027/ 4024723320036	15	18	4,8	0,8		200	20	
32004	1280029/ 4024723320043	20	22	5	0,8		200	20	
32005	1280031/ 4024723320050	25	28	5,4	0,8	4000	100	20	
32006	1280033/ 4024723320067	32	35	6,2	1		100	5	
32007	1280035/ 4024723320074	40	42	7,1	1,1	1440	48	4	
32008	1280036/ 4024723320081	50	54	8,3	1,3	768	48	4	
32009	1280038/ 4024723320098	65	76,1	12,7	2,1	320	20		1
32010	1280039/ 4024723320104	80	88,9	14,5	2,5	320	10		1
32011	1280040/ 4024723320111	100	108	17,6	2,6		10		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -liukumuhvit




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
32101	1280122/ 4024723321019	10	12	2,5	6,7	1,7				1
32102	1280124/ 4024723321026	12	15	2,5	8	3		50	10	
32103	1280127/ 4024723321033	15	18	2,5	8	3		50	10	
32104	1280129/ 4024723321040	20	22	2,5	8,4	3,4		50	10	
32105	1280131/ 4024723321057	25	28	3	9,1	3,1		50	10	
32106	1280133/ 4024723321064	32	35	3	10,2	4,2		50	5	
32107	1280135/ 4024723321071	40	42	4	12	4		48	4	
32108	1280136/ 4024723321088	50	54	4	14	6		40	4	
32109	1280138/ 4024723321095	65	76,1	6	23	11		5		1
32110	1280139/ 4024723321101	80	88,9	7	26	12	160	5		1
32111	1280140/ 4024723321118	100	108	8	31	15	80	5		1

Supistukset


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -supistus S/U


[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
33002	1282512/ 4024723330028	12 / 10	15	12	5,1	3,4		100	5	
33003	1282513/ 4024723330035	15 / 10	18	12	5,3	3,6			5	1
32303	1282515/ 4024723323037	15 / 12	18	15	5,5	3,5		200	20	
33004	1282521/ 4024723330042	20 / 10	22	12	6	4,3				1
32305	1282524/ 4024723323051	20 / 12	22	15	5,9	3,9		100	20	
32306	1282527/ 4024723323068	20 / 15	22	18	5,7	3,7		200	20	
32307	1282532/ 4024723323075	25 / 12	28	15	6,6	4,6		50	10	
32308	1282535/ 4024723323082	25 / 15	28	18	6,4	4,4		50	10	
32309	1282537/ 4024723323099	25 / 20	28	22	6	3,9		200	20	
32310	1282543/ 4024723323105	32 / 12	35	15	7,5	5,5		25	5	
32311	1282546/ 4024723323112	32 / 15	35	18	7,4	5,4		25	5	
32312	1282548/ 4024723323129	32 / 20	35	22	7,1	5		50	5	
32313	1282550/ 4024723323136	32 / 25	35	28	6,8	4,5	3200	100	5	
32314	1282559/ 4024723323143	40 / 12	42	15	8,1	6,1			5	1
32315	1282560/ 4024723323150	40 / 15	42	18	8	6			5	1
32316	1282561/ 4024723323167	40 / 20	42	22	8,2	6,1		24	4	
32317	1282563/ 4024723323174	40 / 25	42	28	8,3	6		48	4	
32318	1282565/ 4024723323181	40 / 32	42	35	7,7	5,1		48	4	
32319	1282571/ 4024723323198	50 / 12	54	15	9,7	7,7		5		1
32320	1282572/ 4024723323204	50 / 15	54	18	9,6	7,6			5	1
32321	1282573/ 4024723323211	50 / 20	54	22	9,5	7,4		24	4	
32322	1282574/ 4024723323228	50 / 25	54	28	11	8,7		48	4	
32323	1282576/ 4024723323235	50 / 32	54	35	10,6	8		48	4	
32324	1282578/ 4024723323242	50 / 40	54	42	9,2	6,2		48	4	
32331	1282584/ 4024723323310	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	400	25		1
32338	1282586/ 4024723323389	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	320	20		1
32339	1282588/ 4024723323396	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	320	20		1
32345	1282589/ 4024723323457	100 / 50	108	54	17,2	13,7		5		1
32346	1282591/ 4024723323464	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1		5		1
32348	1282592/ 4024723323488	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	160	5		1

Käyrät

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -käyrä S/S



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°									
36101	/4024723361015	12	15	3	1				1
36103	/4024723361039	20	22	3,2	1,1			5	1
36104	/4024723361046	25	28	3,6	1,3			5	1
36105	/4024723361053	32	35	3,2	0,6			5	1
36106	/4024723361060	40	42	3,7	0,7			5	1
36107	/4024723361077	50	54	4,4	0,9			5	1
36108	/4024723361084	65	76,1	7,5	2,2		5		1
36109	/4024723361091	80	88,9	8,5	2,5				1
36110	/4024723361107	100	108	10,3	2,8				1
arc/asennuskulma: 30°									
36121	/4024723361213	12	15	3,3	1,3				1
36123	/4024723361237	20	22	3,7	1,6		25	5	
36124	/4024723361244	25	28	4,1	1,8		25	5	
36125	/4024723361251	32	35	3,7	1,1		25		1
36126	/4024723361268	40	42	4,4	1,4		25		1
36127	/4024723361275	50	54	5,2	1,7		25		1
36128	/4024723361282	65	76,1	8,8	3,5		5		1
36129	/4024723361299	80	88,9	10,1	4,1		5		1
36130	/4024723361305	100	108	12,2	4,7		5		1
arc/asennuskulma: 45°									
30601	1280622/ 4024723306016	10	12	2,3	0,6			5	1
30602	1280624/ 4024723306023	12	15	2,8	0,8		200	20	
30603	1280627/ 4024723306030	15	18	2,9	0,9	8000	200	20	
30604	1280629/ 4024723306047	20	22	3,2	1,1		100	20	
30605	1280631/ 4024723306054	25	28	3,7	1,4		100	10	
32606	1280633/ 4024723326069	32	35	4,3	1,7		100	5	
32607	1280635/ 4024723326076	40	42	5,1	2,1		48	4	
32608	1280636/ 4024723326083	50	54	6,2	2,7	800	50	2	
32609	1280638/ 4024723326090	65	76,1	10,1	4,8	320	10		1
32610	1280639/ 4024723326106	80	88,9	11,7	5,7	160	5		1
32611	1280640/ 4024723326113	100	108	14,3	6,8	80	5		1
arc/asennuskulma: 60°									
36161	/4024723361619	12	15	4	2				1
36163	/4024723361633	20	22	4,7	2,6			5	1
36164	/4024723361640	25	28	5,4	3,1				1
36165	/4024723361657	32	35	5	2,4				1
36166	/4024723361664	40	42	5,9	2,9				1
36167	/4024723361671	50	54	7,2	3,7			5	1
36168	/4024723361688	65	76,1	11,7	6,4				1
36169	/4024723361695	80	88,9	13,6	7,6				1
36170	/4024723361701	100	108	16,6	9,1				1
arc/asennuskulma: 90°									
30101	1280322/ 4024723301011	10	12	3,1	1,4		100	10	
30102	1280324/ 4024723301028	12	15	3,8	1,8	8000	200	20	


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
30103	1280327/ 4024723301035	15	18	4,2	2,2	6400	100	20	
30104	1280329/ 4024723301042	20	22	4,7	2,6	4000	100	20	
30105	1280331/ 4024723301059	25	28	5,7	3,4	2400	100	10	
31106	1280333/ 4024723311065	32	35	6,8	4,2	1500	50	5	
31107	1280335/ 4024723311072	40	42	8	5	800	50	2	
31108	1280336/ 4024723311089	50	54	10	6,5	480	30	5	
31109	1280338/ 4024723311096	65	76,1	15,7	10,4	160	10		1
31110	1280339/ 4024723311102	80	88,9	18,4	12,4	120	10		1
31111	1280340/ 4024723311119	100	108	22,6	15,1	60	5		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -käyrä S/U


click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°										
36111	/4024723361114	12	15	3	4	1				1
36113	/4024723361138	20	22	3,2	4,1	1,1			5	1
36114	/4024723361145	25	28	3,6	4,3	1,3			5	1
36115	/4024723361152	32	35	3,2	4,1	0,6				1
36116	/4024723361169	40	42	3,7	4,7	0,7				1
36117	/4024723361176	50	54	4,4	5,5	0,9				1
36118	/4024723361183	65	76,1	7,5	8,4	2,2				1
36119	/4024723361190	80	88,9	8,5	9,5	2,5				1
36120	/4024723361206	100	108	10,3	11,7	2,8				1
arc/asennuskulma: 30°										
36131	/4024723361312	12	15	3,3	4,3	1,3			5	1
36133	/4024723361336	20	22	3,7	4,6	1,6			5	1
36134	/4024723361343	25	28	4,1	4,8	1,8			5	1
36135	/4024723361350	32	35	3,7	4,6	1,1			5	1
36136	/4024723361367	40	42	4,4	5,4	1,4			5	1
36137	/4024723361374	50	54	5,2	6,3	1,7			5	1
36138	/4024723361381	65	76,1	8,8	9,7	3,5				1
36139	/4024723361398	80	88,9	10,1	11,1	4,1				1
36140	/4024723361404	100	108	12,2	13,6	4,7				1
arc/asennuskulma: 45°										
30701	1280722/ 4024723307013	10	12	2,3	3,1	0,6			5	
30702	1280724/ 4024723307020	12	15	2,8	3,6	0,8		200	20	
30703	1280727/ 4024723307037	15	18	2,9	3,6	0,9	8000	200	20	
30704	1280729/ 4024723307044	20	22	3,2	4	1,1		100	20	
30705	1280731/ 4024723307051	25	28	3,7	4,4	1,4		100	10	
32706	1280733/ 4024723327066	32	35	4,3	5	1,7		100	5	
32707	1280735/ 4024723327073	40	42	5,1	5,9	2,1		48	4	
32708	1280736/ 4024723327080	50	54	6,2	7	2,7	960	24	2	
32709	1280738/ 4024723327097	65	76,1	10,3	11,1	5		5		1
32710	1280739/ 4024723327103	80	88,9	11,7	12,8	5,7		5		1
32711	1280740/ 4024723327110	100	108	14,3	15,8	6,8	80	5		1
arc/asennuskulma: 60°										
36171	/4024723361718	12	15	4	5	2			5	1
36173	/4024723361732	20	22	4,7	5,6	2,6			5	1
36174	/4024723361749	25	28	5,4	6,1	3,1			5	1
36175	/4024723361756	32	35	5	5,9	2,4			5	1
36176	/4024723361763	40	42	5,9	6,9	2,9			5	1
36177	/4024723361770	50	54	7,2	8,3	3,7			5	1
36178	/4024723361787	65	76,1	11,7	12,6	6,4				1
36179	/4024723361794	80	88,9	13,6	14,6	7,6				1
36180	/4024723361800	100	108	16,6	18	9,1				1
arc/asennuskulma: 90°										
30301	1280522/ 4024723303015	10	12	3,1	4,5	1,4			5	
30302	1280524/ 4024723303022	12	15	3,8	4,8	1,8		200	20	
30303	1280527/ 4024723303039	15	18	4,2	5,1	2,2	8000	200	20	

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
30304	1280529/ 4024723303046	20	22	4,7	5,8	2,6	4000	100	20	
30305	1280531/ 4024723303053	25	28	5,7	6,3	3,4	3200	100	10	
33306	1280533/ 4024723333067	32	35	6,8	7,4	4,2	2000	50	5	
33307	1280535/ 4024723333074	40	42	8	8,8	5		40	2	
33308	1280536/ 4024723333081	50	54	10	10,8	6,5	480	30	5	
33309	1280538/ 4024723333098	65	76,1	15,7	16,7	10,4	250	5		1
33310	1280539/ 4024723333104	80	88,9	18,4	19,5	12,4	160	5		1
33311	1280540/ 4024723333111	100	108	22,6	24,1	15,1	60	5		1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -sovituskäyrä


click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°											
30892	1281928/ 4024723308928	12	15	4	11	0	7				1
30893	1281929/ 4024723308935	15	18	4	11,2	0	7,1				1
30894	1281930/ 4024723308942	20	22	4,1	11,4	0	7,3				1
30905	1281331/ 4024723309055	25	28	4,3	11,9	0	7,6			5	1
30906	1281333/ 4024723309062	32	35	4,1	11,8	0	7,7				1
30907	1281335/ 4024723309079	40	42	4,7	13,7	0	9				1
30908	1281336/ 4024723309086	50	54	5,5	14,9	0	9,4				1
30009	1281338/ 4024723300090	65	76,1	8,4	20,4	0	12				1
30010	1281339/ 4024723300106	80	88,9	9,5	22	0	12,5				1
30011	1281340/ 4024723300113	100	108	11,7	25,4	0	13,7				1
arc/asennuskulma: 30°											
30932	1281931/ 4024723309321	12	15	4,3	11,3	0	7				1
30933	1281932/ 4024723309338	15	18	4,4	11,6	0	7,1				1
30934	1281933/ 4024723309345	20	22	4,6	11,8	0	7,2			5	1
30935	1281231/ 4024723309352	25	28	4,8	12,4	0	7,6			5	1
30936	1281233/ 4024723309369	32	35	4,6	12,3	0	7,7				1
30937	1281235/ 4024723309376	40	42	5,4	14,4	0	9				1
30938	1281236/ 4024723309383	50	54	6,3	15,7	0	9,4				1
30029	1281238/ 4024723300298	65	76,1	9,7	21,7	0	12				1
30030	1281239/ 4024723300304	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5				1
30031	1281240/ 4024723300311	100	108	13,6	27,3	0	13,7				1
arc/asennuskulma: 45°											
30872	1281921/ 4024723308720	12	15	4,5	11,6	0	7,1			5	1
30873	1281922/ 4024723308737	15	18	4,2	11,7	0	7,5				1
30874	1281923/ 4024723308744	20	22	5,2	12,3	0	7,1				1
30875	1281924/ 4024723308751	25	28	5,6	13,1	0	7,5				1
30876	1281925/ 4024723308768	32	35	5,3	12,9	0	7,6				1
30877	1281926/ 4024723308775	40	42	6,1	15,1	0	9				1
30878	1281927/ 4024723308782	50	54	7,3	16,7	0	9,4				1
30049	1281915/ 4024723300496	65	76,1	11,1	23	0	11,9				1
30050	1281916/ 4024723300502	80	88,9	13	25,2	0	12,2				1
30051	1281917/ 4024723300519	100	108	15,7	29,4	0	13,7				1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 60°											
30942	1281934/ 4024723309420	12	15	5	12	0	7				1
30943	1281935/ 4024723309437	15	18	5,3	12,4	0	7,1				1
30944	1281936/ 4024723309444	20	22	5,6	12,8	0	7,2				1
30955	1281031/ 4024723309550	25	28	6,1	13,7	0	7,6				1
30956	1281033/ 4024723309567	32	35	5,9	13,6	0	7,7				1
30957	1281035/ 4024723309574	40	42	6,9	15,9	0	9				1
30958	1281036/ 4024723309581	50	54	8,3	17,7	0	9,4				1
30069	1281038/ 4024723300694	65	76,1	12,6	24,6	0	12				1
30070	1281039/ 4024723300700	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5				1
30071	1281040/ 4024723300717	100	108	18	31,7	0	13,7				1
arc/asennuskulma: 90°											
30402	1280924/ 4024723304029	12	15	5,9	12,9	0	7	5600	50	10	
30403	1280927/ 4024723304036	15	18	6,1	13,3	0	7,2		50	10	
30404	1280929/ 4024723304043	20	22	7	14,2	0	7,2		50	10	
30405	1280931/ 4024723304050	25	28	7,9	15,5	0	7,6		50	10	
30406	1280933/ 4024723304067	32	35	7,7	15,4	0	7,7			5	1
30407	1280935/ 4024723304074	40	42	9	18	0	9			5	1
30408	1280936/ 4024723304081	50	54	11,1	20,5	0	9,4			5	1
30089	1281918/ 4024723300892	65	76,1	16,6	28,6	0	12				1
30090	1281919/ 4024723300908	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5				1
30091	1281920/ 4024723300915	100	108	24	37,7	0	13,7				1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -ylimenokappale




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
30802	1280824/ 4024723308027	12	15	30	6	16,5	3,2	25	5	
30803	1280827/ 4024723308034	15	18	30	6	16,6	3,3	25	5	
30804	1280829/ 4024723308041	20	22	30	6	16,8	3,5	25	5	
30805	1280831/ 4024723308058	25	28	30	6	17,9	3,8			1


T-haarat

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara, läpimittainen


[click & scan](#)


Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
33008	1283021/ 4024723330080	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8		50	10	
31002	1283024/ 4024723310020	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9		200	20	
31003	1283027/ 4024723310037	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	5000	100	20	
31004	1283029/ 4024723310044	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3		100	20	
31005	1283031/ 4024723310051	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	2000	50	10	
31006	1283033/ 4024723310068	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1		50	5	
31007	1283035/ 4024723310075	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5		48	4	
31008	1283036/ 4024723310082	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2		30	2	
31009	1283038/ 4024723310099	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7		5		1
31010	1283039/ 4024723310105	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	80	5		1
31011	1283040/ 4024723310112	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	60	5		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara, supistettu



[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
33005	1283208/ 4024723330059	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2			5	
33006	1283211/ 4024723330066	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4				1
31208	1283213/ 4024723312086	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5		25	5	
31204	1283214/ 4024723312048	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4		100	20	
33007	1283217/ 4024723330073	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6				1
31227	1283220/ 4024723312277	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8			5	1
31206	1283221/ 4024723312062	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6		100	20	
31228	1283223/ 4024723312284	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8			5	1
31207	1283224/ 4024723312079	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6		100	20	
31209	1283229/ 4024723312093	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		100	10	
31210	1283232/ 4024723312109	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		100	10	
31234	1283233/ 4024723312345	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7		25	5	
31211	1283234/ 4024723312116	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		100	10	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
31212	1283239/ 4024723312123	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4		50	5	
31213	1283242/ 4024723312130	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4		50	5	
31235	1283245/ 4024723312352	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1			5	1
31214	1283244/ 4024723312147	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4		50	5	
31242	1283247/ 4024723312420	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1			5	1
31215	1283246/ 4024723312154	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4		50	5	
31216	1283249/ 4024723312161	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7			5	1
31217	1283251/ 4024723312178	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		48	4	
31243	1283252/ 4024723312437	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2				1
31218	1283253/ 4024723312185	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		48	4	
31251	1283254/ 4024723312512	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2			5	1
31219	1283255/ 4024723312192	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7		48	4	
31220	1283257/ 4024723312208	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		48	4	
31221	1283259/ 4024723312215	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4			5	1
31222	1283260/ 4024723312222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		20	5	
31223	1283261/ 4024723312239	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		30	2	
31224	1283263/ 4024723312246	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4		30	2	
31225	1283265/ 4024723312253	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4		30	2	
31226	1283267/ 4024723312260	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	320	20	5	
31229	1283272/ 4024723312291	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	200	5		1
31230	1283274/ 4024723312307	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2		5		1
31231	1283276/ 4024723312314	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		5		1
31232	1283278/ 4024723312321	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		5		1
31233	1283279/ 4024723312338	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2		5		1
31236	1283281/ 4024723312369	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7		5		1
31237	1283283/ 4024723312376	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7		5		1
31238	1283285/ 4024723312383	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7		5		1
31239	1283287/ 4024723312390	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7		5		1
31240	1283288/ 4024723312406	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	160	10		1
31241	1283290/ 4024723312413	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7				1
31244	1283291/ 4024723312444	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8				1
31245	1283293/ 4024723312451	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8				1
31246	1283295/ 4024723312468	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	80	5		1
31247	1283296/ 4024723312475	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8				1
31248	1283297/ 4024723312482	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	80	5		1
31249	1283299/ 4024723312499	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	60	5		1
31250	1283300/ 4024723312505	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8				1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara ulkokierteellä

[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
31401	/4025410101082	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	10	1
31454	/4024723314547	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	5	1
31455	/4024723314554	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	5	1
31458	/4024723314585	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	5	1
31461	/4024723314615	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	5	1
31464	/4024723314646	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	5	1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara sisäkierteellä

[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
31303	1283704/ 4024723313038	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1			5	1
31304	1283707/ 4024723313045	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2		100	10	
31305	1283713/ 4024723313052	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4		100	10	
31306	1283714/ 4024723313069	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4			5	
31307	1283718/ 4024723313076	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6		100	20	
31308	1283719/ 4024723313083	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6		50	10	
31309	1283723/ 4024723313090	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9		50	10	
31310	1283724/ 4024723313106	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9		50	10	
31311	1283726/ 4024723313113	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9			5	1
31312	1283730/ 4024723313120	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4		50	5	
31313	1283731/ 4024723313137	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4		50	5	
31314	/4025410868879	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4			5	
31316	1283737/ 4024723313168	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7		48	4	
31317	1283738/ 4024723313175	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7		24	4	
31318	/4025410868888	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7			4	
31320	1283741/ 4024723313205	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	480	30	2	
31321	1283742/ 4024723313212	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4		20	2	
31322	/4025410868961	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4			2	
31324	1283747/ 4024723313243	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4		20		1
31326	1283753/ 4024723313267	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	250	5		1
31329	1283757/ 4024723313298	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	200	5		1
31331	1283760/ 4024723313311	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7		5		1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
31334	1283765/ 4024723313342	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7		5		1
31336	1283768/ 4024723313366	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	80	5		1
31339	1283772/ 4024723313397	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8				1

Integroitu lämminvesikierto

Geberit Mapress -liitinsarja integroituun lämminvesikiertoon



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA1 [kpl]
61275	/4024723612759	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	1
61276	/4024723612766	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	1




- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit-putki integroituun lämminvesikiertoon


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA3 [m]
600.101.00.2	/4025410076397	10	14	11	1,5	50	350	50

Geberit-jatkoliitin integroidun lämminvesikierron putkelle


[click & scan](#)


Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	PA1 [kpl]
242.737.00.1	/4025416175476	14	5,6	12	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Kiinteät muunnoskappaleet


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -suora liitin hitsauspäällä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
32412	/4025410551139	12	15	17,2	1	4,5	3,4	5	1
32413	/4025410551313	15	18	21,3	1	5	3,7	5	1
32414	/4025410551320	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9	5	1
32415	/4025410552204	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9	5	1
32416	/4025410551337	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4	5	1
32417	/4025410551344	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4	4	1
32418	/4025410551351	50	54	60,3	1,5	8	5,8	4	1
32419	/4025410551368	65	76,1	76,1	2	12			1
32420	/4025410551382	80	88,9	88,9	2	13,5			1
32421	/4025410551399	100	108	114,3	2	15	12,8		1


Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/U, ruostumaton teräs



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
620.250.00.1	1752486/ 4025416188353	12	16	15	7,1	3,8	10	1
620.251.00.1	1752487/ 4025416613541	15	20	18	7,1	3,8	10	1
620.252.00.1	1752488/ 4025416188360	15 / 20	20	22	7,2	3,9	10	1
620.253.00.1	1752489/ 4025416188421	20	25	22	7,2	3,9	10	1
620.254.00.1	1752490/ 4025416188438	25	32	28	7,9	4,3	10	1
620.255.00.1	1752491/ 4025416188391	32	40	35	8,2	4,6	10	1
620.256.00.1	1752492/ 4025416188407	40	50	42	12,5	6,6	5	1
620.257.00.1	1752493/ 4025416188469	50	63	54	14,2	7,9	5	1


Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/U



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.230.00.1	1752344/ 4025416613411	12 / 10	16	12	6,8	3,5	25	5	
620.240.00.1	1752351/ 4025416613510	12	16	15	6,9	3,6	50	10	
620.231.00.1	1752345/ 4025416613435	15 / 12	20	15	6,9	3,6	50	10	
620.241.00.1	1752352/ 4025416613534	15	20	18	6,9	3,6	50	10	
620.242.00.1	1752353/ 4025416188339	15 / 20	20	22	7	3,7	50	10	
620.232.00.1	1752346/ 4025416613442	20	25	22	7	3,7	25	5	
620.233.00.1	1752347/ 4025416613466	25	32	28	7,7	4,1	25	5	
620.234.00.1	1752348/ 4025416613473	32	40	35	8	4,4	25	5	
620.235.00.1	1752349/ 4025416613497	40	50	42	12,8	6,9	10		1
620.236.00.1	1752350/ 4025416613503	50	63	54	13,8	7,5	5		1

Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/S, ruostumaton teräs



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
620.329.00.1	1751117/ 4025410631558	12 / 10	16	12	5,4	0,6	10	1
620.332.00.1	1751118/ 4025410629999	12	16	15	5,6	0,6	10	1
620.347.00.1	1751126/ 4025410641649	15 / 12	20	15	5,6	0,6	10	1
620.333.00.1	1751119/ 4025410631411	15	20	18	5,6	0,6	10	1
620.334.00.1	1751120/ 4025410631435	15 / 20	20	22	5,7	0,6	10	1
620.335.00.1	1751121/ 4025410631459	20	25	22	5,7	0,6	10	1
620.336.00.1	1751122/ 4025410631473	25	32	28	6,4	0,8	10	1
620.337.00.1	1751123/ 4025410631497	32	40	35	6,7	0,8	10	1
620.338.00.1	1751124/ 4025410631510	40	50	42	9,7	1,1	5	1
620.339.00.1	1751125/ 4025410631534	50	63	54	10,7	1,2	5	1

Geberit Mepla -muunnoskappale Geberit Mapress -järjestelmiin, ilman muhvia

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.507.00.5	1754818/ 4025416354543	12 / 10	16	12	5,8	3,3		25	5	
601.508.00.5	1754820/ 4025416813651	12	16	15	5,9	3,4		50	10	1
602.507.00.5	1754827/ 4025416674665	15 / 12	20	15	6,1	3,4		50	10	1
602.508.00.5	1754829/ 4025416813750	15	20	18	6,1	3,4		50	10	
602.509.00.5	1754831/ 4025416843054	15 / 20	20	22	6,2	3,5		50	10	1
603.508.00.5	1754838/ 4025416813767	20	26	22	6,7	3,5		25	5	
604.508.00.5	1754847/ 4025416813774	25	32	28	6,6	3,7		25	5	
605.508.00.5	1754856/ 4025416813859	32	40	35	7,5	4,1		25	5	
606.508.00.5	1754865/ 4025416813866	40	50	42	10,1	6,3		10		1
607.508.00.5	1754874/ 4025416813873	50	63	54	13,6	7	180	10		1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -liitinmuhvi ulkokierteellä

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
33017	1282055/ 4024723330172	10	12	3/8	3,2	1,8		25	5	
33009	1282056/ 4024723330097	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9		25	5	
31726	1282057/ 4024723317265	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8		50	5	
31703	1282058/ 4024723317036	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	6400	200	20	
31714	1282059/ 4024723317142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3		50	10	
31704	1282064/ 4024723317043	15	18	1/2	4,2	2,2	6400	200	20	
31705	1282065/ 4024723317050	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4		100	20	
31715	1282069/ 4024723317159	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1		100	20	
31707	1282070/ 4024723317074	20	22	3/4	4,4	2,3	6400	100	20	
31716	1282071/ 4024723317166	20 / 25	22	1	4,6	2,5		100	10	
31717	1282074/ 4024723317173	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3		100	20	
31708	1282075/ 4024723317081	25	28	1	4,8	2,3	4000	100	20	
31718	1282076/ 4024723317180	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5		50	10	
31719	1282078/ 4024723317197	32 / 25	35	1	5,1	2,5		50	5	
31709	1282079/ 4024723317098	32	35	1 1/4	5,3	2,7		50	5	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
31720	1282080/ 4024723317203	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7		25	5	
31721	1282083/ 4024723317210	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7		48	4	
31710	1282084/ 4024723317104	40	42	1 1/2	5,7	2,7	1920	48	4	
31722	1282085/ 4024723317227	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8		25		1
31711	1282086/ 4024723317111	50	54	2	8,9	5,4	1000	25		1
31713	1282090/ 4024723317135	65	76,1	2 1/2	11,9	7		5		1
31724	1282092/ 4024723317241	80	88,9	3	13,7	7,7		5		1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -liitinmuhvi ulkokierteellä NPT



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
31833	/4024723318330	12 / 15	15	1/2	4,8	2,8		1
31837	/4024723318378	20	22	3/4	4,9	2,8		1
31838	/4024723318385	25	28	1	5,6	3,1	5	1
31839	/4024723318392	32	35	1 1/4	6	3,4		1
31840	/4024723318408	40	42	1 1/2	6,5	3,5	5	
31841	/4024723318415	50	54	2	7	3,5		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -suora liitin ulkokierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
31932	/4024723319320	12 / 15	15	1/2	5,7	25	5	
31933	/4024723319337	15	18	1/2	5,7	25	5	
31936	/4024723319368	20	22	3/4	5,9	25	5	
31937	/4024723319375	25	28	1	6,6	25	5	
31938	/4024723319382	32	35	1 1/4	8		5	1
31939	/4024723319399	40	42	1 1/2	9,1		5	1
31940	/4024723319405	50	54	2	10,2		5	1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -liitinmuhvi sisäkierteellä

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
33018	1282252/ 4025410101099	10	12	3/8	3,2	0,2				1
33010	1282254/ 4024723330103	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4			5	1
31801	1282256/ 4024723318019	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5			5	1
31802	1282258/ 4024723318026	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4		200	20	
31823	1282259/ 4024723318231	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3		50	5	
31803	1282264/ 4024723318033	15	18	1/2	3,7	0,4	8000	100	20	
31804	1282265/ 4024723318040	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3		50	10	
31805	1282269/ 4024723318057	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2		100	20	
31806	1282270/ 4024723318064	20	22	3/4	3,9	0,3		100	20	
31824	1282271/ 4024723318248	20 / 25	22	1	4,2	0,4		50	10	
31807	1282273/ 4024723318071	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2		50	5	
31819	1282274/ 4024723318194	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3		50	10	
31809	1282275/ 4024723318095	25	28	1	4,4	0,4		50	10	
31825	1282276/ 4024723318255	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4		25	5	
31820	1282278/ 4024723318200	32 / 25	35	1	4,5	0,2		50	5	
31811	1282279/ 4024723318118	32	35	1 1/4	4,9	0,4		50	5	
31826	1282280/ 4024723318262	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4		25	5	
31821	1282283/ 4024723318217	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2		48	4	
31814	1282284/ 4024723318149	40	42	1 1/2	5,3	0,4		48	4	
31822	1282285/ 4024723318224	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1		25		1
31818	1282286/ 4024723318187	50	54	2	6,2	0,4		25		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -suora liitin sisäkierteellä

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
33846	/4024723338468	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	5		1
33848	/4024723338482	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3		5	1
33850	/4024723338505	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6			1
33852	/4024723338529	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1		5	1
33854	/4024723338543	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6		5	1
33860	/4024723338604	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1			1
33862	/4024723338628	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10			1
33864	/4024723338642	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1			1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -suora liitin sisäkierteellä, pitkä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
90932	/4024723909323	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	5	1
90933	/4024723909330	15	18	1/2	14,8	13,5	9	5	1
90934	/4024723909347	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9		1
90935	/4024723909354	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	5	
90936	/4024723909361	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	5	1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -kulmaliitin 90° ulkokierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
33833	1281658/ 4024723338338	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	50	10	
33834	1281664/ 4024723338345	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	50	10	
33835	1281670/ 4024723338352	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	50	10	
33836	1281675/ 4024723338369	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	50	5	
33837	1281679/ 4024723338376	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9		5	1
33838	1281684/ 4024723338383	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3		5	1
33839	1281686/ 4024723338390	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9		5	1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -kulmaliitin 90° sisäkierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
33802	1281454/ 4024723338024	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4			1
33803	1281458/ 4024723338031	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	100	20	
33804	1281464/ 4024723338048	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	50	10	
33808	/4025410706560	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	50	10	
33805	1281470/ 4024723338055	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	50	10	
33806	1281475/ 4024723338062	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	40	10	
33807	1281479/ 4024723338079	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	25	5	

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs
Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -kulmaliitin 90° sisäkierteellä, ilman muhvia




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
33203	1281964/ 4024723332039	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	25	5

Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet

Geberit Mapress -muunnoskappale, MasterFix




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
61110	/4025410547835	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	50	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress -suora liitin, MasterFix




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
61112	/4025410547842	12 / 15	15	1/2	5,6	4	30	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress -kulmaliitin 90°, MasterFix




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
61120	/4025410547859	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	50	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress -kulmaliitin 90°, MasterFix ja S/U



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
61121	/4025410547668	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	30	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -kierreltiitos



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
35320	/4024723353201	12	15	3/4	6,6	2,6		5	1
35321	/4024723353218	15	18	3/4	6,9	2,9		5	1
35322	/4024723353225	20	22	1	7,2	3	10		1
35323	/4024723353232	25	28	1 1/4	7,7	3,1	10		1
35324	/4024723353249	32	35	1 1/2	8,6	3		5	1
35325	/4024723353256	40	42	1 3/4	9,5	3,5		5	1
35326	/4024723353263	50	54	2 3/8	11,3	4,3		5	1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -kierreltiitos, liitinmutteri CrNi-terästä



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA1 [kpl]
35390	/4024723353904	12	15	3/4	6,6	2,6	1
35391	/4024723353911	15	18	3/4	6,9	2,9	1
35392	/4024723353928	20	22	1	7,2	3	1
35393	/4024723353935	25	28	1 1/4	7,7	3,1	1
35394	/4024723353942	32	35	1 1/2	8,2	3	1
35395	/4024723353959	40	42	1 3/4	9,5	3,5	1
35396	/4024723353966	50	54	2 3/8	11,3	4,3	1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -liitinmuhvi irtomutterilla


click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
35042	1280231/ 4024723350422	12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	50	5	
35032	1280232/ 4024723350323	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	50	10	
35071	/4064746048333 U	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1		5	
35072	1280233/ 4024723350729	12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3			1
35033	1280234/ 4024723350330	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	50	10	
35073	/4064746048357 U	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1		5	
35030	/4064746041365 U	20	22	3/4	13	4	1,1	50	5	
35034	1280236/ 4024723350347	20 / 25	22	1	20	4	1,1	100	10	
35044	1280237/ 4024723350446	20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3		5	1
35045	1280244/ 4024723350453	20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3		5	1
35046	1280245/ 4024723350460	25	28	1	20	5,5	2,4	50	5	
35035	1280238/ 4024723350354	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	50	10	
35047	1280239/ 4024723350477	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3		5	1
35036	1280240/ 4024723350361	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	50	5	
35048	/4064746048371 U	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2		5	
35037	1280242/ 4024723350378	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	48	4	
35051	/4064746041457 U	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4		5	
35058	/4064746048272 U	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4		5	
35064	/4064746041471 U	50	54	2					5	
35038	1280243/ 4024723350385	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	25		1
35066	/4064746041495 U	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4		5	
35067	/4064746078958 U	50 / 65	54	2 3/4	57	6,3	1,4			1
35039	/4024723350392	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3			1
35040	/4024723350408	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7			1


U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -liitinmuhvi irtomutterilla, liitinmutteri CrNi-terästä


click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
35132	/4024723351320	12	15	3/4	13	3,7	1,1	25	5	
35134	/4024723351344	20	22	1	20	4	1,1		5	1
35075	/4024723350750	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3		5	1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -yhdistäjä ulkokierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
35330	1282358/ 4024723353300	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	50	2	
35331	1282359/ 4024723353317	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6		5	1
35332	1282364/ 4024723353324	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	50	5	
35333	1282365/ 4024723353331	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	20	2	
35334	1282369/ 4024723353348	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	20	2	
35335	1282370/ 4024723353355	20	22	3/4	1	6,8	4,7	20	2	
35336	1282371/ 4024723353362	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	20	2	
35337	1282375/ 4024723353379	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	20	2	
35338	1282379/ 4024723353386	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	20	2	
35339	1282384/ 4024723353393	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	25		1
35340	1282386/ 4024723353409	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	15		1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -yhdistäjä ulkokierteellä, liitinmutteri CrNi-terästä



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
35360	/4024723353607	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	50	2	
35361	/4024723353614	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6			1
35362	/4024723353621	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	50	2	
35363	/4024723353638	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6		5	1
35364	/4024723353645	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6		5	1
35365	/4024723353652	20	22	3/4	1	6,8	4,7	50	2	
35366	/4024723353669	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2			1
35367	/4024723353676	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	30	2	
35368	/4024723353683	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	20	2	
35369	/4024723353690	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	20		1
35370	/4024723353706	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	15		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -suora yhdistäjä ulkokierteellä




click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
35400	/4024723354000	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6		1
35402	/4024723354024	15	18	1/2	3/4	8,6		1
35405	/4024723354055	20	22	3/4	1	9,2		1
35407	/4024723354079	25	28	1	1 1/4	10,1	5	1
35408	/4024723354086	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9		1
35409	/4024723354093	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5		1
35410	/4024723354109	50	54	2	2 3/8	12,9		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -yhdistäjä sisäkierteellä

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
35300	1282458/ 4024723353003	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	25	5	
35301	1282459/ 4024723353010	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6			1
35302	1282464/ 4024723353027	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	25	5	
35303	1282465/ 4024723353034	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6		5	1
35304	1282470/ 4024723353041	20	22	3/4	1	6,3	2,7	50	2	
35305	1282471/ 4024723353058	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	25	5	
35306	1282475/ 4024723353065	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	30	2	
35307	1282479/ 4024723353072	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	20	2	
35308	1282484/ 4024723353089	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	25		1
35309	1282486/ 4024723353096	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7		5	1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -yhdistäjä sisäkierteellä, liitinmutteri CrNi-terästä

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
35350	/4024723353508	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	5	1
35357	/4024723353577	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6		1
35351	/4024723353515	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	5	1
35358	/4024723353584	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6		1
35352	/4024723353522	20	22	3/4	1	6,3	2,7	5	1
35359	/4024723353591	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8		1
35353	/4024723353539	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	5	1
35354	/4024723353546	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	5	1
35355	/4024723353553	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	5	1
35356	/4024723353560	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -suora yhdistäjä sisäkierteellä

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
35380	/4024723353805	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9		1
35382	/4024723353829	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9		1
35384	/4024723353843	20	22	3/4	1	8,7	6,4		1
35386	/4024723353867	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7		1
35387	/4024723353874	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2		1
35388	/4024723353881	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	5	1
35389	/4024723353898	50	54	2	2 3/8	12	8,4		1

Geberit Mapress -muunnoskappale puserrusliittimellä aaltoputkiin, ei juomavedelle, ilman muhvia



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	PA2 [kpl]
22421	/4024723224211	12	16	15	6,4	4,9	10	2
22431	/4024723224310	12	20	15	6,7	5,2	10	2
22422	/4024723224228	15	16	18	6,4	4,9	10	2
22432	/4024723224327	15	20	18	6,7	5,2	10	2
22423	/4024723224235	20	16	22	6,8	5,9	10	2
22433	/4024723224334	20	20	22	6,8	5,9	10	2
22444	/4024723224440	25	25	28	6,8	5,9	10	2



- Jos kierreltioksella ja aaltoputkella on eri käyttöpainet, matalampi käyttöpainet ratkaisee


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -laippa PN 10/16, muhvilla


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
33732	1284057/ 4024723337324	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16		1
33733	1284060/ 4024723337331	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16		1
33734	1284064/ 4024723337348	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16		1
33735	1284069/ 4024723337355	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16		1
33736	1284074/ 4024723337362	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16		1
33737	1284079/ 4024723337379	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16		1
33738	1284082/ 4024723337386	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16		1
33739	1284086/ 4024723337393	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	75	1
33740	1284088/ 4024723337409	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	75	1
33741	1284091/ 4024723337416	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	75	1

Tarvikkeet

- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs laippakaulus, irtolaipalle PN 10/16

[click & scan](#)


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
36141	/4024723361411	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16		1
36142	/4024723361428	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16		1
36143	/4024723361435	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16		1
36144	/4024723361442	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16		1
36145	/4024723361459	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16		1
36146	/4024723361466	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	75	1
36147	/4024723361473	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1
36148	/4024723361480	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1

Tilattava erikseen


- Irtolaippa

Tarvikkeet

- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50

Kompensaattorit
Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -aksiaalikompensoattori muhveilla

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
33932	/4024723339328	12	15	2,6	7	15,1	11,1			1
33933	/4024723339335	15	18	2,6	7	14,7	10,7			1
33934	/4024723339342	20	22	3,1	11	10,6	6,4			1
33935	/4024723339359	25	28	3,9	13	12	7,4	5		1
33936	/4024723339366	32	35	4,6	13	13,9	8,7		5	1
33937	/4024723339373	40	42	5,9	13	14,9	8,9			1
33938	/4024723339380	50	54	7	18	17,6	10,6			1
33939	/4024723339397	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6			1
33940	/4024723339403	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6			1
33941	/4024723339410	100	108	13,7	23	31,6	16,6			1

Läpiviennit
Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -kansi- ja laipioläpivienti putkipäillä

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
90980	/4024723909804	12	15	2,5	45	16,5	5	1
90981	/4024723909811	15	18	3	45	16,5		1
90982	/4024723909828	20	22	3,4	45	16,5		1
90983	/4024723909835	25	28	3,8	45	16,5		1
90984	/4024723909842	32	35	4,5	45	16,5		1
90985	/4024723909859	40	42	5,4	45	16,5		1
90986	/4024723909866	50	54	7	45	16,5		1
90987	/4024723909873	65	76,1	8,9	45	16,5		1
90988	/4024723909880	80	88,9	10,8	45	16,5		1
90989	/4024723909897	100	108	13,3	45	16,5		1

Hatut ja tulpat

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -hattu




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
33212	1284001/ 4024723332121	12	15	2,3	0,3	50	10	
33213	1284002/ 4024723332138	15	18	2,3	0,3	50	5	
33214	1284003/ 4024723332145	20	22	2,4	0,3	50	5	
33215	1284004/ 4024723332152	25	28	2,6	0,3	50	5	
33216	1284005/ 4024723332169	32	35	2,9	0,3	50	5	
33217	1284006/ 4024723332176	40	42	3,3	0,3	25		1
33218	1284007/ 4024723332183	50	54	3,8	0,3	25		1
33219	1284008/ 4024723332190	65	76,1	6	0,7			1
33220	1284009/ 4024723332206	80	88,9	6,7	0,7			1
33221	1284010/ 4024723332213	100	108	8,2	0,7			1

Liittimet

Geberit-hanakulma liittimeen ulkokierteellä MF 1/2"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	RMF ["]	Rp ["]	I [cm]	I1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
L / Pituus: 5,7 cm									
602.283.00.1	/4025416509394	15	1/2	1/2	7,9	2,7	50	10	1




- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs, kaasu
Järjestelmäputket 1.4401


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -hanakulma 90°



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
L1 / Pituus: 4,3 cm												
33013	1281822/ 4024723330134	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9		5	1
33403	1281824/ 4024723334033	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	100	20	
33405	1281830/ 4024723334057	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	100	20	
L1 / Pituus: 5,1 cm												
33407	1281833/ 4024723334071	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	50	10	

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -kulmaliitoskäyrä 90°





click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
L1 / Pituus: 4,3 cm												
33503	1281914/ 4024723335030	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	50	5

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs, kaasu

Järjestelmäputket 1.4401

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -järjestelmäputki CrNiMo



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA4 [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
L / Pituus: 6 m								
39002	1130024/ 4024723390022	12	15	13	1	840	120	
39003	1130027/ 4024723390039	15	18	16	1	420	60	
39004	1130029/ 4024723390046	20	22	19,6	1,2	420	60	
39005	1130031/ 4024723390053	25	28	25,6	1,2	180	60	
39006	1130033/ 4024723390060	32	35	32	1,5	180	30	
39007	1130035/ 4024723390077	40	42	39	1,5	180	30	
39008	1130036/ 4024723390084	50	54	51	1,5	180	30	


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA4 [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
39009	1130038/ 4024723390091	65	76,1	72,1	2	144		6
39010	1130039/ 4024723390107	80	88,9	84,9	2	96		6
39011	1130040/ 4024723390114	100	108	104	2	78		6

Tarvikkeet

- Geberit Mapress -putkileikkuri R → s. 289
- Geberit Mapress -jäysteenpoistin → s. 289
- Geberit Mapress -pistosyvyystulkki merkintäkynällä → s. 290
- Geberit Mapress RE 1, sähköinen jäysteenpoistin salkussa → s. 290


Muhvit

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -muhvi (kaasu)




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34101	1274000/ 4024723341017	12	15	4,8	0,8		50	5	
34102	1274001/ 4024723341024	15	18	4,8	0,8		25	5	
34103	1274002/ 4024723341031	20	22	5	0,8		50	5	
34104	1274003/ 4024723341048	25	28	5,4	0,8		50	5	
34105	1274004/ 4024723341055	32	35	6,2	1		50	5	
34106	1274005/ 4024723341062	40	42	7,1	1,1		24	4	
34107	1274006/ 4024723341079	50	54	8,3	1,3		50	5	
34248	1274007/ 4024723342489	65	76,1	12,7	2,1	320	20		1
34249	1274008/ 4024723342496	80	88,9	14,5	2,5		5		1
34250	1274009/ 4024723342502	100	108	17,6	2,6		5		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -liukumuhvi (kaasu)

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34108	1274010/ 4024723341086	12	15	2,5	8	3		1
34109	1274011/ 4024723341093	15	18	2,5	8	3		1
34110	1274012/ 4024723341109	20	22	2,5	8,4	3,4	5	
34111	1274013/ 4024723341116	25	28	3	9,1	3,1	5	1
34112	1274014/ 4024723341123	32	35	3	10,2	4,2		1
34113	1274015/ 4024723341130	40	42	4	12	4		1
34114	1274016/ 4024723341147	50	54	4	14	6		1
34162	1274017/ 4024723341628	65	76,1	6	23	11		1
34121	1274018/ 4024723341215	80	88,9	7	26	12		1
34122	1274019/ 4024723341222	100	108	8	31	15		1


Supistukset
Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -supistus S/U (kaasu)

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34115	1274020/ 4024723341154	15 / 12	18	15	5,5	3,5		5	1
34116	1274021/ 4024723341161	20 / 12	22	15	5,9	3,9		5	1
34117	1274022/ 4024723341178	20 / 15	22	18	5,7	3,7	25	5	
34118	1274023/ 4024723341185	25 / 12	28	15	6,6	4,6			1
34119	1274024/ 4024723341192	25 / 15	28	18	6,4	4,4		5	1
34120	1274025/ 4024723341208	25 / 20	28	22	6	3,9	50	5	
34123	1274026/ 4024723341239	32 / 20	35	22	7,1	5		5	1
34124	1274027/ 4024723341246	32 / 25	35	28	6,8	4,5	25	5	
34127	1274028/ 4024723341277	40 / 20	42	22	8,2	6,1			1
34128	1274029/ 4024723341284	40 / 25	42	28	8,3	6		5	1
34129	1274030/ 4024723341291	40 / 32	42	35	7,7	5,1		5	1
34132	1274031/ 4024723341321	50 / 20	54	22	9,5	7,4			1
34133	1274032/ 4024723341338	50 / 25	54	28	11	8,7		5	1
34134	1274033/ 4024723341345	50 / 32	54	35	10,6	8		5	1
34135	1274034/ 4024723341352	50 / 40	54	42	9,2	6,2		5	1
34296	1274035/ 4024723342960	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	5		1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34297	1274036/ 4024723342977	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	5		1
34298	1274037/ 4024723342984	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8			1
34259	1274038/ 4024723342595	100 / 50	108	54	17,2	13,7			1
34260	1274039/ 4024723342601	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1			1
34261	1274040/ 4024723342618	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3			1


Käyrät

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -käyrä S/S (kaasu)




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°									
34014	1274041/ 4024723340140	12	15	2,8	0,8			5	1
34015	1274042/ 4024723340157	15	18	2,9	0,9			5	1
34016	1274043/ 4024723340164	20	22	3,2	1,1		50	5	
34017	1274044/ 4024723340171	25	28	3,7	1,4		50	5	
34193	1274045/ 4024723341932	32	35	4,3	1,7		20	5	
34194	1274046/ 4024723341949	40	42	5,1	2,1			5	1
34195	1274047/ 4024723341956	50	54	6,2	2,7			5	1
34447	1274048/ 4024723344476	65	76,1	10,3	5		5		1
34448	1274049/ 4024723344483	80	88,9	11,7	5,7				1
34449	1274050/ 4024723344490	100	108	14,3	6,8				1
arc/asennuskulma: 90°									
34000	1274051/ 4024723340003	12	15	3,8	1,8		50	5	
34001	1274052/ 4024723340010	15	18	4,2	2,2		50	5	
34002	1274053/ 4024723340027	20	22	4,7	2,6	2500	50	5	
34003	1274054/ 4024723340034	25	28	5,7	3,4	2500	50	5	
34187	1274055/ 4024723341871	32	35	6,8	4,2		50	5	
34188	1274056/ 4024723341888	40	42	8	5		48	4	
34189	1274057/ 4024723341895	50	54	10	6,5	400	25		1
34441	1274058/ 4024723344414	65	76,1	15,7	10,4		5		1
34442	1274059/ 4024723344421	80	88,9	18,4	12,4	80	5		1
34443	1274060/ 4024723344438	100	108	22,6	15,1	60	5		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -käyrä S/U (kaasu)


click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°									
34021	1274061/ 4024723340218	12	15	2,8	3,6	0,8		5	1
34022	1274062/ 4024723340225	15	18	2,9	3,6	0,9	25	5	
34023	1274063/ 4024723340232	20	22	3,2	4	1,1	50	5	
34024	1274064/ 4024723340249	25	28	3,7	4,4	1,4	50	5	
34196	1274065/ 4024723341963	32	35	4,3	5	1,7	20	5	
34197	1274066/ 4024723341970	40	42	5,1	5,9	2,1		5	1
34198	1274067/ 4024723341987	50	54	6,2	7	2,7	24	2	
34450	1274068/ 4024723344506	65	76,1	10,1	11,1	4,8			1
34451	1274069/ 4024723344513	80	88,9	11,7	12,8	5,7			1
34452	1274070/ 4024723344520	100	108	14,3	15,8	6,8			1
arc/asennuskulma: 90°									
34007	1274071/ 4024723340072	12	15	3,8	4,8	1,8	25	5	
34008	1274072/ 4024723340089	15	18	4,2	5,2	2,2	25	5	
34009	1274073/ 4024723340096	20	22	4,7	5,8	2,6	50	5	
34010	1274074/ 4024723340102	25	28	5,7	6,3	3,4	50	5	
34190	1274075/ 4024723341901	32	35	6,8	7,4	4,2	50	5	
34191	1274076/ 4024723341918	40	42	8	8,8	5	24	2	
34192	1274077/ 4024723341925	50	54	10	10,8	6,5	30		1
34444	1274078/ 4024723344445	65	76,1	15,7	16,7	10,4	5		1
34445	1274079/ 4024723344452	80	88,9	18,4	19,5	12,4			1
34446	1274080/ 4024723344469	100	108	22,6	24,1	15,1			1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -sovituskäyrä


click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°											
30892	1281928/ 4024723308928	12	15	4	11	0	7				1
30893	1281929/ 4024723308935	15	18	4	11,2	0	7,1				1
30894	1281930/ 4024723308942	20	22	4,1	11,4	0	7,3				1
30905	1281331/ 4024723309055	25	28	4,3	11,9	0	7,6			5	1
30906	1281333/ 4024723309062	32	35	4,1	11,8	0	7,7				1
30907	1281335/ 4024723309079	40	42	4,7	13,7	0	9				1
30908	1281336/ 4024723309086	50	54	5,5	14,9	0	9,4				1
30009	1281338/ 4024723300090	65	76,1	8,4	20,4	0	12				1
30010	1281339/ 4024723300106	80	88,9	9,5	22	0	12,5				1
30011	1281340/ 4024723300113	100	108	11,7	25,4	0	13,7				1
arc/asennuskulma: 30°											
30932	1281931/ 4024723309321	12	15	4,3	11,3	0	7				1
30933	1281932/ 4024723309338	15	18	4,4	11,6	0	7,1				1
30934	1281933/ 4024723309345	20	22	4,6	11,8	0	7,2			5	1
30935	1281231/ 4024723309352	25	28	4,8	12,4	0	7,6			5	1
30936	1281233/ 4024723309369	32	35	4,6	12,3	0	7,7				1
30937	1281235/ 4024723309376	40	42	5,4	14,4	0	9				1
30938	1281236/ 4024723309383	50	54	6,3	15,7	0	9,4				1
30029	1281238/ 4024723300298	65	76,1	9,7	21,7	0	12				1
30030	1281239/ 4024723300304	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5				1
30031	1281240/ 4024723300311	100	108	13,6	27,3	0	13,7				1
arc/asennuskulma: 45°											
30872	1281921/ 4024723308720	12	15	4,5	11,6	0	7,1			5	1
30873	1281922/ 4024723308737	15	18	4,2	11,7	0	7,5				1
30874	1281923/ 4024723308744	20	22	5,2	12,3	0	7,1				1
30875	1281924/ 4024723308751	25	28	5,6	13,1	0	7,5				1
30876	1281925/ 4024723308768	32	35	5,3	12,9	0	7,6				1
30877	1281926/ 4024723308775	40	42	6,1	15,1	0	9				1
30878	1281927/ 4024723308782	50	54	7,3	16,7	0	9,4				1
30049	1281915/ 4024723300496	65	76,1	11,1	23	0	11,9				1
30050	1281916/ 4024723300502	80	88,9	13	25,2	0	12,2				1
30051	1281917/ 4024723300519	100	108	15,7	29,4	0	13,7				1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 60°											
30942	1281934/ 4024723309420	12	15	5	12	0	7				1
30943	1281935/ 4024723309437	15	18	5,3	12,4	0	7,1				1
30944	1281936/ 4024723309444	20	22	5,6	12,8	0	7,2				1
30955	1281031/ 4024723309550	25	28	6,1	13,7	0	7,6				1
30956	1281033/ 4024723309567	32	35	5,9	13,6	0	7,7				1
30957	1281035/ 4024723309574	40	42	6,9	15,9	0	9				1
30958	1281036/ 4024723309581	50	54	8,3	17,7	0	9,4				1
30069	1281038/ 4024723300694	65	76,1	12,6	24,6	0	12				1
30070	1281039/ 4024723300700	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5				1
30071	1281040/ 4024723300717	100	108	18	31,7	0	13,7				1
arc/asennuskulma: 90°											
30402	1280924/ 4024723304029	12	15	5,9	12,9	0	7	5600	50	10	
30403	1280927/ 4024723304036	15	18	6,1	13,3	0	7,2		50	10	
30404	1280929/ 4024723304043	20	22	7	14,2	0	7,2		50	10	
30405	1280931/ 4024723304050	25	28	7,9	15,5	0	7,6		50	10	
30406	1280933/ 4024723304067	32	35	7,7	15,4	0	7,7			5	1
30407	1280935/ 4024723304074	40	42	9	18	0	9			5	1
30408	1280936/ 4024723304081	50	54	11,1	20,5	0	9,4			5	1
30089	1281918/ 4024723300892	65	76,1	16,6	28,6	0	12				1
30090	1281919/ 4024723300908	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5				1
30091	1281920/ 4024723300915	100	108	24	37,7	0	13,7				1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -ylimenokappale




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
30802	1280824/ 4024723308027	12	15	30	6	16,5	3,2	25	5	
30803	1280827/ 4024723308034	15	18	30	6	16,6	3,3	25	5	
30804	1280829/ 4024723308041	20	22	30	6	16,8	3,5	25	5	
30805	1280831/ 4024723308058	25	28	30	6	17,9	3,8			1


T-haarat

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara, läpimittainen (kaasu)


[click & scan](#)


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34028	1274081/ 4024723340287	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9		5	1
34029	1274082/ 4024723340294	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1		5	1
34030	1274083/ 4024723340300	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	25	5	
34031	1274084/ 4024723340317	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	25	5	
34032	1274085/ 4024723340324	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1		5	
34033	1274086/ 4024723340331	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5		5	1
34034	1274087/ 4024723340348	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2		5	1
34285	1274088/ 4024723342854	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7			1
34286	1274089/ 4024723342861	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7			1
34287	1274090/ 4024723342878	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8			1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara, supistettu (kaasu)


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34035	1274091/ 4024723340355	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4		1
34036	1274092/ 4024723340362	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	5	1
34037	1274093/ 4024723340379	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6		1
34038	1274094/ 4024723340386	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		1
34039	1274095/ 4024723340393	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		1
34040	1274096/ 4024723340409	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	5	1
34041	1274097/ 4024723340416	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4		1
34042	1274098/ 4024723340423	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4		1
34043	1274099/ 4024723340430	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	5	1
34044	1274100/ 4024723340447	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	5	1
34140	1274101/ 4024723341406	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		1
34141	1274102/ 4024723341413	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		1
34045	1274103/ 4024723340454	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	5	1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34046	1274104/ 4024723340461	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	5	1
34047	1274105/ 4024723340478	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		1
34048	1274106/ 4024723340485	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	5	1
34049	1274107/ 4024723340492	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	5	1
34050	1274108/ 4024723340508	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4		1
34051	1274109/ 4024723340515	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4		1
34062	1274110/ 4024723340621	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2		1
34065	1274111/ 4024723340652	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2		1
34079	1274112/ 4024723340799	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		1
34080	1274113/ 4024723340805	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		1
34097	1274114/ 4024723340973	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2		1
34081	1274115/ 4024723340812	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7		1
34082	1274116/ 4024723340829	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7		1
34085	1274117/ 4024723340850	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7		1
34088	1274118/ 4024723340881	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7		1
34098	1274119/ 4024723340980	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7		1
34094	1274120/ 4024723340942	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8		1
34095	1274121/ 4024723340959	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8		1
34096	1274122/ 4024723340966	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8		1
34125	1274123/ 4024723341253	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8		1
34099	1274124/ 4024723340997	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8		1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara sisäkierteellä (kaasu)


click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34052	1274125/ 4024723340522	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2			1
34053	1274126/ 4024723340539	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4			1
34054	1274127/ 4024723340546	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4			1
34055	1274128/ 4024723340553	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	25	5	
34056	1274129/ 4024723340560	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6			1
34057	1274130/ 4024723340577	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	25	5	
34058	1274131/ 4024723340584	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9			1
34059	1274132/ 4024723340591	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4		5	1
34060	1274133/ 4024723340607	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4			1
34061	1274134/ 4024723340614	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7		5	1
34126	1274135/ 4024723341260	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7			1
34063	1274136/ 4024723340638	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4		5	1
34264	1274137/ 4024723342649	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4			1
34265	1274138/ 4024723342656	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4			1
34266	1274139/ 4024723342663	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2			1
34267	1274140/ 4024723342670	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2			1
34268	1274141/ 4024723342687	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7			1
34269	1274142/ 4024723342694	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7			1
34270	1274143/ 4024723342700	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8			1
34271	1274144/ 4024723342717	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8			1




- Liittimet kierrelliitoksilla >2" omaavat supistetun käyttöpaineen: MOP 0.1 / GT 0.1

Kiinteät muunnoskappaleet
Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -muunnoskappale leikkuurengasliitokseen (kaasu)


click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	PA1 [kpl]
34355	1274145/ 4024723343554	12	15	8	5,1	6	1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -liitinmuhvi ulkokierteellä (kaasu)




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34066	1274146/ 4024723340669	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	50	5	
34142	1274147/ 4024723341420	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3			1
34067	1274148/ 4024723340676	15	18	1/2	4,2	2,2	50	5	
34143	1274149/ 4024723341437	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4			1
34069	1274150/ 4024723340690	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	50	5	
34070	1274151/ 4024723340706	20	22	3/4	4,4	2,3	50	5	
34346	1274152/ 4024723343462	20 / 25	22	1	4,6	2,5	50	5	
34068	1274153/ 4024723340683	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	50	5	
34071	1274154/ 4024723340713	25	28	1	4,8	2,3	50	5	
34075	1274155/ 4024723340751	32 / 25	35	1	5,1	2,5	25	5	
34072	1274156/ 4024723340720	32	35	1 1/4	5,3	2,7	50	5	
34076	1274157/ 4024723340768	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7		5	1
34073	1274158/ 4024723340737	40	42	1 1/2	5,7	2,7	25		1
34074	1274159/ 4024723340744	50	54	2	8,9	5,4	25		1
34077	1274160/ 4024723340775	65	76,1	2 1/2	12,3	7	5		1
34078	1274161/ 4024723340782	80	88,9	3	13,7	7,7			1




- Liittimet kierrelitoksilla >2" omaavat supistetun käyttöpaineen: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -suora liitin ulkokierteellä




click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
31932	/4024723319320	12 / 15	15	1/2	5,7	25	5	
31933	/4024723319337	15	18	1/2	5,7	25	5	
31936	/4024723319368	20	22	3/4	5,9	25	5	
31937	/4024723319375	25	28	1	6,6	25	5	
31938	/4024723319382	32	35	1 1/4	8		5	1
31939	/4024723319399	40	42	1 1/2	9,1		5	1
31940	/4024723319405	50	54	2	10,2		5	1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -liitinmuhvi sisäkierteellä (kaasu)

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34083	1274162/ 4024723340836	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	25	5	
34169	1274163/ 4024723341697	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3			1
34084	1274164/ 4024723340843	15	18	1/2	3,7	0,4		5	1
34170	1274165/ 4024723341703	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3			1
34086	1274166/ 4024723340867	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	25	5	
34087	1274167/ 4024723340874	20	22	3/4	3,9	0,3	25	5	
34347	1274168/ 4024723343479	20 / 25	22	1	4,2	0,4		5	1
34089	1274169/ 4024723340898	25	28	1	4,4	0,4	50	5	
34093	1274170/ 4024723340935	32 / 25	35	1	4,5	0,2		5	1
34090	1274171/ 4024723340904	32	35	1 1/4	4,9	0,4		5	1
34091	1274172/ 4024723340911	40	42	1 1/2	5,3	0,4		5	1
34092	1274173/ 4024723340928	50	54	2	6,2	0,4		5	1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -suora liitin sisäkierteellä

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
33846	/4024723338468	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	5		1
33848	/4024723338482	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3		5	1
33850	/4024723338505	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6			1
33852	/4024723338529	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1		5	1
33854	/4024723338543	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6		5	1
33860	/4024723338604	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1			1
33862	/4024723338628	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10			1
33864	/4024723338642	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1			1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -suora liitin sisäkierteellä, pitkä

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
90932	/4024723909323	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	5	1
90933	/4024723909330	15	18	1/2	14,8	13,5	9	5	1
90934	/4024723909347	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9		1
90935	/4024723909354	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	5	
90936	/4024723909361	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	5	1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -kulmaliitin 90° ulkokierteellä (kaasu)




click & scan

PA2 PA1
[kpl] [kpl]

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]		
34149	1274174/ 4024723341499	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7		1
34150	1274175/ 4024723341505	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7		1
34151	1274176/ 4024723341512	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	10	1
34154	1274177/ 4024723341543	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5		1
34152	1274178/ 4024723341529	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	5	1
34153	1274179/ 4024723341536	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -kulmaliitin 90° sisäkierteellä (kaasu)




click & scan

PA2 PA1
[kpl] [kpl]

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]		
34144	1274180/ 4024723341444	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4		1
34145	1274181/ 4024723341451	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	5	1
34146	1274182/ 4024723341468	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	5	
34147	1274183/ 4024723341475	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	5	1
34148	1274184/ 4024723341482	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -kulmaliitin 90° sisäkierteellä, ilman muhvia




click & scan

PA3 PA2
[kpl] [kpl]

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]		
33203	1281964/ 4024723332039	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	25	5


Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -yhdistäjä ulkokierteellä, liitinmutteri CrNi-terästä (kaasu)


[click & scan](#)


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34430	1274189/ 4024723344308	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	5	1
34431	1274190/ 4024723344315	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6		1
34432	1274191/ 4024723344322	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4		1
34433	1274192/ 4024723344339	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6		1
34434	1274193/ 4024723344346	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6		1
34435	1274194/ 4024723344353	20	22	3/4	1	6,8	4,7	5	1
34436	1274195/ 4024723344360	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2		1
34437	1274196/ 4024723344377	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	5	1
34438	1274197/ 4024723344384	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	5	1
34439	1274198/ 4024723344391	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6		1
34440	1274199/ 4024723344407	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	5	1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -yhdistäjä sisäkierteellä, liitinmutteri CrNi-terästä (kaasu)


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA1 [kpl]
34400	1274200/ 4024723344001	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	1
34401	1274201/ 4024723344018	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	1
34402	1274202/ 4024723344025	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	1
34403	1274203/ 4024723344032	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	1
34404	1274204/ 4024723344049	20	22	3/4	1	6,3	2,7	1
34405	1274205/ 4024723344056	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	1
34406	1274206/ 4024723344063	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	1
34407	1274207/ 4024723344070	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	1
34408	1274208/ 4024723344087	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	1
34409	1274209/ 4024723344094	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -liitinmuhvi irtomutterilla, liitinmutteri CrNi-terästä (kaasu)




click & scan

PA2 PA1
[kpl] [kpl]

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]		
34158	1274185/ 4024723341581	20	22	1 1/8	4,2	1,6		1
34161	1274186/ 4024723341611	20	22	1 3/8	4	1,9	5	1
34159	1274187/ 4024723341598	25	28	1 3/8	4,5	1,7	5	1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -suora liitin irtomutterilla, liitinmutteri CrNi-terästä (kaasu)




click & scan

PA1
[kpl]

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	Z [cm]		
34214	1274188/ 4024723342144	25	28	1 3/8	12,8	2,4		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -laippa PN 10/16, muhvilla (kaasu)




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
34204	1274210/ 4024723342045	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16		1
34205	1274211/ 4024723342052	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16		1
34206	1274212/ 4024723342069	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16		1
34207	1274213/ 4024723342076	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16		1
34208	1274214/ 4024723342083	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16		1
34209	1274215/ 4024723342090	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	75	1
34210	1274216/ 4024723342106	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	75	1
34211	1274217/ 4024723342113	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	75	1

Tarvikkeet

- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs laippakaulus, irtolaipalle PN 10/16


click & scan


Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
36141	/4024723361411	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16		1
36142	/4024723361428	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16		1
36143	/4024723361435	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16		1
36144	/4024723361442	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16		1
36145	/4024723361459	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16		1
36146	/4024723361466	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	75	1
36147	/4024723361473	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1
36148	/4024723361480	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1

Tilattava erikseen

- Irtolaippa

Tarvikkeet

- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50


Hatut ja tulpat
Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -hattu (kaasu)


click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
34462	1274218/ 4024723344629	12	15	2,3	0,3		1
34463	1274219/ 4024723344636	15	18	2,3	0,3		1
34464	1274220/ 4024723344643	20	22	2,4	0,3	5	1
34465	1274221/ 4024723344650	25	28	2,6	0,3		1
34466	1274222/ 4024723344667	32	35	2,9	0,3		1
34467	1274223/ 4024723344674	40	42	3,3	0,3		1
34468	1274224/ 4024723344681	50	54	3,8	0,3		1
34469	1274225/ 4024723344698	65	76,1	6	0,7		1
34470	1274226/ 4024723344704	80	88,9	6,7	0,7		1
34471	1274227/ 4024723344711	100	108	8,2	0,7		1

Liittimet


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -hanakulma 90° (kaasu)



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
L1 / Pituus: 4,3 cm											
34136	1274228/ 4024723341369	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3		1
34137	1274229/ 4024723341376	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	5	1
L1 / Pituus: 4,7 cm											
34139	1274230/ 4024723341390	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9		1
L1 / Pituus: 5,1 cm											
34138	1274231/ 4024723341383	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	10	1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -hanakulma 90° offset, kiinnitysreikien väli 50 mm (kaasu)





click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
L1 / Pituus: 6,5 cm											
91097	1274232/ 4024723910978	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7		1
91099	1274233/ 4024723910992	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7	5	1
91098	1274234/ 4024723910985	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8	5	1
91100	1274235/ 4024723911005	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8	5	1

Geberit Mapress ruostumaton Teräs, tarvikkeet

Putkien ja liittimien tiivisteet

Geberit-tiivistenauha



click & scan


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	s [mm]	L [m]	B [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
601.813.00.1	1753211/ 4025416253792	1	12,5	3	6	1



- Asetetaan painekokeen jälkeen

Putkien kannatus


Geberit-putkikannake eristetty, kierremuhvilla M8 / M10



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]
601.850.26.1	/4025416498520	Galvanoitu	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50
601.851.26.1	/4025416498537	Galvanoitu	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50
601.852.26.1	/4025416498544	Galvanoitu	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50
601.853.26.1	/4025416498452	Galvanoitu	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50
601.854.26.1	/4025416498483	Galvanoitu	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50
601.855.26.1	/4025416498490	Galvanoitu	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50
601.857.26.1	/4025416498513	Galvanoitu	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50
601.859.26.1	/4025416498575	Galvanoitu	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50
601.860.26.1	/4025416498582	Galvanoitu	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50
601.861.26.1	/4025416498568	Galvanoitu	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25


Geberit-kaksoisnippa M10/G1/2"



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.856.26.1	2301202/ 4025416062073	Galvanoitu	1/2	10	2,8	22	10	1


Geberit-kierretanko



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.834.26.1	/4025410752796	Galvanoitu	10	200	25	1


Geberit-kierreputki



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	G ["]	D [cm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.857.26.1	2300654/ 4025416117285	1/2	2,5	115	2	1

Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M8 / M10




Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.848.26.1	2301215/ 4025416062080	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1



click & scan

PA3 PA1
[kpl] [kpl]

Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M10 / G 1/2"



Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.851.26.1	2300652/ 4025416062059	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1



click & scan

PA3 PA1
[kpl] [kpl]

Järjestelmätiivisteet

Geberit Mapress -O-rengas CIIR musta



Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
90401	3263183/ 4024723904014	10	12		10	
90402	3263185/ 4024723904021	12	15	50	10	
90403	3263187/ 4024723904038	15	18	50	10	
90404	3263189/ 4024723904045	20	22	50	10	
90405	3263191/ 4024723904052	25	28	50	10	
90406	3263193/ 4024723904069	32	35	50	10	
90407	3263195/ 4024723904076	40	42		10	
90408	3263197/ 4024723904083	50	54		10	
90409	3263198/ 4024723904090	65	76,1			1
90410	3263199/ 4024723904106	80	88,9			1
90411	3263200/ 4024723904113	100	108			1



click & scan

Geberit Mapress -O-rengas FKM sininen


click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
90881	3263140/ 4024723908814	10	12		10
90882	3263141/ 4024723908821	12	15	100	10
90883	3263142/ 4024723908838	15	18	100	10
90884	3263143/ 4024723908845	20	22	100	10
90885	3263144/ 4024723908852	25	28	100	10
90886	3263145/ 4024723908869	32	35	100	10
90887	3263146/ 4024723908876	40	42	100	10
90888	3263147/ 4024723908883	50	54	100	10
90891	3263148/ 4024723908913	65	76,1	50	5
90892	3263149/ 4024723908920	80	88,9	50	5
90893	3263150/ 4024723908937	100	108	25	5



- Käytettäessä lämmönsiirtimissä (aurinko): Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a 180 °C:ssa, 60 h/a 200 °C:ssa, kokonaiskäyttöikä: 500 h 220 °C:ssa

Geberit Mapress -O-rengas FKM valkoinen


click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
91152	/4024723911524	12	15	50	10
91153	/4024723911531	15	18	50	10
91154	/4024723911548	20	22	50	10
91155	/4024723911555	25	28	50	10
91156	/4024723911562	32	35	50	10
91157	/4024723911579	40	42	50	10
91158	/4024723911586	50	54	50	10
91159	1751161/ 4025410688910	65	76,1	50	10
91160	1751162/ 4025410692764	80	88,9	50	10
91161	1751163/ 4025410688859	100	108	50	10


Geberit Mapress -O-rengas, FPM, punainen



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
90421	3263163/ 4024723904212	10	12		10
90422	3263165/ 4024723904229	12	15	100	20
90423	3263167/ 4024723904236	15	18	100	20
90424	3263169/ 4024723904243	20	22	100	20
90425	3263171/ 4024723904250	25	28	100	20
90426	3263173/ 4024723904267	32	35	100	20
90427	3263175/ 4024723904274	40	42	100	20
90428	3263177/ 4024723904281	50	54	100	20
90429	3263178/ 4024723904298	65	76,1	100	20
90430	3263179/ 4024723904304	80	88,9	100	20
90431	3263180/ 4024723904311	100	108	100	20

Geberit Mapress -tasotiiviste, EPDM musta



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
90080	/4024723900801	1/2	18	10	2		10
90081	/4024723900818	3/4	24	13	2	50	10
90082	/4024723900825	1	30	19,6	2		10
90083	/4024723900832	1 1/4	39	25,6	2		10
90084	/4024723900849	1 1/2	45	32	2		10
90085	/4024723900856	1 3/4	50	39	2		10
90086	/4024723900863	2 3/8	66	51	3		10

Geberit Mapress -tasotiiviste FPM vihreä


click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	PA2 [kpl]
90092	3263133/ 4024723900924	3/4	24	13	2	10
90094	3263135/ 4024723900948	1	30	19,6	2	10
90095	3263136/ 4024723900955	1 1/4	39	25,6	2	10
90096	3263137/ 4024723900962	1 1/2	45	32	2	10
90097	3263138/ 4024723900979	1 3/4	50	39	2	10
90098	3263139/ 4024723900986	2 3/8	66	51	2	10




- Käytettäessä lämmönsiirtimissä (aurinko): Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a 180 °C:ssa, 60 h/a 200 °C:ssa, kokonaiskäyttöikä: 500 h 220 °C:ssa

Geberit Mapress -tasotiiviste, kuitukomposiitti


click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	PA2 [kpl]
600.079.00.1	3260909/ 4064746014246	1/2	18,4	10	2	5
600.080.00.1	3260910/ 4064746014260	3/4	23,9	13	2	5
600.081.00.1	3260911/ 4064746014284	1	30	19,6	2	5
600.082.00.1	3260912/ 4064746014307	1 1/8	34,7	21	2	5
600.084.00.1	3260913/ 4064746014338	1 1/4	38,7	25,6	2	5
600.085.00.1	3260914/ 4064746014352	1 1/2	44,6	32	2	5
600.087.00.1	3260915/ 4064746014390	1 3/4	50,5	39	2	5
600.088.00.1	3260916/ 4064746014413	2	56,4	42	2	5
600.089.00.1	3260917/ 4064746014437	2 1/4	62,5	42	2	5
600.090.00.1	3260918/ 4064746014451	2 3/8	66,2	51	2	5
600.091.00.1	3260919/ 4064746014475	2 1/2	72	54	2	5
600.092.00.1	3260920/ 4064746014499	2 3/4	78,3	57	2	5
600.093.00.1	3260921/ 4064746014512	3	84,7	72,1	2	5
600.094.00.1	3260922/ 4064746014536	3 1/2	97,1	84,9	2	5

Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
600.041.00.1	3260900/ 4064746014550	15	50	20	2	10 / 16		1
600.044.00.1	3260903/ 4064746014604	32	82	38	2	10 / 16	5	1
600.045.00.1	3260904/ 4064746014628	40	92	45	2	10 / 16	5	1
600.046.00.1	3260905/ 4064746014642	50	107	57	2	10 / 16	5	1
600.047.00.1	3260906/ 4064746014666	65	127	76	2	10 / 16	5	1
600.048.00.1	3260907/ 4064746014680	80	142	89	2	10 / 16	5	1
600.049.00.1	3260908/ 4064746014703	100	162	108	2	10 / 16	5	1



Geberit Mapress Therm

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Therm nestemäisille aineille	149
Järjestelmäputket Therm.....	150
Liittimet.....	150
Muhvit	150
Supistusliittimet.....	152
Käyrät.....	153
T-haarat.....	158
Kiinteät muunnoskappaleet	160
Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet.....	166
Aksiaalikompensoittorit	169
Tulpat	169
Tarvikkeet Geberit Mapress Therm.....	170
Järjestelmätiivisteet	170
Putkien kannatus.....	173

GEBERIT MAPRESS THERM

KUSTANNUSTEHOKAS JA KORROOSION- KESTÄVÄ

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu, niukkaseosteinen Geberit Mapress Therm -järjestelmä on korroosionkestävä ja taloudellinen ratkaisu kosteudelle alttiisiin kohteisiin. Jäähdytysjärjestelmissä putkien sisällön ja ulkoisen ympäristön väliset lämpötilaerot voivat johtaa kondenssiveden muodostumiseen. Lämmitysputkissa mahdollisia korroosioriskejä ovat sementtipohjaisten materiaalien kosteus, riittämättömät kuivumisajat ja tahaton altistuminen työmaa-aikaiselle kosteudelle. Geberit Mapress Therm tarjoaa ihanteellisen ratkaisun näihin käyttökohteisiin kustannustehokkaalla hinnoittelulla ilman suuria muutoksia.

HELPPO TUNNISTAMINEN

Geberit Mapress Therm on selvästi tunnistettavissa oransseista merkinnöistään ja 'ei-juomavedelle' -merkistä.

- Oranssi puristusindikaattori liittimessä osoittaa myös liittimen koon.
- Putkiin on merkitty materiaalkuvaus oranssin merkkiviivan viereen.
- Liittimissä on pysyvä merkintä "ei-juomavedelle".


LUOTETTAVA LIITOS

Puristamattomat liitokset on helppo havaita jo ennen painekokeita: jos

puristusindikaattori on edelleen ehjä, liitosta ei ole vielä puristettu.

BIM-SISÄLTÖ

Geberit Mapress Therm BIM-sisältö on saatavilla Geberit BIM-pluginissa.



TESTATTU LIITOSTEKNOLOGIA

Olemassa olevat Geberit Mapress -puristusleuat, puristuskaulukset ja puristustyökalut ovat kompaktin ja kevyen muotoilun ansiosta optimaalisia käyttää. Samoja työkaluja voidaan myös käyttää Geberit Mapress Therm -järjestelmän kanssa, mikä tarkoittaa, ettei uusia työkaluja tarvitse hankkia.

SOPII JÄÄHDYTYS- JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIIN

Geberit Mapress Therm on saatavana

putkikoissa d15 - d108 mm ja se tarjoaa kattavan valikoiman liittimiä jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiin.



VUOTAA KUNNES PURISTETTU

Niin kauan kuin liitin on puristamaton, musta CIIR-tiivisterengas vuotaa, kun se testataan ilmalla tai vedellä.

EDUT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ:

- Korroosionkestävä ja kustannustehokas ratkaisu.
- Ihanteellinen ratkaisu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin teknisissä rakennus- ja teollisuuskohteissa.
- Erittäin turvallinen ratkaisu - selkeästi tunnistettavat oranssit puristusnikaattorit ja helposti havaittavat puristamattomat liitokset.
- Geberit Mapress -järjestelmä on testattua laatua jo vuosikymmenien kokemuksella.
- Saatavana putkikoissa d15 - d108 mm



Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Therm nestemäisille aineille

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Käyttötarkoitus	Käyttölämpötila	Enimmäiskäyttöpaine	Putket	Liittimet		
			CrTi-teräs 1.4520/439	Ruostumaton teräs oranssi ilmaisin	Punametalli valkoinen ilmaisin	
Nestemäiset aineet (suljetut järjestelmät)						
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa	-30 – +120 °C ²⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Sprinklereihin (märkä)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾		
Sammutusvedelle (märkä)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾		
Lämmönsiirtimiin (aurinko)	-25 – +220 °C ^{3/4)}	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Kaasumaiset aineet						
Paineilmalle (öljy latuluokka 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁷⁾	✓		
Paineilmalle (öljyn laatuluokka 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁷⁾	✓		
Alipaineelle ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		
Inerteille kaasuille (esim. typpi)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁷⁾	✓		

✓ Käyttö yleisesti hyväksytty, kun alaviitteiden mukaiset määrätyt lisävaatimukset täyttyvät

¹⁾ Käytettävä alipaine Geberit-putkistojärjestelmille:

Käytettävä alipaine saadaan ilmanpaineesta asennuspaikalla vähennettynä absoluuttisella paineella 200 mbar.

Esimerkki: ilmanpaine 980 mbar - absoluuttinen paine 200 mbar = 780 mbar käytettävä alipaine putkistojärjestelmissä

²⁾ Korroosionestoaineiden, korroosiosuoja-aineiden ja jäätyminenestoaineiden käyttö vain Geberitin luvalla

³⁾ Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a lämpötilassa 180 °C; 60 h/a lämpötilassa 200 °C; yhteensä 500 h/käyttöikä lämpötilassa 220 °C

⁴⁾ Inhibiittorien, korroosiosuoja-aineiden ja jäätyminenestoaineiden käyttö vain Geberitin luvalla

⁵⁾ 16 bar / 1600 kPa halkaisijoille d22–88,9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa halkaisijoille 108 mm

⁶⁾ d76.1–108 mm CrNiMo-teräksestä 1.4401 valmistettujen putkien kanssa

⁷⁾ 25 bar / 2500 kPa d12–42 mm:lle (d35–42mm vain puristuskaukukella), 16 bar / 1600 kPa d54–76.1 mm:lle, 12 bar / 1200 kPa d88.9–108 mm:lle

⁸⁾ Inhibiittorien, korroosiosuoja-aineiden ja jäätyminenestoaineiden käyttö vain Geberitin luvalla





- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määrävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista

	Tiivisterenkaat		Kierrelitosten tasotiivisteet			Laippatiivisteet
	CIIR musta	FKM sininen	EPDM musta	FPM vihreä	Kuitukomposiitti	Kuitukomposiitti
	✓ ⁸⁾		✓ ⁸⁾		✓	✓
	✓ ⁸⁾				✓	✓
	✓ ⁸⁾			✓	✓	✓
		✓ ⁸⁾			✓	✓
	✓ ⁶⁾		✓ ⁶⁾		✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾
	✓ ⁶⁾		✓ ⁶⁾		✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Järjestelmäputket Therm

Geberit Mapress Therm -järjestelmäputki CrTi



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
49102	1128020/ 4025410097682	12	15	13	1	6	420	60	
49103	1128021/ 4025410097699	15	18	16	1	6	420	60	
49104	1128022/ 4025410097705	20	22	19,6	1,2	6	420	60	
49105	1128023/ 4025410097712	25	28	25,6	1,2	6	420	60	
49106	1128024/ 4025410097729	32	35	32	1,5	6	180	30	
49107	1128025/ 4025410097736	40	42	39	1,5	6	180	30	
49108	1128026/ 4025410097743	50	54	51	1,5	6	180	30	
49609	1128027/ 4025410097750	65	76,1	73,1	1,5	6	144		6
49610	1128028/ 4025410097767	80	88,9	85,9	1,5	6	96		6
49611	1128029/ 4025410097774	100	108	105	1,5	6	78		6




- 1. kesäkuuta 2025 alkaen järjestelmäputkien d76,1–108 (tuotenumerot 49609, 49610 ja 49611) materiaali muutetaan CrNi-teräksestä 1.4301 (EN 10088) CrTi-teräkseksi 1.4520 (EN 10088).
- 1. kesäkuuta 2025 alkaen järjestelmäputken d108 (tuotenumero 49611) seinämävahvuus muutetaan 1,5 mm:ksi.

Liittimet

Muhvit


Geberit Mapress Therm -muhvi



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
44002	1273677/ 4025410097354	12	15	4,8	0,8	200	20	
44003	1273678/ 4025410097361	15	18	4,8	0,8	200	20	
44004	1273679/ 4025410097378	20	22	5	0,8	200	20	
44005	1273680/ 4025410097385	25	28	5,4	0,8	100	20	
44006	1273681/ 4025410097392	32	35	6,2	1	100	5	
44007	1273682/ 4025410097408	40	42	7,1	1,1	48	4	
44008	1273683/ 4025410097415	50	54	8,3	1,3	48	4	
44009	1273684/ 4025410097422	65	76,1	12,7	2,1	10		1
44010	1273685/ 4025410097439	80	88,9	14,5	2,5	10		1
44011	1273686/ 4025410097446	100	108	17,6	2,6	10		1

Geberit Mapress Therm -liukumuhvi




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
42102	1273593/ 4025410096517	12	15	2,5	8	3	50	5	
42103	1273594/ 4025410096524	15	18	2,5	8	3	50	10	
42104	1273595/ 4025410096531	20	22	2,5	8,4	3,4	50	10	
42105	1273596/ 4025410096548	25	28	3	9,1	3,1	50	10	
42106	1273597/ 4025410096555	32	35	3	10,2	4,2	50	5	
42107	1273598/ 4025410096562	40	42	4	12	4	48	4	
42108	1273599/ 4025410096579	50	54	4	14	6	40	4	
42109	1273600/ 4025410096586	65	76,1	6	23	11	5		1
42110	1273601/ 4025410096593	80	88,9	7	26	12	5		1
42111	1273602/ 4025410096609	100	108	8	31	15	5		1

Supistusliittimet

Geberit Mapress Therm -supistus S/U




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
42403	1273603/ 4025410096616	15 / 12	18	15	5,5	3,5	50	5	
42405	1273604/ 4025410096623	20 / 12	22	15	5,9	3,9	100	10	
42406	1273605/ 4025410096630	20 / 15	22	18	5,7	3,7	100	10	
42407	1273606/ 4025410096647	25 / 12	28	15	6,6	4,6	50	5	
42408	1273607/ 4025410096654	25 / 15	28	18	6,4	4,4	100	10	
42409	1273608/ 4025410096661	25 / 20	28	22	6	3,9	100	10	
42410	1273609/ 4025410096678	32 / 12	35	15	7,5	5,5	25	5	
42411	1273750/ 4064746039850	32 / 15	35	18	7,4	5,4	25	5	
42412	1273610/ 4025410096685	32 / 20	35	22	7,1	5	50	5	
42413	1273611/ 4025410096692	32 / 25	35	28	6,8	4,5	50	5	
42416	1273751/ 4064746039881	40 / 20	42	22	8,2	6,1	24	4	
42417	1273752/ 4064746039911	40 / 25	42	28	8,3	6	48	4	
42418	1273612/ 4025410096708	40 / 32	42	35	7,7	5,1	48	4	
42419	1273753/ 4064746039942	50 / 20	54	22	9,5	7,4	24	4	
42422	1273754/ 4064746039973	50 / 25	54	28	11	8,7		4	
42425	1273755/ 4064746039997	50 / 32	54	35	10,6	8	48	4	
42424	1273613/ 4025410096715	50 / 40	54	42	9,2	6,2	48	4	
42428	1273614/ 4025410096722	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	10		1
42438	1273615/ 4025410096739	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	5		1
42439	1273616/ 4025410096746	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	5		1
42445	1273756/ 4064746040023	100 / 50	108	54	17,2	13,7	5		1
42446	1273617/ 4025410096753	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	5		1
42448	1273618/ 4025410096760	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	5		1

Käyrät


Geberit Mapress Therm -käyrä S/S



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°								
42802	1273625/ 4025410096838	12	15	2,8	0,8	100	10	
42803	1273626/ 4025410096845	15	18	2,9	0,9	100	10	
42804	1273627/ 4025410096852	20	22	3,2	1,1	100	10	
42805	1273628/ 4025410096869	25	28	3,7	1,4	100	10	
42806	1273629/ 4025410096876	32	35	4,3	1,7	50	5	
42807	1273630/ 4025410096883	40	42	5,1	2,1	48	4	
42808	1273631/ 4025410096890	50	54	6,2	2,7	50	2	
42809	1273632/ 4025410096906	65	76,1	10,1	4,8	5		1
42810	1273633/ 4025410096913	80	88,9	11,7	5,7	5		1
42811	1273634/ 4025410096920	100	108	14,3	6,8	5		1
arc/asennuskulma: 90°								
41102	1273508/ 4025410095732	12	15	3,8	1,8	200	20	
41103	1273509/ 4025410095749	15	18	4,2	2,2	100	20	
41104	1273510/ 4025410095756	20	22	4,7	2,6	100	20	
41105	1273511/ 4025410095763	25	28	5,7	3,4	100	10	
41106	1273512/ 4025410095770	32	35	6,8	4,2	50	5	
41107	1273513/ 4025410095787	40	42	8	5	50	2	
41108	1273514/ 4025410095794	50	54	10	6,5	30	5	
41109	1273515/ 4025410095800	65	76,1	15,7	10,4	5		1
41110	1273516/ 4025410095817	80	88,9	18,4	12,4	5		1
41111	1273517/ 4025410095824	100	108	22,6	15,1	5		1


Geberit Mapress Therm -käyrä S/U



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°									
40702	1273504/ 4025410095695	12	15	2,8	3,6	0,8	100	10	
40703	1273505/ 4025410095701	15	18	2,9	3,6	0,9	100	10	
40704	1273506/ 4025410095718	20	22	3,2	3,9	1,1	100	10	
40705	1273507/ 4025410095725	25	28	3,7	4,3	1,4	100	10	
42706	1273619/ 4025410096777	32	35	4,3	5	1,7	50	5	
42707	1273620/ 4025410096784	40	42	5,1	5,9	2,1	48	4	
42708	1273621/ 4025410096791	50	54	6,2	7	2,7	24	2	
42709	1273622/ 4025410096807	65	76,1	10,1	11,1	4,8	5		1
42710	1273623/ 4025410096814	80	88,9	11,7	12,8	5,7	5		1
42711	1273624/ 4025410096821	100	108	14,3	15,8	6,8	5		1
arc/asennuskulma: 90°									
40302	1273500/ 4025410095657	12	15	3,8	4,8	1,8	100	10	
40303	1273501/ 4025410095664	15	18	4,2	5,2	2,2	100	10	
40304	1273502/ 4025410095671	20	22	4,7	5,8	2,6	100	10	
40305	1273503/ 4025410095688	25	28	5,7	6,3	3,4	100	10	
43306	1273655/ 4025410097132	32	35	6,8	7,4	4,2	50	5	
43307	1273656/ 4025410097149	40	42	8	8,8	5	50	2	
43308	1273657/ 4025410097156	50	54	10	10,8	6,5	30	5	
43309	1273658/ 4025410097163	65	76,1	15,7	16,7	10,4	5		1
43310	1273659/ 4025410097170	80	88,9	18,4	19,5	12,4	5		1
43311	1273660/ 4025410097187	100	108	22,6	24,1	15,1	5		1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -sovituskäyrä




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°											
30892	1281928/ 4024723308928	12	15	4	11	0	7				1
30893	1281929/ 4024723308935	15	18	4	11,2	0	7,1				1
30894	1281930/ 4024723308942	20	22	4,1	11,4	0	7,3				1
30905	1281331/ 4024723309055	25	28	4,3	11,9	0	7,6			5	1
30906	1281333/ 4024723309062	32	35	4,1	11,8	0	7,7				1
30907	1281335/ 4024723309079	40	42	4,7	13,7	0	9				1
30908	1281336/ 4024723309086	50	54	5,5	14,9	0	9,4				1
30009	1281338/ 4024723300090	65	76,1	8,4	20,4	0	12				1
30010	1281339/ 4024723300106	80	88,9	9,5	22	0	12,5				1
30011	1281340/ 4024723300113	100	108	11,7	25,4	0	13,7				1
arc/asennuskulma: 30°											
30932	1281931/ 4024723309321	12	15	4,3	11,3	0	7				1
30933	1281932/ 4024723309338	15	18	4,4	11,6	0	7,1				1
30934	1281933/ 4024723309345	20	22	4,6	11,8	0	7,2			5	1
30935	1281231/ 4024723309352	25	28	4,8	12,4	0	7,6			5	1
30936	1281233/ 4024723309369	32	35	4,6	12,3	0	7,7				1
30937	1281235/ 4024723309376	40	42	5,4	14,4	0	9				1
30938	1281236/ 4024723309383	50	54	6,3	15,7	0	9,4				1
30029	1281238/ 4024723300298	65	76,1	9,7	21,7	0	12				1
30030	1281239/ 4024723300304	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5				1
30031	1281240/ 4024723300311	100	108	13,6	27,3	0	13,7				1
arc/asennuskulma: 45°											
30872	1281921/ 4024723308720	12	15	4,5	11,6	0	7,1			5	1
30873	1281922/ 4024723308737	15	18	4,2	11,7	0	7,5				1
30874	1281923/ 4024723308744	20	22	5,2	12,3	0	7,1				1
30875	1281924/ 4024723308751	25	28	5,6	13,1	0	7,5				1
30876	1281925/ 4024723308768	32	35	5,3	12,9	0	7,6				1
30877	1281926/ 4024723308775	40	42	6,1	15,1	0	9				1
30878	1281927/ 4024723308782	50	54	7,3	16,7	0	9,4				1
30049	1281915/ 4024723300496	65	76,1	11,1	23	0	11,9				1
30050	1281916/ 4024723300502	80	88,9	13	25,2	0	12,2				1
30051	1281917/ 4024723300519	100	108	15,7	29,4	0	13,7				1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 60°											
30942	1281934/ 4024723309420	12	15	5	12	0	7				1
30943	1281935/ 4024723309437	15	18	5,3	12,4	0	7,1				1
30944	1281936/ 4024723309444	20	22	5,6	12,8	0	7,2				1
30955	1281031/ 4024723309550	25	28	6,1	13,7	0	7,6				1
30956	1281033/ 4024723309567	32	35	5,9	13,6	0	7,7				1
30957	1281035/ 4024723309574	40	42	6,9	15,9	0	9				1
30958	1281036/ 4024723309581	50	54	8,3	17,7	0	9,4				1
30069	1281038/ 4024723300694	65	76,1	12,6	24,6	0	12				1
30070	1281039/ 4024723300700	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5				1
30071	1281040/ 4024723300717	100	108	18	31,7	0	13,7				1
arc/asennuskulma: 90°											
30402	1280924/ 4024723304029	12	15	5,9	12,9	0	7	5600	50	10	
30403	1280927/ 4024723304036	15	18	6,1	13,3	0	7,2		50	10	
30404	1280929/ 4024723304043	20	22	7	14,2	0	7,2		50	10	
30405	1280931/ 4024723304050	25	28	7,9	15,5	0	7,6		50	10	
30406	1280933/ 4024723304067	32	35	7,7	15,4	0	7,7			5	1
30407	1280935/ 4024723304074	40	42	9	18	0	9			5	1
30408	1280936/ 4024723304081	50	54	11,1	20,5	0	9,4			5	1
30089	1281918/ 4024723300892	65	76,1	16,6	28,6	0	12				1
30090	1281919/ 4024723300908	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5				1
30091	1281920/ 4024723300915	100	108	24	37,7	0	13,7				1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -ylimenokappale


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
30802	1280824/ 4024723308027	12	15	30	6	16,5	3,2	25	5	
30803	1280827/ 4024723308034	15	18	30	6	16,6	3,3	25	5	
30804	1280829/ 4024723308041	20	22	30	6	16,8	3,5	25	5	
30805	1280831/ 4024723308058	25	28	30	6	17,9	3,8			1

T-haarat


Geberit Mapress Therm -T-haara, läpimittainen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
43002	1273635/ 4025410096937	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	100	10	
43003	1273636/ 4025410096944	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	100	10	
43004	1273637/ 4025410096951	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	100	10	
43005	1273638/ 4025410096968	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	50	10	
43006	1273639/ 4025410096975	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	50	5	
43007	1273640/ 4025410096982	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	48	4	
43008	1273641/ 4025410096999	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	30	2	
43009	1273642/ 4025410097002	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	5		1
43010	1273643/ 4025410097019	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	5		1
43011	1273644/ 4025410097026	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	5		1

Geberit Mapress Therm -T-haara, supistettu




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
41203	1273716/ 4064746040092	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	25	5	
41204	1273518/ 4064746001819	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	100	20	
41206	1273519/ 4025410095831	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	50	5	
41228	1273722/ 4064746047879	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8		5	
41207	1273520/ 4025410095848	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	50	5	
41209	1273521/ 4025410095855	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	50	5	
41210	1273522/ 4025410095862	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	50	5	
41234	1273725/ 4064746047947	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7		5	
41211	1273523/ 4025410095879	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	50	5	
41212	1273524/ 4025410095886	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	50	5	
41213	1273525/ 4025410095893	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	50	5	
41214	1273526/ 4025410095909	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	50	5	
41215	1273527/ 4025410095916	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	50	5	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
41216	1273528/ 4025410095923	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	20	5	
41217	1273718/ 4064746040047	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	48	4	
41218	1273719/ 4064746040061	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	48	4	
41219	1273529/ 4025410095930	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	48	4	
41220	1273530/ 4025410095947	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	48	4	
41221	1273531/ 4025410095954	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	20	5	
41222	1273720/ 4064746040153	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	20	2	
41223	1273721/ 4064746040184	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	30	2	
41224	1273532/ 4025410095961	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	20	2	
41225	1273533/ 4025410095978	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	20	2	
41226	1273534/ 4025410095985	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	20	2	
41229	1273535/ 4025410095992	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	5		1
41230	1273723/ 4064746040245	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	5		1
41231	1273536/ 4025410096005	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	5		1
41232	1273724/ 4064746040269	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	5		1
41233	1273537/ 4064746001727	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	5		1
41236	1273538/ 4025410096012	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	5		1
41237	1273726/ 4064746040283	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	5		1
41238	1273539/ 4064746001741	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	5		1
41239	1273727/ 4064746040306	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	5		1
41240	1273540/ 4064746001765	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	5		1
41241	1273541/ 4025410096029	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	5		1
41244	1273542/ 4025410096036	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	5		1
41245	1273728/ 4064746040238	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8			1
41246	1273543/ 4064746001772	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	5		1
41247	1273729/ 4064746040221	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8			1
41248	1273544/ 4064746001789	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	5		1
41249	1273545/ 4025410096043	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	5		1
41251	1273730/ 4064746040214	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8			1

Geberit Mapress Therm -T-haara sisäkierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
41304	1273546/ 4025410096050	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	25		1
41305	1273547/ 4025410096067	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	50	5	
41306	1273731/ 4064746040900	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4		5	
41307	1273548/ 4025410096074	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	50	5	
41308	1273732/ 4064746040924	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	50	10	
41309	1273549/ 4025410096081	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	50	5	
41350	1273556/ 4025410096159	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	50	5	
41311	1273733/ 4064746040955	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9		5	
41312	1273550/ 4025410096098	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	50	5	
41313	1273551/ 4025410096104	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	50	5	
41314	1273734/ 4064746040979	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4		5	
41316	1273552/ 4025410096111	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	48	4	
41317	1273735/ 4064746040993	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	24	4	
41318	1273736/ 4064746041020	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7		4	
41360	1273557/ 4025410096166	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	30	2	
41321	1273737/ 4064746041044	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	20	2	
41322	1273738/ 4064746041075	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4		2	
41324	1273739/ 4064746041099	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	20		1
41326	1273553/ 4025410096128	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	5		1
41331	1273554/ 4025410096135	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	5		1
41334	1273740/ 4064746041112	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	5		1
41336	1273555/ 4025410096142	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	5		1

Kiinteät muunnoskappaleet

Geberit Mapress Kupari -supistuskaksoismuhvi




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
62020	1542145/ 4024723620204	12	15	14	4,1	0,1		5	1
62022	/4024723620228	12	15	16	4,1	0,1	25	5	
62024	/4024723620242	15	18	16	4,1	0,1			1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.


Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/U



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.230.00.1	1752344/ 4025416613411	12 / 10	16	12	6,8	3,5	25	5	
620.240.00.1	1752351/ 4025416613510	12	16	15	6,9	3,6	50	10	
620.231.00.1	1752345/ 4025416613435	15 / 12	20	15	6,9	3,6	50	10	
620.241.00.1	1752352/ 4025416613534	15	20	18	6,9	3,6	50	10	
620.242.00.1	1752353/ 4025416188339	15 / 20	20	22	7	3,7	50	10	
620.232.00.1	1752346/ 4025416613442	20	25	22	7	3,7	25	5	
620.233.00.1	1752347/ 4025416613466	25	32	28	7,7	4,1	25	5	
620.234.00.1	1752348/ 4025416613473	32	40	35	8	4,4	25	5	
620.235.00.1	1752349/ 4025416613497	40	50	42	12,8	6,9	10		1
620.236.00.1	1752350/ 4025416613503	50	63	54	13,8	7,5	5		1


Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/U, ruostumaton teräs



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
620.250.00.1	1752486/ 4025416188353	12	16	15	7,1	3,8	10	1
620.251.00.1	1752487/ 4025416613541	15	20	18	7,1	3,8	10	1
620.252.00.1	1752488/ 4025416188360	15 / 20	20	22	7,2	3,9	10	1
620.253.00.1	1752489/ 4025416188421	20	25	22	7,2	3,9	10	1
620.254.00.1	1752490/ 4025416188438	25	32	28	7,9	4,3	10	1
620.255.00.1	1752491/ 4025416188391	32	40	35	8,2	4,6	10	1
620.256.00.1	1752492/ 4025416188407	40	50	42	12,5	6,6	5	1
620.257.00.1	1752493/ 4025416188469	50	63	54	14,2	7,9	5	1

Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/S, ruostumaton teräs



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
620.329.00.1	1751117/ 4025410631558	12 / 10	16	12	5,4	0,6	10	1
620.332.00.1	1751118/ 4025410629999	12	16	15	5,6	0,6	10	1
620.347.00.1	1751126/ 4025410641649	15 / 12	20	15	5,6	0,6	10	1
620.333.00.1	1751119/ 4025410631411	15	20	18	5,6	0,6	10	1
620.334.00.1	1751120/ 4025410631435	15 / 20	20	22	5,7	0,6	10	1
620.335.00.1	1751121/ 4025410631459	20	25	22	5,7	0,6	10	1
620.336.00.1	1751122/ 4025410631473	25	32	28	6,4	0,8	10	1
620.337.00.1	1751123/ 4025410631497	32	40	35	6,7	0,8	10	1
620.338.00.1	1751124/ 4025410631510	40	50	42	9,7	1,1	5	1
620.339.00.1	1751125/ 4025410631534	50	63	54	10,7	1,2	5	1

Geberit Mepla -muunnoskappale Geberit Mapress -järjestelmiin, ilman muhvia



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.507.00.5	1754818/ 4025416354543	12 / 10	16	12	5,8	3,3		25	5	
601.508.00.5	1754820/ 4025416813651	12	16	15	5,9	3,4		50	10	1
602.507.00.5	1754827/ 4025416674665	15 / 12	20	15	6,1	3,4		50	10	1
602.508.00.5	1754829/ 4025416813750	15	20	18	6,1	3,4		50	10	
602.509.00.5	1754831/ 4025416843054	15 / 20	20	22	6,2	3,5		50	10	1
603.508.00.5	1754838/ 4025416813767	20	26	22	6,7	3,5		25	5	
604.508.00.5	1754847/ 4025416813774	25	32	28	6,6	3,7		25	5	
605.508.00.5	1754856/ 4025416813859	32	40	35	7,5	4,1		25	5	
606.508.00.5	1754865/ 4025416813866	40	50	42	10,1	6,3		10		1
607.508.00.5	1754874/ 4025416813873	50	63	54	13,6	7		180	10	1




- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mapress Therm -liitinmuhvi ulkokierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
41726	1273576/ 4025410096357	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	25		1
41703	1273558/ 4025410096173	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	200	20	
41714	1273567/ 4025410096265	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	50	10	
41704	1273559/ 4025410096180	15	18	1/2	4,2	2,2	200	20	
41705	1273560/ 4025410096197	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	100	10	
41715	1273568/ 4025410096272	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	100	10	
41707	1273561/ 4025410096203	20	22	3/4	4,4	2,3	100	20	
41716	1273569/ 4025410096289	20 / 25	22	1	4,6	2,5	100	10	
41717	1273570/ 4025410096296	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	100	10	
41708	1273562/ 4025410096210	25	28	1	4,8	2,3	100	20	
41718	1273571/ 4025410096302	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	50	10	
41719	1273572/ 4025410096319	32 / 25	35	1	5,1	2,5	50	5	
41709	1273563/ 4025410096227	32	35	1 1/4	5,3	2,7	50	5	
41720	1273573/ 4025410096326	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	25	5	
41721	1273741/ 4064746040733	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	48	4	
41710	1273564/ 4025410096234	40	42	1 1/2	5,7	2,7	48	4	
41722	1273574/ 4025410096333	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	20	5	
41711	1273565/ 4025410096241	50	54	2	8,9	5,4	20	5	
41713	1273566/ 4025410096258	65	76,1	2 1/2	11,9	7	5		1
41724	1273575/ 4025410096340	80	88,9	3	13,7	7,7	5		1


Geberit Mapress Therm -liitinmuhvi sisäkierteellä

[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
41801	1273577/ 4025410096364	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	50		1
41802	1273578/ 4025410096371	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	100	10	
41823	1273590/ 4025410096487	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	25	5	
41803	1273579/ 4025410096388	15	18	1/2	3,7	0,4	100	10	
41804	1273580/ 4025410096395	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	50	5	
41805	1273581/ 4025410096401	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	100	10	
41806	1273582/ 4025410096418	20	22	3/4	3,9	0,3	100	10	
41824	1273591/ 4025410096494	20 / 25	22	1	4,2	0,4	50	5	
41807	1273583/ 4025410096425	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	50	5	
41819	1273588/ 4025410096463	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	50	5	
41809	1273584/ 4025410096432	25	28	1	4,4	0,4	50	10	
41820	1273589/ 4025410096470	32 / 25	35	1	4,5	0,2	50	5	
41811	1273585/ 4064746001796	32	35	1 1/4	4,9	0,4	50	10	
41826	1273592/ 4025410096500	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	50	10	
41814	1273586/ 4025410096449	40	42	1 1/2	5,3	0,4	48	4	
41821	1273742/ 4064746040702	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	48	4	
41822	1273743/ 4064746040689	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	25		1
41818	1273587/ 4025410096456	50	54	2	6,2	0,4	20	2	

Geberit Mapress Therm -kulmaliitin 90° ulkokierteellä

[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
43833	1273672/ 4025410097309	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	50	5	
43834	1273673/ 4025410097316	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	50	5	
43835	1273674/ 4025410097323	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	25		1
43836	1273675/ 4025410097330	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	25		1
43837	1273676/ 4025410097347	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	10		1


Geberit Mapress Therm -kulmaliitin 90° sisäkierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
43802	1273667/ 4025410097255	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	10		1
43803	1273668/ 4025410097262	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	50	5	
43804	1273669/ 4025410097279	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	50	5	
43801	1273763/ 4064746036453	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	50	10	
43805	1273670/ 4025410097286	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	10		1
43807	1273764/ 4064746036477	25 / 15	28	1/2	90					20		1
43806	1273671/ 4025410097293	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	20		1


Geberit Mapress Therm -suora liitin ulkokierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
41932	1273745/ 4064746040764	12 / 15	15	1/2	5,7	25	5	
41933	1273746/ 4064746040795	15	18	1/2	5,7	25	5	
41936	1273747/ 4064746040825	20	22	3/4	5,9	25	5	
41937	1273748/ 4064746040856	25	28	1	6,6	25	5	
41940	1273749/ 4064746040887	50	54	2	10,2		5	1

Geberit Mapress Therm -suora liitin sisäkierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
40932	1273710/ 4064746048067	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	5	
40933	1273711/ 4064746048081	15	18	1/2	14,8	13,5	9	5	
40934	1273712/ 4064746048104	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9		1
40935	1273713/ 4064746048111	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9		1
40936	1273714/ 4064746048128	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	5	

Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet

Geberit Mapress Therm -liitinmuhvi irtomutterilla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
45042	1273765/ 4064746040627	12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	50	5	
45032	1273687/ 4025410097453	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	25	5	
45033	1273688/ 4025410097460	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	50	10	
45041	1273695/ 4025410097538	20 / 25	22	1	20	4	1,1	50	10	
45044	1273696/ 4025410097545	20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	25		1
45043	1273766/ 4064746042874	25	28	1	20	5,5	2,4	50	5	
45035	1273689/ 4025410097477	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	25	5	
45049	1273697/ 4025410097552	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	25		1
45036	1273690/ 4025410097484	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	25	5	
45037	1273691/ 4025410097491	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	25		1
45038	1273692/ 4025410097507	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	10		1
45039	1273693/ 4025410097514	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	5		1
45040	1273694/ 4025410097521	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7			1


Geberit Mapress Therm -kierrelleitos



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
45310	1273770/ 4064746040320	12	15	3/4	6,6	2,6		5	1
45311	1273771/ 4064746040344	15	18	3/4	6,9	2,9		5	1
45312	1273772/ 4064746040375	20	22	1	7,2	3	10		1
45313	1273773/ 4064746040399	25	28	1 1/4	7,7	3,1	10		1
45314	1273774/ 4064746040412	32	35	1 1/2	8,2	3		5	1
45315	1273775/ 4064746040436	40	42	1 3/4	9,5	3,5		5	1
45316	1273776/ 4064746040450	50	54	2 3/8	11,3	4,3		5	1

Geberit Mapress Therm -yhdistäjä ulkokierteellä


[click & scan](#)
 PA3 PA2
 [kpl] [kpl]


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
45430	1273704/ 4025410097620	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	20	2
45332	1273777/ 4064746040474	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	50	5
45333	1273778/ 4064746040504	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	20	2
45435	1273705/ 4025410097637	20	22	3/4	1	6,8	4,7	50	2
45336	1273779/ 4064746040535	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	20	2
45437	1273706/ 4025410097644	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	20	2
45438	1273707/ 4025410097651	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	20	2
45439	1273708/ 4025410097668	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	20	2
45440	1273709/ 4025410097675	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	10	2

Geberit Mapress Therm -yhdistäjä sisäkierteellä


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
45300	1273768/ 4064746040566	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	25	5	
45402	1273698/ 4025410097569	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	25		1
45404	1273699/ 4025410097576	20	22	3/4	1	6,3	2,7	25		1
45305	1273769/ 4064746040597	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	25	5	
45406	1273700/ 4025410097583	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	15		1
45407	1273701/ 4025410097590	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	10		1
45408	1273702/ 4025410097606	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	10		1
45409	1273703/ 4025410097613	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	15		1

Geberit Mapress -muunnoskappale puserrusliittimellä aaltoputkiin, ei juomavedelle, ilman muhvia



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	PA2 [kpl]
22421	/4024723224211	12	16	15	6,4	4,9	10	2
22431	/4024723224310	12	20	15	6,7	5,2	10	2
22422	/4024723224228	15	16	18	6,4	4,9	10	2
22432	/4024723224327	15	20	18	6,7	5,2	10	2
22423	/4024723224235	20	16	22	6,8	5,9	10	2
22433	/4024723224334	20	20	22	6,8	5,9	10	2
22444	/4024723224440	25	25	28	6,8	5,9	10	2



- Jos kierrelitoksella ja aaltoputkella on eri käyttöpainet, matalampi käyttöpainet ratkaisee

Geberit Mapress Therm -laippa PN 10/16, muhvilla




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA1 [kpl]
43736	1273661/ 4025410097194	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	1
43737	1273662/ 4025410097200	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	1
43738	1273663/ 4025410097217	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	1
43739	1273664/ 4025410097224	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	1
43740	1273665/ 4025410097231	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	1
43741	1273666/ 4025410097248	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	1

Tarvikkeet

- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50


Geberit Mapress Therm -laippa PN 6, muhvilla



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA1 [kpl]
43746	1273757/ 4064746034053	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	1
43747	1273758/ 4064746034060	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	1
43748	1273759/ 4064746034077	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	1
43749	1273760/ 4064746034084	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	1
43750	1273761/ 4064746034091	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	1
43751	1273762/ 4064746034107	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	1

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs laippakaulus, irtolaipalle PN 10/16



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
36141	/4024723361411	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16		1
36142	/4024723361428	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16		1
36143	/4024723361435	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16		1
36144	/4024723361442	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16		1
36145	/4024723361459	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16		1
36146	/4024723361466	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	75	1
36147	/4024723361473	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1
36148	/4024723361480	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1

Tilattava erikseen


- Irtolaippa

Tarvikkeet

- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50

Aksiaalikompensoattorit

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -aksiaalikompensoattori muhveilla




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
33932	/4024723339328	12	15	2,6	7	15,1	11,1			1
33933	/4024723339335	15	18	2,6	7	14,7	10,7			1
33934	/4024723339342	20	22	3,1	11	10,6	6,4			1
33935	/4024723339359	25	28	3,9	13	12	7,4	5		1
33936	/4024723339366	32	35	4,6	13	13,9	8,7		5	1
33937	/4024723339373	40	42	5,9	13	14,9	8,9			1
33938	/4024723339380	50	54	7	18	17,6	10,6			1
33939	/4024723339397	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6			1
33940	/4024723339403	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6			1
33941	/4024723339410	100	108	13,7	23	31,6	16,6			1

Tulpat

Geberit Mapress Therm -hattu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
43212	1273645/ 4025410097033	12	15	2,3	0,3	25	5	
43213	1273646/ 4025410097040	15	18	2,3	0,3	25	5	
43214	1273647/ 4025410097057	20	22	2,4	0,3	25	5	
43215	1273648/ 4025410097064	25	28	2,6	0,3	25	5	
43216	1273649/ 4025410097071	32	35	2,9	0,3	25	5	
43217	1273650/ 4025410097088	40	42	3,3	0,3	25	5	
43218	1273651/ 4025410097095	50	54	3,8	0,3	25	5	
43219	1273652/ 4025410097101	65	76,1	6	0,7			1
43220	1273653/ 4025410097118	80	88,9	6,7	0,7			1
43221	1273654/ 4025410097125	100	108	8,2	0,7			1

Tarvikkeet Geberit Mapress Therm

Järjestelmätiivisteet

Geberit Mapress -O-rengas CIIR musta



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
90401	3263183/ 4024723904014	10	12		10	
90402	3263185/ 4024723904021	12	15	50	10	
90403	3263187/ 4024723904038	15	18	50	10	
90404	3263189/ 4024723904045	20	22	50	10	
90405	3263191/ 4024723904052	25	28	50	10	
90406	3263193/ 4024723904069	32	35	50	10	
90407	3263195/ 4024723904076	40	42		10	
90408	3263197/ 4024723904083	50	54		10	
90409	3263198/ 4024723904090	65	76,1			1
90410	3263199/ 4024723904106	80	88,9			1
90411	3263200/ 4024723904113	100	108			1

Geberit Mapress -O-rengas FKM sininen




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
90881	3263140/ 4024723908814	10	12		10
90882	3263141/ 4024723908821	12	15	100	10
90883	3263142/ 4024723908838	15	18	100	10
90884	3263143/ 4024723908845	20	22	100	10
90885	3263144/ 4024723908852	25	28	100	10
90886	3263145/ 4024723908869	32	35	100	10
90887	3263146/ 4024723908876	40	42	100	10
90888	3263147/ 4024723908883	50	54	100	10
90891	3263148/ 4024723908913	65	76,1	50	5
90892	3263149/ 4024723908920	80	88,9	50	5
90893	3263150/ 4024723908937	100	108	25	5



- Käytettäessä lämmönsiirtimissä (aurinko): Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a 180 °C:ssa, 60 h/a 200 °C:ssa, kokonaiskäyttöikä: 500 h 220 °C:ssa


Geberit Mapress -tasotiiviste, EPDM musta



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
90080	/4024723900801	1/2	18	10	2		10
90081	/4024723900818	3/4	24	13	2	50	10
90082	/4024723900825	1	30	19,6	2		10
90083	/4024723900832	1 1/4	39	25,6	2		10
90084	/4024723900849	1 1/2	45	32	2		10
90085	/4024723900856	1 3/4	50	39	2		10
90086	/4024723900863	2 3/8	66	51	3		10

Geberit Mapress -tasotiiviste FPM vihreä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	PA2 [kpl]
90092	3263133/ 4024723900924	3/4	24	13	2	10
90094	3263135/ 4024723900948	1	30	19,6	2	10
90095	3263136/ 4024723900955	1 1/4	39	25,6	2	10
90096	3263137/ 4024723900962	1 1/2	45	32	2	10
90097	3263138/ 4024723900979	1 3/4	50	39	2	10
90098	3263139/ 4024723900986	2 3/8	66	51	2	10



- Käytettäessä lämmönsiirtimissä (aurinko): Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a 180 °C:ssa, 60 h/a 200 °C:ssa, kokonaiskäyttöikä: 500 h 220 °C:ssa

Geberit Mapress -tasotiiviste, kuitukomposiitti



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA2 [kpl]
600.079.00.1	3260909/ 4064746014246	1/2	18,4	10	2	5
600.080.00.1	3260910/ 4064746014260	3/4	23,9	13	2	5
600.081.00.1	3260911/ 4064746014284	1	30	19,6	2	5
600.082.00.1	3260912/ 4064746014307	1 1/8	34,7	21	2	5
600.084.00.1	3260913/ 4064746014338	1 1/4	38,7	25,6	2	5
600.085.00.1	3260914/ 4064746014352	1 1/2	44,6	32	2	5
600.087.00.1	3260915/ 4064746014390	1 3/4	50,5	39	2	5
600.088.00.1	3260916/ 4064746014413	2	56,4	42	2	5
600.089.00.1	3260917/ 4064746014437	2 1/4	62,5	42	2	5
600.090.00.1	3260918/ 4064746014451	2 3/8	66,2	51	2	5
600.091.00.1	3260919/ 4064746014475	2 1/2	72	54	2	5
600.092.00.1	3260920/ 4064746014499	2 3/4	78,3	57	2	5
600.093.00.1	3260921/ 4064746014512	3	84,7	72,1	2	5
600.094.00.1	3260922/ 4064746014536	3 1/2	97,1	84,9	2	5

Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
600.041.00.1	3260900/ 4064746014550	15	50	20	2	10 / 16		1
600.042.00.1	3260901/ 4064746014567	20	60	25	2	10 / 16	5	1
600.043.00.1	3260902/ 4064746014581	25	70	30	2	10 / 16	5	1
600.044.00.1	3260903/ 4064746014604	32	82	38	2	10 / 16	5	1
600.045.00.1	3260904/ 4064746014628	40	92	45	2	10 / 16	5	1
600.046.00.1	3260905/ 4064746014642	50	107	57	2	10 / 16	5	1
600.047.00.1	3260906/ 4064746014666	65	127	76	2	10 / 16	5	1
600.048.00.1	3260907/ 4064746014680	80	142	89	2	10 / 16	5	1
600.049.00.1	3260908/ 4064746014703	100	162	108	2	10 / 16	5	1

Putkien kannatus


Geberit-putkikannake eristetty, kierremuhvilla M8 / M10



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]
601.850.26.1	/4025416498520	Galvanoitu	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50
601.851.26.1	/4025416498537	Galvanoitu	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50
601.852.26.1	/4025416498544	Galvanoitu	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50
601.853.26.1	/4025416498452	Galvanoitu	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50
601.854.26.1	/4025416498483	Galvanoitu	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50
601.855.26.1	/4025416498490	Galvanoitu	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50
601.857.26.1	/4025416498513	Galvanoitu	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50
601.859.26.1	/4025416498575	Galvanoitu	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50
601.860.26.1	/4025416498582	Galvanoitu	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50
601.861.26.1	/4025416498568	Galvanoitu	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25


Geberit-kaksoisnippa M10/G1/2"



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.856.26.1	2301202/ 4025416062073	Galvanoitu	1/2	10	2,8	22	10	1


Geberit-kierretanko



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.834.26.1	/4025410752796	Galvanoitu	10	200	25	1


Geberit-kierreputki



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	G ["]	D [cm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.857.26.1	2300654/ 4025416117285	1/2	2,5	115	2	1


Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M8 / M10



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.848.26.1	2301215/ 4025416062080	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1

Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M10 / G 1/2"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.851.26.1	2300652/ 4025416062059	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1



Geberit Mapress CuNiFe

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress CuNiFe	179
Geberit Mapress CuNiFe	180
Järjestelmäputket 2.1972.	180
Muhvit	180
Supistukset	181
Käyrät.	182
T-haarat.	184
Kiinteät muunnoskappaleet	185
Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet	187
Läpiviennit	188
Geberit Mapress CuNiFe -tarvikkeet	189
Järjestelmätiivisteet	189

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress CuNiFe

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Käyttötarkoitus	Käyttölämpötila	Enimmäiskäyttöpaine	Putket	Liittimet	Tiivisterenkaat		
			CuNiFe	CuNiFe musta ilmais	CIIR musta	FKM sininen	
Nestemäiset aineet							
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa	–30 – +120 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓ ⁴⁾		
Käyttö- ja prosessivesiä varten	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	3)	3)	3)		
Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo ≥ 5,5	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Merivedelle	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Sammutusvedelle (märkä)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Sprinklereihin (märkä)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Mineraali- ja voiteluöljyille	Pyynnöstä	Pyynnöstä	3)	3)		3)	
Polttoaineille (esim. diesel)	Pyynnöstä	Pyynnöstä	3)	3)		3)	
Kaasumaiset aineet							
Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3) ¹⁾	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓		
Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–X) ¹⁾	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		✓	
Alipaineelle ²⁾	0–40 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓		
Inerteille kaasuille (esim. typpi)	Pyynnöstä	Pyynnöstä	3)	3)	3)		

✓ Käyttö yleisesti hyväksytty, kun alaviitteiden mukaiset määrätyt lisävaatimukset täyttyvät

¹⁾ Öljyn puhtausluokka standardin ISO 8573-1:2010E mukaan; katso lisätietoja kosteudesta ja hiukkasista teknisestä dokumentista "Geberit-putkistojärjestelmät paineilma-asennuksille"

²⁾ Käytettävä alipaine Geberit-putkistojärjestelmille:
Käytettävä alipaine saadaan ilmanpaineesta asennuspaikalla vähennettynä absoluuttisella paineella 200 mbar.
Esimerkki: ilmanpaine 980 mbar - absoluuttinen paine 200 mbar = 780 mbar käytettävä alipaine putkistojärjestelmissä

³⁾ Geberitin hyväksynnällä

⁴⁾ Käytä vain hyväksyttyjä jäätymisenestoaineita





- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määrävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista

	Kierrelliitosten tasotiivisteet			Laippatiivisteet
	EPDM musta	FPM vihreä	Kuitukomposiitti	Kuitukomposiitti
	✓		✓	✓
			✓	✓
	3)		3)	3)
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
		3)	3)	3)
		3)	3)	3)
			✓	✓
		✓	✓	✓
	✓		✓	✓
	3)		3)	3)

Geberit Mapress CuNiFe

Järjestelmäputket 2.1972

Geberit Mapress CuNiFe -järjestelmäputki



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA2 [m]
56319	/4024723563198	12	15	13	1	6	6
56321	/4024723563211	20	22	20	1	6	6
56326	/4024723563266	20	22	19	1,5	6	6
56322	/4024723563228	25	28	25	1,5	6	6
56323	/4024723563235	32	35	32	1,5	6	6
56324	/4024723563242	40	42	39	1,5	6	6
56325	/4024723563259	50	54	51	1,5	6	6
56327	/4024723563273	65	76,1	72,1	2	6	6
56328	/4024723563280	80	88,9	84,9	2	6	6
56329	/4024723563297	100	108	104	2,5	6	6

Tarvikkeet

- Geberit Mapress -putkileikkuri R → s. 289
- Geberit Mapress -jäysteenpoistin → s. 289
- Geberit Mapress -pistosyvyystulkki merkintäkynällä → s. 290
- Geberit Mapress RE 1, sähköinen jäysteenpoistin salkussa → s. 290

Muhvit


Geberit Mapress CuNiFe -muhvi



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
67002	/4024723670025	12	15	4,8	0,8	50	10	
67004	/4024723670049	20	22	5	0,8	50	10	
67005	/4024723670056	25	28	5,4	0,8	50	10	
67006	/4024723670063	32	35	6,2	1	50	10	
67007	/4024723670070	40	42	7,1	1,1	24	4	
67008	/4024723670087	50	54	8,3	1,3	24	4	
67009	/4024723670094	65	76,1	12,7	2,1	5		1
67010	/4024723670100	80	88,9	14,5	2,5	5		1
67011	/4024723670117	100	108	17,6	2,6	5		1

Geberit Mapress CuNiFe -liukumuhvi




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
67102	/4024723671022	12	15	2,5	8	3	10	
67104	/4024723671046	20	22	2,5	8,4	3,4	10	
67105	/4024723671053	25	28	3	9,1	3,1	10	
67106	/4024723671060	32	35	3	10,2	4,2	10	
67107	/4024723671077	40	42	4	12	4	4	
67108	/4024723671084	50	54	4	14	6	4	
67109	/4024723671091	65	76,1	6	23	11		1
67110	/4024723671107	80	88,9	7	26	12		1
67111	/4024723671114	100	108	8	31	15		1

Supistukset

Geberit Mapress CuNiFe -supistus S/U




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
67305	/4024723673057	20 / 12	22	15	5,9	3,9			10	
67307	/4024723673071	25 / 12	28	15	6,6	4,6			10	
67309	/4024723673095	25 / 20	28	22	6	3,9			10	
67312	/4024723673125	32 / 20	35	22	7,1	5			10	
67313	/4024723673132	32 / 25	35	28	6,8	4,5			10	
67317	/4024723673170	40 / 25	42	28	8,3	6			4	
67318	/4024723673187	40 / 32	42	35	7,6	5			4	
67323	/4024723673231	50 / 32	54	35	10,6	8			12	4
67324	/4024723673248	50 / 40	54	42	8,9	5,9			24	4
67337	/4024723673378	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7				1
67325	/4024723673255	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	480	5		1
67338	/4024723673385	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8				1
67327	/4024723673279	80 / 65	88,9	76,1	16	10,7				1
67346	/4024723673460	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1				1
67330	/4024723673309	100 / 80	108	88,9	20,4	14,4				1

Käyrät


Geberit Mapress CuNiFe -käyrä S/S



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°									
68716	/4024723687160	12	15	3	1			10	
68718	/4024723687184	20	22	3,3	1,2			10	
68719	/4024723687191	25	28	3,6	1,3			10	
68720	/4024723687207	32	35	3,2	0,6			10	
68721	/4024723687214	40	42	3,7	0,7			4	
68722	/4024723687221	50	54	4,4	0,9			4	
68723	/4024723687238	65	76,1	7,5	2,2				1
68724	/4024723687245	80	88,9	8,5	2,5				1
68725	/4024723687252	100	108	10,3	2,8				1
arc/asennuskulma: 30°									
68736	/4024723687368	12	15	3,3	1,3			10	
68738	/4024723687382	20	22	3,7	1,6			10	
68739	/4024723687399	25	28	4,1	1,8			10	
68740	/4024723687405	32	35	3,7	1,1			10	
68741	/4024723687412	40	42	4,4	1,4			4	
68742	/4024723687429	50	54	5,2	1,7			4	
68743	/4024723687436	65	76,1	8,8	3,5		5		1
68744	/4024723687443	80	88,9	10,1	4,1				1
68745	/4024723687450	100	108	12,2	4,7				1
arc/asennuskulma: 45°									
67602	/4024723676027	12	15	2,8	0,8		50	10	
67604	/4024723676041	20	22	3,2	1,1		50	10	
67605	/4024723676058	25	28	3,7	1,4		50	10	
67606	/4024723676065	32	35	4,3	1,7		50	10	
67607	/4024723676072	40	42	5,1	2,1	1200	24	4	
67608	/4024723676089	50	54	6,2	2,7	768	24	4	
67609	/4024723676096	65	76,1	10,3	5		5		1
67610	/4024723676102	80	88,9	11,7	5,7		5		1
67611	/4024723676119	100	108	14,3	6,8	80	5		1
arc/asennuskulma: 60°									
68804	/4024723688044	12	15	4	2			10	
68806	/4024723688068	20	22	4,7	2,6			10	
68807	/4024723688075	25	28	5,4	3,1			10	
68808	/4024723688082	32	35	5	2,4			10	
68809	/4024723688099	40	42	5,9	2,9			4	
68810	/4024723688105	50	54	7,2	3,7			4	
68811	/4024723688112	65	76,1	11,7	6,4				1
68812	/4024723688129	80	88,9	13,6	7,6				1
68813	/4024723688136	100	108	16,6	9,1				1
arc/asennuskulma: 90°									
68102	/4024723681021	12	15	3,8	1,8		50	10	
68104	/4024723681045	20	22	4,7	2,6		50	10	
68105	/4024723681052	25	28	5,7	3,4		50	10	
68106	/4024723681069	32	35	6,8	1,7		50	10	
68107	/4024723681076	40	42	8	2,1	1200	24	4	
68108	/4024723681083	50	54	6,2	2,7	384	24	4	
68109	/4024723681090	65	76,1	15,7	10,4		5		1
68110	/4024723681106	80	88,9	18,4	12,4	80	5		1
68111	/4024723681113	100	108	22,6	15,1	60	5		1


Geberit Mapress CuNiFe -käyrä S/U



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°										
68726	/4024723687269	12	15	3	4	1			10	
68728	/4024723687283	20	22	3,2	4,1	1,2			10	
68729	/4024723687290	25	28	3,6	4,3	1,3			10	
68730	/4024723687306	32	35	3,2	4,1	0,6			10	
68731	/4024723687313	40	42	3,7	4,7	0,7			4	
68732	/4024723687320	50	54	4,4	5,5	0,9			4	
68733	/4024723687337	65	76,1	7,5	8,4	2,2				1
68734	/4024723687344	80	88,9	8,5	9,5	2,5				1
68735	/4024723687351	100	108	10,3	11,7	2,8				1
arc/asennuskulma: 30°										
68746	/4024723687467	12	15	3,3	4,3	1,3			10	
68748	/4024723687481	20	22	3,7	4,6	1,6			10	
68749	/4024723687498	25	28	4,1	4,8	1,8			5	
68750	/4024723687504	32	35	3,7	4,6	1,1			10	
68751	/4024723687511	40	42	4,4	5,4	1,4			4	
68752	/4024723687528	50	54	5,2	6,3	1,7			4	
68753	/4024723687535	65	76,1	8,8	9,7	3,5				1
68754	/4024723687542	80	88,9	10,1	11,1	4,1				1
68755	/4024723687559	100	108	12,2	13,6	4,7				1
arc/asennuskulma: 45°										
67702	/4024723677024	12	15	2,8	3,8	0,8			10	
67704	/4024723677048	20	22	3,2	4,4	1,1			10	
67705	/4024723677055	25	28	3,7	4,6	1,4			10	
67706	/4024723677062	32	35	5,3	4,3	1,7			10	
67707	/4024723677079	40	42	5,1	5,9	2,1			24	4
67708	/4024723677086	50	54	6,2	7	2,7	960	24	4	
67709	/4024723677093	65	76,1	10,3	11,1	5		5		1
67710	/4024723677109	80	88,9	11,7	12,8	5,7		5		1
67711	/4024723677116	100	108	14,3	15,8	6,8				1
arc/asennuskulma: 60°										
68814	/4024723688143	12	15	4	5	2			10	
68816	/4024723688167	20	22	4,7	5,6	2,6			10	
68817	/4024723688174	25	28	5,4	6,1	3,1			10	
68818	/4024723688181	32	35	5	5,9	2,4			10	
68819	/4024723688198	40	42	5,9	6,9	2,9			4	
68820	/4024723688204	50	54	7,2	8,3	3,7			4	
68821	/4024723688211	65	76,1	11,7	12,6	6,4				1
68822	/4024723688228	80	88,9	13,6	14,6	7,6				1
68823	/4024723688235	100	108	16,6	18	9,1				1
arc/asennuskulma: 90°										
68302	/4024723683025	12	15	2,8	3,6	0,8			10	
68304	/4024723683049	20	22	4,7	5,9	2,6		50	10	
68305	/4024723683056	25	28	5,7	6,6	3,4		50	10	
68306	/4024723683063	32	35	6,8	7,7	4,2			10	
68307	/4024723683070	40	42	8	8,8	5		24	4	
68308	/4024723683087	50	54	6,2	7	2,7	768	24	4	
68309	/4024723683094	65	76,1	15,7	16,7	10,4		5		1
68310	/4024723683100	80	88,9	18,4	19,5	12,4				1
68311	/4024723683117	100	108	22,6	24,1	15,1				1

Geberit Mapress CuNiFe -sovituskäyrä 90°




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PA2 [kpl]
67402	/4024723674023	12	15	90	5,9	12,9	0	7	10
67404	/4024723674047	20	22	90	7	14,2	0	7,2	5
67405	/4024723674054	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	10
67406	/4024723674061	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	10
67407	/4024723674078	40	42	90	9	18	0	9	4
67408	/4024723674085	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	4

T-haarat


Geberit Mapress CuNiFe -T-haara, läpimittainen



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
68002	/4024723680024	12	15	90	6,4	4	3,2	1,2	2	10	
68004	/4024723680048	20	22	90	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4	10	
68005	/4024723680055	25	28	90	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8	10	
68006	/4024723680062	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	10	
68007	/4024723680079	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	4	
68008	/4024723680086	50	54	90	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7	4	
68009	/4024723680093	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7		1
68010	/4024723680109	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7		1
68011	/4024723680116	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8		1

Geberit Mapress CuNiFe -T-haara, supistettu




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
67206	/4024723672067	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	10	
67209	/4024723672098	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	10	
67211	/4024723672111	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	10	
67212	/4024723672128	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	10	
67214	/4024723672142	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4	10	
67215	/4024723672159	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	10	
67218	/4024723672180	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4	
67219	/4024723672197	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	4	
67220	/4024723672203	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	4	
67227	/4024723672272	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	4	
67228	/4024723672289	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	4	
67225	/4024723672258	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	4	
67226	/4024723672265	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	4	
67229	/4024723672296	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2		1
67230	/4024723672302	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2		1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
67231	/4024723672319	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		1
67252	/4024723672524	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		1
67253	/4024723672531	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2		1
67233	/4024723672333	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7		1
67250	/4024723672500	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7		1
67251	/4024723672517	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7		1
67239	/4024723672395	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7		1
67260	/4024723672609	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7		1
67261	/4024723672616	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7		1
67244	/4024723672449	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8		1
67245	/4024723672456	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8		1
67246	/4024723672463	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8		1
67247	/4024723672470	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8		1
67248	/4024723672487	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8		1
67269	/4024723672692	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8		1
67270	/4024723672708	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8		1

Geberit Mapress CuNiFe -T-haara sisäkierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
67344	/4024723673446	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8	10	
67347	/4024723673477	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	10	
67348	/4024723673484	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	10	
67349	/4024723673491	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	10	
67350	/4024723673507	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	10	
67352	/4024723673521	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4		1
67353	/4024723673538	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4		1
67356	/4024723673569	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7		1
67357	/4024723673576	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7		1
67360	/4024723673606	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4		1
67361	/4024723673613	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4		1
67366	/4024723673668	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2		1
67369	/4024723673699	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	7,6	13	13	7	6,1	7		1
67373	/4024723673736	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8		1

Kiinteät muunnoskappaleet

Geberit Mapress CuNiFe -liitinmuhvi ulkokierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
68703	/4024723687030	12 / 15	15	1/2	5,3	3,3	50	10
68715	/4024723687153	20 / 15	22	1/2	5,4	3,3		10
68707	/4024723687078	20	22	3/4	5,8	3,7		10
68708	/4024723687085	25	28	1	6,4	4,1		10
68709	/4024723687092	32	35	1 1/4	7,2	4,6		10
68710	/4024723687108	40	42	1 1/2	7,7	4,7		4
68711	/4024723687115	50	54	2	8,9	5,4		4




- Muunnoskappaleet NPT-kierteellä pyynnöstä

Geberit Mapress CuNiFe -liitinmuhvi ulkokierteellä NPT


[click & scan](#)


Tuotenumro	LVI nro./ GTIN	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]
68833	/4024723688334	12 / 15	15	1/2	6,1	4,1	10
68837	/4024723688372	20	22	3/4	6,3	4,2	10
68838	/4024723688389	25	28	1	7,2	4,9	10
68839	/4024723688396	32	35	1 1/4	7,8	5,2	10
68840	/4024723688402	40	42	1 1/2	8,3	5,3	4
68841	/4024723688419	50	54	2	9	5,5	4

Geberit Mapress CuNiFe -liitinmuhvi sisäkierteellä


[click & scan](#)


Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]
67802	/4024723678021	12 / 15	15	1/2	5,5	2,2	10
67805	/4024723678052	20 / 15	22	1/2	5,6	2,2	10
67806	/4024723678069	20	22	3/4	5,8	2,2	10
67809	/4024723678090	25	28	1	6,4	2,4	10
67811	/4024723678113	32	35	1 1/4	7	2,5	10
67814	/4024723678144	40	42	1 1/2	7,4	2,5	4
67818	/4024723678182	50	54	2	8,9	3,1	4

Geberit Mapress CuNiFe -käyrä 90° ulkokierteellä


[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]
67515	/4024723675150	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,2	1,8	10
67516	/4024723675167	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,2	2,6	10
67517	/4024723675174	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	10
67518	/4024723675181	25	28	1	90	5,7	9,7	3,4	10
67519	/4024723675198	32	35	1 1/4	90	6,8	11,2	4,2	10
67520	/4024723675204	40	42	1 1/2	90	8	12,4	5	4
67521	/4024723675211	50	54	2	90	10	14,4	6,5	4


Geberit Mapress CuNiFe -käyrä 90° sisäkierteellä


[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA2 [kpl]
67503	/4024723675037	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,4	1,8	6,1	10
67506	/4024723675068	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6	7,3	10
67507	/4024723675075	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	7,1	10
67508	/4024723675082	25	28	1	90	5,7	9,7	4	7,8	10
67509	/4024723675099	32	35	1 1/4	90	6,8	11	4,2	9,1	10
67510	/4024723675105	40	42	1 1/2	90	8	12,1	5	10,4	4
67511	/4024723675112	50	54	2	90	10	15	6,5	13	4

Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet


Geberit Mapress CuNiFe -yhdistäjä ulkokierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]
67232	/4024723672326	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	6,1	10
67234	/4024723672340	20 / 15	22	1/2	1	8,4	6,3	10
67243	/4024723672432	20	22	3/4	1	8,5	6,4	10
67235	/4024723672357	25	28	1	1 1/4	9,6	7,3	10
67236	/4024723672364	32	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8	10
67237	/4024723672371	40	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9	4
67238	/4024723672388	50	54	2	2 3/8	12,4	8,9	4


Geberit Mapress CuNiFe -laippa PN 6, muhvilla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
68682	/4024723686828	15 / 12	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6		1
68684	/4024723686842	20	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6		1
68685	/4024723686859	25	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6		1
68686	/4024723686866	32	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6		1
68687	/4024723686873	40	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6		1
68688	/4024723686880	50	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6		1
68689	/4024723686897	65	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6	75	1
68690	/4024723686903	80	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6	75	1
68691	/4024723686910	100	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6		1

Geberit Mapress CuNiFe -laippa PN 10/16, muhvilla




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
68692	/4024723686927	15 / 12	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,2	4,1	4	10 / 16		1
68694	/4024723686941	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,2	4,4	4	10 / 16		1
68695	/4024723686958	25	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,2	4,6	4	10 / 16		1
68696	/4024723686965	32	35	32	14	100	18	7,2	1,4	4,6	4	10 / 16		1
68697	/4024723686972	40	42	39	15	110	18	7,9	1,4	4,9	4	10 / 16		1
68698	/4024723686989	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,6	5,2	4	10 / 16		1
68699	/4024723686996	65	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,6	6,5	4	10 / 16	75	1
68700	/4024723687009	80	88,9	84,7	20	160	18	12,5	1,8	6,5	8	10 / 16	75	1
68701	/4024723687016	100	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16		1

Tarvikkeet

- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50

Geberit Mapress CuNiFe -laippakaulus, irtolaippaan PN 6



[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	PA1 [kpl]
68756	/4024723687566	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6	1
68757	/4024723687573	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6	1
68758	/4024723687580	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	1
68759	/4024723687597	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	1
68760	/4024723687603	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	1
68761	/4024723687610	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6	1
68762	/4024723687627	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	1
68763	/4024723687634	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	1

Tilattava erikseen

- Irtolaippa

Geberit Mapress CuNiFe -laippakaulus, irtolaippaan PN 10/16


[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	PA1 [kpl]
68791	/4024723687917	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	1
68793	/4024723687931	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	1
68794	/4024723687948	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	1
68795	/4024723687955	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	1
68796	/4024723687962	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	1
68797	/4024723687979	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	1
68798	/4024723687986	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	1
68799	/4024723687993	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	1

Tilattava erikseen


- Irtolaippa

Tarvikkeet

- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50

Lämpiviennit

Geberit Mapress CuNiFe -kansi- ja laipiolämpivienti putkipäillä


[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	PA1 [kpl]
92080	/4024723920809	12	15	2,5	45	16,5	1
92082	/4024723920823	20	22	3,4	45	16,5	1
92083	/4024723920830	25	28	3,8	45	16,5	1
92084	/4024723920847	32	35	4,5	45	16,5	1
92085	/4024723920854	40	42	5,4	45	16,5	1
92086	/4024723920861	50	54	7	45	16,5	1
92087	/4024723920878	65	76,1	8,9	45	16,5	1
92088	/4024723920885	80	88,9	10,8	45	16,5	1
92089	/4024723920892	100	108	13,3	45	16,5	1

Geberit Mapress CuNiFe -tarvikkeet

Järjestelmätiivisteet

Geberit Mapress -O-rengas CIIR musta



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
90401	3263183/ 4024723904014	10	12		10	
90402	3263185/ 4024723904021	12	15	50	10	
90403	3263187/ 4024723904038	15	18	50	10	
90404	3263189/ 4024723904045	20	22	50	10	
90405	3263191/ 4024723904052	25	28	50	10	
90406	3263193/ 4024723904069	32	35	50	10	
90407	3263195/ 4024723904076	40	42		10	
90408	3263197/ 4024723904083	50	54		10	
90409	3263198/ 4024723904090	65	76,1			1
90410	3263199/ 4024723904106	80	88,9			1
90411	3263200/ 4024723904113	100	108			1

Geberit Mapress -O-rengas FKM sininen




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
90881	3263140/ 4024723908814	10	12		10
90882	3263141/ 4024723908821	12	15	100	10
90883	3263142/ 4024723908838	15	18	100	10
90884	3263143/ 4024723908845	20	22	100	10
90885	3263144/ 4024723908852	25	28	100	10
90886	3263145/ 4024723908869	32	35	100	10
90887	3263146/ 4024723908876	40	42	100	10
90888	3263147/ 4024723908883	50	54	100	10
90891	3263148/ 4024723908913	65	76,1	50	5
90892	3263149/ 4024723908920	80	88,9	50	5
90893	3263150/ 4024723908937	100	108	25	5



- Käytettäessä lämmönsiirtimissä (aurinko): Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a 180 °C:ssa, 60 h/a 200 °C:ssa, kokonais-käyttöikä: 500 h 220 °C:ssa


Geberit Mapress -tasotiiviste, EPDM musta



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
90080	/4024723900801	1/2	18	10	2		10
90081	/4024723900818	3/4	24	13	2	50	10
90082	/4024723900825	1	30	19,6	2		10
90083	/4024723900832	1 1/4	39	25,6	2		10
90084	/4024723900849	1 1/2	45	32	2		10
90085	/4024723900856	1 3/4	50	39	2		10
90086	/4024723900863	2 3/8	66	51	3		10

Geberit Mapress -tasotiiviste FPM vihreä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA2 [kpl]
90092	3263133/ 4024723900924	3/4	24	13	2	10
90094	3263135/ 4024723900948	1	30	19,6	2	10
90095	3263136/ 4024723900955	1 1/4	39	25,6	2	10
90096	3263137/ 4024723900962	1 1/2	45	32	2	10
90097	3263138/ 4024723900979	1 3/4	50	39	2	10
90098	3263139/ 4024723900986	2 3/8	66	51	2	10



- Käytettäessä lämmönsiirtimissä (aurinko): Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a 180 °C:ssa, 60 h/a 200 °C:ssa, kokonais-käyttöikä: 500 h 220 °C:ssa

Geberit Mapress -tasotiiviste, kuitukomposiitti



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA2 [kpl]
600.079.00.1	3260909/ 4064746014246	1/2	18,4	10	2	5
600.080.00.1	3260910/ 4064746014260	3/4	23,9	13	2	5
600.081.00.1	3260911/ 4064746014284	1	30	19,6	2	5
600.082.00.1	3260912/ 4064746014307	1 1/8	34,7	21	2	5
600.084.00.1	3260913/ 4064746014338	1 1/4	38,7	25,6	2	5
600.085.00.1	3260914/ 4064746014352	1 1/2	44,6	32	2	5
600.087.00.1	3260915/ 4064746014390	1 3/4	50,5	39	2	5
600.088.00.1	3260916/ 4064746014413	2	56,4	42	2	5
600.089.00.1	3260917/ 4064746014437	2 1/4	62,5	42	2	5
600.090.00.1	3260918/ 4064746014451	2 3/8	66,2	51	2	5
600.091.00.1	3260919/ 4064746014475	2 1/2	72	54	2	5
600.092.00.1	3260920/ 4064746014499	2 3/4	78,3	57	2	5
600.093.00.1	3260921/ 4064746014512	3	84,7	72,1	2	5
600.094.00.1	3260922/ 4064746014536	3 1/2	97,1	84,9	2	5

Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
600.041.00.1	3260900/ 4064746014550	15	50	20	2	10 / 16		1
600.042.00.1	3260901/ 4064746014567	20	60	25	2	10 / 16	5	1
600.043.00.1	3260902/ 4064746014581	25	70	30	2	10 / 16	5	1
600.044.00.1	3260903/ 4064746014604	32	82	38	2	10 / 16	5	1
600.045.00.1	3260904/ 4064746014628	40	92	45	2	10 / 16	5	1
600.046.00.1	3260905/ 4064746014642	50	107	57	2	10 / 16	5	1
600.047.00.1	3260906/ 4064746014666	65	127	76	2	10 / 16	5	1
600.048.00.1	3260907/ 4064746014680	80	142	89	2	10 / 16	5	1
600.049.00.1	3260908/ 4064746014703	100	162	108	2	10 / 16	5	1



Geberit FlowFit

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit FlowFit.....	195
Järjestelmäputket, monikerrospotki.....	196
Lämmityksen järjestelmäputket monikerrospotki	199
Liittimet.....	200
Jatkoliittimet	200
Supistukset	200
Käyrät.....	201
T-haarat.....	202
Integroitu lämminvesikierto	205
Kiinteät muunnoskappaleet	206
Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet.....	211
Tulpat	217
Liitännät	218
Kierrelitoksella varustetut jakotukit	219
Lämmitysliittimet.....	221
Tarvikkeet.....	222
Putkien ja liittimien tiivisteet	222
Tiivisteet liittimille	222
Putkien peitelevyt.....	223
Liittimien suojat	223
Putkien kannatus.....	223
Järjestelmätiivisteet	226
Pulttisarjat laippaliitoksiin	226

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit FlowFit

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Käyttötarkoitus	Käyttölämpötila	Enimmäiskäyttöpaine	Järjestelmäputket			
			ML	ML therm NPW	PB	
Nestemäiset aineet						
Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle	0–70 °C ²⁾	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
Kylmälle käyttövedelle	0–20 °C	16 bar /1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta	0–80 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa	-10 – +40 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Käyttö- ja prosessivesiä varten	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Puhdistetulle vedelle	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	
Sadevedelle, jonka pH-arvo on ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Merivedelle	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Kemikaaleille ja teknisille nesteille	Pyynnöstä	Pyynnöstä	6)	6)	6)	
Kaasumaiset aineet						
Paineilmalle (öljyisältä, laatuoluokka 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Alipaine: ¹⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Käyttö yleisesti hyväksytty, kun alaviitteiden mukaiset määrätyt lisävaatimukset täyttyvät

¹⁾ käytettävä oleva alipaine Geberit-putkistojärjestelmissä:
Käytettävissä oleva negatiivinen saadaan ilmanpaineesta asennuspaikalla vähennettynä absoluuttisella paineella 200 mbar.

Esimerkki: Ilmanpaine 980 mbar - absoluuttinen paine 200 mbar = 780 mbar käytettävä alipaine putkistojärjestelmissä

²⁾ Toimintahäiriölämpötila standardin EN 806-2 mukaan: Tmal = 95 °C, yhteensä 100 h käyttöajan aikana

³⁾ Toimintahäiriölämpötila standardin ISO 10508:2006 mukaan: Tmal = 100 °C, yhteensä 100 h käyttöajan aikana

⁴⁾ Korkeammat lämpötilat vain, jos Geberit on ne hyväksynyt

⁵⁾ 10 bar /1000 kPa malleille MasterFix ja MeplaFix

⁶⁾ Geberitin hyväksynnällä

⁷⁾ Käyttöalue puhdistettua vettä koskevan teknisen dokumentin (TI) mukaisesti

⁸⁾ Öljyn puhtausluokka standardin ISO 8573-1:2010E mukaan; Katso kosteutta ja hiukkasia koskevat lisätiedot paine ilma-asennuksiin tarkoitettuja Geberit-putkistojärjestelmiä käsittelevistä teknisistä tiedoista





- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määrävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista

	Liittimet					O-renkaat	Kierrelitosten tasotii- visteet	Laippatiivisteet
	Muovi	Lyijytön punametalli	Lyijytön piipronssi	Messinki	Ruostumaton teräs	EPDM musta	Kuitukomposiitti	Kuitukomposiitti
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁸⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Järjestelmäputket, monikerrospotki

Geberit-järjestelmäputki, monikerrospotki, suorat putket




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA4 [m]	PA3 [m]
L / Pituus: 3 m							
619.010.00.1	1752526/ 4025416614197	12	16	12	2	3240	72
619.011.00.1	1752527/ 4025416614203	15	20	16	2	2448	72
619.012.00.1	1752528/ 4025416614227	20	25	20	2,5	2016	72
619.013.00.1	1752529/ 4025416614234	25	32	26,4	2,8	1200	30
619.014.00.1	1752530/ 4025416614258	32	40	34	3	840	30
619.015.00.1	1752531/ 4025416614272	40	50	42,4	3,8	570	30
619.016.00.1	1752532/ 4025416614296	50	63	55	4	360	15
L / Pituus: 5 m							
619.020.00.1	1752189/ 4025416614319	12	16	12	2	5400	120
619.021.00.1	1752190/ 4025416614333	15	20	16	2	4080	120
619.022.00.1	1752191/ 4025416614340	20	25	20	2,5	3360	120
619.023.00.1	1752192/ 4025416614388	25	32	26,4	2,8	2000	50
619.024.00.1	1752193/ 4025416614395	32	40	34	3	1400	50
619.025.00.1	1752194/ 4025416614418	40	50	42,4	3,8	950	50
619.026.00.1	1752195/ 4025416614425	50	63	55	4	600	25
619.027.00.1	1752196/ 4025416614432	65	75	65,8	4,6	375	25

Tarvikkeet

- Geberit-pihdit → s. 296
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu → s. 297
- Geberit-putkileikkuri ML → s. 296
- Geberit-kiintopistesarja → s. 223

Geberit-järjestelmäputki, monikerrospotki, kiepit




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA2 [m]
619.050.00.1	1752197/ 4025416615842	12	16	12	2	50	500	50
619.060.00.1	1752200/ 4025416599814	12	16	12	2	120	720	120
619.070.00.1	1752202/ 4025416599845	12	16	12	2	250	1250	250
619.051.00.1	1752198/ 4025416599777	15	20	16	2	50	500	50
619.061.00.1	1752201/ 4025416599838	15	20	16	2	100	600	100
619.052.00.1	1752199/ 4025416599807	20	25	20	2,5	50	250	50
619.054.00.1	1752535/ 4025410573506	25	32	26,4	2,8	25	125	25

Tarvikkeet

- Geberit-pihdit → s. 296
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu → s. 297
- Geberit-putkileikkuri ML → s. 296

Geberit-järjestelmäputki, monikerrospotki, suoja-putkessa, kiepit




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA2 [m]
619.220.00.1	1752226/ 4025416600282	12	16	12	2,7	2	50	500	50
619.221.00.1	1752227/ 4025416600312	15	20	16	3,1	2	50	300	50

Tarvikkeet

- Geberit-pihdit → s. 296
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu → s. 297

Geberit-järjestelmäputki, monikerrospotki, pyöreä esieristetty, sininen, kiepit




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA2 [m]
Eriste: 6 mm										
619.100.00.2	1752203/ 4064746036132	12	16	12	2,8	6	2	50	300	50
619.101.00.2	1752204/ 4064746036163	15	20	16	3,2	6	2	50	300	50
619.102.00.2	1752205/ 4064746036194	20	25	20	3,7	6	2,5	25	150	25
619.103.00.2	1752539/ 4064746036224	25	32	26,4	4,4	6	2,8	25	100	25
Eriste: 10 mm										
619.120.00.2	1752209/ 4064746036255	12	16	12	3,6	10	2	50	250	50
619.121.00.2	1752210/ 4064746036286	15	20	16	4	10	2	50	200	50
619.122.00.2	1752211/ 4064746036316	20	25	20	4,5	10	2,5	25	125	25
619.123.00.2	1752540/ 4064746036347	25	32	26,4	5,2	10	2,8	25	100	25
Eriste: 13 mm										
619.140.00.2	1752215/ 4064746035500	12	16	12	4,2	13	2	50	200	50
619.141.00.2	1752216/ 4064746035531	15	20	16	4,6	13	2	50	200	50
619.142.00.2	1752217/ 4064746035562	20	25	20	5,1	13	2,5	25	100	25
619.143.00.2	1752541/ 4064746035593	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25	100	25
Eriste: 26 mm										
619.160.00.2	1752542/ 4064746035623	12	16	12	6,8	26	2	25	100	25
619.161.00.2	1752543/ 4064746035654	15	20	16	7,2	26	2	20	80	20
619.162.00.2	1752544/ 4064746035685	20	25	20	7,7	26	2,5	15	60	15

Tarvikkeet

- Geberit-pihdit → s. 296
- Geberit-putkileikkuri ML → s. 296
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu → s. 297

Geberit-järjestelmäputki, monikerrospotki, pyöreä esieristetty, punainen, kiepit



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA2 [m]
Eriste: 6 mm										
619.110.00.2	1752206/ 4064746060700	12	16	12	2,8	6	2	50	300	50
619.111.00.2	1752207/ 4064746060731	15	20	16	3,2	6	2	50	300	50
619.112.00.2	1752208/ 4064746060762	20	25	20	3,7	6	2,5	25	150	25

Tarvikkeet

- Geberit-pihdit → s. 296
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu → s. 297

Lämmityksen järjestelmäputket monikerrosputki

Geberit-järjestelmäputki, monikerrosputki, Therm, kiepit




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA2 [m]
619.130.00.1	1752212/ 4025416599494	12	16	12	2	120	720	120
619.133.00.1	1752213/ 4025410929792	15	20	16	2	100	600	100
619.135.00.2	1752214/ 4025410951724	20	25	20	2,5	50	250	50

Tarvikkeet

- Geberit-pihdit → s. 296
- Geberit-putkileikkuri ML → s. 296
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu → s. 297

Geberit-järjestelmäputki, monikerrosputki, Therm, pyöreä esieristetty, kiepit



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA2 [m]
Eriste: 6 mm										
619.150.00.2	1752218/ 4064746060793	12	16	12	2,8	6	2	50	300	50
619.151.00.2	1752219/ 4064746060823	15	20	16	3,2	6	2	50	300	50
619.152.00.2	1752220/ 4064746060854	20	25	20	3,7	6	2,5	25	150	25
Eriste: 10 mm										
619.170.00.2	1752221/ 4064746060885	12	16	12	3,6	10	2	50	250	50
619.171.00.2	1752222/ 4064746060915	15	20	16	4	10	2	50	200	50
619.172.00.2	1752223/ 4064746060946	20	25	20	4,5	10	2,5	25	125	25


Tarvikkeet

- Geberit-pihdit → s. 296
- Geberit-putkileikkuri ML → s. 296
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu → s. 297

Liittimet

Jatkoliittimet


Geberit FlowFit -jatkoliitin



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.010.00.1	1752246/ 4025416605614	12	16	7,7	1,2		150	10	
620.011.00.1	1752247/ 4025416605621	15	20	7,7	1,2	3120	130	10	
620.012.00.1	1752248/ 4025416605645	20	25	7,7	1,2		100	10	
620.013.00.1	1752249/ 4025416605713	25	32	8,7	1,5		50	10	
620.014.00.1	1752250/ 4025416605720	32	40	8,7	1,5	1600	40	5	
620.015.00.1	1752251/ 4025416605744	40	50	14,1	2,2	450	15	5	
620.016.00.1	1752252/ 4025416606024	50	63	15,1	2,4	300	10		1
620.017.00.1	1752253/ 4025416606048	65	75	15,1	2,4		5		1

Geberit FlowFit -pitkä jatkoliitin



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
620.020.00.1	1752254/ 4025416606093	12	16	20-22	20	13,5	25	1
620.021.00.1	1752255/ 4025416606109	15	20	20-22	20	13,5	25	1
620.022.00.1	1752256/ 4025416606123	20	25	20-22	20	13,5	25	1
620.023.00.1	1752257/ 4025416606130	25	32	22,5-25	22,2	15	10	1
620.024.00.1	1752258/ 4025416606192	32	40	23,5-26,5	23,5	16,3	10	1
620.025.00.1	1752259/ 4025416606208	40	50	34-37,5	34	22	5	1

Supistukset

Geberit FlowFit -supistusliitin




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.031.00.1	1752260/ 4025416606383	15 / 12	20	16	8,4	1,9	130	10	
620.032.00.1	1752261/ 4025416606642	20 / 12	25	16	8,4	1,9	100	10	
620.042.00.1	1752267/ 4025416606819	20 / 15	25	20	8,4	1,9	100	10	
620.003.00.1	1752590/ 4064746015663	25 / 12	32	16	8,9	2	50	10	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.033.00.1	1752262/ 4025416606727	25 / 15	32	20	8,9	2	50	10	
620.043.00.1	1752268/ 4025416607274	25 / 20	32	25	8,9	2	50	10	
620.034.00.1	1752263/ 4025416606734	32 / 15	40	20	9,2	2,3	30	5	
620.044.00.1	1752269/ 4025416607298	32 / 20	40	25	8,9	2	30	5	
620.054.00.1	1752273/ 4025416609117	32 / 25	40	32	9,4	2,1	30	5	
620.035.00.1	1752264/ 4025416606772	40 / 25	50	32	12,2	2,7	20	5	
620.045.00.1	1752270/ 4025416607304	40 / 32	50	40	12,2	2,7	20	5	
620.036.00.1	1752265/ 4025416606789	50 / 32	63	40	12,9	3	10		1
620.046.00.1	1752271/ 4025416607311	50 / 40	63	50	15,7	3,4	10		1
620.037.00.1	1752266/ 4025416606802	65 / 32	75	40	13,6	3,7	5		1
620.047.00.1	1752272/ 4025416609100	65 / 40	75	50	15,7	3,4	5		1
620.057.00.1	1752274/ 4025416609124	65 / 50	75	63	16,2	3,5	5		1

Käyrät


Geberit FlowFit -kulmaliitin


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°									
620.061.00.1	1752591/ 4064746015892	15	20	5,5	1,9	2000	50	10	
620.062.00.1	1752275/ 4025416609148	20	25	5,2	1,9	2000	50	10	
620.063.00.1	1752276/ 4025416609155	25	32	5,9	2,3	1200	30	10	
620.064.00.1	1752277/ 4025416609216	32	40	5,9	2,5	800	20	5	
620.065.00.1	1752278/ 4025416609223	40	50	9	3	360	15	5	
620.066.00.1	1752279/ 4025416609247	50	63	9,9	3,5		10		1
620.067.00.1	1752280/ 4025416609261	65	75	9,9	3,5		5		1
arc/asennuskulma: 90°									
620.070.00.1	1752281/ 4025416609278	12	16	5,8	2,5	2880	120	10	
620.071.00.1	1752282/ 4025416609292	15	20	6	2,7	2400	100	10	
620.072.00.1	1752283/ 4025416609308	20	25	6,2	2,9	1500	50	10	
620.073.00.1	1752284/ 4025416609322	25	32	7	3,4	960	40	5	
620.074.00.1	1752285/ 4025416609339	32	40	7,5	3,9	720	30	5	
620.075.00.1	1752286/ 4025416609360	40	50	11,5	5,6	360	15	5	
620.076.00.1	1752287/ 4025416609377	50	63	12,5	6,1	240	10		1
620.077.00.1	1752288/ 4025416609384	65	75	13	6,7	192	8		1

T-haarat


Geberit FlowFit -T-haara, läpimittainen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.080.00.1	1752289/ 4025416609407	12	16	90	11,5	5,8	2,5		70	10	
620.081.00.1	1752290/ 4025416609414	15	20	90	11,9	6	2,7	1500	50	10	
620.082.00.1	1752291/ 4025416609438	20	25	90	12,4	6,2	2,9		50	10	
620.083.00.1	1752292/ 4025416609445	25	32	90	14	7	3,4		30	5	
620.084.00.1	1752293/ 4025416609544	32	40	90	15	7,5	3,9		20	5	
620.085.00.1	1752294/ 4025416609582	40	50	90	23	11,5	5,6		5		1
620.086.00.1	1752295/ 4025416609612	50	63	90	24,9	12,5	6,1		5		1
620.087.00.1	1752296/ 4025416609636	65	75	90	26,1	13,1	6,7		4		1

Geberit FlowFit -T-haara, supistettu




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.121.00.1	1752311/ 4025416615163	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7		60	10	
620.101.00.1	1752297/ 4025416615637	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5		50	10	
620.111.00.1	1752304/ 4025416615040	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5		50	10	
620.131.00.1	1752318/ 4025416604686	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7		60	10	
620.132.00.1	1752319/ 4025416604693	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9		60	10	
620.100.00.1	1752592/ 4064746016387	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	1500	50	10	
620.108.00.1	1752593/ 4025410059703	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7		50	10	
620.112.00.1	1752305/ 4025416615071	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5		50	10	
620.102.00.1	1752298/ 4025416614968	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7		50	10	
620.122.00.1	1752312/ 4025416604594	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7		50	10	
620.142.00.1	1752324/ 4025416604822	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9		50	10	
620.113.00.1	1752306/ 4025416615088	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4		30	10	
620.123.00.1	1752313/ 4025416604617	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7		30	10	
620.133.00.1	1752320/ 4025416604716	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7		40	10	
620.103.00.1	1752299/ 4025416614975	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9		40	10	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.143.00.1	1752325/ 4025416604853	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9		40	5	
620.104.00.1	1752300/ 4025416614999	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8		20	5	
620.114.00.1	1752307/ 4025416615101	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	600	20	5	
620.124.00.1	1752314/ 4025416604624	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5		20	5	
620.115.00.1	1752308/ 4025416615118	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	200	5		1
620.125.00.1	1752315/ 4025416604631	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4		5		1
620.105.00.1	1752301/ 4025416615002	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4		5		1
620.135.00.1	1752321/ 4025416604730	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4		5		1
620.106.00.1	1752302/ 4025416615019	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4		5		1
620.116.00.1	1752309/ 4025416615132	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	150	5		1
620.126.00.1	1752316/ 4025416604655	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3		5		1
620.136.00.1	1752322/ 4025416604792	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4		5		1
620.107.00.1	1752303/ 4025416615033	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4		5		1
620.117.00.1	1752310/ 4025416615149	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9		5		1
620.127.00.1	1752317/ 4025416604662	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3		5		1
620.137.00.1	1752323/ 4025416604815	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4		5		1
620.147.00.1	1752326/ 4025416604877	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1		5		1


Geberit FlowFit -T-haara sisäkierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.150.00.1	1752327/ 4025416604921	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	50	10	
620.151.00.1	1752328/ 4025416604938	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	50	10	
620.157.00.1	1752519/ 4025416605225	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	25	5	
620.152.00.1	1752329/ 4025416604969	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	25	5	
620.162.00.1	1752334/ 4025416605256	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	25	5	
620.153.00.1	1752330/ 4025416604983	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	25	5	
620.163.00.1	1752335/ 4025416605287	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	25	5	
620.173.00.1	1752337/ 4025416605379	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	25	5	
620.154.00.1	1752331/ 4025416605188	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	25	5	
620.164.00.1	1752520/ 4025416605317	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	20	5	
620.174.00.1	1752338/ 4025416605386	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	20	5	
620.184.00.1	1752342/ 4025416611769	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	20	5	
620.155.00.1	1752332/ 4025416605195	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	10		1
620.185.00.1	1752343/ 4025416611776	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	10		1
620.165.00.1	1752521/ 4025416605324	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	10		1
620.175.00.1	1752339/ 4025416605409	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	10		1
620.156.00.1	1752333/ 4025416605218	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	5		1
620.166.00.1	1752336/ 4025416605348	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	5		1
620.176.00.1	1752340/ 4025416610335	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	5		1
620.177.00.1	1752341/ 4025416188193	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	5		1

Geberit FlowFit -T-haara sisäkierteellä, sisäkierre sivulla




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.353.00.1	1752594/ 4025416638247	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	25	5	1
620.354.00.1	1752595/ 4064746015694	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	20	5	1
620.355.00.1	1752596/ 4064746015724	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	10		1

Integroitu lämminvesikierto

Geberit Mapress -liitinsarja integroituun lämminvesikiertoon




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA1 [kpl]
61275	/4024723612759	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	1
61276	/4024723612766	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.


Geberit-putki integroituun lämminvesikiertoon



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA3 [m]
600.101.00.2	/4025410076397	10	14	11	1,5	50	350	50

Geberit-jatkoliitin integroidun lämminvesikierron putkelle



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	PA1 [kpl]
242.737.00.1	/4025416175476	14	5,6	12	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Kiinteät muunnoskappaleet


Geberit FlowFit -muunnoskappale Geberit Mepla -järjestelmään



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
620.090.00.1	1752511/ 4025416609643	12	16	16	2,25	7,8	1,3		10	1
620.091.00.1	1752512/ 4025416609681	15	20	20	2,5	7,8	1,3	1280	10	1
620.092.00.1	1752513/ 4025416609698	20	25	26	3	7,8	1,3		10	1
620.093.00.1	1752514/ 4025416609704	25	32	32	3	8,8	1,6		10	1
620.094.00.1	1752515/ 4025416615545	32	40	40	3,5	8,8	1,6		10	1
620.095.00.1	1752516/ 4025416615606	40	50	50	4	14	2,1		10	1
620.096.00.1	1752517/ 4025416615613	50	63	63	4,5	15	2,3		5	1
620.097.00.1	1752518/ 4025416188179	65	75	75	4,7	15	2,3		5	1


Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/U



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.230.00.1	1752344/ 4025416613411	12 / 10	16	12	6,8	3,5	25	5	
620.240.00.1	1752351/ 4025416613510	12	16	15	6,9	3,6	50	10	
620.231.00.1	1752345/ 4025416613435	15 / 12	20	15	6,9	3,6	50	10	
620.241.00.1	1752352/ 4025416613534	15	20	18	6,9	3,6	50	10	
620.242.00.1	1752353/ 4025416188339	15 / 20	20	22	7	3,7	50	10	
620.232.00.1	1752346/ 4025416613442	20	25	22	7	3,7	25	5	
620.233.00.1	1752347/ 4025416613466	25	32	28	7,7	4,1	25	5	
620.234.00.1	1752348/ 4025416613473	32	40	35	8	4,4	25	5	
620.235.00.1	1752349/ 4025416613497	40	50	42	12,8	6,9	10		1
620.236.00.1	1752350/ 4025416613503	50	63	54	13,8	7,5	5		1


Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/U, ruostumaton teräs



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
620.250.00.1	1752486/ 4025416188353	12	16	15	7,1	3,8	10	1
620.251.00.1	1752487/ 4025416613541	15	20	18	7,1	3,8	10	1
620.252.00.1	1752488/ 4025416188360	15 / 20	20	22	7,2	3,9	10	1
620.253.00.1	1752489/ 4025416188421	20	25	22	7,2	3,9	10	1
620.254.00.1	1752490/ 4025416188438	25	32	28	7,9	4,3	10	1
620.255.00.1	1752491/ 4025416188391	32	40	35	8,2	4,6	10	1
620.256.00.1	1752492/ 4025416188407	40	50	42	12,5	6,6	5	1
620.257.00.1	1752493/ 4025416188469	50	63	54	14,2	7,9	5	1


Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/S, ruostumaton teräs



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
620.329.00.1	1751117/ 4025410631558	12 / 10	16	12	5,4	0,6	10	1
620.332.00.1	1751118/ 4025410629999	12	16	15	5,6	0,6	10	1
620.347.00.1	1751126/ 4025410641649	15 / 12	20	15	5,6	0,6	10	1
620.333.00.1	1751119/ 4025410631411	15	20	18	5,6	0,6	10	1
620.334.00.1	1751120/ 4025410631435	15 / 20	20	22	5,7	0,6	10	1
620.335.00.1	1751121/ 4025410631459	20	25	22	5,7	0,6	10	1
620.336.00.1	1751122/ 4025410631473	25	32	28	6,4	0,8	10	1
620.337.00.1	1751123/ 4025410631497	32	40	35	6,7	0,8	10	1
620.338.00.1	1751124/ 4025410631510	40	50	42	9,7	1,1	5	1
620.339.00.1	1751125/ 4025410631534	50	63	54	10,7	1,2	5	1

Geberit FlowFit -liitinmuhvi muiden valmistajien järjestelmiin




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
620.703.00.1	1752600/ 4025410072351	12	16	16	2-2,2	7,8	1,3	30	6
620.711.00.1	1752601/ 4025410072399	15	20	20	2-2,25	7,8	1,3	30	6
620.712.00.1	1752602/ 4025410072412	15	20	20	2,8-2,9	7,8	1,3	30	6
620.723.00.1	1752603/ 4025410072474	20	25	25	2,5-2,7	7,8	1,3	20	2
620.724.00.1	1752604/ 4025410072498	20	25	25	3,5-3,7	7,8	1,3	20	2
620.727.00.1	1752605/ 4025410072634	20	25	26	3-3	7,8	1,3	20	2



- Kolmannen osapuolen järjestelmien putket on käsiteltävä kolmansien osapuolien järjestelmille tarkoitetulla Geberit FlowFit -purseenpoisto- ja -kalibrointityökalulla

Geberit FlowFit -liitinmuhvi ulkokierteellä




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R [°]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.300.00.1	1752494/ 4025416615187	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18		50	10	
620.310.00.1	1752362/ 4025416613848	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22	4000	50	10	
620.320.00.1	1752369/ 4025416637974	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27		50	10	
620.301.00.1	1752495/ 4025416615194	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18		50	10	
620.311.00.1	1752363/ 4025416613855	15	20	1/2	6,4	3,1	22	4000	50	10	
620.321.00.1	1752370/ 4025416637998	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27		50	10	
620.308.00.1	1752567/ 4025410051806	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34		50	10	
620.302.00.1	1752356/ 4025416615217	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22		25	5	
620.312.00.1	1752364/ 4025416613879	20	25	3/4	6,8	3,5	27	3200	50	5	
620.322.00.1	1752371/ 4025416638001	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34	2000	25	5	
620.309.00.1	1752568/ 4025410051837	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27		25	5	
620.303.00.1	1752357/ 4025416615224	25	32	1	7,5	3,9	34		25	5	
620.313.00.1	1752365/ 4025416614029	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43		25	5	
620.304.00.1	1752358/ 4025416615248	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47		25	5	
620.314.00.1	1752366/ 4025416614036	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47		25	5	
620.324.00.1	1752372/ 4025416638025	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49		25	5	
620.305.00.1	1752359/ 4025416613701	40	50	1 1/2	10	4,1	59		20	2	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.315.00.1	1752367/ 4025416614081	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60		20	2	
620.306.00.1	1752360/ 4025416613725	50	63	2	11	4,7	74		10	2	
620.316.00.1	1752368/ 4025416614098	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76		10	2	
620.307.00.1	1752361/ 4025416613732	65	75	2 1/2	11,4	5	86		5		1


Geberit FlowFit -liitinmuhvi ulkokierteellä, ruostumatonta terästä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
619.700.00.1	1752231/ 4025416602736	15	20	1/2	6,4	3,1	22	25	1
619.701.00.1	1752232/ 4025416602750	20	25	3/4	6,8	3,5	27	25	1
619.702.00.1	1752233/ 4025416602767	25	32	1	7,5	3,9	34	25	1
619.703.00.1	1752234/ 4025416602774	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	10	1
619.704.00.1	1752235/ 4025416602804	40	50	1 1/2	10	4,1	59	10	1
619.705.00.1	1752236/ 4025416602811	50	63	2	11	4,7	74	10	1
619.706.00.1	1752237/ 4025416602835	65	75	2 1/2	11,4	5	86	5	1


Geberit FlowFit -liitinmuhvi sisäkierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.400.00.1	1752524/ 4025416638445	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22		50	10	
620.410.00.1	1752381/ 4025416638667	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27	4000	50	10	
620.420.00.1	1752388/ 4025416638827	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32		50	10	
620.401.00.1	1752525/ 4025416638490	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22		50	10	
620.411.00.1	1752382/ 4025416638674	15	20	1/2	5,5	1,1	27	5600	50	10	
620.421.00.1	1752389/ 4025416638834	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32		50	10	
620.402.00.1	1752375/ 4025416638513	20	25	3/4	5,7	1,2	32	3200	50	5	
620.412.00.1	1752383/ 4025416638698	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41		25	5	
620.403.00.1	1752376/ 4025416638520	25	32	1	6,4	1,4	41		25	5	
620.413.00.1	1752384/ 4025416638704	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47		25	5	
620.404.00.1	1752377/ 4025416638544	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47		25	5	
620.414.00.1	1752385/ 4025416638728	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47		25	5	
620.424.00.1	1752390/ 4025416638858	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54		25	5	
620.405.00.1	1752378/ 4025416638551	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60		20	2	
620.415.00.1	1752386/ 4025416638735	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67		20	2	
620.406.00.1	1752379/ 4025416638612	50	63	2	10,2	1,9	75		10		1
620.416.00.1	1752387/ 4025416638803	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83		10		1
620.407.00.1	1752380/ 4025416638636	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86		5		1

Geberit FlowFit -käyrä 90° ulkokierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.510.00.1	1752398/ 4025416639541	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	4000	50	10	
620.520.00.1	1752401/ 4025416640226	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7		50	10	
620.511.00.1	1752399/ 4025416640141	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	3200	50	10	
620.521.00.1	1752402/ 4025416640233	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7		50	10	
620.502.00.1	1752393/ 4025416639466	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7		25	5	
620.512.00.1	1752400/ 4025416640219	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3		25	5	
620.503.00.1	1752394/ 4025416639480	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2		25	5	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.504.00.1	1752395/ 4025416639503	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7		25	5	
620.505.00.1	1752396/ 4025416639510	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5		10	2	
620.506.00.1	1752397/ 4025416639534	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4		5		1

Geberit FlowFit -käyrä 90° sisäkierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.540.00.1	1752408/ 4025416641414	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	3200	50	10	
620.550.00.1	1752411/ 4025416641476	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2		50	10	
620.541.00.1	1752409/ 4025416641438	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1		50	10	
620.551.00.1	1752412/ 4025416641483	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3		50	10	
620.532.00.1	1752403/ 4025416641186	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5		25	5	
620.542.00.1	1752410/ 4025416641445	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4		25	5	
620.533.00.1	1752404/ 4025416641209	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8		25	5	
620.534.00.1	1752405/ 4025416641216	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2		25	5	
620.535.00.1	1752406/ 4025416641223	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3		10	2	
620.536.00.1	1752407/ 4025416641247	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5		5		1


Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet

Geberit FlowFit -liitinmuhvi MasterFix-sovittimella




click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
620.290.00.1	1752354/ 4025416614920	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	40	10
620.291.00.1	1752355/ 4025416614937	15	20	1/2	7,6	2,8	40	10

Geberit FlowFit -kulmaliitin 90° MasterFix-sovittimella

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
620.490.00.1	1752391/ 4025416639299	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5	40	10
620.491.00.1	1752392/ 4025416639381	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5	40	10


Geberit FlowFit -T-haara MasterFix-sovittimella, läpivirtaus

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
620.380.00.1	1752545/ 4025416638346	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5	30	5
620.381.00.1	1752546/ 4025416638384	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	30	5
620.391.00.1	1752547/ 4025416638414	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	30	5
620.382.00.1	1752548/ 4025416638407	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	20	5
620.392.00.1	1752549/ 4025416638438	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	20	5

Geberit FlowFit -T-haara MasterFix-sovittimella, haaravirtaus

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
620.780.00.1	1752551/ 4025416631002	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1	30	5
620.781.00.1	1752552/ 4025416631019	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3	30	5


Geberit FlowFit -kierrelleitos



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.570.00.1	1752413/ 4025416627128	12	16	1/2	11,5	5	24	50	5	
620.571.00.1	1752414/ 4025416627135	15	20	1/2	11,7	5,2	24	50	5	
620.572.00.1	1752415/ 4025416627272	20	25	3/4	12,1	5,6	30	40	5	
620.573.00.1	1752416/ 4025416627289	25	32	1	13,9	6,7	38	10		1
620.574.00.1	1752417/ 4025416627302	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46	10		1
620.575.00.1	1752418/ 4025416627319	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55	10		1
620.576.00.1	1752419/ 4025416627333	50	63	2	20,5	7,8	67	5		1


Geberit FlowFit -yhdistäjä ulkokierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.580.00.1	1752420/ 4025416627340	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	50	10	
620.581.00.1	1752421/ 4025416627371	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30	50	10	
620.591.00.1	1752427/ 4025416627470	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30	40	5	
620.582.00.1	1752422/ 4025416627395	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38	25	5	
620.583.00.1	1752423/ 4025416627401	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	25	5	
620.593.00.1	1752428/ 4025416627494	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	10	2	
620.584.00.1	1752424/ 4025416627425	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	20	5	
620.594.00.1	1752429/ 4025416627500	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	10	2	
620.585.00.1	1752425/ 4025416627432	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	10		1
620.595.00.1	1752430/ 4025416627517	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	10		1
620.586.00.1	1752426/ 4025416627463	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	5		1
620.596.00.1	1752431/ 4025416627531	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	5		1


Geberit FlowFit -yhdistäjä sisäkierteellä



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.600.00.1	1752432/ 4025416627548	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	50	10	
620.601.00.1	1752433/ 4025416627579	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	50	10	
620.602.00.1	1752434/ 4025416627586	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38	25	5	
620.603.00.1	1752435/ 4025416628149	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	25	5	
620.613.00.1	1752439/ 4025416628200	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	25	5	
620.604.00.1	1752436/ 4025416628163	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	10		1
620.614.00.1	1752440/ 4025416628224	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	10		1
620.605.00.1	1752437/ 4025416628170	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	10		1
620.615.00.1	1752441/ 4025416628231	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67	10		1
620.606.00.1	1752438/ 4025416628194	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	5		1

Geberit FlowFit -liitinmuhvi irtomutterilla




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.620.00.1	1752442/ 4025416628262	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	25	5	
620.630.00.1	1752449/ 4025416628361	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	25	5	
620.640.00.1	1752456/ 4025416628477	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	50	10	
620.650.00.1	1752463/ 4025416628590	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	50	10	
620.621.00.1	1752443/ 4025416628279	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	10		1
620.631.00.1	1752450/ 4025416628378	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	50	10	
620.641.00.1	1752457/ 4025416628484	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	25	5	
620.651.00.1	1752464/ 4025416628613	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	50	10	
620.672.00.1	1752475/ 4025416629542	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	10		1
620.661.00.1	1752470/ 4025416629337	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	50	10	
620.671.00.1	1752474/ 4025416629528	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	50	10	
620.622.00.1	1752444/ 4025416628293	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	25	5	
620.632.00.1	1752451/ 4025416628392	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	25	5	
620.642.00.1	1752458/ 4025416628507	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38	25	5	
620.652.00.1	1752465/ 4025416628620	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	25	5	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.662.00.1	1752471/ 4025416629344	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	25	5	
620.673.00.1	1752476/ 4025416188483	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67	10		1
620.623.00.1	1752445/ 4025416628309	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	25	5	
620.633.00.1	1752452/ 4025416628408	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	25	5	
620.643.00.1	1752459/ 4025416628514	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	25	5	
620.653.00.1	1752466/ 4025416628644	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	25	5	
620.663.00.1	1752472/ 4025416629498	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	10		1
620.674.00.1	1752598/ 4064746015632	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	25	5	
620.624.00.1	1752446/ 4025416628323	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	10	2	
620.634.00.1	1752453/ 4025416628422	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	25	5	
620.664.00.1	1752597/ 4064746001451	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	25	5	
620.644.00.1	1752460/ 4025416628538	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	10	2	
620.654.00.1	1752467/ 4025416628712	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	5		1
620.625.00.1	1752447/ 4025416628330	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	10	2	
620.635.00.1	1752454/ 4025416628446	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	10	2	
620.645.00.1	1752461/ 4025416628545	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67	10	2	
620.655.00.1	1752468/ 4025416628736	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	10		1
620.665.00.1	1752473/ 4025416629511	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	10		1
620.695.00.1	1752599/ 4064746002113	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	10	2	
620.675.00.1	1752477/ 4025416629566	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	10		1
620.626.00.1	1752448/ 4025416628354	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67	10	2	
620.636.00.1	1752455/ 4025416628460	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	5		1
620.646.00.1	1752462/ 4025416628583	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	5		1
620.656.00.1	1752469/ 4025416628743	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	5		1


Geberit FlowFit -käyrä 90° irtomutterilla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
620.685.00.1	1752569/ 4025410051868	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	25	5
620.686.00.1	1752570/ 4025410051899	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	25	5
620.688.00.1	1752571/ 4025410051929	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	50	10
620.689.00.1	1752573/ 4025410051950	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	50	10
620.693.00.1	1752574/ 4025410051981	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	25	5
620.694.00.1	1752575/ 4025410052018	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	25	5


Geberit FlowFit -muunnoskappale puserrusliittimellä



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.680.00.1	1752496/ 4025416629580	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8	25	5	1
620.683.00.1	1752564/ 4025410051486	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8		5	1
620.690.00.1	1752498/ 4025416629887	12	16	15	5,8	1,6	0,9	25	5	1
620.691.00.1	1752565/ 4025410051509	12	16	16	5,8	1,6	0,9		5	1
620.681.00.1	1752497/ 4025416629627	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1	25	5	1
620.684.00.1	1752566/ 4025410051523	15	20	18	6	1,6	1,1	25	5	1


Geberit FlowFit -kulmaliitin 90° puserrusliittimellä



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
620.700.00.1	1752499/ 4025416629894	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	25	1
620.710.00.1	1752501/ 4025416629931	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	25	1
620.701.00.1	1752500/ 4025416629917	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24	25	1

Geberit FlowFit -muunnoskappale kupariputken puserrusliittimelle




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.720.00.1	1752502/ 4025416629962	12	16	15	7	3,7	25	5	1
620.721.00.1	1752503/ 4025416629979	15 / 12	20	15	7	3,7	25	5	1
620.722.00.1	1752504/ 4025416629993	20	25	22	7,4	4,1	25	5	1



- Soveltuu yksinomaan puserrusliittimille


Geberit FlowFit -laippa PN6, puristusyksiköllä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA1 [kpl]
619.616.00.1	1752229/ 4025416228776	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	1

Geberit FlowFit laippa PN10/16, puristusyksiköllä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA1 [kpl]
619.617.00.1	1752485/ 4025416602293	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16	1

Tulpat

Geberit FlowFit -tulppa




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
620.740.00.1	1752478/ 4025416630401	12	16	3,9	0,6	50	10
620.741.00.1	1752479/ 4025416630470	15	20	3,9	0,6	50	10
620.742.00.1	1752480/ 4025416630531	20	25	3,9	0,6	50	10

Liitännät


Geberit FlowFit -hanakulma 90°



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
L / Pituus: 3,6 cm												
620.760.00.1	1752481/ 4025416630616	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8		50	10
620.761.00.1	1752482/ 4025416630869	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	2560	40	10
L / Pituus: 5,2 cm												
620.811.00.1	1752484/ 4025416631224	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	2560	40	10
620.802.00.1	1752483/ 4025416631194	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	1600	25	5

Geberit-hanakulmasarja 90° ulkokierteellä MF 1/2"




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
L / Pituus: 7,3 cm											
465.034.00.2	/4025410167743	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	50	10	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit-hanakulma liittimeen ulkokierteellä MF 1/2"




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	RMF ["]	Rp ["]	I [cm]	I1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
L / Pituus: 5,7 cm									
602.283.00.1	/4025416509394	15	1/2	1/2	7,9	2,7	50	10	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.


Geberit FlowFit -liitoskäyrä 90° esiasennettu, kaksinkertainen, taivutettu, äänieristetty



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
619.640.00.1	1752230/ 4025416602361	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7	140	5	1

Geberit Duofix poikittaistuki seinähanalle, pinta-asennus




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
111.776.00.1	/4025416450030	50	8,3	7	112	1

Kierrelitoksella varustetut jakotukit


Geberit FlowFit -liitinmuhvi MasterFix-sovittimella



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
620.290.00.1	1752354/ 4025416614920	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	40	10
620.291.00.1	1752355/ 4025416614937	15	20	1/2	7,6	2,8	40	10

Geberit-hattu sisäkierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
602.482.00.1	/4025416042495	20	3/4	2,1	1,5	34	25	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit-tulppa ulkokierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	R ["]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]	PA2 [kpl]
602.480.00.1	/4025416042488	20	3/4	1,5	2,6	27	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit-jakotukki kierrelitännällä ja Eurocone-jakotukkiliittimille




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	R ["]	Rp ["]	G ["]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Pois- tojen määrä	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
602.422.00.1	/4025416829775	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	5	1
602.423.00.1	/4025416835776	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	5	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.
- Kiinnitys Geberit-putkikannakkeella, eristetty (tuotenro 601.853.26.1)

Geberit FlowFit -jakotukkiliitin Eurocone -liittimellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
620.330.00.1	1752373/ 4025416638032	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27	50	10	1
620.331.00.1	1752374/ 4025416638094	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27	50	10	1

Geberit FlowFit -yhdistäjä Eurocone, järjestelmäputkille ML / PB



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
619.055.00.1	1752616/ 4064746013287	Niklattu	12 / 20	16	3/4	27	100	2
619.056.00.1	1752617/ 4064746013317	Niklattu	15 / 20	20	3/4	27	100	2

Lämmityslittimet


Geberit FlowFit -yhdistäjä Eurocone, järjestelmäputkille ML / PB



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
619.055.00.1	1752616/ 4064746013287	Niklattu	12 / 20	16	3/4	27	100	2
619.056.00.1	1752617/ 4064746013317	Niklattu	15 / 20	20	3/4	27	100	2

Geberit FlowFit -suora liitin irtomutterilla




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
619.490.22.1	1752578/ 4025416602118	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	25	5
619.491.22.1	1752579/ 4025416602132	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	25	5
619.492.22.1	1752583/ 4025416602156	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	25	5

Tarvikkeet

- Geberit FlowFit -puristusliitoksen suoja → s. 223

Geberit FlowFit -jakotukkiliitin Eurocone-liittimellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
619.260.22.1	1752228/ 4025416188629	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27	10	2	1

Tarvikkeet

- Geberit FlowFit -puristusliitoksen suoja → s. 223

Geberit FlowFit -liitinmuhvi ulkokierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
619.471.22.1	1752555/ 4025416602064	15	20	1/2	6,4	3,1	22	25	5
619.481.22.1	1752556/ 4025416602088	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	25	5
619.472.22.1	1752560/ 4025416602071	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	25	5
619.482.22.1	1752561/ 4025416602101	20	25	3/4	6,8	3,5	27	25	5

Tarvikkeet

Putkien ja liittimien tiivisteet

Geberit-tiivistenauha



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	s [mm]	L [m]	B [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
601.813.00.1	1753211/ 4025416253792	1	12,5	3	6	1



- Asetetaan painekokeen jälkeen

Tiivisteet liittimille

Geberit FlowFit -holkki




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
619.720.00.1	1752584/ 4025416603016	16	4,5	0,045	3,8	3,9	100	10
619.721.00.1	1752585/ 4025416603030	20	4,5	0,045	4,2	4,2	100	10
619.722.00.1	1752589/ 4025416603047	25	4,5	0,045	4,7	4,8	100	10

Putkien peitelevyt

Geberit-kaksoispeitelevyt




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
611.610.BM.1	/4025416363255	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5	100	10

Liittimien suojat

Geberit FlowFit -puristusliitoksen suoja




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
619.738.00.1	1752562/ 4025410951793	valkoinen (alpine)	16	4,4	0,044	2,7	3,2	10	2
619.739.00.1	1752563/ 4025410952219	valkoinen (alpine)	20	4,4	0,044	3,1	3,6	10	2

Putkien kannatus


Geberit-kiintopistesarja



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
619.730.00.1	1752238/ 4025416212867	16	3,1	4	1,9	50	10
619.731.00.1	1752239/ 4025416212881	20	3,5	4,4	1,9	50	10
619.732.00.1	1752240/ 4025416603153	25	4	4,9	1,9	50	10
619.733.00.1	1752241/ 4025416603184	32	4,7	5,6	1,9	50	10
619.734.00.1	1752242/ 4025416603214	40	5,6	6,5	1,9	40	10
619.735.00.1	1752243/ 4025416603252	50	6,6	7,8	2,2	20	2
619.736.00.1	1752244/ 4025416603269	63	8	9,1	2,2	20	2
619.737.00.1	1752245/ 4025416603290	75	9,2	10,3	2,2	10	2


Geberit-putkikannakkeen sisäke



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
603.702.00.1	/4025416155560	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	10	
604.702.00.1	/4025416043782	40	32	4,9	3,2	2,5	10	
605.702.00.1	/4025416044178	50	40	5,7	3,3	2,5	10	
606.702.00.1	/4025416044482	63	50	7,6	3,4	2,5	10	
607.702.00.1	/4025416126553	75	63	9,1	4,8	3		1
608.702.00.1	/4025416809296	90	75	10,7	5	3	2	


Geberit-putkikannake eristetty, kierremuhvilla M8 / M10



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]
601.851.26.1	/4025416498537	Galvanoitu	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50
601.852.26.1	/4025416498544	Galvanoitu	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50
601.853.26.1	/4025416498452	Galvanoitu	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50
601.854.26.1	/4025416498483	Galvanoitu	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50
601.855.26.1	/4025416498490	Galvanoitu	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50
601.856.26.1	/4025416498506	Galvanoitu	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	50
601.858.26.1	/4025416498551	Galvanoitu	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	50
601.859.26.1	/4025416498575	Galvanoitu	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50


Geberit-tukikouru, sinkitty ja maalattu



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
360.850.00.1	2301223/ 4025416022299	Pinnoitettu	40	40	0,75	3	30	3
361.850.00.1	2301224/ 4025416023562	Pinnoitettu	50	50	0,75	3	30	3
364.850.00.1	2301226/ 4025416241652	Pinnoitettu	60	63	0,75	3	30	3
365.850.00.1	2301227/ 4025416129011	Pinnoitettu	70	75	0,75	3	30	3
388.126.00.1	2301220/ 4025416308591	Pinnoitettu		20	0,75	3	30	3
388.128.00.1	2301222/ 4025416308652	Pinnoitettu		32	0,75	3	30	3
388.127.00.1	2301221/ 4025416308621	Pinnoitettu		25–26	0,75	3	30	3


Geberit-kaksoisnippa M10/G1/2"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.856.26.1	2301202/ 4025416062073	Galvanoitu	1/2	10	2,8	22	10	1


Geberit-kierreputki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	D [cm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.857.26.1	2300654/ 4025416117285	1/2	2,5	115	2	1


Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M8 / M10



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.848.26.1	2301215/ 4025416062080	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1

Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M10 / G 1/2"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.851.26.1	2300652/ 4025416062059	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1

Järjestelmätiivisteet

Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
600.042.00.1	3260901/ 4064746014567	20	60	25	2	10 / 16	5	1
600.043.00.1	3260902/ 4064746014581	25	70	30	2	10 / 16	5	1
600.044.00.1	3260903/ 4064746014604	32	82	38	2	10 / 16	5	1
600.045.00.1	3260904/ 4064746014628	40	92	45	2	10 / 16	5	1
600.046.00.1	3260905/ 4064746014642	50	107	57	2	10 / 16	5	1
600.047.00.1	3260906/ 4064746014666	65	127	76	2	10 / 16	5	1
600.048.00.1	3260907/ 4064746014680	80	142	89	2	10 / 16	5	1
600.049.00.1	3260908/ 4064746014703	100	162	108	2	10 / 16	5	1

Pulttisarjat laippaliitoksiin

Geberit-pulttisarja laippaliitokseen, sinkittyä terästä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	PA2 [kpl]
91064	/4024723910640	10	11	4,5	0,045	3,1	4
91065	/4024723910657	10	11	5	0,05	3,6	4
91066	/4024723910664	12	14	5	0,05	3	4
91067	/4024723910671	12	14	5,5	0,055	3,5	4
91068	/4024723910688	12	14	6	0,06	4	4
91069	/4024723910695	16	18	5,5	0,055	3,3	4
91070	/4024723910701	16	18	6	0,06	3,8	4
91071	/4024723910718	16	18	6,5	0,065	4,3	4
91072	/4024723910725	16	18	7	0,07	4,8	4
91073	/4024723910732	16	18	8	0,08	5,8	4



Geberit Mepla

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mepla	231
Järjestelmäputket, monikerros	232
Lämmityksen järjestelmäputket monikerrosputki	234
Liittimet	235
Jatkoliittimet	235
Supistukset	236
Kulmat	236
T-haarat	237
Integroitu lämminvesikierto	239
Kiinteät muunnoskappaleet	240
Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet	245
Hatut ja tulpat	249
Liittimet	250
Kierrelitoksella varustetut jakotukit	251
Tarvikkeet	252
Putkien ja liittimien tiivisteet	252
Peitelevyt	253
Putkien kannatus	253
Järjestelmätiivisteet	255
Pulttisarjat laippaliitoksiin	255

Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mepla

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Käyttötarkoitus	Käyttölämpötila	Enimmäiskäyttöpaine	Putket		
			Mepla monikerrosputki	MeplaTherm monikerrosputki, ei-juo- makelpoinen vesi	
Nestemäiset aineet					
Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle	0–70 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓		
Kylmälle käyttövedelle	0–20 °C	16 bar /1600 kPa ⁶⁾	✓		
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta	0–80 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa	-10 – +40 °C ⁵⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Käyttö- ja prosessivesiä varten	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)	
Puhdistetulle vedelle ¹⁾	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Sadevedelle, jonka pH-arvo on ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Merivedelle	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Kemikaaleille ja teknisille nesteille	Pyynnöstä	Pyynnöstä	7)	7)	
Kaasumaiset aineet					
Paineilmalle (öljyisäältä, laatu luokka 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Alipaineelle ²⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	

✓ Käyttö yleisesti hyväksytty, kun alaviitteiden mukaiset määrätyt lisävaatimukset täyttyvät

¹⁾ Käyttöalue puhdistettua vettä koskevan teknisen dokumentin (TI) mukaisesti²⁾ Käytettävä alipaine Geberit-putkistojärjestelmille:

Käytettävä alipaine saadaan ilmanpaineesta asennuspaikalla vähennettynä absoluuttisella paineella 200 mbar.

Esimerkki: ilmanpaine 980 mbar - absoluuttinen paine 200 mbar = 780 mbar käytettävä alipaine putkistojärjestelmissä



³⁾ Toimintahäiriölämpötila standardin EN 806-2 mukaan: T_{mal} = 95 °C, yhteensä 100 h käyttöä aikana⁴⁾ Toimintahäiriölämpötila standardin ISO 10508:2006 mukaan: T_{mal} = 100 °C, yhteensä 100 h käyttöä aikana⁵⁾ Korkeammat lämpötilat vain, jos Geberit on ne hyväksynyt⁶⁾ 10 bar /1000 kPa malleille MasterFix ja MeplaFix⁷⁾ Geberitin hyväksynnällä⁸⁾ Öljyn puhtausluokka standardin ISO 8573-1:2010E mukaan; Katso kosteutta ja hiukkasia koskevat lisätiedot paineilma-asennuksiin tarkoitettuja Geberit-putkistojärjestelmiä käsittelevistä teknisistä tiedoista

- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määrävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista

	Liittimet					O-renkaat	Kierrelitosten tasotivisteet	Laippativisteet
	Muovi	lead-free red brass / lead-free silicon bronze	Punametalli	Messinki	Ruostumaton teräs	EPDM musta	Kuitukomposiitti	Kuitukomposiitti
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁸⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Järjestelmäputket, monikerros

Geberit Mepla -järjestelmäputki, monikerrosputki, suorat putket




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PA4 [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
L / Pituus: 5 m								
601.100.00.1	1751103/ 4025416041306	12	16	11,5	2,25	5400	120	
602.100.00.1	1751104/ 4025416042099	15	20	15	2,5	4080	120	
603.100.00.1	1751105/ 4025416042693	20	26	20	3	2760	120	
604.100.00.1	1751106/ 4025416043324	25	32	26	3	2000	50	
605.100.00.1	1751107/ 4025416043805	32	40	33	3,5	1400	50	
606.100.00.1	1751108/ 4025416044192	40	50	42	4	950	50	
607.100.00.1	1751109/ 4025416122753	50	63	54	4,5	600	25	
608.100.00.1	1751110/ 4025416806851	65	75	65,6	4,7	375	25	5

Tarvikkeet

- Geberit Mepla -sakset → s. 306
- Geberit-putkileikkuri ML → s. 296
- Geberit Mepla- jäysteenpoisto- ja kalibrointityökalu → s. 307

Geberit Mepla -järjestelmäputki, monikerrosputki, kiepät




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA2 [m]
601.130.00.1	1751313/ 4025416041320	12	16	11,5	2,25	50	500	50
601.130.00.2	/4025416550402	12	16	11,5	2,25	100	1000	100
602.130.00.1	1751323/ 4025416042112	15	20	15	2,5	50	500	50
602.130.00.2	/4025416550419	15	20	15	2,5	100	600	100
603.110.00.1	1751233/ 4025416042709	20	26	20	3	50	250	50

Tarvikkeet

- Geberit Mepla -sakset → s. 306
- Geberit Mepla- jäysteenpoisto- ja kalibrointityökalu → s. 307

Geberit Mepla -järjestelmäputki, monikerrosputki, suoja-putkessa, kiepit




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA2 [m]
601.131.00.2	/4025416108849	12	16	11,5	2,7	2,25	50	500	50
602.131.00.2	/4025416108825	15	20	15	3,1	2,5	50	300	50

Tarvikkeet

- Geberit Mepla- jäysteenpoisto- ja kalibrointityökalu → s. 307
- Geberit Mepla -sakset → s. 306

Geberit Mepla -järjestelmäputki, monikerrosputki, pyöreä esieristetty, sininen, kiepit




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA2 [m]
Eriste: 6 mm										
601.132.00.2	/4064746060977	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	300	50
602.132.00.2	/4064746061035	15	20	15	3,2	6	2,5	50	300	50
603.132.00.2	/4064746061097	20	26	20	3,8	6	3	25	150	25
Eriste: 10 mm										
601.135.00.2	/4064746061004	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	250	50
602.135.00.2	/4064746061066	15	20	15	4	10	2,5	50	200	50
603.135.00.2	/4064746061127	20	26	20	4,6	10	3	25	125	25
Eriste: 13 mm										
601.136.00.2	/4064746061158	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50	200	50
602.136.00.2	/4064746061189	15	20	15	4,6	13	2,5	50	200	50
603.136.00.2	/4064746061219	20	26	20	5,2	13	3	25	100	25

Tarvikkeet

- Geberit Mepla- jäysteenpoisto- ja kalibrointityökalu → s. 307
- Geberit Mepla -sakset → s. 306

Geberit Mepla -järjestelmäputki, monikerrosputki, pyöreä esieristetty, punainen, kiepit




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA2 [m]
Eriste: 6 mm										
601.134.00.2	/4064746061332	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	300	50
602.134.00.2	/4064746061363	15	20	15	3,2	6	2,5	50	300	50
603.134.00.2	/4064746061394	20	26	20	3,8	6	3	25	150	25

Tarvikkeet

- Geberit Mepla- jäysteenpoisto- ja kalibrointityökalu → s. 307
- Geberit Mepla -sakset → s. 306

Geberit Mepla -järjestelmäputki, monikerrospotki, epäkeskeinen esieristetty, kiepit



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	PA4 [m]	PA2 [m]
Eriste: 13 mm											
601.138.00.2	/4064746061424	12	16	11,5	6 / 13	2,25	50	3,9	3,9	200	50
602.138.00.2	/4064746061455	15	20	15	6 / 13	2,5	50	4,3	4,3	200	50

Tarvikkeet

- Geberit Mepla- jäysteenpoisto- ja kalibrointityökalu → s. 307
- Geberit Mepla -sakset → s. 306

Lämmityksen järjestelmäputket monikerrospotki

Geberit Mepla -järjestelmäputki, monikerrospotki, MeplaTherm, suorat putket




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
601.200.00.1	1751613/ 4025416141341	12	16	11,5	2,25	5	5400	120	5
602.200.00.1	1751614/ 4025416141457	15	20	15	2,5	5	4080	120	5
603.200.00.1	1751615/ 4025416141396	20	26	20	3	5	2760	120	5

Tarvikkeet

- Geberit Mepla -sakset → s. 306
- Geberit-putkileikkuri ML → s. 296
- Geberit Mepla- jäysteenpoisto- ja kalibrointityökalu → s. 307

Geberit Mepla -järjestelmäputki, monikerrospotki, MeplaTherm, pyöreä esieristetty, punainen, kiepit



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA2 [m]
Eriste: 6 mm										
601.232.00.2	/4064746061486	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	300	50
602.232.00.2	/4064746061547	15	20	15	3,2	6	2,5	50	300	50
603.232.00.2	/4064746061608	20	26	20	3,8	6	3	25	150	25
Eriste: 10 mm										
601.235.00.2	/4064746061516	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	250	50
602.235.00.2	/4064746061578	15	20	15	4	10	2,5	50	200	50
603.235.00.2	/4064746061639	20	26	20	4,6	10	3	25	125	25

Tarvikkeet

- Geberit-pihdit → s. 296
- Geberit-putkileikkuri ML → s. 296
- Geberit Mepla- jäysteenpoisto- ja kalibrointityökalu → s. 307

Liittimet

Jatkoliittimet


Geberit Mepla -jatkoliitin



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
621.505.00.5	1753113/ 4025416678885	12	16	6,8	1,6		140	10	1
622.505.00.5	1753116/ 4025416678953	15	20	7,3	1,6	6400	100	10	1
623.505.00.5	1753120/ 4025416679059	20	26	7,9	1,4		70	10	1
624.505.00.5	1753125/ 4025416678472	25	32	9	1,4	2560	40	10	
625.505.00.5	1753131/ 4025416678564	32	40	10,4	1,7	1280	20	5	
626.505.00.5	1753138/ 4025416678670	40	50	11,7	1,8		15	5	
627.505.00.5	1753146/ 4025416680680	50	63	15,6	2	640	10		1
628.505.00.5	1753148/ 4025416806943	65	75	19,5	2,1	256	4		1

Geberit Mepla -liitin, pitkä



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.575.00.5	1753163/ 4025416679080	12	16	12,3	6,6	25	5	1
602.575.00.5	1753164/ 4025416679226	15	20	13,4	7,3	25	5	1
603.575.00.5	1753165/ 4025416679400	20	26	15,3	8,2	25	5	1
604.575.00.5	1753166/ 4025416679592	25	32	14,2	7,5	20	5	1
605.575.00.5	1753167/ 4025416679783	32	40	16,8	8,7	10	5	1
606.575.00.5	1753168/ 4025416680345	40	50	18,8	9,3	10		1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Supistukset

Geberit Mepla -supistus




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
622.650.00.5	1753115/ 4025416678960	15 / 12	20	16	7,1	1,6		100	10	
623.650.00.5	1753118/ 4025416678274	20 / 12	26	16	7,5	1,6		70	10	
623.651.00.5	1753119/ 4025416678281	20 / 15	26	20	7,8	1,6		80	10	1
624.651.00.5	1753123/ 4025416678489	25 / 15	32	20	8,5	1,8	3200	50	10	
624.652.00.5	1753124/ 4025416678496	25 / 20	32	26	8,5	1,4		50	10	
625.651.00.5	1753128/ 4025416678571	32 / 15	40	20	9	1,8		40	5	
625.652.00.5	1753129/ 4025416678588	32 / 20	40	26	9,2	1,5		40	5	
625.653.00.5	1753130/ 4025416678595	32 / 25	40	32	9,7	1,5		30	5	
626.652.00.5	1753136/ 4025416680598	40 / 25	50	32	10,3	1,5		20	5	
626.653.00.5	1753137/ 4025416680604	40 / 32	50	40	11,1	1,7		20	5	
627.653.00.5	1753144/ 4025416680697	50 / 32	63	40	13,1	1,9	640	10		1
627.654.00.5	1753145/ 4025416680703	50 / 40	63	50	13,7	2	640	10		1
628.653.00.5	1753147/ 4025416806974	65 / 32	75	40	15,2	2,1	384	6		1
628.654.00.5	1753149/ 4025416806967	65 / 40	75	50	15,8	2,1	384	6		1
628.655.00.5	1753150/ 4025416806950	65 / 50	75	63	17,6	2,1	384	6		1

Kulmat

Geberit Mepla -kulma




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°									
623.245.00.5	1752120/ 4025416678977	20	26	4,8	1,5		50	10	
624.245.00.5	1752125/ 4025416678298	25	32	5,5	1,8		30	10	
625.245.00.5	1752131/ 4025416678502	32	40	6,5	2,2		20	5	
626.245.00.5	1752138/ 4025416678601	40	50	7,4	2,5		30	5	
627.245.00.5	1752146/ 4025416680611	50	63	9,5	2,8	360	15		1
628.245.00.5	1752148/ 4025416806868	65	75	11,6	2,9	168	7		1

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 90°									
621.271.00.5	1752153/ 4025416678212	12	16	4,4	1,8		100	10	
622.271.00.5	1752156/ 4025416678892	15	20	5,1	2,2	6400	100	10	1
623.271.00.5	1752160/ 4025416678984	20	26	5,5	2,2	3200	50	10	
624.271.00.5	1752165/ 4025416678304	25	32	6,4	2,6	2400	100	10	1
625.271.00.5	1752171/ 4025416678519	32	40	7,6	3,2	1200	50	10	
626.271.00.5	1752178/ 4025416678618	40	50	8,8	3,8	720	30	5	
627.271.00.5	1752186/ 4025416680628	50	63	12	4,8	336	14		1
628.271.00.5	1752188/ 4025416806875	65	75	14,6	5,9	256	4		1

T-haarat


Geberit Mepla -T-haara, läpimittainen



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
621.310.00.5	1752522/ 4025416678878	12	16	90	9,6	4,8	2,2	4480	70	10	
622.310.00.5	1752537/ 4025416678908	15	20	90	10,1	5,1	2,2	3200	50	10	
623.310.00.5	1752558/ 4025416678991	20	26	90	11	5,5	2,2	2560	40	10	
624.310.00.5	1752587/ 4025416678311	25	32	90	12,8	6,4	2,6		50	10	
625.310.00.5	1752621/ 4025416678526	32	40	90	15,2	7,6	3,2	600	25	5	
626.310.00.5	1752671/ 4025416678625	40	50	90	17,6	8,8	3,8	480	20	5	
627.310.00.5	1752742/ 4025416680635	50	63	90	23,2	11,6	4,8	240	10		1
628.310.00.5	1752744/ 4025416806882	65	75	90	29,3	14,6	5,9	120	5		1


Geberit Mepla -T-haara, supistettu



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
622.313.00.5	1752523/ 4025416678922	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2		70	10	
622.314.00.5	1752533/ 4025416678915	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	5120	80	10	
622.311.00.5	1752534/ 4025416678939	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	3200	50	10	
622.312.00.5	1752536/ 4025416678946	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2		70	10	
623.318.00.5	1752538/ 4025416679011	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	2560	40	10	
623.311.00.5	1752550/ 4025416679028	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7	3200	50	10	1
623.317.00.5	1752553/ 4025416679004	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	2560	40	10	1
623.315.00.5	1752554/ 4025416679035	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2	2560	40	10	
623.316.00.5	1752557/ 4025416679042	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	2560	40	10	1
624.311.00.5	1752572/ 4025416678335	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2		30	10	
624.314.00.5	1752576/ 4025416678465	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2		30	10	1
624.317.00.5	1752577/ 4025416678342	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2		30	10	
624.316.00.5	1752581/ 4025416678328	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3		30	10	1
624.319.00.5	1752582/ 4025416678458	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	1280	20	10	
625.317.00.5	1752608/ 4025416678533	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	960	15	5	
625.319.00.5	1752614/ 4025416678540	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	960	40	5	
625.321.00.5	1752620/ 4025416678557	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	840	35	5	
626.317.00.5	1752656/ 4025416678649	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	600	25	5	
626.319.00.5	1752663/ 4025416678656	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3	480	20	5	
626.320.00.5	1752669/ 4025416678632	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	480	20	5	
626.321.00.5	1752670/ 4025416678663	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4		20	5	
627.316.00.5	1752710/ 4025416680642	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	320	5		1
627.320.00.5	1752718/ 4025416680659	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	320	5		1
627.321.00.5	1752726/ 4025416680666	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	320	5		1
627.322.00.5	1752734/ 4025416680673	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2	240	10		1
628.316.00.5	1752736/ 4025416806936	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	144	6		1
628.320.00.5	1752737/ 4025416806929	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3	144	6		1
628.321.00.5	1752738/ 4025416806912	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	120	5		1
628.322.00.5	1752739/ 4025416806905	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	120	5		1
628.323.00.5	1752740/ 4025416806899	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2	120	5		1

Geberit Mepla -T-haara sisäkierteellä



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.360.00.5	1753590/ 4025416799061	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	1600	50	10	1
602.360.00.5	1753591/ 4025416679219	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1		50	10	
603.360.00.5	1753592/ 4025416679387	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3		25	5	
603.362.00.5	1753600/ 4025416679394	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4		25	5	
604.360.00.5	1753593/ 4025416679561	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7		25	5	
604.362.00.5	1753601/ 4025416679578	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7		25	5	
604.363.00.5	1753609/ 4025416679585	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8		25	5	
605.360.00.5	1753594/ 4025416679752	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7		25	5	
605.363.00.5	1753610/ 4025416679769	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1		25	5	
605.364.00.5	1753618/ 4025416679776	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1			5	1
606.361.00.5	1753595/ 4025416799245	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3		10		1
606.363.00.5	1753611/ 4025416799252	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5		10		1
606.360.00.5	1753627/ 4025416680338	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6		10		1
607.360.00.5	1753596/ 4025416799276	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7			5	1
607.363.00.5	1753612/ 4025416799283	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9	90		5	1
607.366.00.5	1753636/ 4025416799290	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1	90		5	1
608.363.00.5	1753638/ 4025416807056	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9	144			1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Integroitu lämminvesikierto

Geberit Mapress -liitinsarja integroituun lämminvesikiertoon




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA1 [kpl]
61275	/4024723612759	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	1
61276	/4024723612766	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	1




- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit-putki integroituun lämminvesikiertoon


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA3 [m]
600.101.00.2	/4025410076397	10	14	11	1,5	50	350	50

Geberit-jatkoliitin integroidun lämminvesikierron putkelle


[click & scan](#)


Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	PA1 [kpl]
242.737.00.1	/4025416175476	14	5,6	12	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.


Kiinteät muunnoskappaleet

Geberit FlowFit -muunnoskappale Geberit Mepla -järjestelmään


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
620.090.00.1	1752511/ 4025416609643	12	16	16	2,25	7,8	1,3		10	1
620.091.00.1	1752512/ 4025416609681	15	20	20	2,5	7,8	1,3	1280	10	1
620.092.00.1	1752513/ 4025416609698	20	25	26	3	7,8	1,3		10	1
620.093.00.1	1752514/ 4025416609704	25	32	32	3	8,8	1,6		10	1
620.094.00.1	1752515/ 4025416615545	32	40	40	3,5	8,8	1,6		10	1
620.095.00.1	1752516/ 4025416615606	40	50	50	4	14	2,1		10	1
620.096.00.1	1752517/ 4025416615613	50	63	63	4,5	15	2,3		5	1
620.097.00.1	1752518/ 4025416188179	65	75	75	4,7	15	2,3		5	1

Geberit Mepla -muunnoskappale Geberit Mapress -järjestelmiin, ilman muhvia




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.507.00.5	1754818/ 4025416354543	12 / 10	16	12	5,8	3,3		25	5	
601.508.00.5	1754820/ 4025416813651	12	16	15	5,9	3,4		50	10	1
602.507.00.5	1754827/ 4025416674665	15 / 12	20	15	6,1	3,4		50	10	1
602.508.00.5	1754829/ 4025416813750	15	20	18	6,1	3,4		50	10	
602.509.00.5	1754831/ 4025416843054	15 / 20	20	22	6,2	3,5		50	10	1
603.508.00.5	1754838/ 4025416813767	20	26	22	6,7	3,5		25	5	
604.508.00.5	1754847/ 4025416813774	25	32	28	6,6	3,7		25	5	
605.508.00.5	1754856/ 4025416813859	32	40	35	7,5	4,1		25	5	
606.508.00.5	1754865/ 4025416813866	40	50	42	10,1	6,3		10		1
607.508.00.5	1754874/ 4025416813873	50	63	54	13,6	7	180	10		1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mepla -liitinmuhvi ulkokierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.535.00.5	1753800/ 4025416679103	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8		50	10	
601.536.00.5	1753803/ 4025416799054	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1		50	10	
602.535.00.5	1753801/ 4025416679240	15	20	1/2	5,7	3	5600	50	10	
602.536.00.5	1753809/ 4025416679257	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1		50	10	
603.535.00.5	1753802/ 4025416679424	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1	1600	25	5	
603.536.00.5	1753810/ 4025416679431	20	26	3/4	6,4	3,2		50	5	
603.537.00.5	1753818/ 4025416679448	20 / 25	26	1	6,7	3,5		25	5	
604.537.00.5	1753819/ 4025416679615	25	32	1	6,4	3,6		25	5	1
604.538.00.5	1753827/ 4025416679622	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9	1200	25	5	
605.537.00.5	1753820/ 4025416680185	32 / 25	40	1	7,1	3,7		25	5	
605.538.00.5	1753828/ 4025416680192	32	40	1 1/4	7,4	4	1600	25	5	
605.539.00.5	1753836/ 4025416680208	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1	600	25	5	1
606.537.00.5	1753837/ 4025416680369	40	50	1 1/2	8	4,2		20	2	1
606.540.00.5	1753845/ 4025416680376	40 / 50	50	2	8,4	4,7	360	20	2	
607.539.00.5	1753846/ 4025416680512	50	63	2	11,7	5		10	2	
607.541.00.5	1753854/ 4025416680529	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8		10	2	
608.541.00.5	1753855/ 4025416806981	65	75	2 1/2	14,7	6	126			1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.
- Muunnoskappaleet NPT-kierteellä pyynnöstä


Geberit Mepla -liitinmuhvi ulkokierteellä, ei juomavedelle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
622.535.00.5	/4025416335924	15	20	1/2	5,6	2,8	5	1
623.536.00.5	/4025416336013	20	26	3/4	6,3	3	5	1
624.537.00.5	/4025416336044	25	32	1	7,3	3,5	5	1
625.538.00.5	/4025416336129	32	40	1 1/4	8,4	4		1
626.537.00.5	/4025416336150	40	50	1 1/2	9,2	4,2		1
627.539.00.5	/4025416336181	50	63	2	11,7	4,9		1

Geberit Mepla -liitinmuhvi sisäkierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.555.00.5	1753870/ 4025416679110	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8		50	10	
601.556.00.5	1753873/ 4025416799078	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7		50	10	
602.555.00.5	1753871/ 4025416679264	15	20	1/2	5,9	1,8	3200	50	10	
602.556.00.5	1753879/ 4025416679271	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9		50	10	
603.556.00.5	1753880/ 4025416679455	20	26	3/4	6,6	1,9	1600	25	5	
603.557.00.5	1753888/ 4025416679462	20 / 25	26	1	7,1	2,2		25	5	1
604.557.00.5	1753889/ 4025416679639	25	32	1	6,7	2,2		25	5	
604.558.00.5	1753897/ 4025416679646	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3	1200	25	5	
605.557.00.5	1753890/ 4025416680215	32 / 25	40	1	7,5	2,4		25	5	
605.558.00.5	1753898/ 4025416680222	32	40	1 1/4	7,7	2,4		25	5	
605.559.00.5	1753906/ 4025416680239	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5	600	25	5	
606.559.00.5	1753907/ 4025416680383	40	50	1 1/2	8,8	2,7	360	20	2	
606.560.00.5	1753915/ 4025416680390	40 / 50	50	2	9,7	3,2		16	2	
607.560.00.5	1753916/ 4025416680536	50	63	2	12,7	3,3	180	10		1
607.561.00.5	1753924/ 4025416680543	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5		8		1
608.561.00.5	1753925/ 4025416806998	65	75	2 1/2	14,7	2,9				1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mepla -käyrä 90° ulkokierteellä



[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R [°]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.252.00.5	1753220/ 4025416679073	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3		50	10	1
602.252.00.5	1753221/ 4025416679165	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3		50	10	
602.253.00.5	1753229/ 4025416679172	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5		50	10	
603.253.00.5	1753230/ 4025416679356	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5		25	5	
603.254.00.5	1753238/ 4025416679363	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	1200	25	5	
604.254.00.5	1753239/ 4025416679547	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1		25	5	1
605.255.00.5	1753248/ 4025416679745	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6		25	5	
606.255.00.5	1753257/ 4025416680321	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9		10	2	
607.255.00.5	1753266/ 4025416799269	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9	120		5	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mepla -käyrä 90° sisäkierteellä


[click & scan](#)


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.256.00.5	1753290/ 4025416679066	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4		50	10	
602.256.00.5	1753291/ 4025416679189	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5		50	10	
602.257.00.5	1753299/ 4025416679196	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	1600	50	10	
603.257.00.5	1753300/ 4025416679370	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	1200	25	5	
603.258.00.5	1753308/ 4025416799207	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3		25	5	
604.258.00.5	1753309/ 4025416679554	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4		25	5	
605.259.00.5	1753318/ 4025416799221	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9		10	2	
606.256.00.5	1753327/ 4025416799238	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3		10	2	
607.256.00.5	1753328/ 4025416803751	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2			5	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Avattavat muunnoskappaleet ja liittimet


Geberit Mepla -muunnoskappale MasterFix-sovittimella



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
621.451.00.5	/4025416222217	12 / 15	16	1/2	7,1	3	50	10
622.451.00.5	/4025416140306	15	20	1/2	7,4	3	50	10


Geberit Mepla -kulmaliitin 90° MasterFix-muunnoskappaleella



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
621.452.00.5	/4025416222224	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2	50	10
622.452.00.5	/4025416138846	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2	50	10

Geberit Mepla T-haara-muunnoskappale MasterFix-sovittimella, läpimeno




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Materiaali	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
621.453.00.5	/4025416222255	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2	30	5
622.453.00.5	/4025416140313	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2	30	5
622.455.00.5	/4025416140337	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2	30	5
623.451.00.5	/4025416222330	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Punametalli	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3	20	5
623.452.00.5	/4025416222262	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Punametalli	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3	20	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.


Geberit Mepla -T-kappaleliitin jossa MasterFix, haarayhde



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
621.454.00.5	/4025416139065	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6	30	5
622.454.00.5	/4025416222576	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8	30	5

Geberit Mepla -kierreltiitos



[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.571.00.5	1754013/ 4025416679097	12	16	1/2	9,1	4,1			5	1
602.571.00.5	1754016/ 4025416679233	15	20	1/2	9,9	4,4		50	5	
603.571.00.5	1754020/ 4025416679417	20	26	3/4	11	4,6			5	1
604.571.00.5	1754025/ 4025416679608	25	32	1	11,5	5,8		10		1
605.571.00.5	1754031/ 4025416679790	32	40	1 1/4	13,1	6,3		10		1
606.571.00.5	1754033/ 4025416680352	40	50	1 1/2	14,3	6,7		10		1
607.571.00.5	1754035/ 4025416680505	50	63	2	20,8	7,4	192	6		1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mepla -yhdistäjä ulkokierteellä



[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.590.00.5	1754220/ 4025416679127	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7		50	10	1
602.590.00.5	1754221/ 4025416679288	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7	2400	50	10	
602.591.00.5	1754229/ 4025416679295	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7		50	5	1
603.590.00.5	1754230/ 4025416679479	20	26	3/4	1	8,3	5,1		25	5	
604.590.00.5	1754239/ 4025416679653	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9		25	5	
604.591.00.5	1754247/ 4025416679660	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1		10	2	
605.590.00.5	1754248/ 4025416680246	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2		20	5	1
605.591.00.5	1754256/ 4025416680253	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5		10	2	
606.590.00.5	1754257/ 4025416680406	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3	320	10		1
606.591.00.5	1754265/ 4025416680413	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6		10		1
607.590.00.5	1754266/ 4025416680550	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1		5		1
607.591.00.5	1754274/ 4025416680567	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5		4		1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mepla -yhdistäjä sisäkierteellä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.595.00.5	1754420/ 4025416679134	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8		50	10	1
602.595.00.5	1754421/ 4025416679301	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8		50	10	1
603.595.00.5	1754430/ 4025416679486	20	26	3/4	1	7,6	3		25	5	
604.595.00.5	1754439/ 4025416679677	25	32	1	1 1/4	7	2,5		25	5	
604.596.00.5	1754447/ 4025416679684	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8			5	1
605.595.00.5	1754448/ 4025416680260	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7		25	5	1
605.596.00.5	1754456/ 4025416680277	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1		10		1
606.595.00.5	1754457/ 4025416680420	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5	320	10		1
606.596.00.5	1754465/ 4025416680437	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8		10		1
607.595.00.5	1754466/ 4025416680574	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4		6		1

-
- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mepla -liitinmuhvi irtomutterilla



[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	G ["]	di, Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.579.00.5	/4025416315940	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1			5	1
601.582.00.5	1754620/ 4025416679141	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	1200	25	5	
601.583.00.5	1754628/ 4025416679158	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4	3200	50	5	
601.584.00.5	1754636/ 4025416803768	12	16	1	21	5,2	4	1,4		50	10	1
602.579.00.5	/4025416315971	15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1			5	1
602.582.00.5	1754621/ 4025416679318	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2		50	5	
602.583.00.5	1754629/ 4025416679325	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3		25	5	
602.584.00.5	1754637/ 4025416799184	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5		50	10	1
602.586.00.5	1754645/ 4025416679332	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7		50	5	
602.585.00.5	1754653/ 4025416679349	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7		50	5	
603.582.00.5	1754622/ 4025416679493	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4		25	5	
603.583.00.5	1754630/ 4025416679509	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3		25	5	1
603.584.00.5	1754638/ 4025416679516	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5		25	5	
603.586.00.5	1754646/ 4025416679523	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8		25	5	
603.585.00.5	1754654/ 4025416679530	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7	800	25	5	
604.583.00.5	1754631/ 4025416679691	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5		25	5	1
604.584.00.5	1754639/ 4025416679707	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9		25	5	1
604.586.00.5	1754647/ 4025416679714	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6		25	5	
604.585.00.5	1754655/ 4025416679721	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7	600	25	5	
605.589.00.5	1754648/ 4025416680284	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1		10	2	
605.585.00.5	1754656/ 4025416680291	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	600	25	5	
605.581.00.5	1754664/ 4025416680307	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9		10	2	
606.585.00.5	1754657/ 4025416680451	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3		10	2	
606.580.00.5	1754649/ 4025416680444	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4		10		1
606.581.00.5	1754665/ 4025416680468	40	50	2	42	6,8	6	2,1		10		1
607.581.00.5	1754666/ 4025416679806	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6	240	10		1
607.583.00.5	/4025416679820	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6	180	10		1
607.587.00.5	1754674/ 4025416679837	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6		10		1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Laippakaulus puristuspäällä, Geberit Mepla -irtolaipoille PN 6 ja PN 10/16



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
608.520.00.5	1753209/ 4025416809265	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6	96	1

Tilattava erikseen

- Geberit Mepla -irtolaippa PN 6 → s. 249
- Geberit Mepla -irtolaippa PN 10/16 → s. 249

Tarvikkeet

- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mepla -irtolaippa PN 6



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA1 [kpl]
23799	/4024723237990	65	97	16	130	14	1,6	4	6	1

Tarvikkeet

- Geberit-pulttisarja laippaliitokseen, sinkittyä terästä → s. 51

Geberit Mepla -irtolaippa PN 10/16



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
63789	1753210/ 4024723637899	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	192	1

Tarvikkeet

- Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16 → s. 50

Hatut ja tulpat

Geberit Mepla -tulppa




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
621.000.00.5	1753201/ 4025416687351	12	16	3,4	2,6	50	10
622.000.00.5	1753202/ 4025416687368	15	20	3,7	2,9	50	10
623.000.00.5	1753203/ 4025416687375	20	26	4,2	3,3	50	10

Liittimet

Geberit Mepla -hanakulma 90°




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
L / Pituus: 3,6 cm												
601.289.00.5	1754920/ 4025416687184	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5		50	10
602.289.00.5	1754921/ 4025416687214	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	3200	50	10
L / Pituus: 5,2 cm												
602.293.00.5	/4025416700074	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7	3200	50	10
603.294.00.5	/4025416700081	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	1200	25	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit-hanakulmasarja 90° ulkokierteellä MF 1/2"




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
L / Pituus: 7,3 cm											
465.034.00.2	/4025410167743	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	50	10	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit-hanakulma liittimeen ulkokierteellä MF 1/2"




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	RMF ["]	Rp ["]	I [cm]	I1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
L / Pituus: 5,7 cm									
602.283.00.1	/4025416509394	15	1/2	1/2	7,9	2,7	50	10	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Duofix poikittaistuki seinähanalle, pinta-asennus




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
111.776.00.1	/4025416450030	50	8,3	7	112	1

Kierrelitoksella varustetut jakotukit


Geberit Mepla -muunnoskappale MasterFix-sovittimella



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
621.451.00.5	/4025416222217	12 / 15	16	1/2	7,1	3	50	10
622.451.00.5	/4025416140306	15	20	1/2	7,4	3	50	10

Geberit-jakotukki kierrelitännällä ja Eurocone-jakotukkiliittimille




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	R ["]	Rp ["]	G ["]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Pois- tojen määrä	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
602.422.00.1	/4025416829775	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	5	1
602.423.00.1	/4025416835776	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	5	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.
- Kiinnitys Geberit-putkikannakkeella, eristetty (tuotenro 601.853.26.1)

Geberit Mepla -jakotukkiliitin Eurocone -liittimille



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
602.623.00.5	/4025416829768	PA 15	20	3/4	5	1,2	50	10	1

PA: Poistuva alkaen huhtikuu 2026



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit-hattu sisäkierteellä




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	SW [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
602.482.00.1	/4025416042495	20	3/4	2,1	1,5	34	25	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit-tulppa ulkokierteellä




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	R ["]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]	PA2 [kpl]
602.480.00.1	/4025416042488	20	3/4	1,5	2,6	27	5



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mepla -jakotukkiliitin Eurocone -liittimille



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
611.623.00.5	/4025416802792	12	16	3/4	4,7	1,2	25	1





- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Tarvikkeet

Putkien ja liittimien tiivisteet

Geberit-tiivistenauha




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	s [mm]	L [m]	B [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
601.813.00.1	1753211/ 4025416253792	1	12,5	3	6	1



- Asetetaan painekokeen jälkeen

Geberit Mepla -O-rengastiiviste



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
601.811.00.1	1753212/ 4025416485506	19	16	2	0,02	100	10
602.811.00.1	1753213/ 4025416485513	23	20	2,1	0,021	100	10
603.811.00.1	1753214/ 4025416485520	29	26	2,3	0,023	100	10

Peitelevyt

Geberit-kaksoispeitelevyt




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
611.610.BM.1	/4025416363255	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5	100	10

Putkien kannatus


Geberit-putkikannakkeen sisäke



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
603.702.00.1	/4025416155560	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	10	
604.702.00.1	/4025416043782	40	32	4,9	3,2	2,5	10	
605.702.00.1	/4025416044178	50	40	5,7	3,3	2,5	10	
606.702.00.1	/4025416044482	63	50	7,6	3,4	2,5	10	
607.702.00.1	/4025416126553	75	63	9,1	4,8	3		1
608.702.00.1	/4025416809296	90	75	10,7	5	3	2	


Geberit-putkikannake eristetty, kierremuhvilla M8 / M10



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]
601.851.26.1	/4025416498537	Galvanoitu	8 / 10	15-19	1,5	3,1	5,2	2,3	50
601.852.26.1	/4025416498544	Galvanoitu	8 / 10	20-24	1,5	3,4	5,6	2,3	50
601.853.26.1	/4025416498452	Galvanoitu	8 / 10	25-30	1,5	3,6	6,3	2,3	50
601.854.26.1	/4025416498483	Galvanoitu	8 / 10	32-37	1,5	3,9	6,8	2,3	50
601.855.26.1	/4025416498490	Galvanoitu	8 / 10	40-46	2	4,3	7,6	2,3	50
601.856.26.1	/4025416498506	Galvanoitu	8 / 10	48-53	2	4,5	8,2	2,3	50
601.858.26.1	/4025416498551	Galvanoitu	8 / 10	63-67	2	5,5	10	2,3	50


Geberit-tukikouru, sinkitty ja maalattu



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
360.850.00.1	2301223/ 4025416022299	Pinnoitettu	40	40	0,75	3	30	3
361.850.00.1	2301224/ 4025416023562	Pinnoitettu	50	50	0,75	3	30	3
364.850.00.1	2301226/ 4025416241652	Pinnoitettu	60	63	0,75	3	30	3
365.850.00.1	2301227/ 4025416129011	Pinnoitettu	70	75	0,75	3	30	3
388.126.00.1	2301220/ 4025416308591	Pinnoitettu		20	0,75	3	30	3
388.128.00.1	2301222/ 4025416308652	Pinnoitettu		32	0,75	3	30	3
388.127.00.1	2301221/ 4025416308621	Pinnoitettu		25-26	0,75	3	30	3


Geberit-kaksoisnippa M10/G1/2"



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.856.26.1	2301202/ 4025416062073	Galvanoitu	1/2	10	2,8	22	10	1


Geberit-kierreputki



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	G ["]	D [cm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.857.26.1	2300654/ 4025416117285	1/2	2,5	115	2	1


Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M8 / M10



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.848.26.1	2301215/ 4025416062080	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1

Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M10 / G 1/2"



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.851.26.1	2300652/ 4025416062059	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1

Järjestelmätiivisteet

Geberit Mepla -O-rengas- ja aluslevysarja



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.910.00.5	/4025416706946	12	16	25	5	1
602.910.00.5	/4025416706953	15	20	25	5	1
603.910.00.5	/4025416706960	20	26	25	5	1
604.910.00.5	/4025416706977	25	32		10	1
605.910.00.5	/4025416706984	32	40		10	1
606.910.00.5	/4025416706991	40	50		10	1
607.910.00.5	/4025416707004	50	63		10	1
608.910.00.5	/4025416809388	65	75		10	1

Geberit-laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
600.041.00.1	3260900/ 4064746014550	15	50	20	2	10 / 16		1
600.042.00.1	3260901/ 4064746014567	20	60	25	2	10 / 16	5	1
600.043.00.1	3260902/ 4064746014581	25	70	30	2	10 / 16	5	1
600.044.00.1	3260903/ 4064746014604	32	82	38	2	10 / 16	5	1
600.045.00.1	3260904/ 4064746014628	40	92	45	2	10 / 16	5	1
600.046.00.1	3260905/ 4064746014642	50	107	57	2	10 / 16	5	1
600.047.00.1	3260906/ 4064746014666	65	127	76	2	10 / 16	5	1
600.048.00.1	3260907/ 4064746014680	80	142	89	2	10 / 16	5	1
600.049.00.1	3260908/ 4064746014703	100	162	108	2	10 / 16	5	1

Pulttisarjat laippaliitokseen

Geberit-pulttisarja laippaliitokseen, sinkittyä terästä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	PA2 [kpl]
91066	/4024723910664	12	14	5	0,05	3	4
91067	/4024723910671	12	14	5,5	0,055	3,5	4
91068	/4024723910688	12	14	6	0,06	4	4




Venttiilit

Suorat istukkaventtiilit piiloasennukseen.....	258
Mapress-puristusliitoksilla	258
Palloventtiilit.....	258
FlowFit-puristusliitoksilla	258
Mepla-puristusliitoksilla	259
Mapress-puristusliitoksilla	260
Takaiskuventtiilit.....	261
Mapress-puristusliitoksilla	261

Suorat istukkaventtiilit piiloasennukseen

Mapress-puristusliitoksilla

Geberit Mapress -suora sulku



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PA1 [kpl]
94862	/4024723948629	12	15	15	6	13	10,5	4,5	10	1
94863	/4024723948636	15	15	18	6	13,2	10,5	4,6	10	1
94864	/4024723948643	20	20	22	6	14,2	10,9	5	10	1
94865	/4024723948650	25	25	28	7	15,8	13,7	5,6	10	1
94866	/4024723948667	32	32	35	7	17,2	16,2	6	10	1




- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Palloventtiilit

FlowFit-puristusliitoksilla

Geberit FlowFit -palloventtiili kahvalla




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
619.850.00.1	1752505/ 4025416604327	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	10	1
619.851.00.1	1752506/ 4025416604334	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	10	1
619.852.00.1	1752507/ 4025416604396	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	10	1
619.853.00.1	1752508/ 4025416604419	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	10	1
619.854.00.1	1752509/ 4025416604433	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	10	1
619.855.00.1	1752510/ 4025416604440	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	5	1
619.856.00.1	1752618/ 4064746058370	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	5	1
619.857.00.1	1752619/ 4064746058394	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	5	1

Mepla-puristusliitoksilla

Geberit Mepla -palloventtiili kahvalla, Ms




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
611.061.00.2	/4025416437987	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	10	1
612.061.00.2	/4025416437796	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10	10	1
613.061.00.2	/4025416437826	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10	10	1
614.061.00.2	/4025416437918	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10	10	1
615.061.00.2	/4025416819448	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	10	1
616.061.00.2	/4025416819745	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10	5	1



- Ei soveltu käyttöveteen Suomessa
- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit Mepla -palloventtiili kahvalla, Rg / SiBr



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
602.020.00.3	/4064746065705		15	15	20	10,8	5,9	9,2	2,6	10	10		1
601.020.00.2	1751111/ 4025416285083	PA	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10		10	1
603.020.00.2	1751113/ 4025416285113	P	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10		10	1
604.020.00.2	1751114/ 4025416285120	P	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10		10	1
605.020.00.2	1751115/ 4025416285144	P	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10		5	1
606.020.00.2	1751116/ 4025416285151	P	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10		5	1


PA: Poistuva alkaen helmikuu 2026; P: Poistuva



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Mapress-puristusliitoksilla

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -palloventtiili kahvalla




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
94952	/4025410541796	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16	5	1
94953	/4025410541802	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16	5	1
94954	/4025410543011	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16	5	1
94955	/4025410543028	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16	5	1
94956	/4025410543035	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16	5	1
94957	/4025410543042	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16	5	1
94958	/4025410543059	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16	5	1



- Palloventtiileissä on merkintä PN 10 perusyksikössä DVGW:n ja EN 13828:n mukaisesti.
- Palloventtiilit on hyväksytty PN 16 asti

Geberit Mapress -palloventtiili ei juomavedelle, kahvalla




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
94922	/4024723949220	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16		25		1
94923	/4024723949237	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16		25		1
94924	/4024723949244	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16	1200	25		1
94925	/4024723949251	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16	800	20	5	1
94926	/4024723949268	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16	640	10		1
94927	/4024723949275	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16		10		1
94928	/4024723949282	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16	250	5		1



- Palloventtiileissä on merkintä PN 10 perusyksikössä DVGW:n ja EN 13828:n mukaisesti.
- Palloventtiilit on hyväksytty PN 16 asti

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -palloventtiili kahvalla, laipoitettu




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
92100	/4024723921004	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40		25	1
92101	/4024723921011	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40		5	1
92102	/4024723921028	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40		20	1
92103	/4024723921035	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16		5	1
92104	/4024723921042	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	250	5	1
92105	/4024723921059	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16		5	1
92106	/4024723921066	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16			1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
92107	/4024723921073	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	30		1
92108	/4024723921080	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	12		1
92109	/4024723921097	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	12		1


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs palloventtiili kahvalla ja letkuliitin, laipoitettu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DNV	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	PA1 [kpl]
92110	/4024723921103	12	15	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40	1
92112	/4024723921127	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40	1

Geberit Mapress CuNiFe -palloventtiili, kahvalla, laipoitettu




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PA1 [kpl]
92120	/4024723921202	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	13	1
92122	/4024723921226	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	13	1
92123	/4024723921233	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	13	1
92124	/4024723921240	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	13	1
92125	/4024723921257	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	13	1
92126	/4024723921264	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	13	1
92127	/4024723921271	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	10	1
92128	/4024723921288	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	10	1
92129	/4024723921295	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	10	1

Takaiskuventtiilit

Mapress-puristusliitoksilla

Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -takaiskuventtiili, laipoitettu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PA1 [kpl]
92140	/4024723921400	12	15	15	11,1	3,8	40	1
92142	/4024723921424	20	20	22	12	3,9	40	1
92143	/4024723921431	25	25	28	12,6	4	16	1
92144	/4024723921448	32	32	35	14,7	4,8	16	1
92145	/4024723921455	40	40	42	16,7	5,3	16	1
92146	/4024723921462	50	50	54	18,5	5,8	16	1
92147	/4024723921479	65	65	76,1	25,5	7,5	16	1
92148	/4024723921486	80	80	88,9	28,5	8,3	16	1
92149	/4024723921493	100	100	108	34,6	9,8	16	1




Geberit-hygieniajärjestelmä

Hygieniahuuhteluyksiköt.....	264
Hygieniahuuhteluyksiköiden tarvikkeet.....	266
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-hygieniahuuhtelulaitteet	266
Anturit	267
Kaapelit	267
Virtausrajoittimet	267
Kannet ja peitelevyt	268
Huuhtelusäiliöt ja WC-huuhtelujärjestelmät, joissa on hygieniahuuhtelulaite ...	268
Sisäänrakennettavat hygieniamoduulit	268
Tarvikkeet hygieniahuuhtelulaitteella varustetuille huuhtelusäiliöille ja WC-huuhtelujärjestelmille	269
Anturit	269
Kaapelit	269
Sähkösyöttöyksiköt.....	270
Verkkokomponentit	271
Urinaalit ja pesuallashanat hygieniahuuhtelulla	272
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Connect -tuotteet hygieniahuuhtelulaitteella... ..	272

Hygieniahuuhteluysiköt

Geberit HS50 -hygieniahuuhtelulaite anturilla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Kytkenähaara	Tehonotto [W]	PA1 [kpl]
616.274.00.1	/4025410735898	40	50	1/2	48,5	8,7	1 vesikytkentä oikealla	7,2	1
616.275.00.1	/4025410736055	40	50	1/2	48,5	8,7	2 vesikytkentää	7,2	1


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-hygieniahuuhtelulaitteet → s. 266



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit HS50 -hygieniahuuhtelulaite



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Kytkenähaara	Tehonotto [W]	PA1 [kpl]
616.272.00.1	/4025410724601	40	50	1/2	48,5	8,7	1 vesikytkentä oikealla	7,2	1
616.273.00.1	/4025410724717	40	50	1/2	48,5	8,7	2 vesikytkentää	7,2	1


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-hygieniahuuhtelulaitteet → s. 266



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit HS30 -hygieniahuuhtelulaite



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	KytKentähaara	Tehonotto [W]	PA1 [kpl]
616.270.00.1	/4025410724632	40	50	1/2	48,5	8,7	1 vesikytkentä oikealla	7,2	1
616.271.00.1	/4025410724649	40	50	1/2	48,5	8,7	2 vesikytkentää	7,2	1


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-hygieniahuuhtelulaitteet → s. 266



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit HS10 -hygieniahuuhtelulaite



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	KytKentähaara	Tehonotto [W]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
616.276.00.1	/4025410710437	40	50	1/2	48,5	8,7	1 vesikytkentä oikealla	9,1	28	1
616.277.00.1	/4025410710277	40	50	1/2	48,5	8,7	2 vesikytkentää	9,1	28	1


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-hygieniahuuhtelulaitteet → s. 266



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.



Geberit HS01 -hygieniahuuhtelulaite paristolla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	KytKentähaara	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
616.290.00.1	/4025410944849	40	50	1/2	40	26,3	12	1 vesikytkentä	120	5	1

Geberit HS01 -hygieniahuuhtelulaite, ohjausyksikkö



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	G ["]	H [cm]	T Kytentähaara [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
616.291.00.1	/4025410944856	10	1/2	10,3	10,3 1 vesikytkentä	270	5	1

Hygieniahuuhteluyksiköiden tarvikkeet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-hygieniahuuhtelulaitteet

Geberit Suomi, lokakuu 2025

					Geberit HS30 - hygieniahuuhtelulaite	Geberit HS50 - hygieniahuuhtelulaite	Geberit HS10 - hygieniahuuhtelulaite
Yksi vesikytkentä					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Kaksi vesikytkentää					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
							
					→ s. 265	→ s. 264	→ s. 265
Peitelevyt							
Geberit-peitelevy hygieniahuuhtelulaitteelle	616.222.11.1		Valkoinen (alpine)	→ s. 268	✓	✓	✓
	616.222.21.1		Kiiltävä kromi	→ s. 268	✓	✓	✓
	616.222.46.1		Matta kromi	→ s. 268	✓	✓	✓
	241.595.00.1		Harjattu teräs	→ s. 268	✓	✓	✓
Geberit-suojakotelo hygieniahuuhtelulaitteelle	616.221.IH.1		Liikennemerkin valkoinen RAL 9016	→ s. 268	✓	✓	✓
Lämpötila-anturit ulkokierteellä							
Geberit-lämpötila-anturi, jossa on liitinpää, ulkoinen	616.208.00.2			→ s. 267		✓ ¹⁾	
Lämpötila- ja tilavuusvirta-anturit							
Geberit-lämpötila- ja tilavuusvirta-anturi, sisäinen	616.237.00.1			→ s. 267		✓	
GEBUS-anturit							
Kaapelisarja							
Geberit-johdosarja Digital I/O -rajapinnalle	616.206.00.1			→ s. 267	✓	✓	

✓ Yhteensopiva

¹⁾ Mahdollistaa huuhteluohjelman Lämpötila.

Anturit

Geberit-lämpötila- ja tilavuusvirta-anturi, sisäinen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	V [l/min]	PA1 [kpl]
616.237.00.1	/4025410731289	0,9–15	1



- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit-lämpötila-anturi, jossa on liitinpää, ulkoinen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PA1 [kpl]
616.208.00.2	/4025410519115	1/2	1,3	2,6	3,2	1

Kaapelit

Geberit-johtosarja Digital I/O -rajapinnalle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
616.206.00.1	/4025416321422	1

Virtausrajoittimet

Geberit-virtauksenrajoitinsarja hygieniahuuhTELUA VARTEN (valmistusvuodet 2015–2024)



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
243.759.00.1	/4025416692041	1




- Kaikki tämän tuotteen komponentit, jotka ovat juomaveden kanssa kosketuksissa, tullaan muuttamaan lyijyvapaisiin materiaaleihin vuoden 2026 aikana.

Geberit-hygienijärjestelmä

Huuhtelusäiliöt ja WC-huuhtelujärjestelmät, joissa on hygieniahuuhtelulaite
Sisäänrakennettavat hygieniamoduulit

Kannet ja peitelevyt


Geberit-peitelevy hygieniahuuhtelulaitteelle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
616.222.21.1	/4025416589884	kromi / Kiiltävä	Muovi	10	1
616.222.46.1	/4025416589891	kromi / Matta	Muovi	10	1
241.595.00.1	/4025416796176	Harjattu teräs	Ruostumaton teräs	10	1
616.222.11.1	/4025416589860	valkoinen (alpine)	Muovi	10	1

Geberit-suojakotelo hygieniahuuhtelulaitteelle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
616.221.IH.1	/4025416551911	liikennemerkkin valkoinen RAL 9016	45	50	11,5	10	1

Huuhtelusäiliöt ja WC-huuhtelujärjestelmät, joissa on hygieniahuuhtelulaite

Sisäänrakennettavat hygieniamoduulit

Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]	PA1 [kpl]
116.109.00.6	5756852/ 4025410532084	≤ 4	1

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 270
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 271
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 270

Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm, paristokäyttöinen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]	PA1 [kpl]
116.110.00.6	5756853/ 4025410532091	≤ 4	1

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike

Tarvikkeet hygieniahuuhtelulaitteella varustetuille huuhtelusäiliöille ja WC-huuhtelujärjestelmille

Anturit

Geberit-lämpötila-anturi, jossa on liitinpää, ulkoinen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PA1 [kpl]
616.208.00.2	/4025410519115	1/2	1,3	2,6	3,2	1

Kaapelit

Geberit-johtosarja Digital I/O -rajapinnalle




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
616.206.00.1	/4025416321422	1

Sähkönsyöttöyksiköt

Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla jakorasiaan


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
115.335.00.1	5756813/ 4025410633019	1

Tarvikkeet

- Asennussarja kojerasiassa, Geberit DuoFresh -moduulille
- Geberit-jakorasia

Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiassa


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
115.336.00.1	5756814/ 4025410688798	1

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmi-
kas, kosketusvapaa
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyö-
reä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyö-
reä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyö-
reä, automaattinen / kosketusvapaa
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyö-
reä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyö-
reä
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyö-
reä, alaslaskettaville kahvoille, radio
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa,
pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®
- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen → s. 268

Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
115.861.00.6	5756816/ 4025410603708	120	10	1

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen → s. 268
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmikas, kosketusvapaa
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä

Verkkokomponentit

Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkösyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
116.098.00.6	5757016/ 4064746033322	120	5	1

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmikas, kosketusvapaa
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®
- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen → s. 268
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm

Urinaalit ja pesuallashanat hygieniahuuhtelulla

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Connect -tuotteet hygieniahuuhtelulaitteella

Geberit Suomi, syyskuu 2025

Seuraavat tuotteet tarjoavat perustoimintonsa lisäksi mahdollisuuden ohjelmoida intervallihuuhdeluita ja voivat siten varmistaa säännöllisen vedenvaihdon		
Elektronisella painikkeella varustetut huuhtelupainikkeet		
	Verkkovirtakäyttöön, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm	
	Verkkovirtakäyttöön, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin 8 cm	
	Verkkovirtakäyttöön, Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm	
	Paristokäyttöön, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm	
Urinaalit sisäänrakennetulla ohjauksella		
	Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella	
Urinaalihuuhtelulaitteet, uppoasennus		
	Elektronisella huuhtelutoiminnolla, verkkovirtakäyttöinen	
	Elektronisella huuhtelutoiminnolla, paristokäyttöinen	
Urinaalihuuhtelulaitteet, pinta-asennus, piilotettu		
	Elektronisella huuhtelutoiminnolla, verkkovirtakäyttöinen	
	Elektronisella huuhtelutoiminnolla, paristokäyttöinen	

Geberit Suomi, syyskuu 2025

Seuraavat tuotteet tarjoavat perustoimintonsa lisäksi mahdollisuuden ohjelmoida intervallihuuhteluita ja voivat siten varmistaa säännöllisen vedenvaihdon

Pesuallashanat

	Asennus altaaseen tai tasoon, verkkovirtakäyttöinen	
	Asennus altaaseen tai tasoon, paristokäyttöinen	
	Asennus altaaseen tai tasoon, generaattorikäyttöinen	
	Seinäasennus, verkkovirtakäyttöinen	
	Seinäasennus, paristokäyttöinen	
	Seinäasennus, generaattorikäyttöinen	



Työkalut

Puristustyökalut..... 276

Puristuslaitteiden yhteensopivuus [1].....	276
Puristuslaitteiden yhteensopivuus [2]	277
Puristuslaitteiden yhteensopivuus [2XL].....	278
Puristuslaitteiden yhteensopivuus [4]/[2]	279

Geberit Mapress -työkalut 281

Valikoiman yleiskuvaus – Geberit Mapress yhteensopivuus [1], [2], [2XL] ja [4].....	281
Valikoiman yleiskuvaus – Geberit Mapress -puristuskaulukset d76.–108mm	283
Puristustyökalujen yhteensopivuus [1].....	284
Puristustyökalujen yhteensopivuus [2]	285
Puristustyökalujen yhteensopivuus [1] / [2]	286
Puristustyökalujen yhteensopivuus [2XL].....	287
Puristustyökalujen yhteensopivuus [3]	288
Puristustyökalujen yhteensopivuus [4]	289
Putkityökalut	289
Koeponnistustulpat	291
Tarkastusvälineet	291
Tarvikkeet.....	291

Geberit FlowFit -työkalut..... 292

Valikoiman yleiskuvaus – Geberit FlowFit yhteensopivuus [1] ja [2]	292
Käsi­käyt­­töiset puristustyökalut.....	293
Puristustyökalujen yhteensopivuus [1].....	294
Puristustyökalujen yhteensopivuus [2]	295
Putkityökalut	296
Koeponnistustulpat	299
Tarkastusvälineet	299
Tarvikkeet.....	300

Geberit Mepla -työkalut 303

Valikoiman yleiskuvaus – Geberit Mepla yhteensopivuus [1] ja [2]	303
Käsi­käyt­­töiset puristustyökalut.....	304
Puristustyökalujen yhteensopivuus [1].....	304
Puristustyökalujen yhteensopivuus [2]	305
Putkityökalut	306
Koeponnistustulpat	309
Tarkastusvälineet	309
Tarvikkeet.....	310

Puristustyökalut

Puristuslaitteiden yhteensopivuus [1]

Geberit ACO 103plus -puristuskone [1], 230 V, salkussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
Voimassa järjestelmälle: Geberit Mapress / Geberit Mepla								
691.017.P1.1	/4025416286035	[1]	III	55	CEE 7/16	6,78	16	1

Geberit ACO 103plus -puristuskone [1], 12 V, ilman akkua



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
690.017.00.1	/4025416286004	[1]	III	240	1,625	1

Tilattava erikseen

- Geberit-Li-ion-akku 12 V → s. 276
- Geberit-laturi 12 V, 230 V → s. 276



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen kanssa, alkaen 10A-I

Geberit-Li-ion-akku 12 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Akun kapasiteetti [Ah]	PA1 [kpl]
690.019.00.1	/4025410750976	2	1

Geberit-laturi 12 V, 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Akun latausaika [min]	PA1 [kpl]
242.614.P1.1	/4025416157403	55	CEE 7/16	30	1

Puristuslaitteiden yhteensopivuus [2]

Geberit ACO 203plus -puristuskone [2], 230 V, salkussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
----------	------------------	----------------	---------------	------------------	--------------	-------------------------------	--------------

Voimassa järjestelmälle: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.218.P1.2	/4025416285830	[2]	III	90	CEE 7/16	8,97	1
--------------	----------------	-----	-----	----	----------	------	---

Tarvikkeet

- Geberit-Li-ion-akku 18 V → s. 277

Geberit ACO 203plus -puristuskone [2], 18 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
----------	------------------	----------------	---------------	------------------	----------------------------	--------------

690.512.00.2	/4025416285861	[2]	III	450	3,7	1
--------------	----------------	-----	-----	-----	-----	---

Tilattava erikseen

- Geberit-Li-ion-akku 18 V → s. 277



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen kanssa, alkaen 20A-II

Geberit-Li-ion-akku 18 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Akun kapasiteetti [Ah]	PA1 [kpl]
----------	------------------	---------------------------	--------------

690.589.00.1	/4025410750990	2	1
--------------	----------------	---	---

690.600.00.1	/4025416793335	5	1
--------------	----------------	---	---

Geberit-laturi 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Akun latausaika [min]	PA1 [kpl]
----------	------------------	------------------	--------------	--------------------------	--------------

690.598.P1.2	/4025410919625	90	CEE 7/16	40-75	1
--------------	----------------	----	----------	-------	---

Geberit ECO 203 -puristuskone [2], 230 V, salkussa



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
-------------	------------------	----------------	---------------	------------------	--------------	-------------------------------	--------------

Voimassa järjestelmälle: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.214.P2.1	/4025416582366	[2]	II	450	CEE 7/17	8,64	1
--------------	----------------	-----	----	-----	----------	------	---

Geberit EFP 203 -puristuskone [2], 230 V, salkussa



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
-------------	------------------	----------------	---------------	------------------	--------------	-------------------------------	--------------

Voimassa järjestelmälle: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.113.P2.1	/4025416582397	[2]	II	450	CEE 7/17	8,17	1
--------------	----------------	-----	----	-----	----------	------	---

Puristuslaitteiden yhteensopivuus [2XL]

Geberit ACO 203XLplus -puristuskone [2] / [2XL], 230 V, salkussa



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
-------------	------------------	----------------	---------------	------------------	--------------	-------------------------------	--------------

Voimassa järjestelmälle: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.229.P1.2	/4025410781185	[2] / [2XL]	III	90	CEE 7/16	10,738	1
--------------	----------------	-------------	-----	----	----------	--------	---

Geberit ACO 203XLplus -puristuskone [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
-------------	------------------	----------------	---------------	------------------	-------------------------------	--------------

690.514.00.2	/4025416285878	[2] / [2XL]	III	450	4,559	1
--------------	----------------	-------------	-----	-----	-------	---

Tilattava erikseen

- Geberit-Li-ion-akku 18 V → s. 277



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen kanssa, alkaen 20D

Geberit-Li-ion-akku 18 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Akun kapasiteetti [Ah]	PA1 [kpl]
690.589.00.1	/4025410750990	2	1
690.600.00.1	/4025416793335	5	1

Geberit-laturi 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Akun latausaika [min]	PA1 [kpl]
690.598.P1.2	/4025410919625	90	CEE 7/16	40-75	1

Puristuslaitteiden yhteensopivuus [4]/[2]

Geberit CP700G -hydrauliaggregaatti 230 V, salkussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
691.231.P1.1	/4025410931689	[2] / [4]	III	200	CEE 7/16	12,5	1

Geberit CP700G -puristussylinteri välileualla [4], salkussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
691.240.00.1	/4025410931696	[4]	16,39	1

Geberit CP700G -puristussylinteri [2]







click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
691.221.00.1	/4025410938046	[2]	2,494	1






Geberit Mapress -työkalut

Valikoiman yleiskuvaus – Geberit Mapress yhteensopivuus [1], [2], [2XL] ja [4]

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Yhteensopivuus [1]		Tuotenro	Putkikoko
	Geberit ACO 103plus -puristuskone [1], 230 V, salkussa	691.017.P1.1	
	Geberit Mapress -puristusleuka [1]	690.321.00.1	12 mm
		690.322.00.1	15 mm
		690.323.00.1	18 mm
		690.324.00.1	22 mm
		690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
690.126.00.1	35 mm		
	Geberit Mapress -puristusrenkaat, käännettävät [1], salkussa	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress -puristusrenkaat, käännettävät [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Geberit Mapress ZB 103S -välileuka puristusrenkaalle, käännettävä [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Yhteensopivuus [2]			
	Geberit EFP 203 -puristuskone [2], 230 V, salkussa	691.113.P2.1	
	Geberit ECO 203 -puristuskone [2], 230 V, salkussa	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus -puristuskone [2], 230 V, salkussa	691.218.P1.2	
	Geberit Mapress -puristusleuka [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

	Tuotenro	Putkikoko
	691.197.00.1	15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
		35 mm
  	691.191.00.1	12 mm
	691.192.00.1	15 mm
	691.193.00.1	18 mm
	691.194.00.1	22 mm
	691.195.00.1	28 mm
	691.196.00.1	35 mm
	691.199.00.1	12 mm
		15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
		35 mm
	691.296.00.2	42 mm
		54 mm
	691.181.00.1	35 mm
	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	54 mm
	691.203.00.1	35 mm
		42 mm
		50 mm
		54 mm
		63 mm
		66.7 mm
		75 mm
Yhteensopivuus [2XL]		
	691.229.P1.2	
	691.188.00.1	76.1 mm
		88.9 mm
	691.189.00.1	108 mm
 	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

	Tuotenro	Putkikoko
Geberit Mapress ZB 221 -välileuka [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
Geberit Mapress ZB 222 -välileuka [2XL]	691.187.00.1	108 mm
Yhteensopivuus [4]		
Geberit CP700G -hydrauliaggregaatti 230 V, salkussa	691.231.P1.1	
Geberit CP700G -puristussylinteri välileualla [4], salkussa	691.240.00.1	
Geberit CP700G -puristussylinteri [2]	691.221.00.1	
Geberit Mapress -XP-puristuskaulus [4]	90792	76.1 mm
	90793	88.9 mm
	90794	108 mm

Valikoiman yleiskuvaus – Geberit Mapress -puristuskaulukset d76.–108mm

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

	Puristuskaulus Uusi - d76,1	Puristuskaulus Uusi - d88,9	Puristuskaulus Uusi - d108
	90797	90798	90799
Yhteensopivuus [2XL] - Uusi			
691.186.00.1 Geberit Mapress ZB 221 -välileuka [2XL]	✓	✓	✓
691.187.00.1 Geberit Mapress ZB 222 -välileuka [2XL]			✓

✓ Yhteensopiva

Puristustyökalujen yhteensopivuus [1]

Geberit Mapress -puristusleuka [1]


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.121.00.1	/4025416598251	[1]	12	1
690.122.00.1	/4025416518969	[1]	15	1
690.123.00.1	/4025416518983	[1]	18	1
690.124.00.1	/4025416518990	[1]	22	1
690.125.00.1	/4025416519010	[1]	28	1
690.126.00.1	/4025416519027	[1]	35	1

Tarvikkeet

- Geberit PowerTest → s. 291
- Geberit ACO 103plus -puristuskone [1], 230 V, salkussa → s. 276



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen kanssa, alkaen 10A-IV

Geberit Mapress -puristusleuka [1]


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.321.00.1	/4025410592774	[1]	12	1
690.322.00.1	/4025410592781	[1]	15	1
690.323.00.1	/4025410592798	[1]	18	1
690.324.00.1	/4025410592668	[1]	22	1

Tarvikkeet

- Geberit PowerTest → s. 291



- Puristusleukojen muoto optimoitu pinta-asennusten puristamiseen

Geberit Mapress ZB 103S -välileuka puristusrenkaalle, käännettävä [1]


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.198.00.1	/4064746014208	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1

Geberit Mapress -puristusrenkaat, käännettävät [1], salkussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.200.00.1	/4064746055881	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1

Puristustyökalujen yhteensopivuus [2]

Geberit Mapress -puristusleuka [2]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.221.00.1	/4025416519041	[2]	12	1
690.222.00.1	/4025416519065	[2]	15	1
690.223.00.1	/4025416519072	[2]	18	1
690.224.00.1	/4025416519096	[2]	22	1
690.225.00.1	/4025416519102	[2]	28	1
690.226.00.1	/4025416519126	[2]	35	1

Tarvikkeet

- Geberit PowerTest → s. 291



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen kanssa, alkaen 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ei sovellu Geberit-puristuslaitteille PWH 40

Geberit Mapress -puristusrenkaat, käännettävät [2], salkussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.197.00.1	/4064746014192	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1

Geberit-välileuka puristusrenkaalle, käännettävä [2]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.199.00.1	/4064746014215	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1

Geberit Mapress -puristuskaulukset [2], salkussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
691.296.00.2	/4025416114710	[2]	42 / 54	24	1



- Ei sovellu Geberit-puristuslaitteille PWH 40

Geberit Mapress -puristuskaulus [2] / [3]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.181.00.1	/4025416114536	[2] / [3]	35	1
691.182.00.1	/4025416114574	[2] / [3]	42	1
691.183.00.1	/4025416114802	[2] / [3]	54	1

Tilattava erikseen

- Geberit ZB 203A -välileuka [2] → s. 286



- Ei sovellu Geberit-puristuslaitteille PWH 40

Geberit ZB 203A -välileuka [2]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.203.00.1	/4025416189039	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	1



- Ei sovellu Geberit-puristuslaitteille PWH 40

Puristustyökalujen yhteensopivuus [1] / [2]

Geberit Mapress -puristusrengas, käännettävä [1] / [2]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.191.00.1	/4064746014130	[1] / [2]	12	1
691.192.00.1	/4064746014147	[1] / [2]	15	1
691.193.00.1	/4064746014154	[1] / [2]	18	1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.194.00.1	/4064746014161	[1] / [2]	22	1
691.195.00.1	/4064746014178	[1] / [2]	28	1
691.196.00.1	/4064746014185	[1] / [2]	35	1

Puristustyökalujen yhteensopivuus [2XL]

Geberit Mapress -puristuskaulukset [2XL], salkussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.188.00.1	/4025416549994	[2XL]	76,1 / 88,9	1

Geberit Mapress -puristuskaulus [2XL], salkussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.189.00.1	/4025416550013	[2XL]	108	1

Tilattava erikseen

- Geberit Mapress ZB 221 -välileuka [2XL] → s. 288

Geberit Mapress -puristuskaulus [2XL] / [3]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
90797	/4024723907978	[2XL] / [3]	76,1	1
90798	/4024723907985	[2XL] / [3]	88,9	1
90799	/4024723907992	[2XL] / [3]	108	1

Tilattava erikseen

- Geberit Mapress ZB 221 -välileuka [2XL] → s. 288
- Geberit Mapress ZB 222 -välileuka [2XL] → s. 288

Geberit Mapress ZB 221 -välileuka [2XL]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.186.00.1	/4025416515616	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	1

Geberit Mapress ZB 222 -välileuka [2XL]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.187.00.1	/4025416515715	[2XL]	108	1

Puristustyökalujen yhteensopivuus [3]

Geberit Mapress -puristuskaulus [2] / [3]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.181.00.1	/4025416114536	[2] / [3]	35	1
691.182.00.1	/4025416114574	[2] / [3]	42	1
691.183.00.1	/4025416114802	[2] / [3]	54	1

Tilattava erikseen

- Geberit ZB 203A -välileuka [2] → s. 286



- Ei sovellu Geberit-puristuslaitteille PWH 40

Geberit Mapress -puristuskaulus [2XL] / [3]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
90797	/4024723907978	[2XL] / [3]	76,1	1
90798	/4024723907985	[2XL] / [3]	88,9	1
90799	/4024723907992	[2XL] / [3]	108	1

Tilattava erikseen

- Geberit Mapress ZB 221 -välileuka [2XL] → s. 288
- Geberit Mapress ZB 222 -välileuka [2XL] → s. 288

Puristustyökalujen yhteensopivuus [4]

Geberit Mapress -XP-puristuskaulus [4]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
90792	/4025410571342	[4]	76,1	1
90793	/4025410568861	[4]	88,9	1
90794	/4025410568878	[4]	108	1



- Novopressin HP-puristuskaulukset, joissa on M-profiili d76.1–108, eivät sovellu Geberit Mapress -järjestelmään. Ne voivat johtaa Geberit Mapress -liitinten vaurioitumiseen

Putkityökalut

Geberit Mapress -putkileikkuri R



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Malli	PA1 [kpl]
91087	/4024723910879	12–35	35S	1
91088	/4024723910886	12–54	65S	1

Leikkurin Teräsarja Geberit Mapress -putkileikkurille R



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
91092	/4024723910923	12–54	10	1

Geberit Mapress -jäysteenpoistin



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
90357	/4024723903574	12–35	1
90363	7060132/ 4024723903635	12–54	1

Geberit Mapress RE 1, sähköinen jäysteenpoistin salkussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
691.000.P2.3	/4025416929246	15-108	II	500	CEE 7/17	6,137	1

Jyrsin sähkökäyttöiselle Geberit Mapress RE 1 -jäysteenpoistotyökalulle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
90365	/4024723903659	15-108	1

Geberit Mapress -kuorintatyökalu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
90371	/4024723903710	12	1
90372	/4024723903727	15	1
90373	/4024723903734	18	1
90374	/4024723903741	22	1
90375	/4024723903758	28	1


Geberit Mapress -kuorintatyökalu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
90376	/4024723903765	35 / 42 / 54	1

Geberit Mapress -pistosyvyystulkki merkintäkynällä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
90351	/4024723903512	12-108	10	1

Koeponnistustulpat

Geberit Mapress -koeponnistustulppa liittimeen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
90922	/4024723909224	15	1
90923	/4024723909231	18	1
90924	/4024723909248	22	1
90925	/4024723909255	28	1
90926	/4024723909262	35	1
90927	/4024723909279	42	1
90928	/4024723909286	54	1
90929	/4024723909293	76,1	1
90930	/4024723909309	88,9	1
90931	/4024723909316	108	1

Tarkastusvälineet

Geberit PowerTest



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
690.493.00.1	/4025416533436	50	10

Tarvikkeet

Kroon-Oil®





click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Sisältö [ml]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
691.106.00.1	/4064746012587	120	10	1



Geberit FlowFit -työkalut

Valikoiman yleiskuvaus – Geberit FlowFit yhteensopivuus [1] ja [2]

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

		Tuotenro	Putkikoko
Käsi­käyt­­töi­nen puris­tu­spihti			
	Käsi­käyt­­töi­nen Geberit FlowFit -puris­tu­styö­kalu laukussa	691.031.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Geberit FlowFit -puris­tu­spihdit	691.030.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
Yhteensopivuus [1]			
	Geberit FlowFit -laukku työkaluineen [1]	655.078.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Geberit FlowFit -puris­tu­styö­kalusarja [1]	691.035.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Geberit FlowFit -puris­tu­susleuka [1]	691.032.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
Yhteensopivuus [2]			
		655.084.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Geberit FlowFit -laukku työkaluineen [2]	655.079.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
			50 mm
			63 mm
			75 mm

Geberit Suomi, Versio: syys­kuu 2025

		Tuotenro	Putkikoko
	Geberit FlowFit -puristustyökalusarja [2]	691.036.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Geberit FlowFit -puristustyökalusarja [2]	691.037.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
			50 mm
	Geberit FlowFit -puristusleuka [2]	691.033.00.1	63 mm
			75 mm
		691.034.00.1	16 mm
			20 mm
		691.033.00.1	25 mm
			32 mm
	Geberit FlowFit -puristusleuka [2]	691.033.00.1	40 mm
			50 mm
			63 mm
			75 mm

Käsi­käyt­ttöiset puristustyökalut

Käsi­käyt­ttöinen Geberit FlowFit -puristustyökalu laukussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.031.00.1	1751149/ 4025410727787	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1

Tarvikkeet

- Geberit FlowFit -täyttösarja PowerTestille → s. 299

Geberit FlowFit -puristuspihdit



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.030.00.1	1751148/ 4025410728128	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1

Tarvikkeet

- Geberit FlowFit -salkku käsi­puristustyökalulle → s. 300
- Geberit FlowFit PowerTest laukussa → s. 300

Puristustyökalujen yhteensopivuus [1]

Geberit FlowFit -laukku työkaluineen [1]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PA1 [kpl]
655.078.00.1	1751129/ 4025410654328	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	1

Geberit FlowFit -puristustyökalusarja [1]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.035.00.1	1751153/ 4025410728241	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1

Tarvikkeet

- Geberit FlowFit -laukku puristussyksiköille ACO 103 [1] → s. 301
- Geberit FlowFit -laukku puristustyökaluille → s. 300
- Geberit ACO 103plus -puristuskone [1], 12 V, ilman akkua → s. 276



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen 10-O kanssa
- Tuotenro: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen 10-P kanssa
- Tuotenro: 691.161.00.1

Geberit FlowFit -puristusleuka [1]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.032.00.1	1751150/ 4025410727794	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1

Tarvikkeet

- Geberit FlowFit -keräyslaite indikaattoreille → s. 301
- Geberit FlowFit -pussi keräyslaitteelle → s. 302
- Geberit FlowFit -laukku puristussyksiköille ACO 103 [1] → s. 301
- Geberit FlowFit -laukku puristustyökaluille → s. 300
- Geberit FlowFit PowerTest laukussa → s. 300
- Geberit ACO 103plus -puristuskone [1], 12 V, ilman akkua → s. 276



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen 10-O kanssa
- Tuotenro: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen 10-P kanssa
- Tuotenro: 691.161.00.1

Puristustyökalujen yhteensopivuus [2]

Geberit FlowFit -laukku työkaluineen [2]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PA1 [kpl]
655.079.00.1	1751130/ 4025410654335	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16	1
655.084.00.1	/4025410054296	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	1

Geberit FlowFit -puristustyökalusarja [2]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.036.00.1	1751154/ 4025410728135	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1
691.037.00.1	1751155/ 4025410728142	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1

Tarvikkeet

- Geberit FlowFit -laukku puristustyökaluille → s. 300
- Geberit FlowFit -laukku puristussyksiköille ECO 203 ja ACO 203 [2] → s. 301
- Geberit FlowFit -laukku puristussyksiköille EFP 203 [2] → s. 301
- Geberit ACO 203plus -puristuskone [2], 18 V → s. 277



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen 10-P kanssa
- Tuotenro: 691.161.00.1
- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen 20-I ja 20-J kanssa
- Tuotenro: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit -puristusleuka [2]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.033.00.1	1751151/ 4025410728227	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1
691.034.00.1	1751152/ 4025410728234	[2]	50 / 63 / 75	1

Tarvikkeet

- Geberit FlowFit -laukku puristustyökaluille → s. 300
- Geberit FlowFit -laukku puristussyksiköille ECO 203 ja ACO 203 [2] → s. 301
- Geberit FlowFit -laukku puristussyksiköille EFP 203 [2] → s. 301
- Geberit ACO 203plus -puristuskone [2], 18 V → s. 277



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen 10-P kanssa
- Tuotenro: 691.161.00.1
- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen 20-I ja 20-J kanssa
- Tuotenro: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Putkityökalut

Geberit-pihdit



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
650.921.00.2	/4025410758989	14–26	1

Geberit-leikkurin Teräsarja saksille



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
690.936.00.1	/4025416856047	14–26	5	1

Geberit-putkileikkuri ML



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.112.00.1	/4025416046448	16–50	1
690.115.00.1	/4025416809357	32–75	1

Geberit-leikkurin teräsarja putkileikkurille ML



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
690.111.00.1	/4025416046431	16-75	10	1

Geberit FlowFit -kalibrointityökalu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	L [cm]	PA1 [kpl]
690.300.00.1	1751136/ 4025416228806	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8	1
690.301.00.1	1751137/ 4025416228820	50 / 63 / 75	15,3	1

Geberit FlowFit -jäysteenpoisto- ja kalibrointityökalu muiden valmistajien järjestelmiin



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	s [mm]	PA1 [kpl]
690.310.00.1	1752609/ 4064746012730	16	2-2,2	1
690.311.00.1	1752610/ 4064746012747	20	2-2,25	1
690.312.00.1	1752611/ 4064746012754	20	2,8-2,9	1
690.313.00.1	1752612/ 4025416508007	25 / 26	2,5-3	1
690.314.00.1	1752615/ 4064746012761	25	3,5-3,7	1

Geberit FlowFit -laukku jäysteenpoisto- ja kalibrointityökaluilla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PA1 [kpl]
655.086.00.1	1752607/ 4064746016424	50,6	34,9	16	1

Geberit FlowFit -laukku liitinmuhveilla muiden valmistajien järjestelmiin



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PA1 [kpl]
655.085.00.1	1752606/ 4064746016417	50,6	34,9	16	1

Geberit-merkkauskynä, jossa sisäänvedettävä kärki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
690.102.00.1	/4025410598899	keltainen	25	1

Tarvikkeet

- Geberit-varakärjet merkkauskynään, jossa sisäänvedettävä kärki → s. 298

Geberit-varakärjet merkkauskynään, jossa sisäänvedettävä kärki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
690.103.00.1	/4025410599278	keltainen	25	1


Käsi käyttöinen Geberit-taivutustyökalu, hydraulinen, salkussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.412.00.3	/4025416114505	16 / 20 / 26 / 32	1

Geberit-ulkotaivutusjousi ML




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	L [cm]	PA1 [kpl]
690.912.00.1	/4025416080992	16	50	1
690.913.00.1	/4025416081005	20	50	1

Koeponnistustulpat


Geberit-koeponnistustulppa putken päähän



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Rp ["]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
653.940.26.1	1751127/ 4025410851093	16	1/2		5	1
654.940.26.1	1751128/ 4025410851161	20	1/2	25	5	1
655.940.26.1	1751131/ 4025410851178	25	1/2	25	5	1

Geberit FlowFit -koeponnistustulppa putken päähän




[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Rp ["]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
656.940.26.1	1751132/ 4025410850904	32	1/2	25	5	1
657.940.26.1	1751133/ 4025410878205	40	1/2			1
658.940.26.1	1751134/ 4025410878618	50	1/2			1
659.940.26.1	1751135/ 4025410878526	63	1/2			1

Tarkastusvälineet

Geberit FlowFit -täyttösarja PowerTestille



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.917.00.1	1751140/ 4025410850867	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1
690.918.00.1	1751141/ 4025410850874	50 / 63 / 75	1

Geberit FlowFit PowerTest laukussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.915.00.1	1751138/ 4025410850942	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1
690.916.00.1	1751139/ 4025410850850	50 / 63 / 75	1

Tarvikkeet

- Geberit FlowFit -täyttösarja PowerTestille → s. 299
- Geberit FlowFit kannatin PowerTestille → s. 300

Geberit FlowFit kannatin PowerTestille



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.937.00.1	1751143/ 4025410851437	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1
690.938.00.1	1751144/ 4025410850898	50 / 63 / 75	1

Tarvikkeet

Geberit FlowFit -salkku käsipuristustyökalulle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tyyppinumero	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PA1 [kpl]
691.152.00.1	1751156/ 4025410900647	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16	1

Geberit FlowFit -laukku puristustyökaluille



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tyyppinumero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PA1 [kpl]
691.161.00.1	1751160/ 4025410632982	10-P	50,6	34,9	16	1

Geberit FlowFit -laukku puristusyksiköille ACO 103 [1]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tyyppinumero	Yhteensopivuus	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PA1 [kpl]
691.153.00.1	1751157/ 4025410900371	10-O	[1]	50,6	34,9	16	1

Geberit FlowFit -laukku puristusyksiköille ECO 203 ja ACO 203 [2]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tyyppinumero	Yhteensopivuus	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PA1 [kpl]
691.154.00.1	1751158/ 4025410894359	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5	1

Geberit FlowFit -laukku puristusyksiköille EFP 203 [2]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tyyppinumero	Yhteensopivuus	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PA1 [kpl]
691.155.00.1	1751159/ 4025410900562	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5	1

Geberit FlowFit -keräyslaite indikaattoreille



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.940.00.1	1751145/ 4025410868695	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1
690.941.00.1	1751146/ 4025410869067	50 / 63 / 75	1

Geberit FlowFit -pussi keräyslaitteelle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN		PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
690.930.00.1	1751142/ 4025410869050		5	1

Kroon-Oil®





click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Sisältö [ml]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
691.106.00.1	/4064746012587	120	10	1

Geberit Mepla -työkalut

Valikoiman yleiskuvaus – Geberit Mepla yhteensopivuus [1] ja [2]

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025


		Tuotenro	Putkikoko
Yhteensopivuus [1]			
	Geberit ACO 103plus -puristuskone [1], 230 V, salkussa	691.017.P1.1	
	Geberit Mepla -puristusleukasarja [1]	690.180.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.181.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Geberit Mepla -puristusleuka [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Yhteensopivuus [2]			
	Geberit EFP 203 -puristuskone [2], 230 V, salkussa	691.113.P2.1	
	Geberit ECO 203 -puristuskone [2], 230 V, salkussa	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus -puristuskone [2], 230 V, salkussa	691.218.P1.2	
	Geberit Mepla -puristusleukasarja [2]	690.252.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
		690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
		690.240.00.1 690.241.00.1 690.242.00.1 690.243.00.1 690.244.00.1 690.245.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm

Työkalut

Geberit Mepla -työkalut

Puristustyökalujen yhteensopivuus [1]

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

	Tuotenro	Putkikoko
 Geberit Mepla -puristuskaulus [2], salkussa	690.467.00.2	63 mm
 Geberit Mepla -puristuskaulus [2]	691.170.00.1	63 mm
	691.171.00.1	75 mm
 Geberit ZB 203A -välileuka [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Käsitökalut puristustyökalut

Käsitökalut Geberit Mepla -puristuspihdit



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.475.00.1	/4025416480075	16	1
690.476.00.1	/4025416480051	20	1
690.474.00.1	/4025416283669	26	1

Tarvikkeet

- Geberit PowerTest → s. 291

Puristustyökalujen yhteensopivuus [1]

Geberit Mepla -puristusleukasarja [1]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.180.00.1	/4025416536321	[1]	16 / 20 / 26	1
690.181.00.1	/4025416536338	[1]	16 / 20 / 26 / 32	1
690.182.00.1	/4025416536383	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	1

Tarvikkeet

- Geberit ACO 103plus -puristuskone [1], 12 V, ilman akkua → s. 276



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen kanssa, alkaen 10A-III

Geberit Mepla -puristusleuka [1]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.140.00.1	/4025416536246	[1]	16	1
690.141.00.1	/4025416536260	[1]	20	1
690.142.00.1	/4025416536277	[1]	26	1
690.143.00.1	/4025416536291	[1]	32	1
690.144.00.1	/4025416536307	[1]	40	1

Tarvikkeet

- Geberit PowerTest → s. 291
- Geberit ACO 103plus -puristuskone [1], 12 V, ilman akkua → s. 276



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen kanssa, alkaen 10A-III

Puristustyökalujen yhteensopivuus [2]

Geberit Mepla -puristusleukasarja [2]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.252.00.1	/4025416598190	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	1
690.253.00.1	/4025416598220	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	1



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen kanssa, alkaen 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ei sovellu Geberit-puristuslaitteille PWH 40

Geberit Mepla -puristusleuka [2]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.240.00.1	/4025416536420	[2]	16	1
690.241.00.1	/4025416598046	[2]	20	1
690.242.00.1	/4025416598060	[2]	26	1
690.243.00.1	/4025416598084	[2]	32	1
690.244.00.1	/4025416598107	[2]	40	1
690.245.00.1	/4025416598145	[2]	50	1

Tarvikkeet

- Geberit PowerTest → s. 291



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen kanssa, alkaen 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ei sovellu Geberit-puristuslaitteille PWH 40

Geberit Mepla -puristuskaulus [2], salkussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.467.00.2	/4025416114703	[2]	63	1



- Ei sovellu Geberit-puristuslaitteille PWH 40

Geberit Mepla -puristuskaulus [2]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.170.00.1	/4025416114727	[2]	63	1
691.171.00.1	/4025416114734	[2]	75	1

Tilattava erikseen

- Geberit ZB 203A -välileuka [2] → s. 286



- Sopivat Geberit-salkkuun salkun sisäkkeen kanssa, alkaen 10D-I
- Ei sovellu Geberit-puristuslaitteille PWH 40

Geberit ZB 203A -välileuka [2]



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Yhteensopivuus	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
691.203.00.1	/4025416189039	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	1



- Ei sovellu Geberit-puristuslaitteille PWH 40

Putkityökalut

Geberit Mepla -sakset



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.134.00.1	/4025416856030	16 / 20 / 26	1

Geberit-leikkurin Teräsarja saksille



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
690.936.00.1	/4025416856047	14–26	5	1

Geberit-putkileikkuri ML



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.112.00.1	/4025416046448	16–50	1
690.115.00.1	/4025416809357	32–75	1

Geberit-leikkurin teräsarja putkileikkurille ML



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
690.111.00.1	/4025416046431	16–75	10	1

Geberit Mepla- jäysteenpoisto- ja kalibrointityökalu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.211.00.1	/4025416046479	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	1

Geberit-jäysteenpoistotyökalu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.214.00.1	/4025416809364	63 / 75	1

Geberit-terä jäysteenpoistotyökalulle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA2 [kpl]
690.215.00.1	/4025416171690	63 / 75	2

Geberit-merkkauskynä, jossa sisäänvedettävä kärki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
690.102.00.1	/4025410598899	keltainen	25	1

Tarvikkeet

- Geberit-varakärjet merkkauskynään, jossa sisäänvedettävä kärki → s. 298

Geberit-varakärjet merkkauskynään, jossa sisäänvedettävä kärki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
690.103.00.1	/4025410599278	keltainen	25	1


Käsi käyttöinen Geberit-taivutustyökalu, hydraulinen, salkussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
690.412.00.3	/4025416114505	16 / 20 / 26 / 32	1

Geberit-ulkotaivutusjousi ML




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	L [cm]	PA1 [kpl]
690.912.00.1	/4025416080992	16	50	1
690.913.00.1	/4025416081005	20	50	1

Koeponnistustulpat

Geberit Mepla -koeponnistustulppa putken päähän



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Rp ["]	Materiaali	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
601.485.00.1	/4025416151074	16	1/2	Lyijytön piipronssi		5	1
602.485.00.1	/4025416151104	20	1/2	Messinki	25	5	1
603.485.00.1	/4025416151111	26	1/2	Messinki	25	5	1
604.485.00.1	/4025416151128	32	1/2	Messinki		5	1
605.485.00.1	/4025416151081	40	1/2	Messinki			1
606.485.00.1	/4025416151098	50	1/2	Messinki			1
607.485.00.1	/4025416150770	63	1/2	Messinki			1

Geberit -lukitusrengassarja O-renkaalla, koeponnistustulpalle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
Voimassa järjestelmälle: Geberit FlowFit / Geberit Mepla / Geberit PushFit				
241.491.00.1	/4025416859499	12	16	1
241.492.00.1	/4025416859512	15	20	1
241.494.00.1	/4025416859529	25	32	1
241.495.00.1	/4025416859536	32	40	1
241.496.00.1	/4025416859543	40	50	1
241.497.00.1	/4025416859857	50	63	1
Voimassa järjestelmälle: Geberit FlowFit / Geberit PushFit				
245.474.00.1	/4025410697660	20	25	1
Voimassa järjestelmälle: Geberit Mepla				
241.493.00.1	/4025416859505	20	26	1

Tarkastusvälineet

Geberit PowerTest



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
690.493.00.1	/4025416533436	50	10

Tarvikkeet

Kroon-Oil®



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Sisältö [ml]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
691.106.00.1	/4064746012587	120	10	1

Liitteet

Yleiset myyntiehdot..... 314

Sanasto 317

Tuotteet..... 318

Tuotteet LVI.....334

YLEISET MYyntIEHDOT 1.1.2026

GEBERIT OY

YLEISTÄ

Näitä oikeudellisesti sitovia yleisiä myyntiehtoja ("**Ehdot**") sovelletaan Geberit Oy:n (jäljempänä myös "**Myyjä**") ja yritysasiakkaan ("**Asiakas**") väliseen tavarankäyttöön.

Nämä Ehdot muodostavat erottamattoman osan Asiakkaan ja Myyjän välisestä suhteesta koskevaa sopimusta ("**Myyntisopimus**"). Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Ehdot ostaakseen Geberit Oy:n ja vakiotuotevalikoimassa olevia tuotteita.

TAVARAN OMISTUSOIKEUS

Tavarankäyttöoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta, kun koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkeineen on maksettu. Asiakas ei saa myydä, pantata eikä vuokrata tai millään tavoin luovuttaa tavaraa kolmannelle osapuolelle ennen kuin koko kauppahinta on maksettu ja omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle.

Myyjä vastaa Asiakkaan suuntaan tuotteista, sen mahdollisista virheistä sekä muista sopimukseen liittyvistä seikoista näiden Ehtojen ja pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Osapuolten tilausvaiheessa tekemät varaukset, velvoitteet tai ehdot eivät ole päteviä, eikä niitä sovelleta, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

TILAUS JA TOIMITUSAIKA

Tilaus on sitova Geberit Oy:n vastaanotettua kaikki tavarankäytön valmistamiseksi ja toimittamiseksi tarvittavat tiedot kirjallisesti. Asiakkaalle toimitetaan toimituspäivä, joka on tavarankäytön toimituspäivä asiakkaalle.

Mikäli tavaraa ei Geberit Oy:stä johtuvasta syystä toimiteta toimitusaikana, ja viivästyksistä aiheutuu Asiakkaalle välitöntä vahinkoa, on Asiakkaalla oikeus viivästysakkoon vahvistetusta toimitusajasta lukien. Viivästysakko on 0,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään 7,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta. Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa toimituksen viivästyessä Geberit Oy:stä johtuvasta syystä, kun viivästysakon enimmäismäärä on saavutettu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästysakkoon, mikäli viivästys johtuu ylivormaisesta esteestä.

HINTA

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan Geberit Oy:n hinnaston tai erikseen annetun tarjouksen mukaan. Hinnankorotuksen jälkeen tilauksen hinta määräytyy toimituspäivän mukaan.

Tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaika ei ole mainittu, tarjous on voimassa kolmekymmentä (30) päivää.

Mikäli arvonlisäveron tai vastaavan laskemisperusteissa tapahtuu muutoksia, tehdään niitä vastaavat muutokset hintoihin samaan aikaan kuin muutos astuu voimaan.

TOIMITUSEHDOT JA -MAKSUT

Tuotteiden toimittamisessa noudatetaan Incoterms 2020-ehtojen DAP-lauseketta, jonka mukaisesti Myyjä vastaa tuotteiden toimittamisesta Asiakkaan kanssa sovittuun määräpaikkaan, ellei toisin ole sovittu.

Toimitusmaksu on 25 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on alle 500 euroa (alv 0 %). Toimitusmaksu on 75 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on yli 500 € (alv 0 %).

Toimitusmaksu sisältää rahdin sekä käsittely- että pakkaus- ja kuljetus- lisäpalvelut veloitetaan palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti.

MAKSUEHTO

Geberit Oy:n yleinen maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä, ellei maksajan kanssa ole muuta sovittu. Mikäli Asiakas ei maksa kauppahintaa viimeistään laskun eräpäivänä, on Asiakas velvollinen suorittamaan viivästyskorkeita kulloinkin voimassa olevan korkolain (633/1982) mukaisesti.

KAUPAN PURKAMINEN

Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa kauppahinnan tai sen osan maksun viivästyessä yli kolmekymmentä (30) päivää eräpäivästä, Asiakkaan maksukyvyyn merkittävästi alentuessa tai Asiakkaan muuten oleellisesti rikkoessa muita kauppahan liittyviä velvoitteita. Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa välittömästi ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti.

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivormaisena esteenä (force majeure) pidetään sellaista toimituksen täyttämisen estävää ja toimitussopimuksen syntymisen jälkeen sattunutta epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa, jota osapuolen ei ole syytä kohtuudella ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, ja joka on osapuolista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai poistaa.

Tällainen ylivormainen este voi olla esimerkiksi sota, sabotaasi, kapina, pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, pandemia tai muu yleisvaarallinen maailmanlaajuinen tartuntatauti, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energiatuotannon keskeytys, häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä, työselkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja kaikesta korvausvastuusta, mikäli sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivormaisesta esteestä.

VASTUUN RAJOITUS

Geberit Oy:n vastuu toimituksen viivästyisestä on rajoitettu edellä määritellyn viivästysakkoon. Geberit Oy:n vastuu tavarankäytön virheestä on rajoitettu edellä määritellyn takuuseen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Geberit Oy:n mahdollinen vahingonkorvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa korvaukseen siitä välittömästä vahingosta, joka Asiakkaalle on aiheutunut. Korvauksen enimmäismäärä on tuotteen veroton hankintahinta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään ainakin:

- 1) virheen aiheuttamasta käytön, työn yms. keskeyttämisestä tai muista työ- ja asennuskustannuksista;
- 2) ansion menetystä, joka aiheutuu Asiakkaalle viivästyksen, virheen tai niistä johtuvien toimenpiteiden johdosta;
- 3) vahinkoa, joka johtuu muuhun kuin toimitukseen perustuvasta tai liittyvästä velvollisuudesta; ja
- 4) muuta vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa kuten tuotantotappioita, saamatta jääneistä voitoista tai Asiakkaan oman Asiakkaan esittämistä vaatimuksista johtuvia vahinkoja.

Osapuolet vastaavat muutoin tavarankäytön yksittäiselle henkilölle tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta kulloinkin voimassa olevan tuotevastuulain mukaisesti.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Geberit Oy:lle viivytyksestä tiedoista tapahtumista, joissa tavarankäytön käyttäminen on aiheuttanut tai saattaa aiheuttaa tuotevastuutapahtuman.

REKLAMAATIOT

Toimitusta tai laskutusta koskevat reklamaatiot tulee tehdä seitsemän (7) päivän kuluessa tavarantoimituksesta. Mikäli tavarassa on virhe, tulee Asiakkaan reklamoida siitä Myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä kuin Asiakas havaitsee virheen tai siitä kun Asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe. Asiakkaan on reklamoitava virheestä ennen muihin kuin vahingon laajuutta rajoittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Myyjän edustajan kanssa on sovittava korjaustavasta ja takuukorjauksen suorittajasta.

TAVARAN PALAUTUS

Avaamattomassa pakkauksessa ja muuten moitteettomassa kunnossa olevan tavarantoimituksesta sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti Myyjän kanssa. Palautus edellyttää, että kyseessä ei ole erikoistyytinä Geberit Oy:n vakiovalikoiman ulkopuolella Asiakkaan toivomuksesta valmistettu, säilytetty tai Geberit Oy:n vakiovalikoimasta poistettu tuote.

Palautushyvityksenä suoritetaan enintään 70 % tavarantoimitusarvosta.

EHTOJEN MUUTTAMINEN

Myyjä varaa oikeuden yksipuoleisesti muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Vanhoja Ehtoja sovelletaan kuitenkin aina niiden voimassaolon aikana tehtyihin tilauksiin. Asiakkaan tulee aina ennen tilauksen tekemistä varmistaa sillä hetkellä voimassa olevat toimitusehdot.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tavaroiden Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Tavaroiden Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen ei sovelleta yleissopimusta kansainvälistä tavarantoimitusta koskevista sopimuksista.

Kaikki näihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Erimielisyydet, joista osapuolet eivät ole päässeet sovintoon, saatetaan Myyjän toimipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Sanasto

Merkintä	Seloste
a	Osamitta (cm)
A	Ulottuma (cm)
a1	Osamitta (cm)
A1	Ulottuma (cm)
A ²	Vapaa poikkipinta-ala (cm ²)
AB	KytKentäalue (mm)
AB1	KytKentäalue (mm)
AB2	KytKentäalue (mm)
AD	KytKentäetäisyys (cm)
AD1	KytKentäetäisyys (cm)
arc	Kulma (°)
b	Osamitta (cm)
B	Leveys (cm)
B1	Leveys (cm)
B2	Leveys (cm)
B3	Leveys (cm)
B4	Leveys (cm)
c	Laippareian halkaisija (mm)
D	Ulkohalkaisija (cm)
d, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
D1	Ulkohalkaisija (cm)
d1, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
d2, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
d3, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
da	Kartiomainen sisäkierre (")
di, Ø	Sisähalkaisija (mm)
di1, Ø	Sisähalkaisija (mm)
DN	Nimellishalkaisija
DN / OD	Nimellishalkaisija
DN1	Nimellishalkaisija
E	Pistosyvyys (cm)
E1	Pistosyvyys (cm)
G	Putkikierre (")
G1	Putkikierre (")
G2	Putkikierre (")
h	Korkeus, osamitta (cm)
H	Korkeus (cm)
h1	Korkeus, osamitta (cm)
H1	Korkeus (cm)
H2	Korkeus (cm)
h2	Korkeus, osamitta (cm)
H3	Korkeus (cm)
h3	Korkeus, osamitta (cm)
K	Enimmäislyhennys (cm)
k	Laipan reikäympyrän halkaisija (mm)
K1	Enimmäislyhennys (cm)
K2	Enimmäislyhennys (cm)
K3	Enimmäislyhennys (cm)
KL	JohtimenPituus (cm)
Ks	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks1	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks2	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks3	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks4	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

Merkintä	Seloste
Ks5	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks6	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
L	Pituus (m)
l	Pituus, osamitta (cm)
L	Pituus (cm)
L1	Pituus (cm)
l1	Pituus, osamitta (cm)
l2	Pituus, osamitta (cm)
L2	Pituus (cm)
l3	Pituus, osamitta (cm)
L3	Pituus (cm)
La	Piteneminen (cm)
IK	Kiinnityspituus, Ruuvi (cm)
m	Ruuvireian halkaisija (mm)
M	Metriten Kierre (mm)
n	Ruuvien määrä, laippaliitos (kpl)
Nimellisjännite	Verkkotaajuus
PN	Nimellispaine (bar)
r	Säde (cm)
R	Kartiomainen ulkokierre (")
R1	Kartiomainen ulkokierre (")
Rg	Kierre (")
Rp	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp1	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp2	Kartiomainen sisäkierre (")
s	Seinämvahvuus (mm)
S	Putkisarja
s ISO	Seinämvahvuus (etiketille) (mm)
s1	Seinämvahvuus (mm)
SW	Avainväli (mm)
T	Syvyys (cm)
T1	Syvyys (cm)
T2	Syvyys (cm)
T3	Syvyys (cm)
T4	Syvyys (cm)
T5	Syvyys (cm)
UNC	Tuumakierre
V	Mittausalue, tilavuusvirta (l)
X	Varren pituus / L-mitta (cm)
X1	Varren pituus / L-mitta (cm)
X2	Varren pituus / L-mitta (cm)
X3	Varren pituus / L-mitta (cm)
X4	Varren pituus / L-mitta (cm)
X5	Varren pituus / L-mitta (cm)
X6	Varren pituus / L-mitta (cm)
Z	Z-mitta (cm)
Z1	Z-mitta (cm)
Z2	Z-mitta (cm)
Z3	Z-mitta (cm)
Z4	Z -mitta (cm)
Z5	Z-mitta (cm)
Z6	Z-mitta (cm)

Tuotteet

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
12412	0480311	69	20311	0480844	62	21009	0484040	64	21247	0484313	64
12413	0480322	69	20401	0481123	63	21010	0484042	64	21248	0484308	64
12414	0480332	69	20402	0481125	63	21011	0484044	64	21249	0484309	64
12415	0480343	69	20403	0481128	63	21101	0484204	64	21250	0484310	64
12416	0480356	69	20404	0481130	63	21103	0484211	64	21301	0484904	66
12417	0480371	69	20405	0481132	63	21104	0484213	64	21302	0484905	66
12418	0480389	69	20406	0481134	63	21105	0484231	64	21304	0484909	66
12419	0480391	69	20407	0481136	63	21107	0484247	64	21305	0484915	66
12420	0480393	69	20408	0481138	63	21120		67	21307	0484920	66
12421	0480395	69	20501	0481654	73	21121		67	21308	0484922	66
19201	0478163	57	20502	0481658	73	21122		67	21309	0484925	66
19202	0478164	57	20503	0481659	73	21123		67	21310	0484926	66
19203	0478165	57	20505	0481665	73	21127		67	21311		66
19204	0478166	57	20507	0481671	73	21128		67	21312	0484932	66
19205	0478167	57	20508	0481677	73	21130		67	21313	0484933	66
19206	0478168	57	20551	0481520	74	21131		67	21314		66
19207	0478169	57	20552	0481522	74	21133		67	21316	0484939	66
19208	0478170	57	20553	0481523	74	21134		67	21317	0484940	66
19402	0478152	58	20555	0481525	74	21201	0484207	64	21318		66
19403	0478153	58	20557	0481528	74	21202	0484209	64	21320	0484947	66
19404	0478154	58	20558	0481530	74	21203	0484225	64	21321	0484948	66
19405	0478155	58	20559	0481532	74	21204	0484227	64	21322		66
19406	0478156	58	20560	0481534	74	21205	0484239	64	21324	0484950	66
19407	0478157	58	20561	0481536	74	21206	0484241	64	21326	0484951	66
19408	0478158	58	20562	0481537	74	21207	0484244	64	21329	0484953	66
19409	0478159	58	20601	0480923	61	21209	0484253	64	21331	0484955	66
19410	0478160	58	20602	0480925	61	21210	0484256	64	21334	0484957	66
19411	0478161	58	20603	0480928	61	21211	0484258	64	21336	0484959	66
20101	0480623	61	20604	0480930	61	21212	0484266	64	21341		67
20102	0480625	61	20605	0480932	61	21213	0484269	64	21342		67
20103	0480628	61	20609	0480940	61	21214	0484271	64	21343		67
20104	0480630	61	20610	0480942	61	21215	0484273	64	21344		67
20105	0480632	61	20611	0480944	61	21216	0484276	64	21345		67
20109	0480640	61	20701	0481023	62	21217	0484278	64	21346		67
20110	0480642	61	20702	0481025	62	21218	0484280	64	21404		67
20111	0480644	61	20703	0481028	62	21219	0484282	64	21406		67
20211	0485611	78	20704	0481030	62	21220	0484284	64	21409		67
20212	0485612	78	20705	0481032	62	21221	0484288	64	21504	0485262	68
20213	0485613	78	20709	0481040	62	21222	0484290	64	21505	0485271	68
20214	0485614	78	20710	0481042	62	21223	0484292	64	21506	0485278	68
20215	0485615	78	20711	0481044	62	21224	0484294	64	21507	0485288	68
20216	0485616	78	20801	0481323	63	21225	0484296	64	21509	0485281	68
20217	0485617	78	20802	0481325	63	21226	0484298	64	21510	0485291	68
20218	0485618	78	20803	0481328	63	21230	0484299	64	21512	0485293	68
20219	0485619	78	20804	0481330	63	21231	0484300	64	21609	0482074	72
20220	0485620	78	20805	0481332	63	21232	0484301	64	21610	0482076	72
20221	0485621	78	21001	0484023	64	21233	0484302	64	21611	0482054	72
20301	0480823	62	21002	0484025	64	21237	0484303	64	21612	0482058	72
20302	0480825	62	21003	0484028	64	21238	0484304	64	21613	0482059	72
20303	0480828	62	21004	0484030	64	21239	0484307	64	21615	0482065	72
20304	0480830	62	21005	0484032	64	21240	0484305	64	21618	0482071	72
20305	0480832	62	21006	0484034	64	21241	0484306	64	21659	0481871	73
20309	0480840	62	21007	0484036	64	21245	0484311	64	21660	0481875	73
20310	0480842	62	21008	0484038	64	21246	0484312	64	21661		73

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
21662		73	21931	0482701	70	22338	0483794	60	23607	0480936	61
21700	0482455	70	21932	0482702	70	22339	0483795	60	23608	0480938	61
21701	0482454	70	21933	0482703	70	22345	0483796	60	23706	0481034	62
21702	0482458	70	21934	0482704	70	22346	0483797	60	23707	0481036	62
21703	0482459	70	21935	0482705	70	22348	0483798	60	23708	0481038	62
21704	0482465	70	21936	0482706	70	22349	0483731	60	23715		33
21705	0482466	70	21937	0482707	70	22421		32	23716		33
21707	0482471	70	21938	0482708	70	22422		32	23717		33
21708	0482477	70	21939	0482709	70	22423		32	23718		33
21709	0482483	70	21940	0482710	70	22431		32	23719	0485737	33
21710	0482488	70	22001	0480023	58	22432		32	23720	0485738	33
21711	0482494	70	22002	0480025	58	22433		32	23721	0485739	33
21713	0482495	70	22003	0480028	58	22444		32	23754	0485727	77
21714	0482460	70	22004	0480030	58	22950		79	23755	0485728	77
21715	0482470	70	22005	0480032	58	22951		79	23756	0485729	77
21716	0482473	70	22006	0480034	58	22952		79	23757	0485730	77
21717	0482476	70	22007	0480036	58	22953		79	23758	0485731	77
21719	0482482	70	22008	0480038	58	22954		79	23759	0485732	77
21720	0482484	70	22009	0480040	58	22955		79	23760	0485734	77
21724	0482497	70	22010	0480042	58	22956		79	23761	0485736	77
21725	0482499	70	22011	0480044	58	22958		79	23784		77
21727	0482478	70	22101	0480123	59	22959		80	23785		77
21800	0482554	71	22102	0480125	59	22960		80	23786		77
21801	0482555	71	22103	0480128	59	22962		80	23787		77
21802	0482559	71	22104	0480130	59	22964	0485430	79	23788		77
21803	0482565	71	22105	0480132	59	22965	0485431	79	23789		77
21804	0482566	71	22106	0480134	59	22966	0485432	79	23790		77
21805	0482570	71	22107	0480136	59	22967	0485433	79	23791		77
21806	0482571	71	22108	0480138	59	22968	0485434	79	23799		249
21807	0482575	71	22109	0480140	59	22969	0485436	79	23932		78
21808	0482576	71	22110	0480142	59	22970	0485437	79	23933		78
21809	0482577	71	22111	0480144	59	22971	0485439	79	23934		78
21810	0482581	71	22301	0483705	60	22972	0485441	79	23935		78
21811	0482578	71	22302	0483714	60	22974	0485446	79	23936		78
21814	0482579	71	22303	0483716	60	22979		79	23937		78
21818	0482580	71	22304	0483723	60	22980		79	23938		78
21820	0482582	71	22305	0483725	60	22981		79	23939		78
21823	0482560	71	22306	0483728	60	22982		79	23940		78
21824	0482572	71	22307	0483733	60	22983		80	23941		78
21827	0482557	71	22308	0483736	60	22984		80	24002	0485423	81
21901	0482855	72	22309	0483738	60	22985		80	24003	0485425	81
21902	0482859	72	22310	0483744	60	22987		80	24004	0485428	81
21903	0482865	72	22311	0483747	60	22989		80	24045		81
21904	0482866	72	22312	0483749	60	23106	0480634	61	24046		81
21905	0482870	72	22313	0483751	60	23107	0480636	61	24047		81
21906	0482871	72	22315	0483760	60	23108	0480638	61	24055		35
21907	0482853	72	22316	0483762	60	23306	0480834	62	24056		35
21908	0482857	72	22317	0483764	60	23307	0480836	62	24057		35
21910		72	22318	0483766	60	23308	0480838	62	25032	0482583	76
21912		72	22320	0483775	60	23509	0481683	73	25033	0482584	76
21914		72	22321	0483777	60	23510	0481688	73	25034	0482585	76
21916		72	22322	0483779	60	23511	0481694	73	25035	0482586	76
21918		72	22323	0483781	60	23602		80	25036	0482587	76
21920		72	22324	0483783	60	23603		80	25037	0482588	76
21922		72	22330	0483790	60	23604		80	25038	0482589	76
21930	0482700	70	22331	0483792	60	23606	0480934	61	25040	0482590	76

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
25042		75	30010	1281339	100	30906	1281333	100	31228	1283223	102
25044	0482591	76	30011	1281340	100	30907	1281335	100	31229	1283272	102
25045	0482592	76	30029	1281238	100	30908	1281336	100	31230	1283274	102
25046	0482593	76	30030	1281239	100	30932	1281931	100	31231	1283276	102
25048		75	30031	1281240	100	30933	1281932	100	31232	1283278	102
25049		75	30049	1281915	100	30934	1281933	100	31233	1283279	102
25050	0482594	76	30050	1281916	100	30935	1281231	100	31234	1283233	102
25051	0482595	76	30051	1281917	100	30936	1281233	100	31235	1283245	102
25052	0482596	76	30069	1281038	100	30937	1281235	100	31236	1283281	102
25053	0482597	76	30070	1281039	100	30938	1281236	100	31237	1283283	102
25054	0482598	76	30071	1281040	100	30942	1281934	100	31238	1283285	102
25055	0482599	76	30089	1281918	100	30943	1281935	100	31239	1283287	102
25300	0483201	75	30090	1281919	100	30944	1281936	100	31240	1283288	102
25302	0483202	75	30091	1281920	100	30955	1281031	100	31241	1283290	102
25304	0483203	75	30101	1280322	96	30956	1281033	100	31242	1283247	102
25305	0483204	75	30102	1280324	96	30957	1281035	100	31243	1283252	102
25306	0483205	75	30103	1280327	96	30958	1281036	100	31244	1283291	102
25307	0483206	75	30104	1280329	96	31002	1283024	102	31245	1283293	102
25308	0483207	75	30105	1280331	96	31003	1283027	102	31246	1283295	102
25309	0483208	75	30301	1280522	98	31004	1283029	102	31247	1283296	102
25319		74	30302	1280524	98	31005	1283031	102	31248	1283297	102
25320		74	30303	1280527	98	31006	1283033	102	31249	1283299	102
25321		74	30304	1280529	98	31007	1283035	102	31250	1283300	102
25322		74	30305	1280531	98	31008	1283036	102	31251	1283254	102
25323		74	30402	1280924	100	31009	1283038	102	31303	1283704	104
25324		74	30403	1280927	100	31010	1283039	102	31304	1283707	104
25325		74	30404	1280929	100	31011	1283040	102	31305	1283713	104
25326		74	30405	1280931	100	31106	1280333	96	31306	1283714	104
25329	0483072	74	30406	1280933	100	31107	1280335	96	31307	1283718	104
25330	0483059	74	30407	1280935	100	31108	1280336	96	31308	1283719	104
25332	0483065	74	30408	1280936	100	31109	1280338	96	31309	1283723	104
25335	0483071	74	30601	1280622	96	31110	1280339	96	31310	1283724	104
25337	0483077	74	30602	1280624	96	31111	1280340	96	31311	1283726	104
25338	0483083	74	30603	1280627	96	31204	1283214	102	31312	1283730	104
25339	0483088	74	30604	1280629	96	31206	1283221	102	31313	1283731	104
25340	0483094	74	30605	1280631	96	31207	1283224	102	31314		104
29101	0478123	56	30701	1280722	98	31208	1283213	102	31316	1283737	104
29102	0478125	56	30702	1280724	98	31209	1283229	102	31317	1283738	104
29103	0478128	56	30703	1280727	98	31210	1283232	102	31318		104
29104	0478130	56	30704	1280729	98	31211	1283234	102	31320	1283741	104
29105	0478132	56	30705	1280731	98	31212	1283239	102	31321	1283742	104
29106	0478134	56	30802	1280824	101	31213	1283242	102	31322		104
29107	0478136	56	30803	1280827	101	31214	1283244	102	31324	1283747	104
29108	0478138	56	30804	1280829	101	31215	1283246	102	31326	1283753	104
29131	0478145	56	30805	1280831	101	31216	1283249	102	31329	1283757	104
29132	0478146	56	30872	1281921	100	31217	1283251	102	31331	1283760	104
29133	0478147	56	30873	1281922	100	31218	1283253	102	31334	1283765	104
29134	0478148	56	30874	1281923	100	31219	1283255	102	31336	1283768	104
29135	0478149	56	30875	1281924	100	31220	1283257	102	31339	1283772	104
29136	0478150	56	30876	1281925	100	31221	1283259	102	31401		104
29137	0478151	56	30877	1281926	100	31222	1283260	102	31454		104
29138	0478162	56	30878	1281927	100	31223	1283261	102	31455		104
29159	0478140	56	30892	1281928	100	31224	1283263	102	31458		104
29160	0478142	56	30893	1281929	100	31225	1283265	102	31461		104
29161	0478144	56	30894	1281930	100	31226	1283267	102	31464		104
30009	1281338	100	30905	1281331	100	31227	1283220	102	31703	1282058	108

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
31704	1282064	108	32007	1280035	93	32609	1280638	96	33805	1281470	111
31705	1282065	108	32008	1280036	93	32610	1280639	96	33806	1281475	111
31707	1282070	108	32009	1280038	93	32611	1280640	96	33807	1281479	111
31708	1282075	108	32010	1280039	93	32706	1280733	98	33808		111
31709	1282079	108	32011	1280040	93	32707	1280735	98	33833	1281658	111
31710	1282084	108	32101	1280122	93	32708	1280736	98	33834	1281664	111
31711	1282086	108	32102	1280124	93	32709	1280738	98	33835	1281670	111
31713	1282090	108	32103	1280127	93	32710	1280739	98	33836	1281675	111
31714	1282059	108	32104	1280129	93	32711	1280740	98	33837	1281679	111
31715	1282069	108	32105	1280131	93	33001	1280022	93	33838	1281684	111
31716	1282071	108	32106	1280133	93	33002	1282512	94	33839	1281686	111
31717	1282074	108	32107	1280135	93	33003	1282513	94	33846		110
31718	1282076	108	32108	1280136	93	33004	1282521	94	33848		110
31719	1282078	108	32109	1280138	93	33005	1283208	102	33850		110
31720	1282080	108	32110	1280139	93	33006	1283211	102	33852		110
31721	1282083	108	32111	1280140	93	33007	1283217	102	33854		110
31722	1282085	108	32303	1282515	94	33008	1283021	102	33860		110
31724	1282092	108	32305	1282524	94	33009	1282056	108	33862		110
31726	1282057	108	32306	1282527	94	33010	1282254	110	33864		110
31801	1282256	110	32307	1282532	94	33013	1281822	120	33932		118
31802	1282258	110	32308	1282535	94	33017	1282055	108	33933		118
31803	1282264	110	32309	1282537	94	33018	1282252	110	33934		118
31804	1282265	110	32310	1282543	94	33203	1281964	112	33935		118
31805	1282269	110	32311	1282546	94	33212	1284001	119	33936		118
31806	1282270	110	32312	1282548	94	33213	1284002	119	33937		118
31807	1282273	110	32313	1282550	94	33214	1284003	119	33938		118
31809	1282275	110	32314	1282559	94	33215	1284004	119	33939		118
31811	1282279	110	32315	1282560	94	33216	1284005	119	33940		118
31814	1282284	110	32316	1282561	94	33217	1284006	119	33941		118
31818	1282286	110	32317	1282563	94	33218	1284007	119	34000	1274051	123
31819	1282274	110	32318	1282565	94	33219	1284008	119	34001	1274052	123
31820	1282278	110	32319	1282571	94	33220	1284009	119	34002	1274053	123
31821	1282283	110	32320	1282572	94	33221	1284010	119	34003	1274054	123
31822	1282285	110	32321	1282573	94	33306	1280533	98	34007	1274071	124
31823	1282259	110	32322	1282574	94	33307	1280535	98	34008	1274072	124
31824	1282271	110	32323	1282576	94	33308	1280536	98	34009	1274073	124
31825	1282276	110	32324	1282578	94	33309	1280538	98	34010	1274074	124
31826	1282280	110	32331	1282584	94	33310	1280539	98	34014	1274041	123
31833		109	32338	1282586	94	33311	1280540	98	34015	1274042	123
31837		109	32339	1282588	94	33403	1281824	120	34016	1274043	123
31838		109	32345	1282589	94	33405	1281830	120	34017	1274044	123
31839		109	32346	1282591	94	33407	1281833	120	34021	1274061	124
31840		109	32348	1282592	94	33503	1281914	120	34022	1274062	124
31841		109	32412		106	33732	1284057	117	34023	1274063	124
31932		109	32413		106	33733	1284060	117	34024	1274064	124
31933		109	32414		106	33734	1284064	117	34028	1274081	128
31936		109	32415		106	33735	1284069	117	34029	1274082	128
31937		109	32416		106	33736	1284074	117	34030	1274083	128
31938		109	32417		106	33737	1284079	117	34031	1274084	128
31939		109	32418		106	33738	1284082	117	34032	1274085	128
31940		109	32419		106	33739	1284086	117	34033	1274086	128
32002	1280024	93	32420		106	33740	1284088	117	34034	1274087	128
32003	1280027	93	32421		106	33741	1284091	117	34035	1274091	128
32004	1280029	93	32606	1280633	96	33802	1281454	111	34036	1274092	128
32005	1280031	93	32607	1280635	96	33803	1281458	111	34037	1274093	128
32006	1280033	93	32608	1280636	96	33804	1281464	111	34038	1274094	128

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
34039	1274095	128	34096	1274122	128	34158	1274185	135	34406	1274206	134
34040	1274096	128	34097	1274114	128	34159	1274187	135	34407	1274207	134
34041	1274097	128	34098	1274119	128	34161	1274186	135	34408	1274208	134
34042	1274098	128	34099	1274124	128	34162	1274017	122	34409	1274209	134
34043	1274099	128	34101	1274000	121	34169	1274163	132	34430	1274189	134
34044	1274100	128	34102	1274001	121	34170	1274165	132	34431	1274190	134
34045	1274103	128	34103	1274002	121	34187	1274055	123	34432	1274191	134
34046	1274104	128	34104	1274003	121	34188	1274056	123	34433	1274192	134
34047	1274105	128	34105	1274004	121	34189	1274057	123	34434	1274193	134
34048	1274106	128	34106	1274005	121	34190	1274075	124	34435	1274194	134
34049	1274107	128	34107	1274006	121	34191	1274076	124	34436	1274195	134
34050	1274108	128	34108	1274010	122	34192	1274077	124	34437	1274196	134
34051	1274109	128	34109	1274011	122	34193	1274045	123	34438	1274197	134
34052	1274125	130	34110	1274012	122	34194	1274046	123	34439	1274198	134
34053	1274126	130	34111	1274013	122	34195	1274047	123	34440	1274199	134
34054	1274127	130	34112	1274014	122	34196	1274065	124	34441	1274058	123
34055	1274128	130	34113	1274015	122	34197	1274066	124	34442	1274059	123
34056	1274129	130	34114	1274016	122	34198	1274067	124	34443	1274060	123
34057	1274130	130	34115	1274020	122	34204	1274210	135	34444	1274078	124
34058	1274131	130	34116	1274021	122	34205	1274211	135	34445	1274079	124
34059	1274132	130	34117	1274022	122	34206	1274212	135	34446	1274080	124
34060	1274133	130	34118	1274023	122	34207	1274213	135	34447	1274048	123
34061	1274134	130	34119	1274024	122	34208	1274214	135	34448	1274049	123
34062	1274110	128	34120	1274025	122	34209	1274215	135	34449	1274050	123
34063	1274136	130	34121	1274018	122	34210	1274216	135	34450	1274068	124
34065	1274111	128	34122	1274019	122	34211	1274217	135	34451	1274069	124
34066	1274146	131	34123	1274026	122	34214	1274188	135	34452	1274070	124
34067	1274148	131	34124	1274027	122	34248	1274007	121	34462	1274218	136
34068	1274153	131	34125	1274123	128	34249	1274008	121	34463	1274219	136
34069	1274150	131	34126	1274135	130	34250	1274009	121	34464	1274220	136
34070	1274151	131	34127	1274028	122	34259	1274038	122	34465	1274221	136
34071	1274154	131	34128	1274029	122	34260	1274039	122	34466	1274222	136
34072	1274156	131	34129	1274030	122	34261	1274040	122	34467	1274223	136
34073	1274158	131	34132	1274031	122	34264	1274137	130	34468	1274224	136
34074	1274159	131	34133	1274032	122	34265	1274138	130	34469	1274225	136
34075	1274155	131	34134	1274033	122	34266	1274139	130	34470	1274226	136
34076	1274157	131	34135	1274034	122	34267	1274140	130	34471	1274227	136
34077	1274160	131	34136	1274228	137	34268	1274141	130	34500		40
34078	1274161	131	34137	1274229	137	34269	1274142	130	34501		40
34079	1274112	128	34138	1274231	137	34270	1274143	130	34502		40
34080	1274113	128	34139	1274230	137	34271	1274144	130	34503		40
34081	1274115	128	34140	1274101	128	34285	1274088	128	34504		40
34082	1274116	128	34141	1274102	128	34286	1274089	128	34505		40
34083	1274162	132	34142	1274147	131	34287	1274090	128	34506		40
34084	1274164	132	34143	1274149	131	34296	1274035	122	34507		40
34085	1274117	128	34144	1274180	133	34297	1274036	122	34508		40
34086	1274166	132	34145	1274181	133	34298	1274037	122	34509		40
34087	1274167	132	34146	1274182	133	34346	1274152	131	34510		40
34088	1274118	128	34147	1274183	133	34347	1274168	132	34511		40
34089	1274169	132	34148	1274184	133	34355	1274145	130	34512		40
34090	1274171	132	34149	1274174	133	34400	1274200	134	34513		40
34091	1274172	132	34150	1274175	133	34401	1274201	134	34514		40
34092	1274173	132	34151	1274176	133	34402	1274202	134	34515		40
34093	1274170	132	34152	1274178	133	34403	1274203	134	34516		40
34094	1274120	128	34153	1274179	133	34404	1274204	134	34517		40
34095	1274121	128	34154	1274177	133	34405	1274205	134	34518		40

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
34519		40	34623		39	35033	1280234	114	35353		116
34520		40	34624		39	35034	1280236	114	35354		116
34521		40	34625		39	35035	1280238	114	35355		116
34522		40	34626		39	35036	1280240	114	35356		116
34523		40	34627		39	35037	1280242	114	35357		116
34524		40	34628		39	35038	1280243	114	35358		116
34525		40	34629		39	35039		114	35359		116
34526		40	34666		43	35040		114	35360		115
34527		40	34667		43	35042	1280231	114	35361		115
34528		42	34669		43	35044	1280237	114	35362		115
34529		42	34670		43	35045	1280244	114	35363		115
34530		42	34671		43	35046	1280245	114	35364		115
34531		42	34672		43	35047	1280239	114	35365		115
34532		42	34673		43	35048		114	35366		115
34533		42	34674		43	35051		114	35367		115
34534		42	34675		43	35058		114	35368		115
34535		42	34676		43	35064		114	35369		115
34536		42	34677		43	35066		114	35370		115
34537		42	34678		43	35067		114	35380		116
34543		42	34679		43	35071		114	35382		116
34544		42	34683		44	35072	1280233	114	35384		116
34545		42	34684		44	35073		114	35386		116
34546		42	34685		44	35075		114	35387		116
34547		42	34686		44	35132		114	35388		116
34548		42	34687		44	35134		114	35389		116
34549		42	34688		44	35300	1282458	116	35390		113
34550		42	34689		44	35301	1282459	116	35391		113
34551		42	34690		44	35302	1282464	116	35392		113
34552		45	34691		44	35303	1282465	116	35393		113
34553		42	34692		44	35304	1282470	116	35394		113
34554		42	34693		44	35305	1282471	116	35395		113
34556		45	34715		45	35306	1282475	116	35396		113
34557		45	34725		45	35307	1282479	116	35400		115
34588		42	34726		45	35308	1282484	116	35402		115
34589		42	34727		45	35309	1282486	116	35405		115
34590		42	34728		44	35320		113	35407		115
34601		39	34729		44	35321		113	35408		115
34602		39	34730		44	35322		113	35409		115
34603		39	34731		46	35323		113	35410		115
34604		39	34732		46	35324		113	36101		96
34605		39	34733		46	35325		113	36103		96
34606		39	34735		43	35326		113	36104		96
34607		39	34736		43	35330	1282358	115	36105		96
34608		39	34737		43	35331	1282359	115	36106		96
34609		39	34738		43	35332	1282364	115	36107		96
34610		39	34739		43	35333	1282365	115	36108		96
34611		39	34740		43	35334	1282369	115	36109		96
34612		39	34752		45	35335	1282370	115	36110		96
34613		39	34753		45	35336	1282371	115	36111		98
34614		39	34754		45	35337	1282375	115	36113		98
34615		39	34755		45	35338	1282379	115	36114		98
34616		39	34756		45	35339	1282384	115	36115		98
34617		39	34757		45	35340	1282386	115	36116		98
34618		39	34758		45	35350		116	36117		98
34619		39	35030		114	35351		116	36118		98
34620		39	35032	1280232	114	35352		116	36119		98

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
36120		98	39041		92	41231	1273536	158	41722	1273574	163
36121		96	39042		92	41232	1273724	158	41724	1273575	163
36123		96	39043		92	41233	1273537	158	41726	1273576	163
36124		96	39044		92	41234	1273725	158	41801	1273577	164
36125		96	39045		92	41236	1273538	158	41802	1273578	164
36126		96	39046		92	41237	1273726	158	41803	1273579	164
36127		96	39047		92	41238	1273539	158	41804	1273580	164
36128		96	39048		92	41239	1273727	158	41805	1273581	164
36129		96	40302	1273500	154	41240	1273540	158	41806	1273582	164
36130		96	40303	1273501	154	41241	1273541	158	41807	1273583	164
36131		98	40304	1273502	154	41244	1273542	158	41809	1273584	164
36133		98	40305	1273503	154	41245	1273728	158	41811	1273585	164
36134		98	40702	1273504	154	41246	1273543	158	41814	1273586	164
36135		98	40703	1273505	154	41247	1273729	158	41818	1273587	164
36136		98	40704	1273506	154	41248	1273544	158	41819	1273588	164
36137		98	40705	1273507	154	41249	1273545	158	41820	1273589	164
36138		98	40932	1273710	165	41251	1273730	158	41821	1273742	164
36139		98	40933	1273711	165	41304	1273546	160	41822	1273743	164
36140		98	40934	1273712	165	41305	1273547	160	41823	1273590	164
36141		118	40935	1273713	165	41306	1273731	160	41824	1273591	164
36142		118	40936	1273714	165	41307	1273548	160	41826	1273592	164
36143		118	41102	1273508	153	41308	1273732	160	41932	1273745	165
36144		118	41103	1273509	153	41309	1273549	160	41933	1273746	165
36145		118	41104	1273510	153	41311	1273733	160	41936	1273747	165
36146		118	41105	1273511	153	41312	1273550	160	41937	1273748	165
36147		118	41106	1273512	153	41313	1273551	160	41940	1273749	165
36148		118	41107	1273513	153	41314	1273734	160	42102	1273593	151
36161		96	41108	1273514	153	41316	1273552	160	42103	1273594	151
36163		96	41109	1273515	153	41317	1273735	160	42104	1273595	151
36164		96	41110	1273516	153	41318	1273736	160	42105	1273596	151
36165		96	41111	1273517	153	41321	1273737	160	42106	1273597	151
36166		96	41203	1273716	158	41322	1273738	160	42107	1273598	151
36167		96	41204	1273518	158	41324	1273739	160	42108	1273599	151
36168		96	41206	1273519	158	41326	1273553	160	42109	1273600	151
36169		96	41207	1273520	158	41331	1273554	160	42110	1273601	151
36170		96	41209	1273521	158	41334	1273740	160	42111	1273602	151
36171		98	41210	1273522	158	41336	1273555	160	42403	1273603	152
36173		98	41211	1273523	158	41350	1273556	160	42405	1273604	152
36174		98	41212	1273524	158	41360	1273557	160	42406	1273605	152
36175		98	41213	1273525	158	41703	1273558	163	42407	1273606	152
36176		98	41214	1273526	158	41704	1273559	163	42408	1273607	152
36177		98	41215	1273527	158	41705	1273560	163	42409	1273608	152
36178		98	41216	1273528	158	41707	1273561	163	42410	1273609	152
36179		98	41217	1273718	158	41708	1273562	163	42411	1273750	152
36180		98	41218	1273719	158	41709	1273563	163	42412	1273610	152
39002	1130024	92	41219	1273529	158	41710	1273564	163	42413	1273611	152
39003	1130027	92	41220	1273530	158	41711	1273565	163	42416	1273751	152
39004	1130029	92	41221	1273531	158	41713	1273566	163	42417	1273752	152
39005	1130031	92	41222	1273720	158	41714	1273567	163	42418	1273612	152
39006	1130033	92	41223	1273721	158	41715	1273568	163	42419	1273753	152
39007	1130035	92	41224	1273532	158	41716	1273569	163	42422	1273754	152
39008	1130036	92	41225	1273533	158	41717	1273570	163	42424	1273613	152
39009	1130038	92	41226	1273534	158	41718	1273571	163	42425	1273755	152
39010	1130039	92	41228	1273722	158	41719	1273572	163	42428	1273614	152
39011	1130040	92	41229	1273535	158	41720	1273573	163	42438	1273615	152
39012	1130022	92	41230	1273723	158	41721	1273741	163	42439	1273616	152

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
42445	1273756	152	43751	1273762	168	45437	1273706	167	60034	1545933	38
42446	1273617	152	43801	1273763	165	45438	1273707	167	60035	1545934	38
42448	1273618	152	43802	1273667	165	45439	1273708	167	60082	1544346	17
42706	1273619	154	43803	1273668	165	45440	1273709	167	60083	1544349	17
42707	1273620	154	43804	1273669	165	49102	1128020	150	60084	1544351	17
42708	1273621	154	43805	1273670	165	49103	1128021	150	60085	1544353	17
42709	1273622	154	43806	1273671	165	49104	1128022	150	60086	1544355	17
42710	1273623	154	43807	1273764	165	49105	1128023	150	60087	1544357	17
42711	1273624	154	43833	1273672	164	49106	1128024	150	60088	1544359	17
42802	1273625	153	43834	1273673	164	49107	1128025	150	60101	1540044	15
42803	1273626	153	43835	1273674	164	49108	1128026	150	60102	1540046	15
42804	1273627	153	43836	1273675	164	49609	1128027	150	60103	1540049	15
42805	1273628	153	43837	1273676	164	49610	1128028	150	60104	1540051	15
42806	1273629	153	44002	1273677	150	49611	1128029	150	60105	1540053	15
42807	1273630	153	44003	1273678	150	56319		180	60106	1540055	15
42808	1273631	153	44004	1273679	150	56321		180	60107	1540057	15
42809	1273632	153	44005	1273680	150	56322		180	60108	1540059	15
42810	1273633	153	44006	1273681	150	56323		180	60111	1544600	15
42811	1273634	153	44007	1273682	150	56324		180	60112	1544601	15
43002	1273635	158	44008	1273683	150	56325		180	60113	1544602	15
43003	1273636	158	44009	1273684	150	56326		180	60231	1542745	34
43004	1273637	158	44010	1273685	150	56327		180	60232	1542747	34
43005	1273638	158	44011	1273686	150	56328		180	60233	1542749	34
43006	1273639	158	45032	1273687	166	56329		180	60234	1542751	34
43007	1273640	158	45033	1273688	166	60001	1545900	36	60235	1542753	34
43008	1273641	158	45035	1273689	166	60002	1545901	36	60236	1542755	34
43009	1273642	158	45036	1273690	166	60003	1545902	37	60237	1542757	34
43010	1273643	158	45037	1273691	166	60004	1545903	37	60238	1542759	34
43011	1273644	158	45038	1273692	166	60005	1545904	36	60240	1544627	34
43212	1273645	169	45039	1273693	166	60006	1545905	36	60241	1544628	34
43213	1273646	169	45040	1273694	166	60007	1545906	37	60242	1544629	34
43214	1273647	169	45041	1273695	166	60008	1545907	37	60301	1540144	16
43215	1273648	169	45042	1273765	166	60009	1545908	37	60302	1540146	16
43216	1273649	169	45043	1273766	166	60010	1545909	37	60303	1540149	16
43217	1273650	169	45044	1273696	166	60011	1545910	37	60304	1540151	16
43218	1273651	169	45049	1273697	166	60012	1545911	38	60305	1540153	16
43219	1273652	169	45300	1273768	167	60013	1545912	38	60306	1540155	16
43220	1273653	169	45305	1273769	167	60014	1545913	38	60307	1540157	16
43221	1273654	169	45310	1273770	166	60015	1545914	38	60308	1540159	16
43306	1273655	154	45311	1273771	166	60016	1545915	38	60311	1544603	16
43307	1273656	154	45312	1273772	166	60017	1545916	38	60312	1544604	16
43308	1273657	154	45313	1273773	166	60018	1545917	35	60313	1544605	16
43309	1273658	154	45314	1273774	166	60019	1545918	35	60601	1540244	15
43310	1273659	154	45315	1273775	166	60020	1545919	36	60602	1540246	15
43311	1273660	154	45316	1273776	166	60021	1545920	36	60603	1540249	15
43736	1273661	168	45332	1273777	167	60022	1545921	36	60604	1540251	15
43737	1273662	168	45333	1273778	167	60023	1545922	36	60605	1540253	15
43738	1273663	168	45336	1273779	167	60025	1545924	37	60606	1540255	15
43739	1273664	168	45402	1273698	167	60026	1545925	36	60607	1540257	15
43740	1273665	168	45404	1273699	167	60027	1545926	37	60608	1540259	15
43741	1273666	168	45406	1273700	167	60028	1545927	38	60611	1544606	15
43746	1273757	168	45407	1273701	167	60029	1545928	35	60612	1544607	15
43747	1273758	168	45408	1273702	167	60030	1545929	36	60613	1544608	15
43748	1273759	168	45409	1273703	167	60031	1545930	37	60701	1540344	16
43749	1273760	168	45430	1273704	167	60032	1545931	37	60702	1540346	16
43750	1273761	168	45435	1273705	167	60033	1545932	38	60703	1540349	16

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
60704	1540351	16	61236	1540849	20	61717	1541352	25	62301	1542044	14
60705	1540353	16	61240	1540856	20	61718	1541354	25	62302	1542045	14
60706	1540355	16	61242	1540863	20	61719	1541355	25	62303	1542046	14
60707	1540357	16	61243	1540835	20	61721	1541358	25	62305	1542047	14
60708	1540359	16	61244	1540851	20	61732	1544645	25	62306	1542048	14
60711	1544609	16	61252	1540837	20	61733	1544656	25	62307	1542049	14
60712	1544610	16	61253	1540843	20	61734	1544646	25	62308	1542050	14
60713	1544611	16	61254	1540847	20	61745	1541342	25	62309	1542051	14
60801	1544544	18	61256	1540858	20	61801	1541442	26	62312	1542052	14
60802	1544546	18	61257	1540861	20	61802	1541444	26	62313	1542053	14
60803	1544549	18	61259	1540868	20	61803	1541447	26	62316	1542054	14
60804	1544551	18	61260	1540871	20	61804	1541448	26	62317	1542055	14
60875		17	61261	1540875	20	61805	1541449	26	62318	1542056	14
60876		17	61275		22	61806	1541450	26	62322	1542057	14
60878		17	61276		22	61809	1541453	26	62323	1542058	14
60905	1544053	17	61283	1544651	20	61811	1541456	26	62324	1542059	14
60906	1544055	17	61284	1544652	20	61814	1541459	26	62329	1544648	14
60907	1544057	17	61285	1544653	20	61818	1541460	26	62330	1544647	14
60908	1544059	17	61286	1544621	20	61819	1541452	26	62331	1544630	14
60935	1544153	17	61288	1544657	20	61820	1541455	26	62333	1544649	14
60936	1544155	17	61289	1544654	20	61821	1541458	26	62334	1544631	14
60937	1544157	17	61290	1544622	20	61823	1541445	26	62336	1544632	14
60938	1544159	17	61292	1544623	20	61824	1541451	26	62337	1544650	14
60955	1544253	17	61293	1544655	20	61825	1541454	26	62338	1544633	14
60956	1544255	17	61294	1544624	20	61845	1541441	26	62340	1544634	14
60957	1544257	17	61296	1544625	20	61846	1541443	26	62341	1544635	14
61000	1540804	18	61297	1544626	20	61932	1541642	26	63453	1542943	34
61002	1540805	18	61352	1541241	21	61933	1541643	26	63457	1542945	34
61003	1540806	18	61354	1541243	21	61935	1541645	26	63458	1542942	34
61004	1540807	18	61355	1541245	21	61936	1541646	26	63460	1542944	34
61005	1540808	18	61357	1541247	21	62001	1541844	12	63558	1541742	27
61006	1540809	18	61359	1541249	21	62002	1541846	12	63559	1541743	27
61007	1540810	18	61360	1541250	21	62003	1541849	12	63560	1541744	27
61008	1540811	18	61362	1541251	21	62004	1541851	12	63561	1541745	27
61011	1544618	18	61366	1541253	21	62005	1541853	12	63562	1541746	27
61012	1544619	18	61370	1541255	21	62006	1541855	12	63564	1541747	27
61013	1544620	18	61395	1541248	21	62007	1541857	12	63565	1541748	27
61104	1540899	20	61404		22	62008	1541859	12	63706		33
61110		28	61406		22	62011	1544612	12	63707		33
61112		29	61409		22	62012	1544613	12	63708		33
61120		29	61504	1543445	23	62013	1544614	12	63709		33
61121		29	61505	1543447	23	62020	1542145	23	63711	1544636	33
61212	1540881	20	61506	1543457	23	62022		23	63712	1544637	33
61213	1540882	20	61701	1541341	25	62024		23	63713	1544638	33
61214	1540883	20	61702	1541343	25	62050	1542148	12	63789	1753210	249
61215	1540886	20	61703	1541344	25	62055	1542149	12	63853	1540545	28
61217	1540888	20	61704	1541347	25	62102	1541946	13	63854	1540547	28
61218	1540889	20	61705	1541348	25	62103	1541949	13	63855	1540550	28
61219	1540890	20	61707	1541350	25	62104	1541951	13	63856	1540553	28
61220	1540892	20	61708	1541353	25	62105	1541953	13	63857	1540556	28
61225	1540894	20	61709	1541356	25	62106	1541955	13	63860	1540542	28
61226	1540895	20	61710	1541359	25	62107	1541957	13	63861	1540543	28
61227	1540896	20	61711	1541360	25	62108	1541959	13	63862	1540544	28
61228	1540893	20	61714	1541345	25	62111	1544615	13	63863	1540548	28
61229	1540887	20	61715	1541349	25	62112	1544616	13	63864	1540549	28
61235	1540846	20	61716	1541351	25	62113	1544617	13	63865	1540558	28

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
63866	1540559	28	65537	1542458	30	67251		184	67602		182
63873	1540445	27	65538	1542459	30	67252		184	67604		182
63884	1540447	27	65540	1542443	30	67253		184	67605		182
63885	1540450	27	65541	1542446	30	67260		184	67606		182
63886	1540453	27	65542	1542448	30	67261		184	67607		182
63887	1540456	27	65543	1542450	30	67269		184	67608		182
63888	1540458	27	65544	1542451	30	67270		184	67609		182
63889	1540459	27	67002		180	67305		181	67610		182
63892	1540442	27	67004		180	67307		181	67611		182
63893	1540443	27	67005		180	67309		181	67702		183
63894	1540444	27	67006		180	67312		181	67704		183
63895	1540448	27	67007		180	67313		181	67705		183
65040	1542648	32	67008		180	67317		181	67706		183
65044	1542650	32	67009		180	67318		181	67707		183
65045	1542651	32	67010		180	67323		181	67708		183
65046	1542652	32	67011		180	67324		181	67709		183
65050	1542654	32	67102		181	67325		181	67710		183
65051	1542656	32	67104		181	67327		181	67711		183
65052	1542658	32	67105		181	67330		181	67802		186
65053	1542659	32	67106		181	67337		181	67805		186
65054	1542661	32	67107		181	67338		181	67806		186
65081	1542641	32	67108		181	67344		185	67809		186
65082	1542643	32	67109		181	67346		181	67811		186
65083	1542647	32	67110		181	67347		185	67814		186
65084	1542649	32	67111		181	67348		185	67818		186
65085	1542653	32	67206		184	67349		185	68002		184
65086	1542655	32	67209		184	67350		185	68004		184
65087	1542657	32	67211		184	67352		185	68005		184
65088	1542660	32	67212		184	67353		185	68006		184
65090	1542662	32	67214		184	67356		185	68007		184
65091	1542663	32	67215		184	67357		185	68008		184
65182	1542642	32	67218		184	67360		185	68009		184
65382		31	67219		184	67361		185	68010		184
65384		31	67220		184	67366		185	68011		184
65385		31	67225		184	67369		185	68102		182
65386		31	67226		184	67373		185	68104		182
65387		31	67227		184	67402		184	68105		182
65388		31	67228		184	67404		184	68106		182
65392		31	67229		184	67405		184	68107		182
65481	1542343	30	67230		184	67406		184	68108		182
65482	1542345	30	67231		184	67407		184	68109		182
65483	1542347	30	67232		187	67408		184	68110		182
65484	1542350	30	67233		184	67503		186	68111		182
65485	1542353	30	67234		187	67506		186	68302		183
65486	1542356	30	67235		187	67507		186	68304		183
65487	1542358	30	67236		187	67508		186	68305		183
65488	1542359	30	67237		187	67509		186	68306		183
65490	1542346	30	67238		187	67510		186	68307		183
65491	1542348	30	67239		184	67511		186	68308		183
65492	1542351	30	67243		187	67515		186	68309		183
65531	1542442	30	67244		184	67516		186	68310		183
65532	1542445	30	67245		184	67517		186	68311		183
65533	1542447	30	67246		184	67518		186	68682		187
65534	1542449	30	67247		184	67519		186	68684		187
65535	1542453	30	67248		184	67520		186	68685		187
65536	1542456	30	67250		184	67521		186	68686		187

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
68687		187	68755		183	90357		289	90927		291
68688		187	68756		188	90363	7060132	289	90928		291
68689		187	68757		188	90365		290	90929		291
68690		187	68758		188	90371		290	90930		291
68691		187	68759		188	90372		290	90931		291
68692		187	68760		188	90373		290	90932		111
68694		187	68761		188	90374		290	90933		111
68695		187	68762		188	90375		290	90934		111
68696		187	68763		188	90376		290	90935		111
68697		187	68791		188	90401	3263183	48	90936		111
68698		187	68793		188	90402	3263185	48	90980		118
68699		187	68794		188	90403	3263187	48	90981		118
68700		187	68795		188	90404	3263189	48	90982		118
68701		187	68796		188	90405	3263191	48	90983		118
68703		185	68797		188	90406	3263193	48	90984		118
68707		185	68798		188	90407	3263195	48	90985		118
68708		185	68799		188	90408	3263197	48	90986		118
68709		185	68804		182	90409	3263198	84	90987		118
68710		185	68806		182	90410	3263199	84	90988		118
68711		185	68807		182	90411	3263200	84	90989		118
68715		185	68808		182	90421	3263163	141	91064		51
68716		182	68809		182	90422	3263165	141	91065		51
68718		182	68810		182	90423	3263167	141	91066		51
68719		182	68811		182	90424	3263169	141	91067		51
68720		182	68812		182	90425	3263171	141	91068		51
68721		182	68813		182	90426	3263173	141	91069		51
68722		182	68814		183	90427	3263175	141	91070		51
68723		182	68816		183	90428	3263177	141	91071		51
68724		182	68817		183	90429	3263178	141	91072		51
68725		182	68818		183	90430	3263179	141	91073		51
68726		183	68819		183	90431	3263180	141	91087		289
68728		183	68820		183	90466	1544642	48	91088		289
68729		183	68821		183	90467	1544643	48	91092		289
68730		183	68822		183	90468	1544644	48	91097	1274232	137
68731		183	68823		183	90792		289	91098	1274234	137
68732		183	68833		186	90793		289	91099	1274233	137
68733		183	68837		186	90794		289	91100	1274235	137
68734		183	68838		186	90797		287	91152		140
68735		183	68839		186	90798		287	91153		140
68736		182	68840		186	90799		287	91154		140
68738		182	68841		186	90881	3263140	48	91155		140
68739		182	90080		49	90882	3263141	48	91156		140
68740		182	90081		49	90883	3263142	48	91157		140
68741		182	90082		49	90884	3263143	48	91158		140
68742		182	90083		49	90885	3263144	48	91159	1751161	140
68743		182	90084		49	90886	3263145	48	91160	1751162	140
68744		182	90085		49	90887	3263146	48	91161	1751163	140
68745		182	90086		49	90888	3263147	48	92080		188
68746		183	90092	3263133	49	90891	3263148	84	92082		188
68748		183	90094	3263135	49	90892	3263149	84	92083		188
68749		183	90095	3263136	49	90893	3263150	84	92084		188
68750		183	90096	3263137	49	90922		291	92085		188
68751		183	90097	3263138	49	90923		291	92086		188
68752		183	90098	3263139	49	90924		291	92087		188
68753		183	90254	0485930	81	90925		291	92088		188
68754		183	90351		290	90926		291	92089		188

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
92100		260	241.491.00.1		309	601.135.00.2		233	602.257.00.5	1753299	244
92101		260	241.492.00.1		309	601.136.00.2		233	602.283.00.1		34
92102		260	241.493.00.1		309	601.138.00.2		234	602.289.00.5	1754921	250
92103		260	241.494.00.1		309	601.200.00.1	1751613	234	602.293.00.5		250
92104		260	241.495.00.1		309	601.232.00.2		234	602.360.00.5	1753591	239
92105		260	241.496.00.1		309	601.235.00.2		234	602.422.00.1		220
92106		260	241.497.00.1		309	601.252.00.5	1753220	244	602.423.00.1		220
92107		260	241.595.00.1		268	601.256.00.5	1753290	244	602.480.00.1		220
92108		260	242.614.P1.1		276	601.289.00.5	1754920	250	602.482.00.1		219
92109		260	242.737.00.1		22	601.360.00.5	1753590	239	602.485.00.1		309
92110		261	243.759.00.1		267	601.485.00.1		309	602.507.00.5	1754827	24
92112		261	245.474.00.1		309	601.507.00.5	1754818	24	602.508.00.5	1754829	24
92120		261	360.850.00.1	2301223	224	601.508.00.5	1754820	24	602.509.00.5	1754831	24
92122		261	361.850.00.1	2301224	224	601.535.00.5	1753800	242	602.535.00.5	1753801	242
92123		261	362.834.26.1		47	601.536.00.5	1753803	242	602.536.00.5	1753809	242
92124		261	362.848.26.1	2301215	47	601.555.00.5	1753870	243	602.555.00.5	1753871	243
92125		261	362.851.26.1	2300652	48	601.556.00.5	1753873	243	602.556.00.5	1753879	243
92126		261	362.856.26.1	2301202	47	601.571.00.5	1754013	246	602.571.00.5	1754016	246
92127		261	362.857.26.1	2300654	47	601.575.00.5	1753163	235	602.575.00.5	1753164	235
92128		261	364.850.00.1	2301226	224	601.579.00.5		248	602.579.00.5		248
92129		261	365.850.00.1	2301227	224	601.582.00.5	1754620	248	602.582.00.5	1754621	248
92140		261	388.126.00.1	2301220	224	601.583.00.5	1754628	248	602.583.00.5	1754629	248
92142		261	388.127.00.1	2301221	224	601.584.00.5	1754636	248	602.584.00.5	1754637	248
92143		261	388.128.00.1	2301222	224	601.590.00.5	1754220	246	602.585.00.5	1754653	248
92144		261	465.034.00.2		218	601.595.00.5	1754420	247	602.586.00.5	1754645	248
92145		261	600.041.00.1	3260900	50	601.811.00.1	1753212	253	602.590.00.5	1754221	246
92146		261	600.042.00.1	3260901	50	601.813.00.1	1753211	46	602.591.00.5	1754229	246
92147		261	600.043.00.1	3260902	50	601.850.26.1		47	602.595.00.5	1754421	247
92148		261	600.044.00.1	3260903	50	601.851.26.1		47	602.623.00.5		251
92149		261	600.045.00.1	3260904	50	601.852.26.1		47	602.811.00.1	1753213	253
94862		258	600.046.00.1	3260905	50	601.853.26.1		47	602.910.00.5		255
94863		258	600.047.00.1	3260906	50	601.854.26.1		47	603.020.00.2	1751113	259
94864		258	600.048.00.1	3260907	50	601.855.26.1		47	603.100.00.1	1751105	232
94865		258	600.049.00.1	3260908	50	601.856.26.1		224	603.110.00.1	1751233	232
94866		258	600.079.00.1	3260909	50	601.857.26.1		47	603.132.00.2		233
94922		260	600.080.00.1	3260910	50	601.858.26.1		47	603.134.00.2		233
94923		260	600.081.00.1	3260911	50	601.859.26.1		47	603.135.00.2		233
94924		260	600.082.00.1	3260912	50	601.860.26.1		47	603.136.00.2		233
94925		260	600.084.00.1	3260913	50	601.861.26.1		47	603.200.00.1	1751615	234
94926		260	600.085.00.1	3260914	50	601.910.00.5		255	603.232.00.2		234
94927		260	600.087.00.1	3260915	50	602.020.00.3		259	603.235.00.2		234
94928		260	600.088.00.1	3260916	50	602.100.00.1	1751104	232	603.253.00.5	1753230	244
94952		260	600.089.00.1	3260917	50	602.130.00.1	1751323	232	603.254.00.5	1753238	244
94953		260	600.090.00.1	3260918	50	602.130.00.2		232	603.257.00.5	1753300	244
94954		260	600.091.00.1	3260919	50	602.131.00.2		233	603.258.00.5	1753308	244
94955		260	600.092.00.1	3260920	50	602.132.00.2		233	603.294.00.5		250
94956		260	600.093.00.1	3260921	50	602.134.00.2		233	603.360.00.5	1753592	239
94957		260	600.094.00.1	3260922	50	602.135.00.2		233	603.362.00.5	1753600	239
94958		260	600.101.00.2		22	602.136.00.2		233	603.485.00.1		309
111.776.00.1		219	601.020.00.2	1751111	259	602.138.00.2		234	603.508.00.5	1754838	24
115.335.00.1	5756813	270	601.100.00.1	1751103	232	602.200.00.1	1751614	234	603.535.00.5	1753802	242
115.336.00.1	5756814	270	601.130.00.1	1751313	232	602.232.00.2		234	603.536.00.5	1753810	242
115.861.00.6	5756816	270	601.130.00.2		232	602.235.00.2		234	603.537.00.5	1753818	242
116.098.00.6	5757016	271	601.131.00.2		233	602.252.00.5	1753221	244	603.556.00.5	1753880	243
116.109.00.6	5756852	268	601.132.00.2		233	602.253.00.5	1753229	244	603.557.00.5	1753888	243
116.110.00.6	5756853	269	601.134.00.2		233	602.256.00.5	1753291	244	603.571.00.5	1754020	246

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
603.575.00.5	1753165	235	605.590.00.5	1754248	246	608.702.00.1		224	619.111.00.2	1752207	198
603.582.00.5	1754622	248	605.591.00.5	1754256	246	608.910.00.5		255	619.112.00.2	1752208	198
603.583.00.5	1754630	248	605.595.00.5	1754448	247	611.061.00.2		259	619.120.00.2	1752209	198
603.584.00.5	1754638	248	605.596.00.5	1754456	247	611.610.BM.1		46	619.121.00.2	1752210	198
603.585.00.5	1754654	248	605.702.00.1		224	611.623.00.5		252	619.122.00.2	1752211	198
603.586.00.5	1754646	248	605.910.00.5		255	612.061.00.2		259	619.123.00.2	1752540	198
603.590.00.5	1754230	246	606.020.00.2	1751116	259	613.061.00.2		259	619.130.00.1	1752212	199
603.595.00.5	1754430	247	606.100.00.1	1751108	232	614.061.00.2		259	619.133.00.1	1752213	199
603.702.00.1		224	606.255.00.5	1753257	244	615.061.00.2		259	619.135.00.2	1752214	199
603.811.00.1	1753214	253	606.256.00.5	1753327	244	616.061.00.2		259	619.140.00.2	1752215	198
603.910.00.5		255	606.360.00.5	1753627	239	616.206.00.1		267	619.141.00.2	1752216	198
604.020.00.2	1751114	259	606.361.00.5	1753595	239	616.208.00.2		267	619.142.00.2	1752217	198
604.100.00.1	1751106	232	606.363.00.5	1753611	239	616.221.IH.1		268	619.143.00.2	1752541	198
604.254.00.5	1753239	244	606.485.00.1		309	616.222.11.1		268	619.150.00.2	1752218	199
604.258.00.5	1753309	244	606.508.00.5	1754865	24	616.222.21.1		268	619.151.00.2	1752219	199
604.360.00.5	1753593	239	606.537.00.5	1753837	242	616.222.46.1		268	619.152.00.2	1752220	199
604.362.00.5	1753601	239	606.540.00.5	1753845	242	616.237.00.1		267	619.160.00.2	1752542	198
604.363.00.5	1753609	239	606.559.00.5	1753907	243	616.270.00.1		265	619.161.00.2	1752543	198
604.485.00.1		309	606.560.00.5	1753915	243	616.271.00.1		265	619.162.00.2	1752544	198
604.508.00.5	1754847	24	606.571.00.5	1754033	246	616.272.00.1		264	619.170.00.2	1752221	199
604.537.00.5	1753819	242	606.575.00.5	1753168	235	616.273.00.1		264	619.171.00.2	1752222	199
604.538.00.5	1753827	242	606.580.00.5	1754649	248	616.274.00.1		264	619.172.00.2	1752223	199
604.557.00.5	1753889	243	606.581.00.5	1754665	248	616.275.00.1		264	619.220.00.1	1752226	197
604.558.00.5	1753897	243	606.585.00.5	1754657	248	616.276.00.1		265	619.221.00.1	1752227	197
604.571.00.5	1754025	246	606.590.00.5	1754257	246	616.277.00.1		265	619.260.22.1	1752228	221
604.575.00.5	1753166	235	606.591.00.5	1754265	246	616.290.00.1		265	619.471.22.1	1752555	222
604.583.00.5	1754631	248	606.595.00.5	1754457	247	616.291.00.1		266	619.472.22.1	1752560	222
604.584.00.5	1754639	248	606.596.00.5	1754465	247	619.010.00.1	1752526	196	619.481.22.1	1752556	222
604.585.00.5	1754655	248	606.702.00.1		224	619.011.00.1	1752527	196	619.482.22.1	1752561	222
604.586.00.5	1754647	248	606.910.00.5		255	619.012.00.1	1752528	196	619.490.22.1	1752578	221
604.590.00.5	1754239	246	607.100.00.1	1751109	232	619.013.00.1	1752529	196	619.491.22.1	1752579	221
604.591.00.5	1754247	246	607.255.00.5	1753266	244	619.014.00.1	1752530	196	619.492.22.1	1752583	221
604.595.00.5	1754439	247	607.256.00.5	1753328	244	619.015.00.1	1752531	196	619.616.00.1	1752229	217
604.596.00.5	1754447	247	607.360.00.5	1753596	239	619.016.00.1	1752532	196	619.617.00.1	1752485	217
604.702.00.1		224	607.363.00.5	1753612	239	619.020.00.1	1752189	196	619.640.00.1	1752230	219
604.910.00.5		255	607.366.00.5	1753636	239	619.021.00.1	1752190	196	619.700.00.1	1752231	209
605.020.00.2	1751115	259	607.485.00.1		309	619.022.00.1	1752191	196	619.701.00.1	1752232	209
605.100.00.1	1751107	232	607.508.00.5	1754874	24	619.023.00.1	1752192	196	619.702.00.1	1752233	209
605.255.00.5	1753248	244	607.539.00.5	1753846	242	619.024.00.1	1752193	196	619.703.00.1	1752234	209
605.259.00.5	1753318	244	607.541.00.5	1753854	242	619.025.00.1	1752194	196	619.704.00.1	1752235	209
605.360.00.5	1753594	239	607.560.00.5	1753916	243	619.026.00.1	1752195	196	619.705.00.1	1752236	209
605.363.00.5	1753610	239	607.561.00.5	1753924	243	619.027.00.1	1752196	196	619.706.00.1	1752237	209
605.364.00.5	1753618	239	607.571.00.5	1754035	246	619.050.00.1	1752197	197	619.720.00.1	1752584	222
605.485.00.1		309	607.581.00.5	1754666	248	619.051.00.1	1752198	197	619.721.00.1	1752585	222
605.508.00.5	1754856	24	607.583.00.5		248	619.052.00.1	1752199	197	619.722.00.1	1752589	222
605.537.00.5	1753820	242	607.587.00.5	1754674	248	619.054.00.1	1752535	197	619.730.00.1	1752238	223
605.538.00.5	1753828	242	607.590.00.5	1754266	246	619.055.00.1	1752616	220	619.731.00.1	1752239	223
605.539.00.5	1753836	242	607.591.00.5	1754274	246	619.056.00.1	1752617	220	619.732.00.1	1752240	223
605.557.00.5	1753890	243	607.595.00.5	1754466	247	619.060.00.1	1752200	197	619.733.00.1	1752241	223
605.558.00.5	1753898	243	607.702.00.1		224	619.061.00.1	1752201	197	619.734.00.1	1752242	223
605.559.00.5	1753906	243	607.910.00.5		255	619.070.00.1	1752202	197	619.735.00.1	1752243	223
605.571.00.5	1754031	246	608.100.00.1	1751110	232	619.100.00.2	1752203	198	619.736.00.1	1752244	223
605.575.00.5	1753167	235	608.363.00.5	1753638	239	619.101.00.2	1752204	198	619.737.00.1	1752245	223
605.581.00.5	1754664	248	608.520.00.5	1753209	249	619.102.00.2	1752205	198	619.738.00.1	1752562	223
605.585.00.5	1754656	248	608.541.00.5	1753855	242	619.103.00.2	1752539	198	619.739.00.1	1752563	223
605.589.00.5	1754648	248	608.561.00.5	1753925	243	619.110.00.2	1752206	198	619.850.00.1	1752505	258

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
619.851.00.1	1752506	258	620.084.00.1	1752293	202	620.166.00.1	1752336	204	620.336.00.1	1751122	107
619.852.00.1	1752507	258	620.085.00.1	1752294	202	620.173.00.1	1752337	204	620.337.00.1	1751123	107
619.853.00.1	1752508	258	620.086.00.1	1752295	202	620.174.00.1	1752338	204	620.338.00.1	1751124	107
619.854.00.1	1752509	258	620.087.00.1	1752296	202	620.175.00.1	1752339	204	620.339.00.1	1751125	107
619.855.00.1	1752510	258	620.090.00.1	1752511	206	620.176.00.1	1752340	204	620.347.00.1	1751126	107
619.856.00.1	1752618	258	620.091.00.1	1752512	206	620.177.00.1	1752341	204	620.353.00.1	1752594	204
619.857.00.1	1752619	258	620.092.00.1	1752513	206	620.184.00.1	1752342	204	620.354.00.1	1752595	204
620.003.00.1	1752590	200	620.093.00.1	1752514	206	620.185.00.1	1752343	204	620.355.00.1	1752596	204
620.010.00.1	1752246	200	620.094.00.1	1752515	206	620.230.00.1	1752344	24	620.380.00.1	1752545	212
620.011.00.1	1752247	200	620.095.00.1	1752516	206	620.231.00.1	1752345	24	620.381.00.1	1752546	212
620.012.00.1	1752248	200	620.096.00.1	1752517	206	620.232.00.1	1752346	24	620.382.00.1	1752548	212
620.013.00.1	1752249	200	620.097.00.1	1752518	206	620.233.00.1	1752347	24	620.391.00.1	1752547	212
620.014.00.1	1752250	200	620.100.00.1	1752592	202	620.234.00.1	1752348	24	620.392.00.1	1752549	212
620.015.00.1	1752251	200	620.101.00.1	1752297	202	620.235.00.1	1752349	24	620.400.00.1	1752524	210
620.016.00.1	1752252	200	620.102.00.1	1752298	202	620.236.00.1	1752350	24	620.401.00.1	1752525	210
620.017.00.1	1752253	200	620.103.00.1	1752299	202	620.240.00.1	1752351	24	620.402.00.1	1752375	210
620.020.00.1	1752254	200	620.104.00.1	1752300	202	620.241.00.1	1752352	24	620.403.00.1	1752376	210
620.021.00.1	1752255	200	620.105.00.1	1752301	202	620.242.00.1	1752353	24	620.404.00.1	1752377	210
620.022.00.1	1752256	200	620.106.00.1	1752302	202	620.250.00.1	1752486	106	620.405.00.1	1752378	210
620.023.00.1	1752257	200	620.107.00.1	1752303	202	620.251.00.1	1752487	106	620.406.00.1	1752379	210
620.024.00.1	1752258	200	620.108.00.1	1752593	202	620.252.00.1	1752488	106	620.407.00.1	1752380	210
620.025.00.1	1752259	200	620.111.00.1	1752304	202	620.253.00.1	1752489	106	620.410.00.1	1752381	210
620.031.00.1	1752260	200	620.112.00.1	1752305	202	620.254.00.1	1752490	106	620.411.00.1	1752382	210
620.032.00.1	1752261	200	620.113.00.1	1752306	202	620.255.00.1	1752491	106	620.412.00.1	1752383	210
620.033.00.1	1752262	200	620.114.00.1	1752307	202	620.256.00.1	1752492	106	620.413.00.1	1752384	210
620.034.00.1	1752263	200	620.115.00.1	1752308	202	620.257.00.1	1752493	106	620.414.00.1	1752385	210
620.035.00.1	1752264	200	620.116.00.1	1752309	202	620.290.00.1	1752354	211	620.415.00.1	1752386	210
620.036.00.1	1752265	200	620.117.00.1	1752310	202	620.291.00.1	1752355	211	620.416.00.1	1752387	210
620.037.00.1	1752266	200	620.121.00.1	1752311	202	620.300.00.1	1752494	208	620.420.00.1	1752388	210
620.042.00.1	1752267	200	620.122.00.1	1752312	202	620.301.00.1	1752495	208	620.421.00.1	1752389	210
620.043.00.1	1752268	200	620.123.00.1	1752313	202	620.302.00.1	1752356	208	620.424.00.1	1752390	210
620.044.00.1	1752269	200	620.124.00.1	1752314	202	620.303.00.1	1752357	208	620.490.00.1	1752391	212
620.045.00.1	1752270	200	620.125.00.1	1752315	202	620.304.00.1	1752358	208	620.491.00.1	1752392	212
620.046.00.1	1752271	200	620.126.00.1	1752316	202	620.305.00.1	1752359	208	620.502.00.1	1752393	210
620.047.00.1	1752272	200	620.127.00.1	1752317	202	620.306.00.1	1752360	208	620.503.00.1	1752394	210
620.054.00.1	1752273	200	620.131.00.1	1752318	202	620.307.00.1	1752361	208	620.504.00.1	1752395	210
620.057.00.1	1752274	200	620.132.00.1	1752319	202	620.308.00.1	1752567	208	620.505.00.1	1752396	210
620.061.00.1	1752591	201	620.133.00.1	1752320	202	620.309.00.1	1752568	208	620.506.00.1	1752397	210
620.062.00.1	1752275	201	620.135.00.1	1752321	202	620.310.00.1	1752362	208	620.510.00.1	1752398	210
620.063.00.1	1752276	201	620.136.00.1	1752322	202	620.311.00.1	1752363	208	620.511.00.1	1752399	210
620.064.00.1	1752277	201	620.137.00.1	1752323	202	620.312.00.1	1752364	208	620.512.00.1	1752400	210
620.065.00.1	1752278	201	620.142.00.1	1752324	202	620.313.00.1	1752365	208	620.520.00.1	1752401	210
620.066.00.1	1752279	201	620.143.00.1	1752325	202	620.314.00.1	1752366	208	620.521.00.1	1752402	210
620.067.00.1	1752280	201	620.147.00.1	1752326	202	620.315.00.1	1752367	208	620.532.00.1	1752403	211
620.070.00.1	1752281	201	620.150.00.1	1752327	204	620.316.00.1	1752368	208	620.533.00.1	1752404	211
620.071.00.1	1752282	201	620.151.00.1	1752328	204	620.320.00.1	1752369	208	620.534.00.1	1752405	211
620.072.00.1	1752283	201	620.152.00.1	1752329	204	620.321.00.1	1752370	208	620.535.00.1	1752406	211
620.073.00.1	1752284	201	620.153.00.1	1752330	204	620.322.00.1	1752371	208	620.536.00.1	1752407	211
620.074.00.1	1752285	201	620.154.00.1	1752331	204	620.324.00.1	1752372	208	620.540.00.1	1752408	211
620.075.00.1	1752286	201	620.155.00.1	1752332	204	620.329.00.1	1751117	107	620.541.00.1	1752409	211
620.076.00.1	1752287	201	620.156.00.1	1752333	204	620.330.00.1	1752373	220	620.542.00.1	1752410	211
620.077.00.1	1752288	201	620.157.00.1	1752519	204	620.331.00.1	1752374	220	620.550.00.1	1752411	211
620.080.00.1	1752289	202	620.162.00.1	1752334	204	620.332.00.1	1751118	107	620.551.00.1	1752412	211
620.081.00.1	1752290	202	620.163.00.1	1752335	204	620.333.00.1	1751119	107	620.570.00.1	1752413	213
620.082.00.1	1752291	202	620.164.00.1	1752520	204	620.334.00.1	1751120	107	620.571.00.1	1752414	213
620.083.00.1	1752292	202	620.165.00.1	1752521	204	620.335.00.1	1751121	107	620.572.00.1	1752415	213

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
620.573.00.1	1752416	213	620.663.00.1	1752472	214	622.314.00.5	1752533	238	626.652.00.5	1753136	236
620.574.00.1	1752417	213	620.664.00.1	1752597	214	622.451.00.5		245	626.653.00.5	1753137	236
620.575.00.1	1752418	213	620.665.00.1	1752473	214	622.452.00.5		245	627.245.00.5	1752146	236
620.576.00.1	1752419	213	620.671.00.1	1752474	214	622.453.00.5		245	627.271.00.5	1752186	236
620.580.00.1	1752420	213	620.672.00.1	1752475	214	622.454.00.5		245	627.310.00.5	1752742	237
620.581.00.1	1752421	213	620.673.00.1	1752476	214	622.455.00.5		245	627.316.00.5	1752710	238
620.582.00.1	1752422	213	620.674.00.1	1752598	214	622.505.00.5	1753116	235	627.320.00.5	1752718	238
620.583.00.1	1752423	213	620.675.00.1	1752477	214	622.535.00.5		242	627.321.00.5	1752726	238
620.584.00.1	1752424	213	620.680.00.1	1752496	216	622.650.00.5	1753115	236	627.322.00.5	1752734	238
620.585.00.1	1752425	213	620.681.00.1	1752497	216	623.000.00.5	1753203	249	627.505.00.5	1753146	235
620.586.00.1	1752426	213	620.683.00.1	1752564	216	623.245.00.5	1752120	236	627.539.00.5		242
620.591.00.1	1752427	213	620.684.00.1	1752566	216	623.271.00.5	1752160	236	627.653.00.5	1753144	236
620.593.00.1	1752428	213	620.685.00.1	1752569	215	623.310.00.5	1752558	237	627.654.00.5	1753145	236
620.594.00.1	1752429	213	620.686.00.1	1752570	215	623.311.00.5	1752550	238	628.245.00.5	1752148	236
620.595.00.1	1752430	213	620.688.00.1	1752571	215	623.315.00.5	1752554	238	628.271.00.5	1752188	236
620.596.00.1	1752431	213	620.689.00.1	1752573	215	623.316.00.5	1752557	238	628.310.00.5	1752744	237
620.600.00.1	1752432	214	620.690.00.1	1752498	216	623.317.00.5	1752553	238	628.316.00.5	1752736	238
620.601.00.1	1752433	214	620.691.00.1	1752565	216	623.318.00.5	1752538	238	628.320.00.5	1752737	238
620.602.00.1	1752434	214	620.693.00.1	1752574	215	623.451.00.5		245	628.321.00.5	1752738	238
620.603.00.1	1752435	214	620.694.00.1	1752575	215	623.452.00.5		245	628.322.00.5	1752739	238
620.604.00.1	1752436	214	620.695.00.1	1752599	214	623.505.00.5	1753120	235	628.323.00.5	1752740	238
620.605.00.1	1752437	214	620.700.00.1	1752499	216	623.536.00.5		242	628.505.00.5	1753148	235
620.606.00.1	1752438	214	620.701.00.1	1752500	216	623.650.00.5	1753118	236	628.653.00.5	1753147	236
620.613.00.1	1752439	214	620.703.00.1	1752600	208	623.651.00.5	1753119	236	628.654.00.5	1753149	236
620.614.00.1	1752440	214	620.710.00.1	1752501	216	624.245.00.5	1752125	236	628.655.00.5	1753150	236
620.615.00.1	1752441	214	620.711.00.1	1752601	208	624.271.00.5	1752165	236	650.921.00.2		296
620.620.00.1	1752442	214	620.712.00.1	1752602	208	624.310.00.5	1752587	237	653.940.26.1	1751127	299
620.621.00.1	1752443	214	620.720.00.1	1752502	216	624.311.00.5	1752572	238	654.940.26.1	1751128	299
620.622.00.1	1752444	214	620.721.00.1	1752503	216	624.314.00.5	1752576	238	655.078.00.1	1751129	294
620.623.00.1	1752445	214	620.722.00.1	1752504	216	624.316.00.5	1752581	238	655.079.00.1	1751130	295
620.624.00.1	1752446	214	620.723.00.1	1752603	208	624.317.00.5	1752577	238	655.084.00.1		295
620.625.00.1	1752447	214	620.724.00.1	1752604	208	624.319.00.5	1752582	238	655.085.00.1	1752606	298
620.626.00.1	1752448	214	620.727.00.1	1752605	208	624.505.00.5	1753125	235	655.086.00.1	1752607	297
620.630.00.1	1752449	214	620.740.00.1	1752478	217	624.537.00.5		242	655.940.26.1	1751131	299
620.631.00.1	1752450	214	620.741.00.1	1752479	217	624.651.00.5	1753123	236	656.940.26.1	1751132	299
620.632.00.1	1752451	214	620.742.00.1	1752480	217	624.652.00.5	1753124	236	657.940.26.1	1751133	299
620.633.00.1	1752452	214	620.760.00.1	1752481	218	625.245.00.5	1752131	236	658.940.26.1	1751134	299
620.634.00.1	1752453	214	620.761.00.1	1752482	218	625.271.00.5	1752171	236	659.940.26.1	1751135	299
620.635.00.1	1752454	214	620.780.00.1	1752551	212	625.310.00.5	1752621	237	690.017.00.1		276
620.636.00.1	1752455	214	620.781.00.1	1752552	212	625.317.00.5	1752608	238	690.019.00.1		276
620.640.00.1	1752456	214	620.802.00.1	1752483	218	625.319.00.5	1752614	238	690.102.00.1		298
620.641.00.1	1752457	214	620.811.00.1	1752484	218	625.321.00.5	1752620	238	690.103.00.1		298
620.642.00.1	1752458	214	621.000.00.5	1753201	249	625.505.00.5	1753131	235	690.111.00.1		297
620.643.00.1	1752459	214	621.271.00.5	1752153	236	625.538.00.5		242	690.112.00.1		296
620.644.00.1	1752460	214	621.310.00.5	1752522	237	625.651.00.5	1753128	236	690.115.00.1		296
620.645.00.1	1752461	214	621.451.00.5		245	625.652.00.5	1753129	236	690.121.00.1		284
620.646.00.1	1752462	214	621.452.00.5		245	625.653.00.5	1753130	236	690.122.00.1		284
620.650.00.1	1752463	214	621.453.00.5		245	626.245.00.5	1752138	236	690.123.00.1		284
620.651.00.1	1752464	214	621.454.00.5		245	626.271.00.5	1752178	236	690.124.00.1		284
620.652.00.1	1752465	214	621.505.00.5	1753113	235	626.310.00.5	1752671	237	690.125.00.1		284
620.653.00.1	1752466	214	622.000.00.5	1753202	249	626.317.00.5	1752656	238	690.126.00.1		284
620.654.00.1	1752467	214	622.271.00.5	1752156	236	626.319.00.5	1752663	238	690.134.00.1		306
620.655.00.1	1752468	214	622.310.00.5	1752537	237	626.320.00.5	1752669	238	690.140.00.1		305
620.656.00.1	1752469	214	622.311.00.5	1752534	238	626.321.00.5	1752670	238	690.141.00.1		305
620.661.00.1	1752470	214	622.312.00.5	1752536	238	626.505.00.5	1753138	235	690.142.00.1		305
620.662.00.1	1752471	214	622.313.00.5	1752523	238	626.537.00.5		242	690.143.00.1		305

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
690.144.00.1		305	691.017.P1.1		276
690.180.00.1		304	691.030.00.1	1751148	293
690.181.00.1		304	691.031.00.1	1751149	293
690.182.00.1		304	691.032.00.1	1751150	294
690.211.00.1		307	691.033.00.1	1751151	296
690.214.00.1		307	691.034.00.1	1751152	296
690.215.00.1		308	691.035.00.1	1751153	294
690.221.00.1		285	691.036.00.1	1751154	295
690.222.00.1		285	691.037.00.1	1751155	295
690.223.00.1		285	691.106.00.1		291
690.224.00.1		285	691.113.P2.1		278
690.225.00.1		285	691.152.00.1	1751156	300
690.226.00.1		285	691.153.00.1	1751157	301
690.240.00.1		305	691.154.00.1	1751158	301
690.241.00.1		305	691.155.00.1	1751159	301
690.242.00.1		305	691.161.00.1	1751160	300
690.243.00.1		305	691.170.00.1		306
690.244.00.1		305	691.171.00.1		306
690.245.00.1		305	691.181.00.1		286
690.252.00.1		305	691.182.00.1		286
690.253.00.1		305	691.183.00.1		286
690.300.00.1	1751136	297	691.186.00.1		288
690.301.00.1	1751137	297	691.187.00.1		288
690.310.00.1	1752609	297	691.188.00.1		287
690.311.00.1	1752610	297	691.189.00.1		287
690.312.00.1	1752611	297	691.191.00.1		286
690.313.00.1	1752612	297	691.192.00.1		286
690.314.00.1	1752615	297	691.193.00.1		286
690.321.00.1		284	691.194.00.1		286
690.322.00.1		284	691.195.00.1		286
690.323.00.1		284	691.196.00.1		286
690.324.00.1		284	691.197.00.1		285
690.412.00.3		298	691.198.00.1		284
690.467.00.2		306	691.199.00.1		285
690.474.00.1		304	691.200.00.1		285
690.475.00.1		304	691.203.00.1		286
690.476.00.1		304	691.214.P2.1		278
690.493.00.1		291	691.218.P1.2		277
690.512.00.2		277	691.221.00.1		280
690.514.00.2		278	691.229.P1.2		278
690.589.00.1		277	691.231.P1.1		279
690.598.P1.2		277	691.240.00.1		279
690.600.00.1		277	691.296.00.2		286
690.912.00.1		298			
690.913.00.1		298			
690.915.00.1	1751138	300			
690.916.00.1	1751139	300			
690.917.00.1	1751140	299			
690.918.00.1	1751141	299			
690.930.00.1	1751142	302			
690.936.00.1		296			
690.937.00.1	1751143	300			
690.938.00.1	1751144	300			
690.940.00.1	1751145	301			
690.941.00.1	1751146	301			
691.000.P2.3		290			

Tuotteet LVI

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
0478123	29101	56
0478125	29102	56
0478128	29103	56
0478130	29104	56
0478132	29105	56
0478134	29106	56
0478136	29107	56
0478138	29108	56
0478140	29159	56
0478142	29160	56
0478144	29161	56
0478145	29131	56
0478146	29132	56
0478147	29133	56
0478148	29134	56
0478149	29135	56
0478150	29136	56
0478151	29137	56
0478152	19402	58
0478153	19403	58
0478154	19404	58
0478155	19405	58
0478156	19406	58
0478157	19407	58
0478158	19408	58
0478159	19409	58
0478160	19410	58
0478161	19411	58
0478162	29138	56
0478163	19201	57
0478164	19202	57
0478165	19203	57
0478166	19204	57
0478167	19205	57
0478168	19206	57
0478169	19207	57
0478170	19208	57
0480023	22001	58
0480025	22002	58
0480028	22003	58
0480030	22004	58
0480032	22005	58
0480034	22006	58
0480036	22007	58
0480038	22008	58
0480040	22009	58
0480042	22010	58
0480044	22011	58
0480123	22101	59
0480125	22102	59
0480128	22103	59
0480130	22104	59
0480132	22105	59
0480134	22106	59

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
0480136	22107	59
0480138	22108	59
0480140	22109	59
0480142	22110	59
0480144	22111	59
0480311	12412	69
0480322	12413	69
0480332	12414	69
0480343	12415	69
0480356	12416	69
0480371	12417	69
0480389	12418	69
0480391	12419	69
0480393	12420	69
0480395	12421	69
0480623	20101	61
0480625	20102	61
0480628	20103	61
0480630	20104	61
0480632	20105	61
0480634	23106	61
0480636	23107	61
0480638	23108	61
0480640	20109	61
0480642	20110	61
0480644	20111	61
0480823	20301	62
0480825	20302	62
0480828	20303	62
0480830	20304	62
0480832	20305	62
0480834	23306	62
0480836	23307	62
0480838	23308	62
0480840	20309	62
0480842	20310	62
0480844	20311	62
0480923	20601	61
0480925	20602	61
0480928	20603	61
0480930	20604	61
0480932	20605	61
0480934	23606	61
0480936	23607	61
0480938	23608	61
0480940	20609	61
0480942	20610	61
0480944	20611	61
0481023	20701	62
0481025	20702	62
0481028	20703	62
0481030	20704	62
0481032	20705	62
0481034	23706	62

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
0481036	23707	62
0481038	23708	62
0481040	20709	62
0481042	20710	62
0481044	20711	62
0481123	20401	63
0481125	20402	63
0481128	20403	63
0481130	20404	63
0481132	20405	63
0481134	20406	63
0481136	20407	63
0481138	20408	63
0481323	20801	63
0481325	20802	63
0481328	20803	63
0481330	20804	63
0481332	20805	63
0481520	20551	74
0481522	20552	74
0481523	20553	74
0481525	20555	74
0481528	20557	74
0481530	20558	74
0481532	20559	74
0481534	20560	74
0481536	20561	74
0481537	20562	74
0481654	20501	73
0481658	20502	73
0481659	20503	73
0481665	20505	73
0481671	20507	73
0481677	20508	73
0481683	23509	73
0481688	23510	73
0481694	23511	73
0481871	21659	73
0481875	21660	73
0482054	21611	72
0482058	21612	72
0482059	21613	72
0482065	21615	72
0482071	21618	72
0482074	21609	72
0482076	21610	72
0482454	21701	70
0482455	21700	70
0482458	21702	70
0482459	21703	70
0482460	21714	70
0482465	21704	70
0482466	21705	70
0482470	21715	70

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
0482471	21707	70
0482473	21716	70
0482476	21717	70
0482477	21708	70
0482478	21727	70
0482482	21719	70
0482483	21709	70
0482484	21720	70
0482488	21710	70
0482494	21711	70
0482495	21713	70
0482497	21724	70
0482499	21725	70
0482554	21800	71
0482555	21801	71
0482557	21827	71
0482559	21802	71
0482560	21823	71
0482565	21803	71
0482566	21804	71
0482570	21805	71
0482571	21806	71
0482572	21824	71
0482575	21807	71
0482576	21808	71
0482577	21809	71
0482578	21811	71
0482579	21814	71
0482580	21818	71
0482581	21810	71
0482582	21820	71
0482583	25032	76
0482584	25033	76
0482585	25034	76
0482586	25035	76
0482587	25036	76
0482588	25037	76
0482589	25038	76
0482590	25040	76
0482591	25044	76
0482592	25045	76
0482593	25046	76
0482594	25050	76
0482595	25051	76
0482596	25052	76
0482597	25053	76
0482598	25054	76
0482599	25055	76
0482700	21930	70
0482701	21931	70
0482702	21932	70
0482703	21933	70
0482704	21934	70
0482705	21935	70

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
0482706	21936	70	0483796	22345	60	0484311	21245	64	0485729	23756	77
0482707	21937	70	0483797	22346	60	0484312	21246	64	0485730	23757	77
0482708	21938	70	0483798	22348	60	0484313	21247	64	0485731	23758	77
0482709	21939	70	0484023	21001	64	0484904	21301	66	0485732	23759	77
0482710	21940	70	0484025	21002	64	0484905	21302	66	0485734	23760	77
0482853	21907	72	0484028	21003	64	0484909	21304	66	0485736	23761	77
0482855	21901	72	0484030	21004	64	0484915	21305	66	0485737	23719	33
0482857	21908	72	0484032	21005	64	0484920	21307	66	0485738	23720	33
0482859	21902	72	0484034	21006	64	0484922	21308	66	0485739	23721	33
0482865	21903	72	0484036	21007	64	0484925	21309	66	0485930	90254	81
0482866	21904	72	0484038	21008	64	0484926	21310	66	1128020	49102	150
0482870	21905	72	0484040	21009	64	0484932	21312	66	1128021	49103	150
0482871	21906	72	0484042	21010	64	0484933	21313	66	1128022	49104	150
0483059	25330	74	0484044	21011	64	0484939	21316	66	1128023	49105	150
0483065	25332	74	0484204	21101	64	0484940	21317	66	1128024	49106	150
0483071	25335	74	0484207	21201	64	0484947	21320	66	1128025	49107	150
0483072	25329	74	0484209	21202	64	0484948	21321	66	1128026	49108	150
0483077	25337	74	0484211	21103	64	0484950	21324	66	1128027	49609	150
0483083	25338	74	0484213	21104	64	0484951	21326	66	1128028	49610	150
0483088	25339	74	0484225	21203	64	0484953	21329	66	1128029	49611	150
0483094	25340	74	0484227	21204	64	0484955	21331	66	1130022	39012	92
0483201	25300	75	0484231	21105	64	0484957	21334	66	1130024	39002	92
0483202	25302	75	0484239	21205	64	0484959	21336	66	1130027	39003	92
0483203	25304	75	0484241	21206	64	0485262	21504	68	1130029	39004	92
0483204	25305	75	0484244	21207	64	0485271	21505	68	1130031	39005	92
0483205	25306	75	0484247	21107	64	0485278	21506	68	1130033	39006	92
0483206	25307	75	0484253	21209	64	0485281	21509	68	1130035	39007	92
0483207	25308	75	0484256	21210	64	0485288	21507	68	1130036	39008	92
0483208	25309	75	0484258	21211	64	0485291	21510	68	1130038	39009	92
0483705	22301	60	0484266	21212	64	0485293	21512	68	1130039	39010	92
0483714	22302	60	0484269	21213	64	0485423	24002	81	1130040	39011	92
0483716	22303	60	0484271	21214	64	0485425	24003	81	1273500	40302	154
0483723	22304	60	0484273	21215	64	0485428	24004	81	1273501	40303	154
0483725	22305	60	0484276	21216	64	0485430	22964	79	1273502	40304	154
0483728	22306	60	0484278	21217	64	0485431	22965	79	1273503	40305	154
0483731	22349	60	0484280	21218	64	0485432	22966	79	1273504	40702	154
0483733	22307	60	0484282	21219	64	0485433	22967	79	1273505	40703	154
0483736	22308	60	0484284	21220	64	0485434	22968	79	1273506	40704	154
0483738	22309	60	0484288	21221	64	0485436	22969	79	1273507	40705	154
0483744	22310	60	0484290	21222	64	0485437	22970	79	1273508	41102	153
0483747	22311	60	0484292	21223	64	0485439	22971	79	1273509	41103	153
0483749	22312	60	0484294	21224	64	0485441	22972	79	1273510	41104	153
0483751	22313	60	0484296	21225	64	0485446	22974	79	1273511	41105	153
0483760	22315	60	0484298	21226	64	0485611	20211	78	1273512	41106	153
0483762	22316	60	0484299	21230	64	0485612	20212	78	1273513	41107	153
0483764	22317	60	0484300	21231	64	0485613	20213	78	1273514	41108	153
0483766	22318	60	0484301	21232	64	0485614	20214	78	1273515	41109	153
0483775	22320	60	0484302	21233	64	0485615	20215	78	1273516	41110	153
0483777	22321	60	0484303	21237	64	0485616	20216	78	1273517	41111	153
0483779	22322	60	0484304	21238	64	0485617	20217	78	1273518	41204	158
0483781	22323	60	0484305	21240	64	0485618	20218	78	1273519	41206	158
0483783	22324	60	0484306	21241	64	0485619	20219	78	1273520	41207	158
0483790	22330	60	0484307	21239	64	0485620	20220	78	1273521	41209	158
0483792	22331	60	0484308	21248	64	0485621	20221	78	1273522	41210	158
0483794	22338	60	0484309	21249	64	0485727	23754	77	1273523	41211	158
0483795	22339	60	0484310	21250	64	0485728	23755	77	1273524	41212	158

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
1273525	41213	158	1273581	41805	164	1273637	43004	158	1273693	45039	166
1273526	41214	158	1273582	41806	164	1273638	43005	158	1273694	45040	166
1273527	41215	158	1273583	41807	164	1273639	43006	158	1273695	45041	166
1273528	41216	158	1273584	41809	164	1273640	43007	158	1273696	45044	166
1273529	41219	158	1273585	41811	164	1273641	43008	158	1273697	45049	166
1273530	41220	158	1273586	41814	164	1273642	43009	158	1273698	45402	167
1273531	41221	158	1273587	41818	164	1273643	43010	158	1273699	45404	167
1273532	41224	158	1273588	41819	164	1273644	43011	158	1273700	45406	167
1273533	41225	158	1273589	41820	164	1273645	43212	169	1273701	45407	167
1273534	41226	158	1273590	41823	164	1273646	43213	169	1273702	45408	167
1273535	41229	158	1273591	41824	164	1273647	43214	169	1273703	45409	167
1273536	41231	158	1273592	41826	164	1273648	43215	169	1273704	45430	167
1273537	41233	158	1273593	42102	151	1273649	43216	169	1273705	45435	167
1273538	41236	158	1273594	42103	151	1273650	43217	169	1273706	45437	167
1273539	41238	158	1273595	42104	151	1273651	43218	169	1273707	45438	167
1273540	41240	158	1273596	42105	151	1273652	43219	169	1273708	45439	167
1273541	41241	158	1273597	42106	151	1273653	43220	169	1273709	45440	167
1273542	41244	158	1273598	42107	151	1273654	43221	169	1273710	40932	165
1273543	41246	158	1273599	42108	151	1273655	43306	154	1273711	40933	165
1273544	41248	158	1273600	42109	151	1273656	43307	154	1273712	40934	165
1273545	41249	158	1273601	42110	151	1273657	43308	154	1273713	40935	165
1273546	41304	160	1273602	42111	151	1273658	43309	154	1273714	40936	165
1273547	41305	160	1273603	42403	152	1273659	43310	154	1273716	41203	158
1273548	41307	160	1273604	42405	152	1273660	43311	154	1273718	41217	158
1273549	41309	160	1273605	42406	152	1273661	43736	168	1273719	41218	158
1273550	41312	160	1273606	42407	152	1273662	43737	168	1273720	41222	158
1273551	41313	160	1273607	42408	152	1273663	43738	168	1273721	41223	158
1273552	41316	160	1273608	42409	152	1273664	43739	168	1273722	41228	158
1273553	41326	160	1273609	42410	152	1273665	43740	168	1273723	41230	158
1273554	41331	160	1273610	42412	152	1273666	43741	168	1273724	41232	158
1273555	41336	160	1273611	42413	152	1273667	43802	165	1273725	41234	158
1273556	41350	160	1273612	42418	152	1273668	43803	165	1273726	41237	158
1273557	41360	160	1273613	42424	152	1273669	43804	165	1273727	41239	158
1273558	41703	163	1273614	42428	152	1273670	43805	165	1273728	41245	158
1273559	41704	163	1273615	42438	152	1273671	43806	165	1273729	41247	158
1273560	41705	163	1273616	42439	152	1273672	43833	164	1273730	41251	158
1273561	41707	163	1273617	42446	152	1273673	43834	164	1273731	41306	160
1273562	41708	163	1273618	42448	152	1273674	43835	164	1273732	41308	160
1273563	41709	163	1273619	42706	154	1273675	43836	164	1273733	41311	160
1273564	41710	163	1273620	42707	154	1273676	43837	164	1273734	41314	160
1273565	41711	163	1273621	42708	154	1273677	44002	150	1273735	41317	160
1273566	41713	163	1273622	42709	154	1273678	44003	150	1273736	41318	160
1273567	41714	163	1273623	42710	154	1273679	44004	150	1273737	41321	160
1273568	41715	163	1273624	42711	154	1273680	44005	150	1273738	41322	160
1273569	41716	163	1273625	42802	153	1273681	44006	150	1273739	41324	160
1273570	41717	163	1273626	42803	153	1273682	44007	150	1273740	41334	160
1273571	41718	163	1273627	42804	153	1273683	44008	150	1273741	41721	163
1273572	41719	163	1273628	42805	153	1273684	44009	150	1273742	41821	164
1273573	41720	163	1273629	42806	153	1273685	44010	150	1273743	41822	164
1273574	41722	163	1273630	42807	153	1273686	44011	150	1273745	41932	165
1273575	41724	163	1273631	42808	153	1273687	45032	166	1273746	41933	165
1273576	41726	163	1273632	42809	153	1273688	45033	166	1273747	41936	165
1273577	41801	164	1273633	42810	153	1273689	45035	166	1273748	41937	165
1273578	41802	164	1273634	42811	153	1273690	45036	166	1273749	41940	165
1273579	41803	164	1273635	43002	158	1273691	45037	166	1273750	42411	152
1273580	41804	164	1273636	43003	158	1273692	45038	166	1273751	42416	152

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
1273752	42417	152	1274029	34128	122	1274085	34032	128	1274141	34268	130
1273753	42419	152	1274030	34129	122	1274086	34033	128	1274142	34269	130
1273754	42422	152	1274031	34132	122	1274087	34034	128	1274143	34270	130
1273755	42425	152	1274032	34133	122	1274088	34285	128	1274144	34271	130
1273756	42445	152	1274033	34134	122	1274089	34286	128	1274145	34355	130
1273757	43746	168	1274034	34135	122	1274090	34287	128	1274146	34066	131
1273758	43747	168	1274035	34296	122	1274091	34035	128	1274147	34142	131
1273759	43748	168	1274036	34297	122	1274092	34036	128	1274148	34067	131
1273760	43749	168	1274037	34298	122	1274093	34037	128	1274149	34143	131
1273761	43750	168	1274038	34259	122	1274094	34038	128	1274150	34069	131
1273762	43751	168	1274039	34260	122	1274095	34039	128	1274151	34070	131
1273763	43801	165	1274040	34261	122	1274096	34040	128	1274152	34346	131
1273764	43807	165	1274041	34014	123	1274097	34041	128	1274153	34068	131
1273765	45042	166	1274042	34015	123	1274098	34042	128	1274154	34071	131
1273766	45043	166	1274043	34016	123	1274099	34043	128	1274155	34075	131
1273768	45300	167	1274044	34017	123	1274100	34044	128	1274156	34072	131
1273769	45305	167	1274045	34193	123	1274101	34140	128	1274157	34076	131
1273770	45310	166	1274046	34194	123	1274102	34141	128	1274158	34073	131
1273771	45311	166	1274047	34195	123	1274103	34045	128	1274159	34074	131
1273772	45312	166	1274048	34447	123	1274104	34046	128	1274160	34077	131
1273773	45313	166	1274049	34448	123	1274105	34047	128	1274161	34078	131
1273774	45314	166	1274050	34449	123	1274106	34048	128	1274162	34083	132
1273775	45315	166	1274051	34000	123	1274107	34049	128	1274163	34169	132
1273776	45316	166	1274052	34001	123	1274108	34050	128	1274164	34084	132
1273777	45332	167	1274053	34002	123	1274109	34051	128	1274165	34170	132
1273778	45333	167	1274054	34003	123	1274110	34062	128	1274166	34086	132
1273779	45336	167	1274055	34187	123	1274111	34065	128	1274167	34087	132
1274000	34101	121	1274056	34188	123	1274112	34079	128	1274168	34347	132
1274001	34102	121	1274057	34189	123	1274113	34080	128	1274169	34089	132
1274002	34103	121	1274058	34441	123	1274114	34097	128	1274170	34093	132
1274003	34104	121	1274059	34442	123	1274115	34081	128	1274171	34090	132
1274004	34105	121	1274060	34443	123	1274116	34082	128	1274172	34091	132
1274005	34106	121	1274061	34021	124	1274117	34085	128	1274173	34092	132
1274006	34107	121	1274062	34022	124	1274118	34088	128	1274174	34149	133
1274007	34248	121	1274063	34023	124	1274119	34098	128	1274175	34150	133
1274008	34249	121	1274064	34024	124	1274120	34094	128	1274176	34151	133
1274009	34250	121	1274065	34196	124	1274121	34095	128	1274177	34154	133
1274010	34108	122	1274066	34197	124	1274122	34096	128	1274178	34152	133
1274011	34109	122	1274067	34198	124	1274123	34125	128	1274179	34153	133
1274012	34110	122	1274068	34450	124	1274124	34099	128	1274180	34144	133
1274013	34111	122	1274069	34451	124	1274125	34052	130	1274181	34145	133
1274014	34112	122	1274070	34452	124	1274126	34053	130	1274182	34146	133
1274015	34113	122	1274071	34007	124	1274127	34054	130	1274183	34147	133
1274016	34114	122	1274072	34008	124	1274128	34055	130	1274184	34148	133
1274017	34162	122	1274073	34009	124	1274129	34056	130	1274185	34158	135
1274018	34121	122	1274074	34010	124	1274130	34057	130	1274186	34161	135
1274019	34122	122	1274075	34190	124	1274131	34058	130	1274187	34159	135
1274020	34115	122	1274076	34191	124	1274132	34059	130	1274188	34214	135
1274021	34116	122	1274077	34192	124	1274133	34060	130	1274189	34430	134
1274022	34117	122	1274078	34444	124	1274134	34061	130	1274190	34431	134
1274023	34118	122	1274079	34445	124	1274135	34126	130	1274191	34432	134
1274024	34119	122	1274080	34446	124	1274136	34063	130	1274192	34433	134
1274025	34120	122	1274081	34028	128	1274137	34264	130	1274193	34434	134
1274026	34123	122	1274082	34029	128	1274138	34265	130	1274194	34435	134
1274027	34124	122	1274083	34030	128	1274139	34266	130	1274195	34436	134
1274028	34127	122	1274084	34031	128	1274140	34267	130	1274196	34437	134

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
1274197	34438	134	1280135	32107	93	1280733	32706	98	1281915	30049	100
1274198	34439	134	1280136	32108	93	1280735	32707	98	1281916	30050	100
1274199	34440	134	1280138	32109	93	1280736	32708	98	1281917	30051	100
1274200	34400	134	1280139	32110	93	1280738	32709	98	1281918	30089	100
1274201	34401	134	1280140	32111	93	1280739	32710	98	1281919	30090	100
1274202	34402	134	1280231	35042	114	1280740	32711	98	1281920	30091	100
1274203	34403	134	1280232	35032	114	1280824	30802	101	1281921	30872	100
1274204	34404	134	1280233	35072	114	1280827	30803	101	1281922	30873	100
1274205	34405	134	1280234	35033	114	1280829	30804	101	1281923	30874	100
1274206	34406	134	1280236	35034	114	1280831	30805	101	1281924	30875	100
1274207	34407	134	1280237	35044	114	1280924	30402	100	1281925	30876	100
1274208	34408	134	1280238	35035	114	1280927	30403	100	1281926	30877	100
1274209	34409	134	1280239	35047	114	1280929	30404	100	1281927	30878	100
1274210	34204	135	1280240	35036	114	1280931	30405	100	1281928	30892	100
1274211	34205	135	1280242	35037	114	1280933	30406	100	1281929	30893	100
1274212	34206	135	1280243	35038	114	1280935	30407	100	1281930	30894	100
1274213	34207	135	1280244	35045	114	1280936	30408	100	1281931	30932	100
1274214	34208	135	1280245	35046	114	1281031	30955	100	1281932	30933	100
1274215	34209	135	1280322	30101	96	1281033	30956	100	1281933	30934	100
1274216	34210	135	1280324	30102	96	1281035	30957	100	1281934	30942	100
1274217	34211	135	1280327	30103	96	1281036	30958	100	1281935	30943	100
1274218	34462	136	1280329	30104	96	1281038	30069	100	1281936	30944	100
1274219	34463	136	1280331	30105	96	1281039	30070	100	1281964	33203	112
1274220	34464	136	1280333	31106	96	1281040	30071	100	1282055	33017	108
1274221	34465	136	1280335	31107	96	1281231	30935	100	1282056	33009	108
1274222	34466	136	1280336	31108	96	1281233	30936	100	1282057	31726	108
1274223	34467	136	1280338	31109	96	1281235	30937	100	1282058	31703	108
1274224	34468	136	1280339	31110	96	1281236	30938	100	1282059	31714	108
1274225	34469	136	1280340	31111	96	1281238	30029	100	1282064	31704	108
1274226	34470	136	1280522	30301	98	1281239	30030	100	1282065	31705	108
1274227	34471	136	1280524	30302	98	1281240	30031	100	1282069	31715	108
1274228	34136	137	1280527	30303	98	1281331	30905	100	1282070	31707	108
1274229	34137	137	1280529	30304	98	1281333	30906	100	1282071	31716	108
1274230	34139	137	1280531	30305	98	1281335	30907	100	1282074	31717	108
1274231	34138	137	1280533	33306	98	1281336	30908	100	1282075	31708	108
1274232	91097	137	1280535	33307	98	1281338	30009	100	1282076	31718	108
1274233	91099	137	1280536	33308	98	1281339	30010	100	1282078	31719	108
1274234	91098	137	1280538	33309	98	1281340	30011	100	1282079	31709	108
1274235	91100	137	1280539	33310	98	1281454	33802	111	1282080	31720	108
1280022	33001	93	1280540	33311	98	1281458	33803	111	1282083	31721	108
1280024	32002	93	1280622	30601	96	1281464	33804	111	1282084	31710	108
1280027	32003	93	1280624	30602	96	1281470	33805	111	1282085	31722	108
1280029	32004	93	1280627	30603	96	1281475	33806	111	1282086	31711	108
1280031	32005	93	1280629	30604	96	1281479	33807	111	1282090	31713	108
1280033	32006	93	1280631	30605	96	1281658	33833	111	1282092	31724	108
1280035	32007	93	1280633	32606	96	1281664	33834	111	1282252	33018	110
1280036	32008	93	1280635	32607	96	1281670	33835	111	1282254	33010	110
1280038	32009	93	1280636	32608	96	1281675	33836	111	1282256	31801	110
1280039	32010	93	1280638	32609	96	1281679	33837	111	1282258	31802	110
1280040	32011	93	1280639	32610	96	1281684	33838	111	1282259	31823	110
1280122	32101	93	1280640	32611	96	1281686	33839	111	1282264	31803	110
1280124	32102	93	1280722	30701	98	1281822	33013	120	1282265	31804	110
1280127	32103	93	1280724	30702	98	1281824	33403	120	1282269	31805	110
1280129	32104	93	1280727	30703	98	1281830	33405	120	1282270	31806	110
1280131	32105	93	1280729	30704	98	1281833	33407	120	1282271	31824	110
1280133	32106	93	1280731	30705	98	1281914	33503	120	1282273	31807	110

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
1282274	31819	110	1282586	32338	94	1283287	31239	102	1540053	60105	15
1282275	31809	110	1282588	32339	94	1283288	31240	102	1540055	60106	15
1282276	31825	110	1282589	32345	94	1283290	31241	102	1540057	60107	15
1282278	31820	110	1282591	32346	94	1283291	31244	102	1540059	60108	15
1282279	31811	110	1282592	32348	94	1283293	31245	102	1540144	60301	16
1282280	31826	110	1283021	33008	102	1283295	31246	102	1540146	60302	16
1282283	31821	110	1283024	31002	102	1283296	31247	102	1540149	60303	16
1282284	31814	110	1283027	31003	102	1283297	31248	102	1540151	60304	16
1282285	31822	110	1283029	31004	102	1283299	31249	102	1540153	60305	16
1282286	31818	110	1283031	31005	102	1283300	31250	102	1540155	60306	16
1282358	35330	115	1283033	31006	102	1283704	31303	104	1540157	60307	16
1282359	35331	115	1283035	31007	102	1283707	31304	104	1540159	60308	16
1282364	35332	115	1283036	31008	102	1283713	31305	104	1540244	60601	15
1282365	35333	115	1283038	31009	102	1283714	31306	104	1540246	60602	15
1282369	35334	115	1283039	31010	102	1283718	31307	104	1540249	60603	15
1282370	35335	115	1283040	31011	102	1283719	31308	104	1540251	60604	15
1282371	35336	115	1283208	33005	102	1283723	31309	104	1540253	60605	15
1282375	35337	115	1283211	33006	102	1283724	31310	104	1540255	60606	15
1282379	35338	115	1283213	31208	102	1283726	31311	104	1540257	60607	15
1282384	35339	115	1283214	31204	102	1283730	31312	104	1540259	60608	15
1282386	35340	115	1283217	33007	102	1283731	31313	104	1540344	60701	16
1282458	35300	116	1283220	31227	102	1283737	31316	104	1540346	60702	16
1282459	35301	116	1283221	31206	102	1283738	31317	104	1540349	60703	16
1282464	35302	116	1283223	31228	102	1283741	31320	104	1540351	60704	16
1282465	35303	116	1283224	31207	102	1283742	31321	104	1540353	60705	16
1282470	35304	116	1283229	31209	102	1283747	31324	104	1540355	60706	16
1282471	35305	116	1283232	31210	102	1283753	31326	104	1540357	60707	16
1282475	35306	116	1283233	31234	102	1283757	31329	104	1540359	60708	16
1282479	35307	116	1283234	31211	102	1283760	31331	104	1540442	63892	27
1282484	35308	116	1283239	31212	102	1283765	31334	104	1540443	63893	27
1282486	35309	116	1283242	31213	102	1283768	31336	104	1540444	63894	27
1282512	33002	94	1283244	31214	102	1283772	31339	104	1540445	63873	27
1282513	33003	94	1283245	31235	102	1284001	33212	119	1540447	63884	27
1282515	32303	94	1283246	31215	102	1284002	33213	119	1540448	63895	27
1282521	33004	94	1283247	31242	102	1284003	33214	119	1540450	63885	27
1282524	32305	94	1283249	31216	102	1284004	33215	119	1540453	63886	27
1282527	32306	94	1283251	31217	102	1284005	33216	119	1540456	63887	27
1282532	32307	94	1283252	31243	102	1284006	33217	119	1540458	63888	27
1282535	32308	94	1283253	31218	102	1284007	33218	119	1540459	63889	27
1282537	32309	94	1283254	31251	102	1284008	33219	119	1540542	63860	28
1282543	32310	94	1283255	31219	102	1284009	33220	119	1540543	63861	28
1282546	32311	94	1283257	31220	102	1284010	33221	119	1540544	63862	28
1282548	32312	94	1283259	31221	102	1284057	33732	117	1540545	63853	28
1282550	32313	94	1283260	31222	102	1284060	33733	117	1540547	63854	28
1282559	32314	94	1283261	31223	102	1284064	33734	117	1540548	63863	28
1282560	32315	94	1283263	31224	102	1284069	33735	117	1540549	63864	28
1282561	32316	94	1283265	31225	102	1284074	33736	117	1540550	63855	28
1282563	32317	94	1283267	31226	102	1284079	33737	117	1540553	63856	28
1282565	32318	94	1283272	31229	102	1284082	33738	117	1540556	63857	28
1282571	32319	94	1283274	31230	102	1284086	33739	117	1540558	63865	28
1282572	32320	94	1283276	31231	102	1284088	33740	117	1540559	63866	28
1282573	32321	94	1283278	31232	102	1284091	33741	117	1540804	61000	18
1282574	32322	94	1283279	31233	102	1540044	60101	15	1540805	61002	18
1282576	32323	94	1283281	31236	102	1540046	60102	15	1540806	61003	18
1282578	32324	94	1283283	31237	102	1540049	60103	15	1540807	61004	18
1282584	32331	94	1283285	31238	102	1540051	60104	15	1540808	61005	18

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
1540809	61006	18	1541358	61721	25	1542053	62313	14	1542749	60233	34
1540810	61007	18	1541359	61710	25	1542054	62316	14	1542751	60234	34
1540811	61008	18	1541360	61711	25	1542055	62317	14	1542753	60235	34
1540835	61243	20	1541441	61845	26	1542056	62318	14	1542755	60236	34
1540837	61252	20	1541442	61801	26	1542057	62322	14	1542757	60237	34
1540843	61253	20	1541443	61846	26	1542058	62323	14	1542759	60238	34
1540846	61235	20	1541444	61802	26	1542059	62324	14	1542942	63458	34
1540847	61254	20	1541445	61823	26	1542145	62020	23	1542943	63453	34
1540849	61236	20	1541447	61803	26	1542148	62050	12	1542944	63460	34
1540851	61244	20	1541448	61804	26	1542149	62055	12	1542945	63457	34
1540856	61240	20	1541449	61805	26	1542343	65481	30	1543445	61504	23
1540858	61256	20	1541450	61806	26	1542345	65482	30	1543447	61505	23
1540861	61257	20	1541451	61824	26	1542346	65490	30	1543457	61506	23
1540863	61242	20	1541452	61819	26	1542347	65483	30	1544053	60905	17
1540868	61259	20	1541453	61809	26	1542348	65491	30	1544055	60906	17
1540871	61260	20	1541454	61825	26	1542350	65484	30	1544057	60907	17
1540875	61261	20	1541455	61820	26	1542351	65492	30	1544059	60908	17
1540881	61212	20	1541456	61811	26	1542353	65485	30	1544153	60935	17
1540882	61213	20	1541458	61821	26	1542356	65486	30	1544155	60936	17
1540883	61214	20	1541459	61814	26	1542358	65487	30	1544157	60937	17
1540886	61215	20	1541460	61818	26	1542359	65488	30	1544159	60938	17
1540887	61229	20	1541642	61932	26	1542442	65531	30	1544253	60955	17
1540888	61217	20	1541643	61933	26	1542443	65540	30	1544255	60956	17
1540889	61218	20	1541645	61935	26	1542445	65532	30	1544257	60957	17
1540890	61219	20	1541646	61936	26	1542446	65541	30	1544346	60082	17
1540892	61220	20	1541742	63558	27	1542447	65533	30	1544349	60083	17
1540893	61228	20	1541743	63559	27	1542448	65542	30	1544351	60084	17
1540894	61225	20	1541744	63560	27	1542449	65534	30	1544353	60085	17
1540895	61226	20	1541745	63561	27	1542450	65543	30	1544355	60086	17
1540896	61227	20	1541746	63562	27	1542451	65544	30	1544357	60087	17
1540899	61104	20	1541747	63564	27	1542453	65535	30	1544359	60088	17
1541241	61352	21	1541748	63565	27	1542456	65536	30	1544544	60801	18
1541243	61354	21	1541844	62001	12	1542458	65537	30	1544546	60802	18
1541245	61355	21	1541846	62002	12	1542459	65538	30	1544549	60803	18
1541247	61357	21	1541849	62003	12	1542641	65081	32	1544551	60804	18
1541248	61395	21	1541851	62004	12	1542642	65182	32	1544600	60111	15
1541249	61359	21	1541853	62005	12	1542643	65082	32	1544601	60112	15
1541250	61360	21	1541855	62006	12	1542647	65083	32	1544602	60113	15
1541251	61362	21	1541857	62007	12	1542648	65040	32	1544603	60311	16
1541253	61366	21	1541859	62008	12	1542649	65084	32	1544604	60312	16
1541255	61370	21	1541946	62102	13	1542650	65044	32	1544605	60313	16
1541341	61701	25	1541949	62103	13	1542651	65045	32	1544606	60611	15
1541342	61745	25	1541951	62104	13	1542652	65046	32	1544607	60612	15
1541343	61702	25	1541953	62105	13	1542653	65085	32	1544608	60613	15
1541344	61703	25	1541955	62106	13	1542654	65050	32	1544609	60711	16
1541345	61714	25	1541957	62107	13	1542655	65086	32	1544610	60712	16
1541347	61704	25	1541959	62108	13	1542656	65051	32	1544611	60713	16
1541348	61705	25	1542044	62301	14	1542657	65087	32	1544612	62011	12
1541349	61715	25	1542045	62302	14	1542658	65052	32	1544613	62012	12
1541350	61707	25	1542046	62303	14	1542659	65053	32	1544614	62013	12
1541351	61716	25	1542047	62305	14	1542660	65088	32	1544615	62111	13
1541352	61717	25	1542048	62306	14	1542661	65054	32	1544616	62112	13
1541353	61708	25	1542049	62307	14	1542662	65090	32	1544617	62113	13
1541354	61718	25	1542050	62308	14	1542663	65091	32	1544618	61011	18
1541355	61719	25	1542051	62309	14	1542745	60231	34	1544619	61012	18
1541356	61709	25	1542052	62312	14	1542747	60232	34	1544620	61013	18

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
1544621	61286	20	1545922	60023	36	1751149	691.031.00.1	293	1752210	619.121.00.2	198
1544622	61290	20	1545924	60025	37	1751150	691.032.00.1	294	1752211	619.122.00.2	198
1544623	61292	20	1545925	60026	36	1751151	691.033.00.1	296	1752212	619.130.00.1	199
1544624	61294	20	1545926	60027	37	1751152	691.034.00.1	296	1752213	619.133.00.1	199
1544625	61296	20	1545927	60028	38	1751153	691.035.00.1	294	1752214	619.135.00.2	199
1544626	61297	20	1545928	60029	35	1751154	691.036.00.1	295	1752215	619.140.00.2	198
1544627	60240	34	1545929	60030	36	1751155	691.037.00.1	295	1752216	619.141.00.2	198
1544628	60241	34	1545930	60031	37	1751156	691.152.00.1	300	1752217	619.142.00.2	198
1544629	60242	34	1545931	60032	37	1751157	691.153.00.1	301	1752218	619.150.00.2	199
1544630	62331	14	1545932	60033	38	1751158	691.154.00.1	301	1752219	619.151.00.2	199
1544631	62334	14	1545933	60034	38	1751159	691.155.00.1	301	1752220	619.152.00.2	199
1544632	62336	14	1545934	60035	38	1751160	691.161.00.1	300	1752221	619.170.00.2	199
1544633	62338	14	1751103	601.100.00.1	232	1751161	91159	140	1752222	619.171.00.2	199
1544634	62340	14	1751104	602.100.00.1	232	1751162	91160	140	1752223	619.172.00.2	199
1544635	62341	14	1751105	603.100.00.1	232	1751163	91161	140	1752226	619.220.00.1	197
1544636	63711	33	1751106	604.100.00.1	232	1751233	603.110.00.1	232	1752227	619.221.00.1	197
1544637	63712	33	1751107	605.100.00.1	232	1751313	601.130.00.1	232	1752228	619.260.22.1	221
1544638	63713	33	1751108	606.100.00.1	232	1751323	602.130.00.1	232	1752229	619.616.00.1	217
1544642	90466	48	1751109	607.100.00.1	232	1751613	601.200.00.1	234	1752230	619.640.00.1	219
1544643	90467	48	1751110	608.100.00.1	232	1751614	602.200.00.1	234	1752231	619.700.00.1	209
1544644	90468	48	1751111	601.020.00.2	259	1751615	603.200.00.1	234	1752232	619.701.00.1	209
1544645	61732	25	1751113	603.020.00.2	259	1752120	623.245.00.5	236	1752233	619.702.00.1	209
1544646	61734	25	1751114	604.020.00.2	259	1752125	624.245.00.5	236	1752234	619.703.00.1	209
1544647	62330	14	1751115	605.020.00.2	259	1752131	625.245.00.5	236	1752235	619.704.00.1	209
1544648	62329	14	1751116	606.020.00.2	259	1752138	626.245.00.5	236	1752236	619.705.00.1	209
1544649	62333	14	1751117	620.329.00.1	107	1752146	627.245.00.5	236	1752237	619.706.00.1	209
1544650	62337	14	1751118	620.332.00.1	107	1752148	628.245.00.5	236	1752238	619.730.00.1	223
1544651	61283	20	1751119	620.333.00.1	107	1752153	621.271.00.5	236	1752239	619.731.00.1	223
1544652	61284	20	1751120	620.334.00.1	107	1752156	622.271.00.5	236	1752240	619.732.00.1	223
1544653	61285	20	1751121	620.335.00.1	107	1752160	623.271.00.5	236	1752241	619.733.00.1	223
1544654	61289	20	1751122	620.336.00.1	107	1752165	624.271.00.5	236	1752242	619.734.00.1	223
1544655	61293	20	1751123	620.337.00.1	107	1752171	625.271.00.5	236	1752243	619.735.00.1	223
1544656	61733	25	1751124	620.338.00.1	107	1752178	626.271.00.5	236	1752244	619.736.00.1	223
1544657	61288	20	1751125	620.339.00.1	107	1752186	627.271.00.5	236	1752245	619.737.00.1	223
1545900	60001	36	1751126	620.347.00.1	107	1752188	628.271.00.5	236	1752246	620.010.00.1	200
1545901	60002	36	1751127	653.940.26.1	299	1752189	619.020.00.1	196	1752247	620.011.00.1	200
1545902	60003	37	1751128	654.940.26.1	299	1752190	619.021.00.1	196	1752248	620.012.00.1	200
1545903	60004	37	1751129	655.078.00.1	294	1752191	619.022.00.1	196	1752249	620.013.00.1	200
1545904	60005	36	1751130	655.079.00.1	295	1752192	619.023.00.1	196	1752250	620.014.00.1	200
1545905	60006	36	1751131	655.940.26.1	299	1752193	619.024.00.1	196	1752251	620.015.00.1	200
1545906	60007	37	1751132	656.940.26.1	299	1752194	619.025.00.1	196	1752252	620.016.00.1	200
1545907	60008	37	1751133	657.940.26.1	299	1752195	619.026.00.1	196	1752253	620.017.00.1	200
1545908	60009	37	1751134	658.940.26.1	299	1752196	619.027.00.1	196	1752254	620.020.00.1	200
1545909	60010	37	1751135	659.940.26.1	299	1752197	619.050.00.1	197	1752255	620.021.00.1	200
1545910	60011	37	1751136	690.300.00.1	297	1752198	619.051.00.1	197	1752256	620.022.00.1	200
1545911	60012	38	1751137	690.301.00.1	297	1752199	619.052.00.1	197	1752257	620.023.00.1	200
1545912	60013	38	1751138	690.915.00.1	300	1752200	619.060.00.1	197	1752258	620.024.00.1	200
1545913	60014	38	1751139	690.916.00.1	300	1752201	619.061.00.1	197	1752259	620.025.00.1	200
1545914	60015	38	1751140	690.917.00.1	299	1752202	619.070.00.1	197	1752260	620.031.00.1	200
1545915	60016	38	1751141	690.918.00.1	299	1752203	619.100.00.2	198	1752261	620.032.00.1	200
1545916	60017	38	1751142	690.930.00.1	302	1752204	619.101.00.2	198	1752262	620.033.00.1	200
1545917	60018	35	1751143	690.937.00.1	300	1752205	619.102.00.2	198	1752263	620.034.00.1	200
1545918	60019	35	1751144	690.938.00.1	300	1752206	619.110.00.2	198	1752264	620.035.00.1	200
1545919	60020	36	1751145	690.940.00.1	301	1752207	619.111.00.2	198	1752265	620.036.00.1	200
1545920	60021	36	1751146	690.941.00.1	301	1752208	619.112.00.2	198	1752266	620.037.00.1	200
1545921	60022	36	1751148	691.030.00.1	293	1752209	619.120.00.2	198	1752267	620.042.00.1	200

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
1752268	620.043.00.1	200	1752324	620.142.00.1	202	1752380	620.407.00.1	210	1752436	620.604.00.1	214
1752269	620.044.00.1	200	1752325	620.143.00.1	202	1752381	620.410.00.1	210	1752437	620.605.00.1	214
1752270	620.045.00.1	200	1752326	620.147.00.1	202	1752382	620.411.00.1	210	1752438	620.606.00.1	214
1752271	620.046.00.1	200	1752327	620.150.00.1	204	1752383	620.412.00.1	210	1752439	620.613.00.1	214
1752272	620.047.00.1	200	1752328	620.151.00.1	204	1752384	620.413.00.1	210	1752440	620.614.00.1	214
1752273	620.054.00.1	200	1752329	620.152.00.1	204	1752385	620.414.00.1	210	1752441	620.615.00.1	214
1752274	620.057.00.1	200	1752330	620.153.00.1	204	1752386	620.415.00.1	210	1752442	620.620.00.1	214
1752275	620.062.00.1	201	1752331	620.154.00.1	204	1752387	620.416.00.1	210	1752443	620.621.00.1	214
1752276	620.063.00.1	201	1752332	620.155.00.1	204	1752388	620.420.00.1	210	1752444	620.622.00.1	214
1752277	620.064.00.1	201	1752333	620.156.00.1	204	1752389	620.421.00.1	210	1752445	620.623.00.1	214
1752278	620.065.00.1	201	1752334	620.162.00.1	204	1752390	620.424.00.1	210	1752446	620.624.00.1	214
1752279	620.066.00.1	201	1752335	620.163.00.1	204	1752391	620.490.00.1	212	1752447	620.625.00.1	214
1752280	620.067.00.1	201	1752336	620.166.00.1	204	1752392	620.491.00.1	212	1752448	620.626.00.1	214
1752281	620.070.00.1	201	1752337	620.173.00.1	204	1752393	620.502.00.1	210	1752449	620.630.00.1	214
1752282	620.071.00.1	201	1752338	620.174.00.1	204	1752394	620.503.00.1	210	1752450	620.631.00.1	214
1752283	620.072.00.1	201	1752339	620.175.00.1	204	1752395	620.504.00.1	210	1752451	620.632.00.1	214
1752284	620.073.00.1	201	1752340	620.176.00.1	204	1752396	620.505.00.1	210	1752452	620.633.00.1	214
1752285	620.074.00.1	201	1752341	620.177.00.1	204	1752397	620.506.00.1	210	1752453	620.634.00.1	214
1752286	620.075.00.1	201	1752342	620.184.00.1	204	1752398	620.510.00.1	210	1752454	620.635.00.1	214
1752287	620.076.00.1	201	1752343	620.185.00.1	204	1752399	620.511.00.1	210	1752455	620.636.00.1	214
1752288	620.077.00.1	201	1752344	620.230.00.1	24	1752400	620.512.00.1	210	1752456	620.640.00.1	214
1752289	620.080.00.1	202	1752345	620.231.00.1	24	1752401	620.520.00.1	210	1752457	620.641.00.1	214
1752290	620.081.00.1	202	1752346	620.232.00.1	24	1752402	620.521.00.1	210	1752458	620.642.00.1	214
1752291	620.082.00.1	202	1752347	620.233.00.1	24	1752403	620.532.00.1	211	1752459	620.643.00.1	214
1752292	620.083.00.1	202	1752348	620.234.00.1	24	1752404	620.533.00.1	211	1752460	620.644.00.1	214
1752293	620.084.00.1	202	1752349	620.235.00.1	24	1752405	620.534.00.1	211	1752461	620.645.00.1	214
1752294	620.085.00.1	202	1752350	620.236.00.1	24	1752406	620.535.00.1	211	1752462	620.646.00.1	214
1752295	620.086.00.1	202	1752351	620.240.00.1	24	1752407	620.536.00.1	211	1752463	620.650.00.1	214
1752296	620.087.00.1	202	1752352	620.241.00.1	24	1752408	620.540.00.1	211	1752464	620.651.00.1	214
1752297	620.101.00.1	202	1752353	620.242.00.1	24	1752409	620.541.00.1	211	1752465	620.652.00.1	214
1752298	620.102.00.1	202	1752354	620.290.00.1	211	1752410	620.542.00.1	211	1752466	620.653.00.1	214
1752299	620.103.00.1	202	1752355	620.291.00.1	211	1752411	620.550.00.1	211	1752467	620.654.00.1	214
1752300	620.104.00.1	202	1752356	620.302.00.1	208	1752412	620.551.00.1	211	1752468	620.655.00.1	214
1752301	620.105.00.1	202	1752357	620.303.00.1	208	1752413	620.570.00.1	213	1752469	620.656.00.1	214
1752302	620.106.00.1	202	1752358	620.304.00.1	208	1752414	620.571.00.1	213	1752470	620.661.00.1	214
1752303	620.107.00.1	202	1752359	620.305.00.1	208	1752415	620.572.00.1	213	1752471	620.662.00.1	214
1752304	620.111.00.1	202	1752360	620.306.00.1	208	1752416	620.573.00.1	213	1752472	620.663.00.1	214
1752305	620.112.00.1	202	1752361	620.307.00.1	208	1752417	620.574.00.1	213	1752473	620.665.00.1	214
1752306	620.113.00.1	202	1752362	620.310.00.1	208	1752418	620.575.00.1	213	1752474	620.671.00.1	214
1752307	620.114.00.1	202	1752363	620.311.00.1	208	1752419	620.576.00.1	213	1752475	620.672.00.1	214
1752308	620.115.00.1	202	1752364	620.312.00.1	208	1752420	620.580.00.1	213	1752476	620.673.00.1	214
1752309	620.116.00.1	202	1752365	620.313.00.1	208	1752421	620.581.00.1	213	1752477	620.675.00.1	214
1752310	620.117.00.1	202	1752366	620.314.00.1	208	1752422	620.582.00.1	213	1752478	620.740.00.1	217
1752311	620.121.00.1	202	1752367	620.315.00.1	208	1752423	620.583.00.1	213	1752479	620.741.00.1	217
1752312	620.122.00.1	202	1752368	620.316.00.1	208	1752424	620.584.00.1	213	1752480	620.742.00.1	217
1752313	620.123.00.1	202	1752369	620.320.00.1	208	1752425	620.585.00.1	213	1752481	620.760.00.1	218
1752314	620.124.00.1	202	1752370	620.321.00.1	208	1752426	620.586.00.1	213	1752482	620.761.00.1	218
1752315	620.125.00.1	202	1752371	620.322.00.1	208	1752427	620.591.00.1	213	1752483	620.802.00.1	218
1752316	620.126.00.1	202	1752372	620.324.00.1	208	1752428	620.593.00.1	213	1752484	620.811.00.1	218
1752317	620.127.00.1	202	1752373	620.330.00.1	220	1752429	620.594.00.1	213	1752485	619.617.00.1	217
1752318	620.131.00.1	202	1752374	620.331.00.1	220	1752430	620.595.00.1	213	1752486	620.250.00.1	106
1752319	620.132.00.1	202	1752375	620.402.00.1	210	1752431	620.596.00.1	213	1752487	620.251.00.1	106
1752320	620.133.00.1	202	1752376	620.403.00.1	210	1752432	620.600.00.1	214	1752488	620.252.00.1	106
1752321	620.135.00.1	202	1752377	620.404.00.1	210	1752433	620.601.00.1	214	1752489	620.253.00.1	106
1752322	620.136.00.1	202	1752378	620.405.00.1	210	1752434	620.602.00.1	214	1752490	620.254.00.1	106
1752323	620.137.00.1	202	1752379	620.406.00.1	210	1752435	620.603.00.1	214	1752491	620.255.00.1	106

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
1752492	620.256.00.1	106	1752548	620.382.00.1	212	1752608	625.317.00.5	238	1753167	605.575.00.5	235
1752493	620.257.00.1	106	1752549	620.392.00.1	212	1752609	690.310.00.1	297	1753168	606.575.00.5	235
1752494	620.300.00.1	208	1752550	623.311.00.5	238	1752610	690.311.00.1	297	1753201	621.000.00.5	249
1752495	620.301.00.1	208	1752551	620.780.00.1	212	1752611	690.312.00.1	297	1753202	622.000.00.5	249
1752496	620.680.00.1	216	1752552	620.781.00.1	212	1752612	690.313.00.1	297	1753203	623.000.00.5	249
1752497	620.681.00.1	216	1752553	623.317.00.5	238	1752614	625.319.00.5	238	1753209	608.520.00.5	249
1752498	620.690.00.1	216	1752554	623.315.00.5	238	1752615	690.314.00.1	297	1753210	63789	249
1752499	620.700.00.1	216	1752555	619.471.22.1	222	1752616	619.055.00.1	220	1753211	601.813.00.1	46
1752500	620.701.00.1	216	1752556	619.481.22.1	222	1752617	619.056.00.1	220	1753212	601.811.00.1	253
1752501	620.710.00.1	216	1752557	623.316.00.5	238	1752618	619.856.00.1	258	1753213	602.811.00.1	253
1752502	620.720.00.1	216	1752558	623.310.00.5	237	1752619	619.857.00.1	258	1753214	603.811.00.1	253
1752503	620.721.00.1	216	1752560	619.472.22.1	222	1752620	625.321.00.5	238	1753220	601.252.00.5	244
1752504	620.722.00.1	216	1752561	619.482.22.1	222	1752621	625.310.00.5	237	1753221	602.252.00.5	244
1752505	619.850.00.1	258	1752562	619.738.00.1	223	1752656	626.317.00.5	238	1753229	602.253.00.5	244
1752506	619.851.00.1	258	1752563	619.739.00.1	223	1752663	626.319.00.5	238	1753230	603.253.00.5	244
1752507	619.852.00.1	258	1752564	620.683.00.1	216	1752669	626.320.00.5	238	1753238	603.254.00.5	244
1752508	619.853.00.1	258	1752565	620.691.00.1	216	1752670	626.321.00.5	238	1753239	604.254.00.5	244
1752509	619.854.00.1	258	1752566	620.684.00.1	216	1752671	626.310.00.5	237	1753248	605.255.00.5	244
1752510	619.855.00.1	258	1752567	620.308.00.1	208	1752710	627.316.00.5	238	1753257	606.255.00.5	244
1752511	620.090.00.1	206	1752568	620.309.00.1	208	1752718	627.320.00.5	238	1753266	607.255.00.5	244
1752512	620.091.00.1	206	1752569	620.685.00.1	215	1752726	627.321.00.5	238	1753290	601.256.00.5	244
1752513	620.092.00.1	206	1752570	620.686.00.1	215	1752734	627.322.00.5	238	1753291	602.256.00.5	244
1752514	620.093.00.1	206	1752571	620.688.00.1	215	1752736	628.316.00.5	238	1753299	602.257.00.5	244
1752515	620.094.00.1	206	1752572	624.311.00.5	238	1752737	628.320.00.5	238	1753300	603.257.00.5	244
1752516	620.095.00.1	206	1752573	620.689.00.1	215	1752738	628.321.00.5	238	1753308	603.258.00.5	244
1752517	620.096.00.1	206	1752574	620.693.00.1	215	1752739	628.322.00.5	238	1753309	604.258.00.5	244
1752518	620.097.00.1	206	1752575	620.694.00.1	215	1752740	628.323.00.5	238	1753318	605.259.00.5	244
1752519	620.157.00.1	204	1752576	624.314.00.5	238	1752742	627.310.00.5	237	1753327	606.256.00.5	244
1752520	620.164.00.1	204	1752577	624.317.00.5	238	1752744	628.310.00.5	237	1753328	607.256.00.5	244
1752521	620.165.00.1	204	1752578	619.490.22.1	221	1753113	621.505.00.5	235	1753590	601.360.00.5	239
1752522	621.310.00.5	237	1752579	619.491.22.1	221	1753115	622.650.00.5	236	1753591	602.360.00.5	239
1752523	622.313.00.5	238	1752581	624.316.00.5	238	1753116	622.505.00.5	235	1753592	603.360.00.5	239
1752524	620.400.00.1	210	1752582	624.319.00.5	238	1753118	623.650.00.5	236	1753593	604.360.00.5	239
1752525	620.401.00.1	210	1752583	619.492.22.1	221	1753119	623.651.00.5	236	1753594	605.360.00.5	239
1752526	619.010.00.1	196	1752584	619.720.00.1	222	1753120	623.505.00.5	235	1753595	606.361.00.5	239
1752527	619.011.00.1	196	1752585	619.721.00.1	222	1753123	624.651.00.5	236	1753596	607.360.00.5	239
1752528	619.012.00.1	196	1752587	624.310.00.5	237	1753124	624.652.00.5	236	1753600	603.362.00.5	239
1752529	619.013.00.1	196	1752589	619.722.00.1	222	1753125	624.505.00.5	235	1753601	604.362.00.5	239
1752530	619.014.00.1	196	1752590	620.003.00.1	200	1753128	625.651.00.5	236	1753609	604.363.00.5	239
1752531	619.015.00.1	196	1752591	620.061.00.1	201	1753129	625.652.00.5	236	1753610	605.363.00.5	239
1752532	619.016.00.1	196	1752592	620.100.00.1	202	1753130	625.653.00.5	236	1753611	606.363.00.5	239
1752533	622.314.00.5	238	1752593	620.108.00.1	202	1753131	625.505.00.5	235	1753612	607.363.00.5	239
1752534	622.311.00.5	238	1752594	620.353.00.1	204	1753136	626.652.00.5	236	1753618	605.364.00.5	239
1752535	619.054.00.1	197	1752595	620.354.00.1	204	1753137	626.653.00.5	236	1753627	606.360.00.5	239
1752536	622.312.00.5	238	1752596	620.355.00.1	204	1753138	626.505.00.5	235	1753636	607.366.00.5	239
1752537	622.310.00.5	237	1752597	620.664.00.1	214	1753144	627.653.00.5	236	1753638	608.363.00.5	239
1752538	623.318.00.5	238	1752598	620.674.00.1	214	1753145	627.654.00.5	236	1753800	601.535.00.5	242
1752539	619.103.00.2	198	1752599	620.695.00.1	214	1753146	627.505.00.5	235	1753801	602.535.00.5	242
1752540	619.123.00.2	198	1752600	620.703.00.1	208	1753147	628.653.00.5	236	1753802	603.535.00.5	242
1752541	619.143.00.2	198	1752601	620.711.00.1	208	1753148	628.505.00.5	235	1753803	601.536.00.5	242
1752542	619.160.00.2	198	1752602	620.712.00.1	208	1753149	628.654.00.5	236	1753809	602.536.00.5	242
1752543	619.161.00.2	198	1752603	620.723.00.1	208	1753150	628.655.00.5	236	1753810	603.536.00.5	242
1752544	619.162.00.2	198	1752604	620.724.00.1	208	1753163	601.575.00.5	235	1753818	603.537.00.5	242
1752545	620.380.00.1	212	1752605	620.727.00.1	208	1753164	602.575.00.5	235	1753819	604.537.00.5	242
1752546	620.381.00.1	212	1752606	655.085.00.1	298	1753165	603.575.00.5	235	1753820	605.537.00.5	242
1752547	620.391.00.1	212	1752607	655.086.00.1	297	1753166	604.575.00.5	235	1753827	604.538.00.5	242

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
1753828	605.538.00.5	242	1754629	602.583.00.5	248	3260912	600.082.00.1	50	7060132	90363	289
1753836	605.539.00.5	242	1754630	603.583.00.5	248	3260913	600.084.00.1	50			
1753837	606.537.00.5	242	1754631	604.583.00.5	248	3260914	600.085.00.1	50			
1753845	606.540.00.5	242	1754636	601.584.00.5	248	3260915	600.087.00.1	50			
1753846	607.539.00.5	242	1754637	602.584.00.5	248	3260916	600.088.00.1	50			
1753854	607.541.00.5	242	1754638	603.584.00.5	248	3260917	600.089.00.1	50			
1753855	608.541.00.5	242	1754639	604.584.00.5	248	3260918	600.090.00.1	50			
1753870	601.555.00.5	243	1754645	602.586.00.5	248	3260919	600.091.00.1	50			
1753871	602.555.00.5	243	1754646	603.586.00.5	248	3260920	600.092.00.1	50			
1753873	601.556.00.5	243	1754647	604.586.00.5	248	3260921	600.093.00.1	50			
1753879	602.556.00.5	243	1754648	605.589.00.5	248	3260922	600.094.00.1	50			
1753880	603.556.00.5	243	1754649	606.580.00.5	248	3263133	90092	49			
1753888	603.557.00.5	243	1754653	602.585.00.5	248	3263135	90094	49			
1753889	604.557.00.5	243	1754654	603.585.00.5	248	3263136	90095	49			
1753890	605.557.00.5	243	1754655	604.585.00.5	248	3263137	90096	49			
1753897	604.558.00.5	243	1754656	605.585.00.5	248	3263138	90097	49			
1753898	605.558.00.5	243	1754657	606.585.00.5	248	3263139	90098	49			
1753906	605.559.00.5	243	1754664	605.581.00.5	248	3263140	90881	48			
1753907	606.559.00.5	243	1754665	606.581.00.5	248	3263141	90882	48			
1753915	606.560.00.5	243	1754666	607.581.00.5	248	3263142	90883	48			
1753916	607.560.00.5	243	1754674	607.587.00.5	248	3263143	90884	48			
1753924	607.561.00.5	243	1754818	601.507.00.5	24	3263144	90885	48			
1753925	608.561.00.5	243	1754820	601.508.00.5	24	3263145	90886	48			
1754013	601.571.00.5	246	1754827	602.507.00.5	24	3263146	90887	48			
1754016	602.571.00.5	246	1754829	602.508.00.5	24	3263147	90888	48			
1754020	603.571.00.5	246	1754831	602.509.00.5	24	3263148	90891	84			
1754025	604.571.00.5	246	1754838	603.508.00.5	24	3263149	90892	84			
1754031	605.571.00.5	246	1754847	604.508.00.5	24	3263150	90893	84			
1754033	606.571.00.5	246	1754856	605.508.00.5	24	3263163	90421	141			
1754035	607.571.00.5	246	1754865	606.508.00.5	24	3263165	90422	141			
1754220	601.590.00.5	246	1754874	607.508.00.5	24	3263167	90423	141			
1754221	602.590.00.5	246	1754920	601.289.00.5	250	3263169	90424	141			
1754229	602.591.00.5	246	1754921	602.289.00.5	250	3263171	90425	141			
1754230	603.590.00.5	246	2300652	362.851.26.1	48	3263173	90426	141			
1754239	604.590.00.5	246	2300654	362.857.26.1	47	3263175	90427	141			
1754247	604.591.00.5	246	2301202	362.856.26.1	47	3263177	90428	141			
1754248	605.590.00.5	246	2301215	362.848.26.1	47	3263178	90429	141			
1754256	605.591.00.5	246	2301220	388.126.00.1	224	3263179	90430	141			
1754257	606.590.00.5	246	2301221	388.127.00.1	224	3263180	90431	141			
1754265	606.591.00.5	246	2301222	388.128.00.1	224	3263183	90401	48			
1754266	607.590.00.5	246	2301223	360.850.00.1	224	3263185	90402	48			
1754274	607.591.00.5	246	2301224	361.850.00.1	224	3263187	90403	48			
1754420	601.595.00.5	247	2301226	364.850.00.1	224	3263189	90404	48			
1754421	602.595.00.5	247	2301227	365.850.00.1	224	3263191	90405	48			
1754430	603.595.00.5	247	3260900	600.041.00.1	50	3263193	90406	48			
1754439	604.595.00.5	247	3260901	600.042.00.1	50	3263195	90407	48			
1754447	604.596.00.5	247	3260902	600.043.00.1	50	3263197	90408	48			
1754448	605.595.00.5	247	3260903	600.044.00.1	50	3263198	90409	84			
1754456	605.596.00.5	247	3260904	600.045.00.1	50	3263199	90410	84			
1754457	606.595.00.5	247	3260905	600.046.00.1	50	3263200	90411	84			
1754465	606.596.00.5	247	3260906	600.047.00.1	50	5756813	115.335.00.1	270			
1754466	607.595.00.5	247	3260907	600.048.00.1	50	5756814	115.336.00.1	270			
1754620	601.582.00.5	248	3260908	600.049.00.1	50	5756816	115.861.00.6	270			
1754621	602.582.00.5	248	3260909	600.079.00.1	50	5756852	116.109.00.6	268			
1754622	603.582.00.5	248	3260910	600.080.00.1	50	5756853	116.110.00.6	269			
1754628	601.583.00.5	248	3260911	600.081.00.1	50	5757016	116.098.00.6	271			

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi

+358 10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com

www.geberit.fi

Voimassa alkaen: 01.2026

Tekijänoikeudet. Kopiointi tai julkaiseminen kokonaan tai osittain ilman lupaa on kielletty, mukaan lukien julkaiseminen sähköisillä viestimillä