

VOIMASSA 1.1.2026 ALKAEN

TUOTEVALIKOIMA

2026

GEBERIT-VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit Silent-Pro	11
Geberit Silent-PP	31
Geberit PE	53
Geberit Silent-db20	97
Geberit Pluvia- kattovedenpoistojärjestelmät	119
Perinteinen kattovedenpoisto	137
Palosuojaus, äänieristys ja kosteussuojaus	141
Lattiakaivot	145
Alipaineventtiilit viemärijärjestelmiin	151
Työkalut	155
Liitteet	167

GEBERIT HYDRAULIIKAN MESTARI

MASTERING

WATER

Vedellä on 3 perustehtävää: elämän ylläpitäminen, hygieniasta huolehtiminen ja puhdistaminen sekä aineiden ja materiaalien kuljettaminen. Nämä kaikki kolme tärkeää tehtävää ovat käytössä rakennuksissa, sillä tarvitsemme juomavettä ja puhdistaudumme päivittäin. Puhdasta vettä tarvitsee tuoda (syöttöputket), sitä käytetään erilaisilla laitteilla (hanat ja wc:t) ja käytetty vesi tulee poistaa (viemärointi). Hydraulisen osaamisen ja toimivan suunnittelun ansiosta Geberit tekee veden käsittelystä yksinkertaista, turvallista ja tehokasta - tätä on "Mastering Water".

GEBERIT ON AINOA YRITYS, JOKA KATTAÄ KAIKKI KOLME VEDENKÄYTTÖALUETTA RAKENNUKSESSA



SYÖTTÖ

Geberit varmistaa, että korkealaatuinen raikas vesi saavuttaa käyttöpaikan turvallisesti tehokkaiden ja hygieenisten asennusten avulla.



KÄYTTÖ

Geberit kehittää tuotteita, jotka varmistavat veden luotettavan ja taloudellisen käytön.



VIEMÄRÖINTI

Geberit varmistaa, että jätevesi poistuu rakennuksesta tehokkaasti, hiljaisesti, ilman sakkautumista ja hajua – suurella virtauskapasiteetilla.

GEBERIT VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELMÄT

TILAA SÄÄSTÄVÄ JA HILJAINEN

HYDRAULISESTI OPTIMOITU
JÄRJESTELMÄ SÄÄSTÄÄ
MATERIAALEJA

TILAA SÄÄSTÄVÄ
Sivuttaissiirrot ilman
kaatoa, jopa 6 metriä



**JOUSTAVA
SUUNNITTELU**
Vähemmän
pystykokoojia
mahdollistaa
suunnittelun
vapauden



**KEMIKAALIEN
KESTÄVÄ**
Kestää useimpia
happoja ja
emäksiä
(Geberit PE)



**SUUREMPI
POISTO-
KAPASITEETTI**
Yli 15 %
suurempi
viemäröintika-
pasiteetti ver-
rattuna
perinteisiin
haarayhteisiin



**INTEGROITU
ÄÄNIERISTYS**
Erinomainen
äänieristys yhteiden
korkean
ominaispainon ja
erityisen muotoilun
ansiosta



**LUOTETTAVA
PALOSUOJAUS**
Palokatkomansetit
erilaisiin
asennustilanteisiin



KUNNIAANHIMOINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAMME

Yli 30 vuotta sitten Geberit esitteli ensimmäisen ympäristöstrategiansa ja alkoi toteuttaa siihen liittyviä toimenpiteitä käytännössä. Tätä strategiaa on kehitetty vuosien mittaan niin, että siitä on vähitellen muodostunut kokonaisvaltainen kestävä kehityksen strategia. Se perustuu YK:n Agenda 2030 kestävä kehityksen tavoitteet -ohjelmaan ja sen 17 kestävää kehitystä käsittelevään tavoitteeseen.

→ [Lue lisää Geberitin kestävä kehityksen strategiasta ja viimeisin raportti](#)



SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Huippuluokan materiaaliensa ja tiukkojen laatuvaatimustensa ansiosta Geberit-tuotteet kestävät käytössä vuosikymmeniä. Lisäksi ne sopivat useimmiten yhteen aiempien mallien kanssa ja ovat helppo huoltaa. Varaosien saatavuus on taattu useimmille Geberit-tuotteille jopa 25 vuodeksi. Tämän lisäksi, Geberit takaa 50 vuoden varaosien saatavuuden kaikille piiloasennussäiliöiden ja huuhtelupainikkeiden vaihdettavissa oleville mekaanisille osille pois lukien elektronisten tuotteiden erityistoiminnot (kuten hygieniahuuhtelutoiminto ja DuoFresh).



RESURSSIN HUOLELLINEN KÄSITTELY

Geberitin tuotteita tarkastetaan jatkuvasti ja parannetaan vedenkulutuksen osalta. Muovia käytetään mahdollisimman resurssitehokkaasti ja taloudellisesti laadukkaiden ja pitkään kestävien tuotteiden aikaansaamiseksi. Esimerkiksi lähes 100 % muovijätteestä kierrätetään sisäisesti ja käytetään uudelleen. Pakkauksissa yritys käyttää pääasiassa pahvia ja välttää polystyreeniä ja muita muoveja mahdollisuuksien mukaan.



YRITYKSEN JALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Geberit tekee johdonmukaisesti työtä vähentääkseen energiankulutusta, CO₂-päästöjä ja jätteiden syntymistä sekä edistää vastuullista vedenkäyttöä. CO₂-päästöjen vähentämisstrategian tavoitteena on vähentää CO₂-intensiteettiä (CO₂-päästöt suhteessa valuuttakorjattuun liikevaihtoon) 5 prosentia vuosittain. Yritys panostaa erityisesti energiatehokkaaseen tuotantoon. Osa keramiikkatehtaista on varustanut uuninsa energiansäästötekniikalla viime vuosina. Tämänkaltaiset parannukset ovat mahdollistaneet yhtiölle yli 20 prosentin energiansäästöt per tuotantolaitos.



LISÄARVOA ECO-DESIGN SUUNNITTELUPERIAATTEESTA

Geberit on asettanut tavoitteekseen luoda asiakkaille, ympäristölle ja yhteiskunnalle lisäarvoa tuottamalla resursseja säästäviä, kestäviä tuotteita. Avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa on Eco-Design-suunnitteluperiaate. Kaikki tuotteet on kehitetty johdonmukaisesti tämän periaatteen mukaisesti vuodesta 2007 lähtien. Eco-Design-suunnitteluperiaatteen mukaisesti jokainen uusi tuote on edeltäjäänsä parempi ympäristön kannalta – ilman uhrauksia laadusta, toimivuudesta tai kestävydestä. Suunnittelussa otetaan huomioon kaikki vaiheet tuotteen elinkaaren aikana hankinnasta raaka-aineisiin ja hävitykseen asti.

Kuvassa esimerkki Geberit-viemäröintijärjestelmän Eco Design-suunnitteluperiaatteen mukaisesta suunnittelusta: Pluvia-kattovedenpoistojärjestelmä mahdollistaa pienemmät putkikoot - jopa 75 % vähemmän putkimateriaalia. Silent-PP-viemäriputket mahdollistavat pienemmät kuljetuskilometrit kuljetusvolyymeja kasvattamalla. Sovent-yhde mahdollistaa viemäröinnin ilman erillistä tuuletusputkea - jopa 60 % vähemmän putkimateriaalia.

Ympäristöselosteet (EPD)

KYLPYHUONETUOTTEET

- Geberit Acanto seinä-wc sis. kansi ja EFF3-seinäkiinnikkeet
- Geberit Duofix-asennuselementti piilohuuhtelusäiliölle Sigma 112 cm
- Huuhtelupainike Sigma 01, 10, 20, 30
- Keraamiset tuotteet
- Geberit AquaClean Mera Comfort
- Geberit AquaClean Mera Classic
- Geberit AquaClean Sela
- Geberit AquaClean Alba
- Geberit urinaalit

SYÖTTÖJÄRJESTELMÄT

- Geberit FlowFit -liittimet, muoviset
- Geberit FlowFit -liittimet, metalliset
- Geberit FlowFit -putket, ML
- Geberit Mapress ruostumaton teräs, putket
- Geberit Mapress ruostumaton teräs, liittimet
- Geberit CuNiFe, putket
- Geberit Mapress hiiliteräs, putket
- Geberit Mapress Therm, putket

VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT

- Geberit Silent-db20 -putket
- Geberit Silent-dp20 -yhde
- Geberit Silent-Pro -putket
- Geberit Silent-Pro -yhde
- Geberit PE -putket
- Geberit PE -yhde
- Geberit Silent-PP -putket
- Geberit Silent-PP -yhde

KESTÄVÄN KEHITYKSEN DOKUMENTAATIO

Geberit-tuotteilla edistetään LEED-, BREEAM- ja DGNB-pisteiden, sertifiointien sekä EU:n taksonomian noudattamista. Tuotekohtaisten EPD-dokumenttien avulla saat läpinäkyvän dokumentaation ympäristövaikutuksista LCA-laskentaa varten.






GEBERIT SUPERTUBE -TEKNOLOGIA OPTIMOITUA HYDRAULIIKKA



GEBERIT SILENT-PRO SUPERTUBE



- Geberit Silent-Pro SuperTube -järjestelmän maksimi viemäröintikapasiteetti on 6 l/s putkikoolla d110
- Erittäin hiljainen
- Sivuttaissiirto voidaan asentaa lähelle kattoa



- Saatavissa myös putkikoossa d90

GEBERIT SILENT-DB20 SUPERTUBE


- Geberit Silent-db20 SuperTube -järjestelmän maksimi viemäröintikapasiteetti on 12 l/s putkikoolla d110
- Erittäin hiljainen

GEBERIT PE SUPERTUBE

- Geberit PE SuperTube -järjestelmän maksimi viemäröintikapasiteetti on 12 l/s putkikoolla d110

KOhteet

- Kerrostalot, joissa > 10 m korkeat pystykokoojaviemärit
- Talot, joissa viemäriputkisto kulkee eri tasoissa, esim. terassitalot, korkeilla äänieristysvaatimuksilla



Yhteet



Geberit Silent-Pro
Carve -yhde




Geberit Silent-Pro
BottomTurn -pohjakulma



Geberit Silent-Pro
BackFlip -kulmayhde

- Korkeat rakennukset, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset



Geberit Silent db20
Sovent -yhde




Geberit Silent db20
BottomTurn -pohjakulma



Geberit Silent db20
BackFlip -kulmayhde

- Korkeat rakennukset



Geberit PE Sovent -yhde



Geberit PE BottomTurn
-pohjakulma




Geberit PE BackFlip -kulmayhde



Geberit Silent-Pro

Putket	14
Yhteet	16
Kulmayhteet	16
Haarayhteet	18
Supistukset	22
Puhdistusyhteet	23
SuperTube-yhteet	23
Käyrät	23
Haarayhteet	24
Liitokset	25
Muhviliitokset	25
Muhvilukot	26
Muunnoskappaleet muihin materiaaleihin	26
Tarvikkeet	27
Putkikannakkeet	27
Hatut ja tulpat	27
Tiivisteet	28
Kulutustavarat	28


GEBERIT SILENT-PRO SUPERTUBE TILAA SÄÄSTÄVÄ VIEMÄRIJÄRJESTELMÄ




HELPOMPI PUTKISTON TOTEUTUS SILENT-PRO SUPERTUBELLA

Uusilla Geberit Silent-Pro SuperTube -yhteillä voidaan toteuttaa kerrostalojen viemärointi ilman kiellettyjä liitosalueita. Paineentasaushaaroja ei enää tarvita, ja sivuttaissiirtymät, d110 jopa 6 metriä tai d90 jopa 4 metriä, voidaan asentaa ilman kaatoa. Järjestelmä säästää tilaa ja luo uusia mahdollisuuksia suunnittelulle.


VERTAILU KERROSTALOSSA, JOSSA PYSTYKOKOOJAT OVAT YLI 10 METRIÄ KORKEAT



Perinteinen kiinteistöviemäri paineentasaushaaralla paineolosuhteiden ja kiellettyjen liitoskohtien vuoksi sekä sivuttaissiirto tarvittavien kaatojen avulla.




Geberit Silent-Pro SuperTuben ansiosta paineentasushaaraa ei tarvita ja sivuttaissiirto voidaan toteuttaa ilman kaatoa*.




GEBERIT SILENT-PRO CARVE -YHDE

Optimoitu tuotegeometria ohjaa jäteveden tangentiaalisesti pystykokoojaan. Liikkeestä aiheutuva pyörivä jätevesivirtaus luo vakaan ja jatkuvan ilmavylvään pystykokoojan sisälle. Geberit Silent-Pro Carve -yhteet mahdollistavat yli 15 % suuremman viemäröintikapasiteetin verrattuna perinteisiin haarayhteisiin.



GEBERIT SILENT-PRO BOTTOMTURN -POHJAKULMA

Geberit Silent-Pro BottomTurn -pohjakulman muotoilu rikkoo vesivuon suunnanmuutoskohdassa ja pyörivä virtaus muuttuu kerrosteiseksi virtaamaksi ilman, että ilmavylväs häiriintyy. Muotoilun avulla virtausprofiilin muutos vähentää huomattavasti energiahäviötä tavanomaisiin ratkaisuihin verrattuna ja siksi suunnanmuutos voidaan toteuttaa ilman kaatoa*.





GEBERIT SILENT-PRO BACKFLIP -KULMAYHDE

Geberit Silent-Pro BackFlip -kulmayhde muuttaa kerrostuneen virtaaman jälleen pyöriväksi virtaukseksi ilman hydraulista tukosta. Optimaalinen suunnanmuutos pyörrevyöhykkeellä estää kriittisen alipaineen muodostumisen viemärijärjestelmässä.

*Jopa 6 metriä putkikoolla d110 ja 4 metriä putkikoolla d90

Putket

Geberit Silent-Pro -muhviputki





click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]
L / Pituus: 15 cm								
393.200.14.1	2409761/ 4025416475804	50	50	44	3	15,2	720	30
393.300.14.1	2409762/ 4025416450306	70	75	67,4	3,8	35,7	300	25
393.400.14.1	2409763/ 4025416450313	90	90	81,4	4,3	52	240	20
393.500.14.1	2409764/ 4025416450320	100	110	101	4,5	80,1	120	15
393.600.14.1	2409765/ 4025416450337	125	125	115	5	103,9	120	10
393.700.14.1	2409766/ 4025416450344	150	160	148	6	172	72	6
L / Pituus: 25 cm								
393.201.14.1	2409767/ 4025416450382	50	50	44	3	15,2	480	30
393.301.14.1	2409768/ 4025416450405	70	75	67,4	3,8	35,7	300	25
393.401.14.1	2409769/ 4025416450412	90	90	81,4	4,3	52	160	20
393.501.14.1	2409770/ 4025416450429	100	110	101	4,5	80,1	90	15
393.601.14.1	2409771/ 4025416450436	125	125	115	5	103,9	80	10
393.701.14.1	2409772/ 4025416450443	150	160	148	6	172	72	6
L / Pituus: 50 cm								
393.202.14.1	2409773/ 4025416450290	50	50	44	3	15,2	360	30
393.302.14.1	2409774/ 4025416450528	70	75	67,4	3,8	35,7	180	15
393.402.14.1	2409775/ 4025416450535	90	90	81,4	4,3	52	80	10
393.502.14.1	2409776/ 4025416450542	100	110	101	4,5	80,1	80	10
393.602.14.1	2409777/ 4025416450610	125	125	115	5	103,9	60	10
393.702.14.1	2409778/ 4025416450627	150	160	148	6	172	30	5
L / Pituus: 100 cm								
393.204.14.1	2409779/ 4025416450634	50	50	44	3	15,2	90	10
393.304.14.1	2409780/ 4025416474333	70	75	67,4	3,8	35,7	72	6
393.404.14.1	2409781/ 4025416450641	90	90	81,4	4,3	52	48	4
393.504.14.1	2409782/ 4025416474340	100	110	101	4,5	80,1	32	4
393.604.14.1	2409783/ 4025416474357	125	125	115	5	103,9	32	4
393.704.14.1	2409784/ 4025416450719	150	160	148	6	172	24	4
L / Pituus: 150 cm								
393.205.14.1	2409785/ 4025416474364	50	50	44	3	15,2	90	10
393.305.14.1	2409786/ 4025416450771	70	75	67,4	3,8	35,7	72	6
393.405.14.1	2409787/ 4025416474371	90	90	81,4	4,3	52	48	4
393.505.14.1	2409788/ 4025416450788	100	110	101	4,5	80,1	32	4

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]
393.605.14.1	2409789/ 4025416474388	125	125	115	5	103,9	32	4
393.705.14.1	2409790/ 4025416474166	150	160	148	6	172	24	4
L / Pituus: 200 cm								
393.206.14.1	2409791/ 4025416450795	50	50	44	3	15,2	90	10
393.306.14.1	2409792/ 4025416445814	70	75	67,4	3,8	35,7	72	6
393.406.14.1	2409793/ 4025416450801	90	90	81,4	4,3	52	48	4
393.506.14.1	2409794/ 4025416445845	100	110	101	4,5	80,1	32	4
393.606.14.1	2409795/ 4025416450818	125	125	115	5	103,9	32	4
393.706.14.1	2409796/ 4025416445937	150	160	148	6	172	24	4
L / Pituus: 300 cm								
393.207.14.1	2409797/ 4025416445999	50	50	44	3	15,2	90	10
393.307.14.1	2409798/ 4025416450825	70	75	67,4	3,8	35,7	72	6
393.407.14.1	2409799/ 4025416446033	90	90	81,4	4,3	52	48	4
393.507.14.1	2409800/ 4025416450832	100	110	101	4,5	80,1	32	4
393.607.14.1	2409801/ 4025416446071	125	125	115	5	103,9	32	4
393.707.14.1	2409802/ 4025416450849	150	160	148	6	172	24	4

Geberit Silent-Pro -tuplamuhviputki




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]
L / Pituus: 50 cm								
393.210.14.1	2409803/ 4025416446101	50	50	44	3	15,2	225	25
393.310.14.1	2409804/ 4025416446132	70	75	67,4	3,8	35,7	90	15
393.410.14.1	2409805/ 4025416450863	90	90	81,4	4,3	52	80	10
393.510.14.1	2409806/ 4025416474852	100	110	101	4,5	80,1	48	8
393.610.14.1	2409807/ 4025410123794	125	125	115	5	103,9	30	5
L / Pituus: 100 cm								
393.211.14.1	2409808/ 4025416474944	50	50	44	3	15,2	90	10
393.311.14.1	2409809/ 4025416450887	70	75	67,4	3,8	35,7	72	6
393.411.14.1	2409810/ 4025416474982	90	90	81,4	4,3	52	48	4
393.511.14.1	2409811/ 4025416475019	100	110	101	4,5	80,1	32	4
393.611.14.1	2409812/ 4025416450894	125	125	115	5	103,9	32	4
L / Pituus: 200 cm								
393.213.14.1	2409813/ 4025416475040	50	50	44	3	15,2	90	10
393.313.14.1	2409814/ 4025416450900	70	75	67,4	3,8	35,7	72	6
393.413.14.1	2409815/ 4025416475118	90	90	81,4	4,3	52	48	4
393.513.14.1	2409816/ 4025416450917	100	110	101	4,5	80,1	32	4
393.613.14.1	2409817/ 4025416450924	125	125	115	5	103,9	32	4
L / Pituus: 300 cm								
393.214.14.1	2409818/ 4025416450931	50	50	44	3	15,2	90	10
393.314.14.1	2409819/ 4025416450948	70	75	67,4	3,8	35,7	72	6
393.414.14.1	2409820/ 4025416451013	90	90	81,4	4,3	52	48	4
393.514.14.1	2409821/ 4025416451044	100	110	101	4,5	80,1	32	4
393.614.14.1	2409822/ 4025410123787	125	125	115	5	103,9	32	4

Yhteet

Kulmayhteet


Geberit Silent-Pro -kulmayhde



Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°									
393.220.14.1	2409823/ 4025416451204	50	50	5,8	0,7	1,1	1200	100	10
393.320.14.1	2409824/ 4025416451235	70	75	6,5	0,9	1,5	400	50	10
393.420.14.1	2409825/ 4025416451266	90	90	7,3	1,2	1,6	240	30	10
393.520.14.1	2409826/ 4025416451297	100	110	8,2	1,4	2	160		20
393.620.14.1	2409827/ 4025416451495	125	125	8,9	1,6	2,4	120		10
393.720.14.1	2409828/ 4025416451525	150	160	9,9	1,9	2,7	60		5
arc/asennuskulma: 30°									
393.221.14.1	2409829/ 4025416451563	50	50	6,2	1,1	1	1200	100	20
393.321.14.1	2409830/ 4025416451600	70	75	7,1	1,5	1,5	400	50	10
393.421.14.1	2409831/ 4025416451631	90	90	7,9	1,8	1,7	240	30	10
393.521.14.1	2409832/ 4025416451693	100	110	9	2,1	2	160		20
393.621.14.1	2409833/ 4025416451730	125	125	9,8	2,4	2,5	120		10
393.721.14.1	2409834/ 4025416451808	150	160	11	3	2,8	60		5
arc/asennuskulma: 45°									
393.222.14.1	2409835/ 4025416451884	50	50	6,5	1,5	1,4	1200	100	20
393.322.14.1	2409836/ 4025416450979	70	75	7,6	2	2,1	400	50	10
393.422.14.1	2409837/ 4025416451914	90	90	8,5	2,4	2,5	240	30	10
393.522.14.1	2409838/ 4025416451969	100	110	9,8	3	2,9	160		20
393.622.14.1	2409839/ 4025416451990	125	125	10,7	3,3	3,3	120		10
393.722.14.1	2409840/ 4025416452027	150	160	12,2	4,2	4	60		5
arc/asennuskulma: 67,5°									
393.223.14.1	2409841/ 4025416452089	50	50	7,2	2,1	2,1	1200	100	20
393.323.14.1	2409842/ 4025416475507	70	75	8,6	3	3	400	50	10
393.423.14.1	2409843/ 4025416452119	90	90	9,7	3,6	3,5	240	30	10
393.523.14.1	2409844/ 4025416446187	100	110	11,2	4,4	4,3	160		20
arc/asennuskulma: 87,5°									
393.224.14.1	2409845/ 4025416446248	50	50	7,9	2,8	3	1200	100	20
393.324.14.1	2409846/ 4025416452201	70	75	9,7	4,1	4,2	320	40	10
393.424.14.1	2409847/ 4025416446293	90	90	11	4,9	4,8	240	30	10
393.524.14.1	2409848/ 4025416446484	100	110	12,8	6	6	160		20
393.624.14.1	2409849/ 4025416452232	125	125	14,2	6,8	6,7	80		10
393.724.14.1	2409850/ 4025416446514	150	160	16,6	8,5	8,4	40		5

Haarayhteet

Geberit Silent-Pro -haarayhde 45°




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.232.14.1	2409851/ 4025416452270	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3	480	60	10	
393.332.14.1	2409852/ 4025416446576	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8	200	25	5	
393.333.14.1	2409853/ 4025416446606	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4	200	25	5	
393.432.14.1	2409854/ 4025416452300	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4	120		10	
393.433.14.1	2409855/ 4025416446637	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2			10	
393.434.14.1	2409856/ 4025416452348	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	120		10	
393.532.14.1	2409857/ 4025416447146	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8	80		10	
393.533.14.1	2409858/ 4025416447467	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5	80		10	
393.534.14.1	2409859/ 4025416452430	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6	80		10	
393.535.14.1	2409860/ 4025416447498	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	80		10	
393.633.14.1	2409861/ 4025416452478	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1	64		8	
393.634.14.1	2409862/ 4025416447535	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2	64		8	
393.635.14.1	2409863/ 4025416452515	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9	32		8	
393.636.14.1	2409864/ 4025416447603	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7	32		8	
393.734.14.1	2409865/ 4025416447634	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2	32		4	1
393.735.14.1	2409866/ 4025416452546	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9	32		4	1
393.736.14.1	2409867/ 4025416447689	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9	32		4	1
393.737.14.1	2409868/ 4025416452584	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3	32		4	1



- Tuotteet 393.634.14.1 ja 393.734.14.1 koostuvat kumpikin yhdestä samanlaisesta haarayhteestä ja vastaavasta supistuksesta. Osat toimitetaan irrallisina pussissa

Geberit Silent-Pro -haarayhde 87,5°



click & scan


Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.248.14.1	2409869/ 4025416447726	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9	480	60	10	
393.348.14.1	2409870/ 4025416447917	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1	240	30	5	
393.349.14.1	2409871/ 4025416452621	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3	240	30	5	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.448.14.1	2409872/ 4025416448143	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	240	30	5	
393.449.14.1	2409873/ 4025416452775	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	120		10	
393.547.14.1	2409874/ 4025416448228	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	120		10	
393.549.14.1	2409875/ 4025416448297	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5	120		10	
393.654.14.1	2409876/ 4025416448501	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5	64		8	
393.650.14.1	2409884/ 4025416453185	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3	64		8	
393.652.14.1	2409877/ 4025416474401	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7	64		8	
393.751.14.1	2409878/ 4025416453284	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7	32		4	1
393.752.14.1	2409879/ 4025416474432	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7	32		4	1
393.753.14.1	2409880/ 4025416454366	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8	32		4	1



- Tuotteet 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 ja 393.752.14.1 koostuvat kumpikin yhdestä samanlaisesta haarayhteestä ja vastaavasta supistuksesta. Osat toimitetaan irrallisina pussissa


Geberit Silent-Pro -haarayhde 87,5°, pyöristetty



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]
393.454.14.1	2409881/ 4025416453048	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9	120	10
393.552.14.1	2409882/ 4025416448471	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	80	10
393.555.14.1	2409883/ 4025416453109	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	80	10
393.651.14.1	2409885/ 4025416448549	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	64	8

Geberit Silent-Pro -kaksoishaarayhde 87,5°, pyöristetty




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.466.14.1	2409886/ 4025416454526	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9	80	10	1
393.566.14.1	2409887/ 4025416463474	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1	64	8	1
393.665.14.1	2409888/ 4025416463771	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8	24	3	




- Tuotenumero 393.665.14.1 on hitsattu yhde

Geberit Silent-Pro -yhdistelmähaarayhde 87,5°


[click & scan](#)


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.456.14.1	2409902/ 4025416460251	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	60	5	1
393.556.14.1	2409903/ 4025416460749	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8	60	5	1
393.558.14.1	2409904/ 4025416461388	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	60	5	1

Geberit Silent-Pro -rinnakkaishaarayhde 45°


[click & scan](#)


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.457.14.1	2409889/ 4025416463832	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3	80	10	1
393.551.14.1	2409890/ 4025416464440	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2	80	10	1
393.557.14.1	2409891/ 4025416464792	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4	80	10	1

Geberit Silent-Pro -kaksoishaarayhde 87,5°, vasen


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.464.14.1	2409892/ 4025416454465	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7	40	5	1
393.554.14.1	2409893/ 4025416456261	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	40	5	1
393.564.14.1	2409894/ 4025416458180	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	40	5	1


Geberit Silent-Pro -kaksoishaarayhde 87,5°, oikea



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.463.14.1	2409895/ 4025416454496	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7	40	5	1
393.553.14.1	2409896/ 4025416457817	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	40	5	1
393.563.14.1	2409897/ 4025416459613	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	40	5	1

Geberit Silent-Pro -nurkkahaarayhde 87,5°




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.459.14.1	2409898/ 4025416474470	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1	80	10	1
393.550.14.1	2409899/ 4025416474647	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	80	10	1
393.559.14.1	2409900/ 4025416454397	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2	80	10	1
393.662.14.1	2409901/ 4025416454427	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8	24	3	




- Tuotenumerot 393.550.14.1 ja 393.662.14.1 ovat hitsattuja, pyöristettyjä yhteitä

Geberit Silent-Pro -yhdistelmähaarayhde 87,5°, vasen




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.470.14.1	2409905/ 4025416460282	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	60	5	1
393.561.14.1	2409908/ 4025416462880	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	60	5	1
393.570.14.1	2409906/ 4025416461036	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	60	5	1
393.578.14.1	2409907/ 4025416461418	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	60	5	1

Geberit Silent-Pro -yhdistelmähaarayhde 87,5°, oikea

[click & scan](#)


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.462.14.1	2409909/ 4025416460664	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	60	5	1
393.560.14.1	2409912/ 4025416462910	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	60	5	1
393.562.14.1	2409910/ 4025416461241	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	60	5	1
393.565.14.1	2409911/ 4025416461449	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7	60	5	1

Supistukset
Geberit Silent-Pro -supistus, epäkeskeinen

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.372.14.1	2409913/ 4025416448600	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9	800	50	10	
393.472.14.1	2409914/ 4025416464846	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3	600	50	10	
393.473.14.1	2409915/ 4025416448631	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7	400	50	10	
393.572.14.1	2409916/ 4025416448846	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2	320	40	10	
393.573.14.1	2409917/ 4025416465218	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8	320	40	10	
393.574.14.1	2409918/ 4025416448884	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1	320	40	10	
393.674.14.1	2409919/ 4025416465553	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9	120		10	
393.675.14.1	2409920/ 4025416448914	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7	120		10	
393.775.14.1	2409921/ 4025416465638	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4	80		5	1
393.776.14.1	2409922/ 4025416448945	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8	80		5	1

Puhdistusyhteet


Geberit Silent-Pro -puhdistusyhde 90° pyöreällä huoltoaukolla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.227.14.1	2409923/ 4025416466246	50	50	90	4,6	18	400	50	10	
393.327.14.1	2409924/ 4025416449140	70	75	90	6	21,6	240	30	10	
393.427.14.1	2409925/ 4025416466536	90	90	90	7,2	24,4	160		10	
393.527.14.1	2409926/ 4025416448259	100	110	90	8,7	28,4	80		10	
393.627.14.1	2409927/ 4025416467236	125	125	90	9,5	28,9	80		10	
393.727.14.1	2409928/ 4025416449195	150	160	90	11,4	30,5	40		5	1

Geberit Silent-Pro -puhdistusyhde 90° soikealla huoltoaukolla




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	PA1 [kpl]
393.503.14.1	2409929/ 4025416466208	100	110	90	12	40,3	28	20	1
393.603.14.1	2409930/ 4025416449041	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	1
393.703.14.1	2409931/ 4025416449119	150	160	90	14	43,4	28	21,5	1

SuperTube-yhteet

Käyrät


Geberit Silent-Pro BottomTurn -pohjakulma



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 maks. [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.425.14.1	2409963/ 4025410709301	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3	5	1
393.525.14.1	2409970/ 4025410709288	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4	5	1

Geberit Silent-Pro BackFlip -kulmayhde




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.426.14.1	2409964/ 4025410709028	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8	5	1
393.526.14.1	2409971/ 4025410709042	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4	5	1

Haarayhteet


Geberit Silent-Pro Carve -haarayhde 87,5°



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.444.14.1	2409967/ 4025410709165	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4	192	8	1
393.445.14.1	2409968/ 4025410709202	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9	160	10	1
393.440.14.1	2409965/ 4025410708991	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9	120	10	1
393.544.14.1	2409976/ 4025410709189	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4	156	13	1
393.545.14.1	2409977/ 4025410709226	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2	120	10	1
393.541.14.1	2409973/ 4025410708977	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2	96	12	1
393.540.14.1	2409972/ 4025410708953	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2	72	9	1

Geberit Silent-Pro Carve -haarayhde 87,5° kolmella muhvilla




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
393.446.14.1	2409969/ 4025410709240	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4	192	8	1
393.442.14.1	2409966/ 4025410709004	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9	120	10	1
393.546.14.1	2409978/ 4025410709264	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4	156	13	1
393.543.14.1	2409975/ 4025410709141	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2	96	12	1
393.542.14.1	2409974/ 4025410709127	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2	72	9	1

Liitokset

Muhviliitokset


Geberit Silent-Pro -kaksoismuhvi



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
393.216.14.1	2409932/ 4025416473916	50	50	10,3	0,1	800	50	10
393.316.14.1	2409933/ 4025416446323	70	75	11,3	0,2	400	50	10
393.416.14.1	2409934/ 4025416473947	90	90	12,4	0,2	320	40	10
393.516.14.1	2409935/ 4025416446378	100	110	13,9	0,3	240	30	5
393.616.14.1	2409936/ 4025416446415	125	125	15,2	0,4	120		10
393.716.14.1	2409937/ 4025416473954	150	160	16,5	0,4	60		5

Geberit Silent-Pro -pitkä muhvi



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
393.218.14.1	2409944/ 4025416446446	50	50	4,8–11,4	17	0,3	480	30	5
393.318.14.1	2409945/ 4025416473961	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6	240	30	5
393.418.14.1	2409946/ 4025416473978	90	90	6–13,6	20,2	0,3	200	25	5
393.518.14.1	2409947/ 4025416473985	100	110	6,6–15	22,5	0,5	120	30	5

Geberit Silent-Pro -liukumuhvi




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
393.217.14.1	2409938/ 4025416449393	50	50	10,3	800	50	10
393.317.14.1	2409939/ 4025416473886	70	75	11,3	400	50	10
393.417.14.1	2409940/ 4025416449423	90	90	12,4	320	40	10
393.517.14.1	2409941/ 4025416473909	100	110	13,9	240	30	5
393.617.14.1	2409942/ 4025416449652	125	125	15,2	120		10
393.717.14.1	2409943/ 4025416449706	150	160	16,5	60		5

Muhvilukot

Geberit-muhvilukko




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.203.14.1	2409957/ 4025416549499	50	50	8,2	7	3,8		10	1
390.308.14.1	2409958/ 4025416549505	70	75	10,9	9,6	3,7		10	1
390.408.14.1	2409959/ 4025416549512	90	90	12,6	11,3	4,1		10	1
390.508.14.1	2409960/ 4025416549536	100	110	14,7	13,5	4,1		10	1
390.608.14.1	2409961/ 4025416549666	125	125	16,5	15,2	4,5		10	1
390.708.14.1	2409962/ 4025416549703	150	160	20,6	19,3	5	24	4	1

Muunnoskappaleet muihin materiaaleihin


Geberit-pantaliitin



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
359.465.00.2	2300694/ 4025410100160	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.434.00.2	2300704/ 4025410099723	70	75-76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.435.00.2	2300705/ 4025410099754	70	75-76	83-84	9,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.437.00.2	2300707/ 4025410099815	90	89-90	83-84	11,1	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.441.00.2	2300711/ 4025410099914	100	108-110	108-110	12,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.444.00.2	2300714/ 4025410099983	125	125	131-135	15	3,3	6,9	0,3	30	10	1
359.449.00.2	2300720/ 4025410100085	150	159-160	159-160	17,5	3,3	6,9	0,3	20	10	1

Geberit-muunnosyhde Geberit Silent-db20:een




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.296.14.1	2300687/ 4025416728610	50 / 56	50	56	8,7	0,3	640	40	10	
390.396.14.1	2300688/ 4025416728269	70 / 70	75	75	9,2	0,3	400	50	10	
390.496.14.1	2300689/ 4025416728122	90 / 90	90	90	9,7	0,3	400	50	10	
390.596.14.1	2300690/ 4025416728306	100 / 100	110	110	10,4	0,3	240	30	5	
390.696.14.1	2300691/ 4025416085560	125 / 125	125	135	12	0,3	160		10	
390.796.14.1	2300692/ 4025416084242	150 / 150	160	160	13,6	0,4	80		5	1

Tarvikkeet


Putkikannakkeet

Geberit-putkikannake eristetty, kierremuhvilla M8 / M10


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
393.299.26.1	2409949/ 4025416474197	Galvanoitu	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4	1000	50	10
393.399.26.1	2409950/ 4025416474227	Galvanoitu	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4	800	50	10
393.499.26.1	2409951/ 4025416474272	Galvanoitu	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5	600	50	10
393.599.26.1	2409952/ 4025416474296	Galvanoitu	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5	600	50	10

Geberit-putkikannake eristetty, kierremuhvilla M10 / M12


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
393.699.26.1	2409953/ 4025416474302	Galvanoitu	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5	50	10
393.799.26.1	2409954/ 4025416474319	Galvanoitu	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5	40	10

Hatut ja tulpat

Geberit Silent-PP -tulppa


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
390.228.14.1	2409736/ 4025416936428	50	50	4,7	2000	50	10
390.328.14.1	2409737/ 4025416936763	70	75	5,4	800	50	10
390.428.14.1	2409738/ 4025416937050	90	90	6	400	50	10
390.528.14.1	2409739/ 4025416937425	100	110	6,6	400	50	10
390.628.14.1	2409740/ 4025416084143	125	125	7,3	400		10
390.728.14.1	2409741/ 4025416085478	150	160	7,9	120		5

Geberit Silent-Pro -korjauspala



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
359.153.14.1	2409948/ 4025416474326	50–160	10	1

Tiivisteet

Geberit-huulitiiviste NBR



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA2 [kpl]
245.512.00.1	2301290/ 4025410694140	50	50	5
245.515.00.1	2301293/ 4025410694232	70	75	5
245.516.00.1	2301294/ 4025410694263	90	90	5
245.517.00.1	2301295/ 4025410694294	100	110	5
245.518.00.1	2301296/ 4025410694324	125	125	5
245.519.00.1	2301297/ 4025410694355	150	160	5

Kulutustavarat

Geberit-liukuaine 250 ml



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
953.761.00.1	3267680/ 4025416134077	780	10	1

Geberit-merkkauskynä, jossa sisäänvedettävä kärki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
690.102.00.1	/4025410598899	keltainen	25	1

Tarvikkeet

- Geberit-varakärjet merkkaukseen, jossa sisäänvedettävä kärki → s. 29

Geberit-varakärjet merkkaukynään, jossa sisäänvedettävä kärki[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
690.103.00.1	/4025410599278	keltainen	25	1





Geberit Silent-PP

Putket	32
Yhteet	36
Kulmayhteet	36
Haarayhteet	38
Supistukset	42
Puhdistusyhteet	43
Liitokset	44
Muhviliitokset	44
Muhvilukot	45
Muunnoskappaleet muihin materiaaleihin	46
Kalusteliitännät	46
KytKentäkulmayhteet	46
Suorat yhteet	48
Tarvikkeet	49
Putkikannakkeet	49
Hatut ja tulpat	49
Tiivisteet	50
Kulutustavarat	51

Putket

Geberit Silent-PP -muhviputki






click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
L / Pituus: 15 cm									
390.000.14.1	2409500/ 4025416970545	30	32	28	2	6,2	1440	30	
390.100.14.1	2409507/ 4025416935643	40	40	36	2	10,2	960	20	
390.200.14.1	2409514/ 4025416936206	50	50	46	2	16,6	720	30	
390.300.14.1	2409521/ 4025416936558	70	75	69,8	2,6	38,3	300	25	
390.400.14.1	2409528/ 4025416936848	90	90	83,8	3,1	55,2	240	20	
390.500.14.1	2409535/ 4025416937210	100	110	102,8	3,6	83	160	20	
390.600.14.1	2409542/ 4025416970712	125	125	116,6	4,2	106,8	120	10	
390.700.14.1	2409549/ 4025416970781	150	160	149,6	5,2	175,8	60	5	
L / Pituus: 25 cm									
390.001.14.1	2409501/ 4025416970651	30	32	28	2	6,2	1440	30	
390.101.14.1	2409508/ 4025416935957	40	40	36	2	10,2	800	20	
390.201.14.1	2409515/ 4025416936213	50	50	46	2	16,6	480	30	
390.301.14.1	2409522/ 4025416936565	70	75	69,8	2,6	38,3	300	25	
390.401.14.1	2409529/ 4025416936855	90	90	83,8	3,1	55,2	160	20	
390.501.14.1	2409536/ 4025416937227	100	110	102,8	3,6	83	120	20	
390.601.14.1	2409543/ 4025416970729	125	125	116,6	4,2	106,8	80	10	
390.701.14.1	2409550/ 4025416970798	150	160	149,6	5,2	175,8	60	5	
L / Pituus: 50 cm									
390.002.14.1	2409502/ 4025416970668	30	32	28	2	6,2	720	30	
390.102.14.1	2409509/ 4025416935964	40	40	36	2	10,2	480	20	
390.202.14.1	2409516/ 4025416936220	50	50	46	2	16,6	360	30	
390.302.14.1	2409523/ 4025416936572	70	75	69,8	2,6	38,3	150	25	
390.402.14.1	2409530/ 4025416936862	90	90	83,8	3,1	55,2	120	20	
390.502.14.1	2409537/ 4025416937234	100	110	102,8	3,6	83	80	20	
390.602.14.1	2409544/ 4025416970736	125	125	116,6	4,2	106,8	40	10	
390.702.14.1	2409551/ 4025416970804	150	160	149,6	5,2	175,8	30	5	
L / Pituus: 100 cm									
390.004.14.1	2409503/ 4025416970675	30	32	28	2	6,2	650	10	
390.104.14.1	2409510/ 4025416935971	40	40	36	2	10,2	400	10	
390.204.14.1	2409517/ 4025416936237	50	50	46	2	16,6	240	10	
390.304.14.1	2409524/ 4025416936589	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8	1
390.404.14.1	2409531/ 4025416936879	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6	
390.504.14.1	2409538/ 4025416937241	100	110	102,8	3,6	83	64	4	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.604.14.1	2409545/ 4025416970743	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4	
390.704.14.1	2409552/ 4025416970811	150	160	149,6	5,2	175,8	36	4	1
L / Pituus: 150 cm									
390.005.14.1	2409504/ 4025416970682	30	32	28	2	6,2	650	10	
390.105.14.1	2409511/ 4025416935988	40	40	36	2	10,2	400	10	
390.205.14.1	2409518/ 4025416936244	50	50	46	2	16,6	240	10	
390.305.14.1	2409525/ 4025416936596	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8	
390.405.14.1	2409532/ 4025416936886	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6	
390.505.14.1	2409539/ 4025416937258	100	110	102,8	3,6	83	64	4	
390.605.14.1	2409546/ 4025416970750	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4	
390.705.14.1	2409553/ 4025416970828	150	160	149,6	5,2	175,8	36	4	
L / Pituus: 200 cm									
390.006.14.1	2409505/ 4025416970699	30	32	28	2	6,2	650	10	
390.106.14.1	2409512/ 4025416935995	40	40	36	2	10,2	400	10	
390.206.14.1	2409519/ 4025416936251	50	50	46	2	16,6	240	10	
390.306.14.1	2409526/ 4025416936602	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8	
390.406.14.1	2409533/ 4025416936893	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6	
390.506.14.1	2409540/ 4025416937265	100	110	102,8	3,6	83	64	4	
390.606.14.1	2409547/ 4025416970767	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4	
390.706.14.1	2409554/ 4025416970835	150	160	149,6	5,2	175,8	36	4	
L / Pituus: 300 cm									
390.007.14.1	2409506/ 4025416970705	30	32	28	2	6,2	650	10	
390.107.14.1	2409513/ 4025416936008	40	40	36	2	10,2	400	10	
390.207.14.1	2409520/ 4025416936268	50	50	46	2	16,6	240	10	
390.307.14.1	2409527/ 4025416936619	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8	
390.407.14.1	2409534/ 4025416936909	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6	
390.507.14.1	2409541/ 4025416937272	100	110	102,8	3,6	83	64	4	
390.607.14.1	2409548/ 4025416970774	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4	
390.707.14.1	2409555/ 4025416970842	150	160	149,6	5,2	175,8	36	4	

Geberit Silent-PP -tuplamuhviputki



click & scan


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]
L / Pituus: 50 cm								
390.010.14.1	2409556/ 4025416970859	30	32	28	2	6,2	540	30
390.110.14.1	2409561/ 4025416936015	40	40	36	2	10,2	360	20
390.210.14.1	2409566/ 4025416936275	50	50	46	2	16,6	225	25
390.310.14.1	2409571/ 4025416936626	70	75	69,8	2,6	38,3	120	20
390.410.14.1	2409576/ 4025416936916	90	90	83,8	3,1	55,2	80	20
390.510.14.1	2409581/ 4025416937289	100	110	102,8	3,6	83	60	15
390.610.14.1	2409586/ 4025416970897	125	125	116,6	4,2	106,8	48	8
L / Pituus: 100 cm								
390.011.14.1	2409557/ 4025416970866	30	32	28	2	6,2	650	10
390.111.14.1	2409562/ 4025416936022	40	40	36	2	10,2	400	10
390.211.14.1	2409567/ 4025416936282	50	50	46	2	16,6	240	10
390.311.14.1	2409572/ 4025416936633	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8
390.411.14.1	2409577/ 4025416936923	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6
390.511.14.1	2409582/ 4025416937296	100	110	102,8	3,6	83	64	4
390.611.14.1	2409587/ 4025416970903	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4
L / Pituus: 150 cm								
390.012.14.1	2409558/ 4025416970873	30	32	28	2	6,2	650	10
390.112.14.1	2409563/ 4025416936039	40	40	36	2	10,2	400	10
390.212.14.1	2409568/ 4025416936299	50	50	46	2	16,6	240	10
390.312.14.1	2409573/ 4025416936640	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8
390.412.14.1	2409578/ 4025416936930	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6
390.512.14.1	2409583/ 4025416937302	100	110	102,8	3,6	83	64	4
390.612.14.1	2409588/ 4025416970910	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4
L / Pituus: 200 cm								
390.013.14.1	2409559/ 4025416970880	30	32	28	2	6,2	650	10
390.113.14.1	2409564/ 4025416936046	40	40	36	2	10,2	400	10
390.213.14.1	2409569/ 4025416936305	50	50	46	2	16,6	240	10
390.313.14.1	2409574/ 4025416936657	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8
390.413.14.1	2409579/ 4025416936947	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6
390.513.14.1	2409584/ 4025416937319	100	110	102,8	3,6	83	64	4
390.613.14.1	2409589/ 4025416970927	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4
L / Pituus: 300 cm								
390.014.14.1	2409560/ 4025416971504	30	32	28	2	6,2	650	10
390.114.14.1	2409565/ 4025416936053	40	40	36	2	10,2	400	10

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]
390.214.14.1	2409570/ 4025416936312	50	50	46	2	16,6	240	10
390.314.14.1	2409575/ 4025416936664	70	75	69,8	2,6	38,3	144	8
390.414.14.1	2409580/ 4025416936954	90	90	83,8	3,1	55,2	90	6
390.514.14.1	2409585/ 4025416937326	100	110	102,8	3,6	83	64	4
390.614.14.1	2409590/ 4025416970934	125	125	116,6	4,2	106,8	48	4

Yhteet

Kulmayhteet

Geberit Silent-PP -kulmayhde




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°									
390.020.14.1	2409606/ 4025416084747	30	32	5	0,6	1	2000	50	10
390.120.14.1	2409607/ 4025416936091	40	40	5,4	0,7	1,1	1200	50	10
390.220.14.1	2409608/ 4025416936350	50	50	5,8	0,7	1,1	1200	100	10
390.320.14.1	2409609/ 4025416936701	70	75	6,5	0,9	1,5	400	50	10
390.420.14.1	2409610/ 4025416936992	90	90	7,3	1,2	1,7	320	40	10
390.520.14.1	2409611/ 4025416937364	100	110	8,2	1,4	2	160	40	10
390.620.14.1	2409612/ 4025416084044	125	125	8,8	1,4	2,3	120		10
390.720.14.1	2409613/ 4025416084068	150	160	9,7	1,7	2,6	60		5
arc/asennuskulma: 30°									
390.021.14.1	2409614/ 4025416085539	30	32	5,2	0,8	0,9	2000	50	10
390.121.14.1	2409615/ 4025416936107	40	40	5,7	0,9	1	1200	50	10
390.221.14.1	2409616/ 4025416936367	50	50	6,2	1,1	1	1200	100	10
390.321.14.1	2409617/ 4025416936718	70	75	7	1,5	1,5	400	50	10
390.421.14.1	2409618/ 4025416937005	90	90	7,9	1,8	1,7	320	40	10
390.521.14.1	2409619/ 4025416937371	100	110	9	2,1	2,2	160	40	10
390.621.14.1	2409620/ 4025416084181	125	125	9,8	2,4	2,5	120		10
390.721.14.1	2409621/ 4025416084075	150	160	11	3	2,8	60		5
arc/asennuskulma: 45°									
390.022.14.1	2409622/ 4025416084556	30	32	5,5	1	1,1	2000	50	10
390.122.14.1	2409623/ 4025416936114	40	40	6	1,2	1,3	1200	50	10
390.222.14.1	2409624/ 4025416936374	50	50	6,5	1,5	1,4	1200	100	10
390.322.14.1	2409625/ 4025416936725	70	75	7,6	2	2,1	400	100	10
390.422.14.1	2409626/ 4025416937012	90	90	8,5	2,4	2,5	320	40	10
390.522.14.1	2409627/ 4025416937388	100	110	9,7	3	2,9	160	40	10
390.622.14.1	2409628/ 4025416084020	125	125	10,7	3,3	3,3	120		10
390.722.14.1	2409629/ 4025416084099	150	160	12,2	4,2	4	60		5
arc/asennuskulma: 67,5°									
390.023.14.1	2409630/ 4025416084693	30	32	5,9	1,5	1,5	2000	50	10
390.123.14.1	2409631/ 4025416936121	40	40	6,5	1,8	1,8	1200	50	10
390.223.14.1	2409632/ 4025416936381	50	50	7,2	2,1	2,1	1200	100	10

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
390.323.14.1	2409633/ 4025416936732	70	75	8,6	3	3	400	50	10
390.423.14.1	2409634/ 4025416937029	90	90	9,7	3,6	3,5	200	50	10
390.523.14.1	2409635/ 4025416937395	100	110	11,2	4,4	4,3	160	40	10
390.623.14.1	2409636/ 4025416085577	125	125	12,3	4,9	4,9	80		10
390.723.14.1	2409637/ 4025416084129	150	160	14,3	6,2	6,1			5
arc/asennuskulma: 87,5°									
390.024.14.1	2409638/ 4025416085416	30	32	6,4	1,9	2	2000	50	10
390.124.14.1	2409639/ 4025416936138	40	40	7,1	2,3	2,5	1200	50	10
390.224.14.1	2409640/ 4025416936398	50	50	7,9	2,8	3	1200	100	10
390.324.14.1	2409641/ 4025416936749	70	75	9,7	4,1	4,2	400	50	10
390.424.14.1	2409642/ 4025416937036	90	90	11	4,9	4,8	200	50	10
390.524.14.1	2409643/ 4025416937401	100	110	12,8	6	6	160	40	10
390.624.14.1	2409644/ 4025416084051	125	125	14,2	6,8	6,7	80		10
390.724.14.1	2409645/ 4025416084136	150	160	16,6	8,5	8,4	40		5

Haarayhteet



Geberit Silent-PP -haarayhde 45°



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.030.14.1	2409647/ 4025416084709	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	1200	50	10	
390.130.14.1	2409648/ 4025416085409	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	800	50	10	
390.131.14.1	2409649/ 4025416936152	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	800	50	10	
390.230.14.1	2409650/ 4025416085423	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	480	60	10	
390.231.14.1	2409651/ 4025416936435	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	480	60	10	
390.232.14.1	2409652/ 4025416936442	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	480	60	10	
390.331.14.1	2409653/ 4025416936770	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	200	25	5	
390.332.14.1	2409654/ 4025416936787	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	200	25	5	
390.333.14.1	2409655/ 4025416936794	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	200	25	5	
390.432.14.1	2409656/ 4025416937067	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	200	50	10	
390.433.14.1	2409657/ 4025416937074	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	120	30	10	
390.434.14.1	2409658/ 4025416937081	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	120	30	10	
390.531.14.1	2409659/ 4025416937432	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	120	30	5	
390.532.14.1	2409660/ 4025416937449	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	120	30	5	
390.533.14.1	2409661/ 4025416937456	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	80		10	
390.534.14.1	2409662/ 4025416937463	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	80		10	
390.535.14.1	2409663/ 4025416937470	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	80		10	
390.634.14.1	2409664/ 4025416085263	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	80		10	1
390.635.14.1	2409665/ 4025416085270	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	40		10	1
390.636.14.1	2409666/ 4025416084716	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	40		10	1
390.735.14.1	2409667/ 4025416084723	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	40		5	1
390.736.14.1	2409668/ 4025416085584	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	40		5	1
390.737.14.1	2409669/ 4025416085287	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	20		5	1


Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 45°



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]
390.469.14.1	2409691/ 4025416762478	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	120	10
390.569.14.1	2409692/ 4025416937609	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	80	10

Geberit Silent-PP -haarayhde, pyöristetty 87,5°





click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
390.454.14.1	2409670/ 4025416937111	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	120	30	10
390.554.14.1	2409671/ 4025416937517	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	80		10
390.555.14.1	2409672/ 4025416937524	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	80		10


Geberit Silent-PP -haarayhde 87,5°

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.046.14.1	2409673/ 4025416971184	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	1200	50	10	
390.147.14.1	2409674/ 4025416936169	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	800	50	10	
390.247.14.1	2409675/ 4025416936459	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	480	60	10	
390.248.14.1	2409676/ 4025416936466	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	480	60	10	
390.347.14.1	2409677/ 4025416936800	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	200	25	5	
390.348.14.1	2409678/ 4025416936817	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	200	25	5	
390.349.14.1	2409679/ 4025416936824	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	200	25	5	
390.448.14.1	2409680/ 4025416937098	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	200	50	10	
390.449.14.1	2409681/ 4025416937104	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	160	40	10	
390.547.14.1	2409682/ 4025416937487	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	120	30	5	
390.548.14.1	2409683/ 4025416937494	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	120	30	5	
390.549.14.1	2409684/ 4025416937500	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	120	30	5	
390.650.14.1	2409685/ 4025416085294	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	80		10	1
390.651.14.1	2409686/ 4025416085300	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	80		10	1
390.652.14.1	2409687/ 4025416085317	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	80		10	
390.751.14.1	2409688/ 4025416085324	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	40		5	1
390.752.14.1	2409689/ 4025416085331	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	40		5	1
390.753.14.1	2409690/ 4025416085348	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	40		5	1

Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 87,5°, pyörästetty

[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.466.14.1	2409696/ 4025416937166	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	80	10	1
390.567.14.1	2409698/ 4025416937586	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	80	10	1
390.566.14.1	2409697/ 4025416937579	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	80	10	1


Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 87,5°



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.665.14.1	2409693/ 4025416084730	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	36	3	1


Geberit Silent-PP -nurkkahaarayhde 87,5°



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.459.14.1	2409699/ 4025416937135	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	80	10	1
390.559.14.1	2409700/ 4025416937548	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	80	10	1
390.662.14.1	2409701/ 4025416085355	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	36	3	1


Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 87,5°, vasen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.464.14.1	2409702/ 4025416937159	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	40	5	1
390.564.14.1	2409703/ 4025416937562	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	40	5	1


Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 87,5°, oikea



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.463.14.1	2409704/ 4025416937142	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	40	5	1
390.563.14.1	2409705/ 4025416937555	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	40	5	1


Geberit Silent-PP -rinnakkaishaarayhde 45°


[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.457.14.1	2409694/ 4025416937128	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	80	10	1
390.557.14.1	2409695/ 4025416937531	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	80	10	1


Supistukset

Geberit Silent-PP -supistus, epäkeskeinen, lyhyt


[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.373.14.1	/4025416295747	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3	600	50	10	1
390.474.14.1	/4025416295778	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4	600	50	10	1
390.475.14.1	/4025416295808	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8	600	50	10	1
390.575.14.1	/4025416295846	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4	400	50	10	1
390.576.14.1	/4025416295877	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9	400	50	10	1
390.577.14.1	/4025416295907	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2	400	50	10	1


Geberit Silent-PP -supistus, epäkeskeinen


[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.271.14.1	2409594/ 4025416936473	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	800	100	10	
390.279.14.1	2409593/ 4025416085447	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	800	100	10	
390.372.14.1	2409595/ 4025416936831	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	800	50	10	
390.471.14.1	2409596/ 4025416937173	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	600	50	10	
390.472.14.1	2409597/ 4025416937180	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	400	50	10	
390.473.14.1	2409598/ 4025416937197	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	400	50	10	
390.571.14.1	2409599/ 4025416937616	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	400	50	10	
390.572.14.1	2409600/ 4025416937623	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	320	40	10	
390.573.14.1	2409601/ 4025416937630	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	400	50	10	
390.574.14.1	2409602/ 4025416937647	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	200	50	10	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.675.14.1	2409603/ 4025416085393	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	120		10	
390.775.14.1	2409604/ 4025416084174	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	80		5	1
390.776.14.1	2409605/ 4025416084198	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	80		5	1


Geberit Silent-PP -supistus, keskeinen, lyhyt



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
390.179.14.1	2409591/ 4025416085430	40 / 30	40	32	5	6,8	2000	50	10
390.278.14.1	2409592/ 4025416936480	50 / 40	50	40	5,2	6,8	2400	100	10

Geberit Silent-PP -supistuskulmayhde 87,5°



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
390.225.14.1	2409646/ 4025416936404	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	800	50	10



- Tuotenumero 390.325.14.1 on hitsattu yhde

Puhdistusyhteet


Geberit Silent-PP -puhdistusyhde 90° pyöreällä huoltoaukolla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.227.14.1	2409706/ 4025416936411	50	50	90	4,7	12,3	400	50	10	
390.327.14.1	2409707/ 4025416936756	70	75	90	6,1	15,4	240	30	5	
390.427.14.1	2409708/ 4025416937043	90	90	90	7,4	17,7	80		10	
390.527.14.1	2409709/ 4025416937418	100	110	90	9	21	80		10	
390.627.14.1	2409710/ 4025416085508	125	125	90	9,8	21,5	80		10	1
390.727.14.1	2409711/ 4025416085515	150	160	90	11,6	22,2	40		5	1

Geberit Silent-PP -puhdistusyhde 90° soikealla huoltoaukolla




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	PA1 [kpl]
390.503.14.1	/4025416291312	100	110	90	12	40,3	28	20	1
390.603.14.1	/4025416291343	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	1
390.703.14.1	/4025416291374	150	160	90	14	43,4	28	21,5	1

Liitokset

Muhviliitokset


Geberit Silent-PP -pitkä muhvi



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
390.118.14.1	2409728/ 4025416936084	40	40	16,8	0,1	800	50	10
390.218.14.1	2409729/ 4025416936343	50	50	18,1	0,3	800	50	10
390.318.14.1	2409730/ 4025416936695	70	75	19,8	0,6	240	30	5
390.418.14.1	2409731/ 4025416936985	90	90	21,7	0,3	240	30	5
390.518.14.1	2409732/ 4025416937357	100	110	24,2	0,5	120	30	5
390.618.14.1	2409733/ 4025416085485	125	125	26,5	0,6	120		10
390.718.14.1	2409734/ 4025416085492	150	160	29	0,6	40		5

Geberit Silent-PP -kaksoismuhvi




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.016.14.1	2409712/ 4025416084204	30	32	9	0,1	2000	50	10	
390.116.14.1	2409713/ 4025416936060	40	40	9,6	0,1	1200	50	10	
390.216.14.1	2409714/ 4025416936329	50	50	10,3	0,1	800	50	10	1
390.316.14.1	2409715/ 4025416936671	70	75	11,3	0,2	400	50	10	
390.416.14.1	2409716/ 4025416936961	90	90	12,4	0,2	240	30	10	

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.516.14.1	2409717/ 4025416937333	100	110	13,9	0,3	240	30	5	
390.616.14.1	2409718/ 4025416084211	125	125	15,2	0,4	120		10	
390.716.14.1	2409719/ 4025416084228	150	160	16,5	0,4	60		5	

Geberit Silent-PP -liukumuhvi




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
390.017.14.1	2409720/ 4025416084235	30	32	9	2000	50	10
390.117.14.1	2409721/ 4025416936077	40	40	9,6	1200	50	10
390.217.14.1	2409722/ 4025416936336	50	50	10,3	800	50	10
390.317.14.1	2409723/ 4025416936688	70	75	11,3	400	50	10
390.417.14.1	2409724/ 4025416936978	90	90	12,4	400	50	10
390.517.14.1	2409725/ 4025416937340	100	110	13,9	240	30	5
390.617.14.1	2409726/ 4025416085461	125	125	15,2	120		10
390.717.14.1	2409727/ 4025416084037	150	160	16,5	60		5

Muhvilukot

Geberit-muhvilukko




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.008.14.1	2409955/ 4025416549406	30	32	5,7	4,5	3,3		10	1
390.108.14.1	2409956/ 4025416549482	40	40	6,9	5,7	3,5		10	1
390.203.14.1	2409957/ 4025416549499	50	50	8,2	7	3,8		10	1
390.308.14.1	2409958/ 4025416549505	70	75	10,9	9,6	3,7		10	1
390.408.14.1	2409959/ 4025416549512	90	90	12,6	11,3	4,1		10	1
390.508.14.1	2409960/ 4025416549536	100	110	14,7	13,5	4,1		10	1
390.608.14.1	2409961/ 4025416549666	125	125	16,5	15,2	4,5		10	1
390.708.14.1	2409962/ 4025416549703	150	160	20,6	19,3	5	24	4	1

Muunnoskappaleet muihin materiaaleihin


Geberit-muunnosyhde valurautaan



[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.295.14.1	2409756/ 4025416727804	40 / 50	58	40-56	6,3		10	1
390.395.14.1	2409757/ 4025416727842	56 / 70	78	56-75	7,7		10	1
390.495.14.1	2409758/ 4025416728344	70 / 80 / 90	83	75-90	7,7		20	1
390.595.14.1	2409759/ 4025416728573	100	110	104-110	9,5		20	1
390.695.14.1	2409760/ 4025416971467	125	135	125	10,3	360	10	1

Geberit-muunnosyhde Geberit Silent-db20:een




[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.296.14.1	2300687/ 4025416728610	50 / 56	50	56	8,7	0,3	640	40	10	
390.396.14.1	2300688/ 4025416728269	70 / 70	75	75	9,2	0,3	400	50	10	
390.496.14.1	2300689/ 4025416728122	90 / 90	90	90	9,7	0,3	400	50	10	
390.596.14.1	2300690/ 4025416728306	100 / 100	110	110	10,4	0,3	240	30	5	
390.696.14.1	2300691/ 4025416085560	125 / 125	125	135	12	0,3	160		10	
390.796.14.1	2300692/ 4025416084242	150 / 150	160	160	13,6	0,4	80		5	1

Kalusteliitännät

KytKentäkulmayhteet

Geberit Silent-PP -kytKentäkulmayhde 90°



[click & scan](#)

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
390.083.14.1	2409745/ 4025416085546	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6	1200	50	10
390.183.14.1	2409746/ 4025416936183	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	1200	50	10
390.283.14.1	2409747/ 4025416936503	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	800	100	10
390.284.14.1	2409748/ 4025416936510	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	800	100	10


Tilattava erikseen

- Mansetti

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 50
- Geberit-mansetti → s. 50

Geberit Silent-PP -kytöntäkulmayhte 90°, pitkä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
390.186.14.1	2409749/ 4025416936190	40	40	46	90	16	5,5	11,3	800	100	10


Tilattava erikseen

- Mansetti

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 50

Geberit Silent-PP -kytöntäkulmayhte 90°, jatkettu




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]
390.286.14.1	2409750/ 4025416936527	50	50	46	90	16	20	10,9	240	20
390.287.14.1	2409751/ 4025416936534	50	50	58	90	16	20	10,9		20

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 50
- Geberit-mansetti → s. 50

Geberit Silent-PP -kaksoiskytkentäyhte 90°, pitkä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
390.289.14.1	2409752/ 4025416936541	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	160	20	5

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 50
- Geberit-mansetti → s. 50

Geberit Silent-PP -kytkentäkulmayhde 87,5° WC:lle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.493.11.1	2409754/ 4025416723769	valkoinen (alpine)	90	90	87,5	20	12,6	5,8	120	10	1
390.593.11.1	2409755/ 4025416723639	valkoinen (alpine)	100	110	87,5	19,1	11	4,9	80	10	1

Suorat yhteen

Suora Geberit Silent-PP -kytkentäyhde



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
390.080.14.1	2409742/ 4025416085522	30	32	46	4,5	3,5	1200	50	10
390.180.14.1	2409743/ 4025416936176	40	40	46	4,7	3,2	1920	80	10
390.281.14.1	2409744/ 4025416936497	50	50	58	5,1	3,2	1200	100	10


Tilattava erikseen

- Mansetti

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 50

Suora Geberit Silent-PP -liitosyhde WC:lle




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.592.11.1	2409753/ 4025416723592	valkoinen (alpine)	100	110	18	10,9	80	10	1

Tarvikkeet

Putkikannakkeet

Silent-PP-putkikannake eristetty, kierremuhvilla M8 / M10


[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
390.099.26.1	/4025416099543	Galvanoitu	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3	100	25
390.199.26.1	/4025416099512	Galvanoitu	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	100	25
390.299.26.1	/4025416099505	Galvanoitu	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	100	25
390.399.26.1	/4025416099550	Galvanoitu	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	100	25
390.499.26.1	/4025416099529	Galvanoitu	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	100	25
390.599.26.1	/4025416099536	Galvanoitu	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	100	25
390.699.26.1	/4025416099567	Galvanoitu	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	50	10
390.799.26.1	/4025416099574	Galvanoitu	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	50	10

Hatut ja tulpat

Geberit Silent-PP -tulppa


[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
390.128.14.1	2409735/ 4025416756385	40	40	4,1	2000	50	10
390.228.14.1	2409736/ 4025416936428	50	50	4,7	2000	50	10
390.328.14.1	2409737/ 4025416936763	70	75	5,4	800	50	10
390.428.14.1	2409738/ 4025416937050	90	90	6	400	50	10
390.528.14.1	2409739/ 4025416937425	100	110	6,6	400	50	10
390.628.14.1	2409740/ 4025416084143	125	125	7,3	400		10
390.728.14.1	2409741/ 4025416085478	150	160	7,9	120		5

Tiivisteet


Geberit-huulitiiviste NBR



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA2 [kpl]
245.512.00.1	2301290/ 4025410694140	50	50	5
245.515.00.1	2301293/ 4025410694232	70	75	5
245.516.00.1	2301294/ 4025410694263	90	90	5
245.517.00.1	2301295/ 4025410694294	100	110	5
245.518.00.1	2301296/ 4025410694324	125	125	5
245.519.00.1	2301297/ 4025410694355	150	160	5


Geberit-mansetti



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
152.796.00.1	2301315/ 4025416022008	40	44	2,3		100	10	1
152.495.00.1	2301313/ 4025416018988	32	46	2,3		100	10	1
152.496.00.1	2301314/ 4025416018995	40	46	2,3		100	10	1
153.564.16.1	2301316/ 4025416024064	32	58	2,3		100	10	1
153.565.16.1	2301317/ 4025416024071	40	58	2,3		100	10	1
153.566.16.1	2301318/ 4025416024088	50	58	2,3	6400	100	10	1

Geberit-mansetti



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
152.682.00.1	2300723/ 4025416020660	50	32	44	100	10	1
152.689.00.1	2300724/ 4025416020714	56	32	50	100	10	1
152.690.00.1	2300725/ 4025416020721	56	40	50	100	10	1
152.691.00.1	2300726/ 4025416020738	60	32	57	100	10	1
152.692.00.1	2300727/ 4025416020745	60	40	57	100	10	1
152.693.00.1	2300728/ 4025416020950	60	50	57	100	10	1

Kulutustavarat


Geberit-liukuaine 250 ml



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
953.761.00.1	3267680/ 4025416134077	780	10	1

Geberit-merkkaukynä, jossa sisäänvedettävä kärki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
690.102.00.1	/4025410598899	keltainen	25	1

Tarvikkeet

- Geberit-varakärjet merkkaukynään, jossa sisäänvedettävä kärki → s. 29

Geberit-varakärjet merkkaukynään, jossa sisäänvedettävä kärki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
690.103.00.1	/4025410599278	keltainen	25	1





Geberit PE

Putket	54
Yhteet	55
Kulmayhteet	55
Haarayhteet	58
Supistukset	64
Puhdistusyhteet	67
Muunnoskappaleet	67
Erikoisliittimet	68
Liitokset	68
Hitsausliitokset	68
Muhviliitokset	69
Muunnoskappaleet muihin materiaaleihin	71
Kierrelitokset	73
Laippaliitokset	76
Kalusteliitännät	77
Kyt Kentäkulmayhteet	77
Liitosmuhvit	80
Suorat yhteet	80
P-lukot	80
Tarvikkeet	81
Putkikannakkeet	81
Putkikannakkeiden kiinnitykset	83
Tukikourut	88
Hatut ja tulpat	88
Tiivisteet	90
Kulutustavarat	92

Putket



Geberit PE -putki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	PA4 [m]	PA2 [m]
379.000.16.0	2300731/ 4025416143451	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	590	5
360.000.16.0	2300732/ 4025416143468	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	415	5
361.000.16.0	2300733/ 4025416128984	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	540	5
363.000.16.0	2300734/ 4025416128991	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	685	5
364.000.16.0	2300735/ 4025416143482	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5	250	5
365.000.16.0	2300736/ 4025416129004	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	510	5
366.000.16.0	2300737/ 4025416143499	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	405	5
367.000.16.0	2300738/ 4025416129028	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	475	5
368.000.16.0	2300739/ 4025416143505	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	385	5
369.000.16.0	2300740/ 4025416143512	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	195	5
370.000.16.0	2300741/ 4025416143529	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	70	5
371.000.16.0	2300742/ 4025416143536	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	55	5
372.000.16.0	2300743/ 4025416143543	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	40	5

Geberit PE -putki PN4




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	PA4 [m]	PA2 [m]
370.050.16.0	2300744/ 4025416490715	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	70	5
371.050.16.0	2300745/ 4025416490722	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	55	5
372.050.16.0	2300746/ 4025416490746	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	40	5

Yhteet

Kulmayhteet


Geberit PE -kulmayhde



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°									
360.045.16.1	2300747/ 4025416001355	40	40	4	2	2400	100	10	1
361.045.16.1	2300748/ 4025416022350	50	50	4,5	2	1600	100	10	1
363.045.16.1	2300749/ 4025416000013	56	56	4,5	2	1280	160	10	1
364.045.16.1	2300750/ 4025416025832	60	63	5	2	1040	260	10	1
365.045.16.1	2300751/ 4025416026969	70	75	5	2	800	100	10	1
366.045.16.1	2300752/ 4025416028864	90	90	5,5	2	480	60	10	1
367.045.16.1	2300753/ 4025416030539	100	110	6	2,5	280	70	10	1
368.045.16.1	2300754/ 4025416033417	125	125	6,5	2,5	200	50	10	1
369.045.16.1	2300755/ 4025416034391	150	160	6,9	2	120	10		1
370.045.16.1	2300756/ 4025416035473	200	200	18	2,5	28	7		1
arc/asennuskulma: 88,5°									
361.088.16.1	2300757/ 4025416022442	50	50	6	2	1200	50	10	1
363.088.16.1	2300758/ 4025416024521	56	56	6,5	2	1040	130	10	1
364.088.16.1	2300759/ 4025416026006	60	63	7	2	800	200	10	1
365.088.16.1	2300760/ 4025416027010	70	75	7,5	2	480	60	10	1
366.088.16.1	2300761/ 4025416028949	90	90	8	2	400	100	10	1
367.088.16.1	2300762/ 4025416030638	100	110	9,5	2,5	200	50	10	1
368.088.16.1	2300763/ 4025416033431	125	125	10	2,5	160	40	10	1
369.088.16.1	2300764/ 4025416034414	150	160	12	2,5	72	6		1

Geberit PE -kulmayhte, pitkä malli




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	r [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°												
367.015.16.1	2300765/ 4025416030515	100	110	18	7	15,5	4,5				10	1
368.015.16.1	2300766/ 4025416033394	125	125	10,5	7,5	7,5	4,5				10	1
369.015.16.1	2300767/ 4025416034377	150	160	7,5	7,5	4,5	4,5					1
arc/asennuskulma: 30°												
367.030.16.1	2300768/ 4025416030522	100	110	19,5	8,5	15,5	4,5			10		1
368.030.16.1	2300769/ 4025416033400	125	125	12	9	7,5	4,5				10	1
369.030.16.1	2300770/ 4025416034384	150	160	9,5	9,5	4,5	4,5				10	1
arc/asennuskulma: 90°												
379.055.16.1	2300772/ 4025416037057	30	32	10	3	7		3	2400	100	10	1
360.055.16.1	2300773/ 4025416021575	40	40	15	3	12		3	1440	90	10	1
361.055.16.1	2300774/ 4025416022374	50	50	18	4	14		4	800	100	10	1
363.055.16.1	2300775/ 4025416024323	56	56	21	4	17		4	560	140	10	1
364.055.16.1	2300776/ 4025416025955	60	63	21	5	16		5	400	100	10	1
365.055.16.1	2300777/ 4025416027003	70	75	21	7	14		7	280	70	10	1
366.055.16.1	2300778/ 4025416028901	90	90	24	9	15		9	160	40	10	1
367.055.16.1	2300779/ 4025416030591	100	110	27	10	17		10	100	25		1
368.055.16.1	2300780/ 4025416033424	125	125	20	11	9		11	100	25		1
369.055.16.1	2300781/ 4025416034407	150	160	20	14	6		14	40	10		1



- Geberit PE -kulmayhteillä 15°, 30°, 45° ja 88,5° voidaan hitsata molempiin jalkoihin Geberit-sähköhitsausmuhveilla
- Geberit PE -kulmayhteillä 90° voidaan hitsata pitkään jalkaan Geberit-sähköhitsausmuhveilla

Geberit PE -segmenttikulmayhte




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°									
370.015.16.1	2300783/ 4025416035459	200	200	15,5	4				1
371.015.16.1	2300784/ 4025416035992	250	250	10,3	0			36	1
372.015.16.1	2300785/ 4025416036456	300	315	10,3	0			20	1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 30°									
370.030.16.1	2300786/ 4025416035466	200	200	15	2	20			1
371.030.16.1	2300787/ 4025416036012	250	250	16	0	42	24		1
372.030.16.1	2300788/ 4025416036470	300	315	17	0	47,3	12		1
arc/asennuskulma: 45°									
371.045.16.1	2300789/ 4025416036029	250	250	16,5	0	29	20	5	1
372.045.16.1	2300790/ 4025416036487	300	315	18	0	32,5	12		1
arc/asennuskulma: 90°									
370.055.16.1	2300791/ 4025416035480	200	200	30	2,5	20	20		1
371.055.16.1	2300792/ 4025416036036	250	250	33,5	0	29	12		1
372.055.16.1	2300793/ 4025416036494	300	315	37	0	32,5	6		1


Geberit PE -kulmayhde 90°, pitkä malli, jyrkkä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
367.876.16.1	2300782/ 4025416032823	100	110	90	30	6	22	6	100	25	1


Geberit PE BottomTurn -pohjakulma



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemärointi- kapasiteetti [l/s]	arc [°]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
367.615.16.1	/4025416309208	musta	100	110	≤ 12	90	6	1

Geberit PE BackFlip -kulmayhde




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemärointi- kapasiteetti [l/s]	arc [°]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
367.616.16.1	/4025416309222	musta	100	110	≤ 12	90	6	1

Haarayhteet

Geberit PE -haarayhde 45°




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
379.108.16.1	2300848/ 4025416037064	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2		50	10	1
360.108.16.1	2300794/ 4025416021605	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5			10	
360.109.16.1	2300795/ 4025416021629	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	960	40	10	1
361.109.16.1	2300796/ 4025416022565	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	640	40	10	1
361.112.16.1	2300797/ 4025416022589	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	560	140	10	1
363.112.16.1	2300798/ 4025416024545	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	400	100	10	1
363.115.16.1	2300799/ 4025416024569	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	440	110	10	1
364.109.16.1	2300800/ 4025416026013	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	400	100	10	1
364.112.16.1	2300801/ 4025416026020	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	320	20	10	1
364.115.16.1	2300802/ 4025416026037	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	360	90	10	1
364.120.16.1	2300803/ 4025416026044	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	320	80	10	1
365.109.16.1	2300804/ 4025416027027	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6			10	1
365.112.16.1	2300805/ 4025416027041	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	240	60	10	1
365.115.16.1	2300806/ 4025416027164	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	240	60	10	1
365.120.16.1	2300807/ 4025416027171	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	240	60	10	1
365.125.16.1	2300808/ 4025416027195	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	240	60	10	1
366.109.16.1	2300809/ 4025416029052	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	160	40	10	1
366.112.16.1	2300810/ 4025416029076	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	160	40	10	1
366.115.16.1	2300811/ 4025416029090	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	160	10		1
366.120.16.1	2300812/ 4025416029106	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	180	45		1
366.125.16.1	2300813/ 4025416029120	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	160	40		1
366.130.16.1	2300814/ 4025416029144	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	160	10		1
367.109.16.1	2300815/ 4025416030645	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	160	20		1
367.112.16.1	2300816/ 4025416030669	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	160	20		1
367.115.16.1	2300817/ 4025416030683	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	160	20		1
367.120.16.1	2300818/ 4025416030706	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	160	20		1
367.125.16.1	2300819/ 4025416030737	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	160	20		1
367.130.16.1	2300820/ 4025416030850	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	160	20		1
367.135.16.1	2300821/ 4025416030874	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	160	20		1
368.120.16.1	2300822/ 4025416033448	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	80	20		1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
368.125.16.1	2300823/ 4025416033455	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	80	20		1
368.130.16.1	2300824/ 4025416033462	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	60	15		1
368.135.16.1	2300825/ 4025416033479	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	60	15		1
368.139.16.1	2300826/ 4025416033486	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	80	20		1
369.125.16.1	2300827/ 4025416034421	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	40	5		1
369.130.16.1	2300828/ 4025416034438	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5			5	1
369.135.16.1	2300829/ 4025416034445	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	40		5	1
369.139.16.1	2300830/ 4025416034551	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	40	5		1
369.145.16.1	2300831/ 4025416034568	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	32	4		1
370.125.16.1	2300832/ 4025416035497	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	18			1
370.135.16.1	2300833/ 4025416035503	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	20		5	1
370.139.16.1	2300834/ 4025416035510	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	16		4	1
370.145.16.1	2300835/ 4025416035527	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	16		4	1
370.146.16.1	2300836/ 4025416035534	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	14			1
371.135.16.1	2300837/ 4025416036043	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	9			1
371.139.16.1	2300838/ 4025416036050	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	9			1
371.145.16.1	2300839/ 4025416036067	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	9			1
371.146.16.1	2300840/ 4025416036074	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	8			1
371.147.16.1	2300841/ 4025416036081	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	8			1
372.135.16.1	2300842/ 4025416036517	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	4			1
372.139.16.1	2300843/ 4025416036524	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	4			1
372.145.16.1	2300844/ 4025416036531	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	4			1
372.146.16.1	2300845/ 4025416036548	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	4			1
372.147.16.1	2300846/ 4025416036654	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	3			1
372.148.16.1	2300847/ 4025416036661	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	3			1


Geberit PE -haarayhde, pyörästetty 88,5°



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
367.163.16.1	2300905/ 4025416030935	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	120	30	1

Geberit PE -haarayhde 88,5°




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
379.158.16.1	2300904/ 4025416037071	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1		50	10	1
360.158.16.1	2300849/ 4025416021636	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2			10	1
360.159.16.1	2300850/ 4025416021759	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5		50	10	1
361.159.16.1	2300851/ 4025416022596	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3			10	1
361.162.16.1	2300852/ 4025416022619	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	800	50	10	1
363.162.16.1	2300853/ 4025416024583	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5			10	1
363.165.16.1	2300854/ 4025416024606	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	480	30	10	1
364.159.16.1	2300855/ 4025416026051	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3			10	1
364.162.16.1	2300856/ 4025416026068	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5			10	1
364.165.16.1	2300857/ 4025416026075	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	480	120	10	1
364.170.16.1	2300858/ 4025416026082	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	480	120	10	1
365.159.16.1	2300859/ 4025416027201	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4			10	1
365.162.16.1	2300860/ 4025416027225	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	360	90	10	1
365.165.16.1	2300861/ 4025416027249	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	360	90	10	1
365.170.16.1	2300862/ 4025416027263	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	400	100	10	1
365.175.16.1	2300863/ 4025416027287	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	320	80	10	1
366.159.16.1	2300864/ 4025416029151	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	240	60		1
366.162.16.1	2300865/ 4025416029168	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	160	10		1
366.165.16.1	2300866/ 4025416029175	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	160	10		1
366.170.16.1	2300867/ 4025416029199	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	240	60		1
366.175.16.1	2300868/ 4025416029205	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	160	10		1
366.180.16.1	2300869/ 4025416029229	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	160	10		1
367.159.16.1	2300870/ 4025416030898	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	160	40		1
367.162.16.1	2300871/ 4025416030911	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	160	40		1
367.165.16.1	2300872/ 4025416030959	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	160	40		1
367.170.16.1	2300873/ 4025416030973	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	160	40		1
367.175.16.1	2300874/ 4025416030997	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	140	35		1
367.180.16.1	2300875/ 4025416031017	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	120	30		1
367.185.16.1	2300876/ 4025416031031	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	120	30		1
368.162.16.1	2300877/ 4025416033493	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	80	5		1
368.165.16.1	2300878/ 4025416033509	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	80	5		1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
368.170.16.1	2300879/ 4025416917359	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	80	5		1
368.175.16.1	2300880/ 4025416033530	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	80	5		1
368.180.16.1	2300881/ 4025416033547	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	80	5		1
368.185.16.1	2300882/ 4025416033653	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	100	25		1
368.189.16.1	2300883/ 4025416033660	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	80	20		1
369.175.16.1	2300884/ 4025416034599	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8			5	1
369.185.16.1	2300885/ 4025416034612	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	40		5	1
369.189.16.1	2300886/ 4025416034629	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5				1
369.195.16.1	2300887/ 4025416034636	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3			5	1
370.180.16.1	2300888/ 4025416035541	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	20			1
370.185.16.1	2300889/ 4025416035558	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	32			1
370.189.16.1	2300890/ 4025416035565	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	32			1
370.195.16.1	2300891/ 4025416035572	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	30			1
370.196.16.1	2300892/ 4025416035589	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	20			1
371.185.16.1	2300893/ 4025416036098	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	15			1
371.189.16.1	2300894/ 4025416036104	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	8			1
371.195.16.1	2300895/ 4025416036111	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	16			1
371.196.16.1	2300896/ 4025416036128	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	14			1
371.197.16.1	2300897/ 4025416036135	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	13			1
372.185.16.1	2300898/ 4025416036678	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	6			1
372.189.16.1	2300899/ 4025416036685	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	6			1
372.195.16.1	2300900/ 4025416036692	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	6			1
372.196.16.1	2300901/ 4025416036708	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	6			1
372.197.16.1	2300902/ 4025416036715	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	6			1
372.198.16.1	2300903/ 4025416036722	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	5			1


Geberit PE -kaksoishaarayhde 45°



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
367.235.16.1	2300911/ 4025416031079	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	72	18	1


Geberit PE -kaksoispallohaarayhde 88,5°, liitännät 90° kulmassa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
367.335.16.1	2300913/ 4025416031321	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	96	12	1


Geberit PE -kaksoispallohaarayhde 88,5°, liitännät 180° kulmassa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA1 [kpl]
365.275.16.1	2300914/ 4025416027300	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1
367.275.16.1	2300915/ 4025416031130	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1
367.285.16.1	2300916/ 4025416031260	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1
369.285.16.1	2300917/ 4025416034674	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	1


Geberit PE -haarayhde 88,5°, 4-osainen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3	K1 maks.	K3 maks.	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
367.445.16.1	2300912/ 4025416119357	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	120	15	1


Geberit PE -kaksoishaarayhde, 2 x 30°



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
361.459.16.1	2300906/ 4025416022633	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5	10	1
361.462.16.1	2300907/ 4025416022640	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4	10	1
364.462.16.1	2300908/ 4025416026136	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6	10	1
367.480.16.1	2300909/ 4025416031512	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7	8	1
367.481.16.1	2300910/ 4025416031529	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0		1

Geberit Silent-db20 -kaksoishaarayhde, 2 x 90°




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
308.480.14.1	2300616/ 4025416827153	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	80	10	1

Supistukset


Geberit PE -supistus, epäkeskeinen, lyhyt



click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
361.558.16.1	2300918/ 4025416022688	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2		100	10	1
363.558.16.1	2300919/ 4025416024798	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	1200	50	10	1
363.561.16.1	2300920/ 4025416024835	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	1600	100	10	1
364.558.16.1	2300921/ 4025416026150	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2			10	1
364.561.16.1	2300922/ 4025416026181	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	1200	50	10	1
364.566.16.1	2300923/ 4025416026204	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	1200	50	10	1
365.558.16.1	2300924/ 4025416027447	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2			10	1
365.561.16.1	2300925/ 4025416027584	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	1200	50	10	1
365.566.16.1	2300926/ 4025416027614	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	800	50	10	1
365.571.16.1	2300927/ 4025416027638	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	800	50	10	1
366.561.16.1	2300928/ 4025416029328	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	800	50	10	1
366.566.16.1	2300929/ 4025416029458	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2			10	1
366.571.16.1	2300930/ 4025416029472	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2		50	10	1
366.576.16.1	2300931/ 4025416029502	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2		50	10	1
367.558.16.1	2300932/ 4025416031673	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2			10	1
367.561.16.1	2300933/ 4025416031727	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	600	50	10	1
367.566.16.1	2300934/ 4025416031758	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	600	50	10	1
367.571.16.1	2300935/ 4025416031772	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	720	180	10	1
367.576.16.1	2300936/ 4025416031802	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	600	50	10	1
367.581.16.1	2300937/ 4025416031833	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	480	60	10	1
368.561.16.1	2300938/ 4025416033790	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2			10	1
368.566.16.1	2300939/ 4025416033806	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2		50	10	1
368.571.16.1	2300940/ 4025416033820	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2			10	1
368.576.16.1	2300941/ 4025416033844	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2			10	1
368.581.16.1	2300942/ 4025416033868	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2			10	1
368.586.16.1	2300943/ 4025416033899	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	440	110	10	1
369.586.16.1	2300944/ 4025416034964	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2		40	10	1
369.588.16.1	2300945/ 4025416034988	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2		20	10	1


Geberit PE -supistus, epäkeskeinen, pitkä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
368.584.16.1	2300946/ 4025416033875	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	200	50	10	1
369.584.16.1	2300947/ 4025416034957	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	96		12	1
369.587.16.1	2300948/ 4025416034971	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	120		10	1
370.584.16.5	2300949/ 4025416077091	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0			5	1
370.587.16.5	2300950/ 4025416077107	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0			10	1
370.594.16.5	2300951/ 4025416077114	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6			5	1
371.596.16.1	2300952/ 4025416036265	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	20		5	1
372.596.16.1	2300953/ 4025416036753	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8				1
372.598.16.1	2300954/ 4025416036760	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8				1

Geberit PE -supistus, keskeinen, lyhyt




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
360.557.16.1	2300955/ 4025416021766	40 / 30	40	32	8	3	1,5		100	10	1
361.557.16.1	2300956/ 4025416022664	50 / 30	50	32	8	3	1,5		100	10	1
361.559.16.1	2300957/ 4025416022695	50 / 40	50	40	8	3	1,5	2000	50	10	1
363.559.16.1	2300958/ 4025416024804	56 / 40	56	40	8	3	1,5		80	10	1
363.560.16.1	2300959/ 4025416024811	56 / 50	56	50	8	3	1,5	1440	60	10	1
364.559.16.1	2300960/ 4025416026167	60 / 40	63	40	8	3	1,5			10	1
364.560.16.1	2300961/ 4025416026174	60 / 50	63	50	8	3	1,5		50	10	1
364.565.16.1	2300962/ 4025416026198	60 / 56	63	56	8	3	1,5		100	10	1
365.559.16.1	2300963/ 4025416027553	70 / 40	75	40	8	3	1,5			10	1
365.560.16.1	2300964/ 4025416027560	70 / 50	75	50	8	3	1,5		50	10	1
365.565.16.1	2300965/ 4025416027591	70 / 56	75	56	8	3	1,5		50	10	1
365.570.16.1	2300966/ 4025416027621	70 / 60	75	63	8	3	1,5	800	50	10	1
366.559.16.1	2300967/ 4025416029298	90 / 40	90	40	8	3	1,5			10	1
366.560.16.1	2300968/ 4025416029304	90 / 50	90	50	8	3	1,5			10	1
366.565.16.1	2300969/ 4025416029335	90 / 56	90	56	8	3	1,5			10	1
366.570.16.1	2300970/ 4025416029465	90 / 60	90	63	8	3	1,5			10	1
366.575.16.1	2300971/ 4025416029489	90 / 70	90	75	8	3	1,5		50	10	1
367.559.16.1	2300972/ 4025416031680	100 / 40	110	40	8	3	1,5			10	1
367.560.16.1	2300973/ 4025416031703	100 / 50	110	50	8	3	1,5			10	1
367.565.16.1	2300974/ 4025416031734	100 / 56	110	56	8	3	1,5	600	50	10	1
367.570.16.1	2300975/ 4025416031765	100 / 60	110	63	8	3	1,5		180	10	1
367.575.16.1	2300976/ 4025416031789	100 / 70	110	75	8	3	1,5		50	10	1
367.580.16.1	2300977/ 4025416031819	100 / 90	110	90	8	3	1,5	560	70	10	1
368.570.16.1	2300978/ 4025416033813	125 / 60	125	63	8	3	1,5			10	1
368.575.16.1	2300979/ 4025416033837	125 / 70	125	75	8	3	1,5			10	1
368.580.16.1	2300980/ 4025416033851	125 / 90	125	90	8	3	1,5			10	1
368.585.16.1	2300981/ 4025416033882	125 / 100	125	110	8	3	1,5	440	110	10	1
369.535.16.1	2300982/ 4025416034827	150 / 100	160	110	4	0,6	0			10	1

Puhdistusyhteet


Geberit PE -puhdistusyhde 90° pyöreällä huoltoaukolla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
364.451.16.1	2301023/ 4025416026129	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	320	20	1
365.451.16.1	2301024/ 4025416027379	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	240	30	1
366.451.16.1	2301025/ 4025416029274	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	160	40	1
367.451.16.1	2301026/ 4025416031444	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	100	25	1
368.451.16.1	2301027/ 4025416033752	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	80	20	1
369.451.16.1	2301028/ 4025416034797	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	40	10	1

Geberit PE -puhdistusyhde 90° soikealla huoltoaukolla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
367.454.16.1	2301029/ 4025416031468	100	110	90	12	40	28	20	3		1
368.454.16.1	2301030/ 4025416033776	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4		1
369.454.16.1	2301031/ 4025416034810	150	160	90	14	43	28	21,5	4		1
370.454.16.1	2301032/ 4025416035596	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	12	1
371.454.16.1	2301033/ 4025416036142	250	250	90	20	58	38	29	3	8	1
372.454.16.1	2301034/ 4025416036739	300	315	90	23	62	38	31	8	6	1

Muunnoskappaleet

Geberit PE -muunnosyhde




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
367.928.16.1	5756290/ 4025416033189	90 / 100	90	110	7,5	600	10	1

Erikoisliittimet


Geberit PE -Sovent-yhde



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintika- siteetti [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
367.614.16.1	2301035/ 4025416292661	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	48	6	1

Geberit PE -Sovent-yhde



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemä- röintika- pasiteetti [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
369.001.16.1	2301036/ 4025410016560	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35	3	1

Liitokset

Hitsausliitokset

Geberit-sähköhitsausmuhvi




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
360.771.16.1	2301037/ 4025416021872	40	40	5,2	2,8	6	0,3	3024	36	12	1
361.771.16.1	2301038/ 4025416023128	50	50	6,2	2,8	6	0,3	2376	36	12	1
363.771.16.1	2300722/ 4025416025368	56	56	6,8	2,8	6	0,3	1800	36	12	1
364.771.16.1	2300674/ 4025416026655	60	63	7,6	2,8	6	0,3	1512	36	12	1
365.771.16.1	2300675/ 4025416028017	70	75	8,9	2,8	6	0,3	1152	72	12	1
366.771.16.1	2300676/ 4025416029779	90	90	10,4	2,8	6	0,3	864	36	12	1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
367.771.16.1	2300677/ 4025416032212	100	110	12,5	2,8	6	0,3	648	72	12	1
368.771.16.1	2301039/ 4025416034162	125	125	14,2	2,8	6	0,3	432	24	8	1
369.771.16.1	2300679/ 4025416035121	150	160	17,8	2,8	6	0,3	288	24	6	1

Geberit PE -sähköhitsausmuhvi lämpösulakkeella



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
370.775.16.1	2301040/ 4025416035879	200	200	22,4	7,5	15	60	5	1
371.775.16.1	2301041/ 4025416036395	250	250	27,5	7,5	15	32	4	1
372.775.16.1	2301042/ 4025416036999	300	315	34,3	7,5	15	24	3	1

Tarvikkeet

- Geberit-tarvikesarja hitsaukseen sähköhitsausmuhvilla → s. 156

Muhviliitokset


Geberit PE -paisuntamuhvi tuplalaipalla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	I [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
379.791.16.1	2301043/ 4025416037194	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0	1920	80	10	1
360.700.16.1	2301044/ 4025416021773	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3			10	1
361.700.16.1	2301045/ 4025416022794	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3			10	1
363.700.16.1	2301046/ 4025416025160	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3	480	120	10	1
364.700.16.1	2301047/ 4025416026433	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3	320	80	10	1
365.700.16.1	2301048/ 4025416027720	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3	200	50	10	1
366.700.16.1	2301049/ 4025416029526	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3	160	10		1
367.700.16.1	2301050/ 4025416032052	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5	120	30		1
368.700.16.1	2301051/ 4025416033967	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5	80	20		1
369.700.16.1	2301052/ 4025416035015	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5	40		5	1


Geberit PE -paisuntamuhvi



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
370.700.16.1	2301053/ 4025416035756	200	200	24,3	17-23,5	43	15,6	13	20	5	1
371.700.16.1	2301054/ 4025416036272	250	250	29,1	17-23,5	42,5	17	9	17		1
372.700.16.1	2301055/ 4025416036777	300	315	36,1	17-23,5	45,8	17,5	14	10		1


Geberit PE O-rengasmuhvi huulitiivisteellä



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
360.779.16.3	2301071/ 4025410549914	40	40	5,5	8	3,5	2,5	2400	100	10	
361.779.16.3	2301072/ 4025410549778	50	50	6,5	8	3,5	2,5	1600	100	10	
363.779.16.3	2301073/ 4025410549952	56	56	7	8,3	3,5	2,5	1200	150	10	
364.779.16.3	2301074/ 4025410549808	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5	960	120	10	
365.779.16.3	2301075/ 4025410549938	70	75	9	9,7	3,5	2,5	560	70	10	
366.779.16.3	2301076/ 4025410549969	90	90	10,6	10,3	3,6	2	400	50	10	
367.779.16.3	2301077/ 4025410549976	100	110	12,9	10,5	3,7	2	280	70	10	
368.779.16.3	2301078/ 4025410549792	125	125	14,7	11	3,8	2	160	40	10	1
369.779.16.3	2301079/ 4025410549921	150	160	18,5	13,6	4	2	100	25	5	1

Geberit PE O-rengasmuhvi supistettu, huulitiivisteellä




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
361.752.16.3	2301080/ 4025410549785	50	56	50	6,5	5,2	0,7	2400	100	10	
364.752.16.3	2301081/ 4025410549945	56	63	56	7,1	5,1	0,7	1600	200	10	1


Muunnoskappaleet muihin materiaaleihin

Geberit-pantaliitin


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
359.424.00.2	2300693/ 4025410099426	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.465.00.2	2300694/ 4025410100160	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.425.00.2	2300695/ 4025410099457	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.426.00.2	2300696/ 4025410099488	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.427.00.2	2300697/ 4025410099518	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.428.00.2	2300698/ 4025410099549	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.429.00.2	2300699/ 4025410099570	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.430.00.2	2300700/ 4025410099600	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.431.00.2	2300701/ 4025410099631	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4	50	10	1
359.432.00.2	2300702/ 4025410099662	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.433.00.2	2300703/ 4025410099693	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.434.00.2	2300704/ 4025410099723	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.435.00.2	2300705/ 4025410099754	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.436.00.2	2300706/ 4025410099785	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.437.00.2	2300707/ 4025410099815	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.438.00.2	2300708/ 4025410099846	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.439.00.2	2300709/ 4025410099877	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	50	10	1
359.440.00.2	2300710/ 4025410099891	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.441.00.2	2300711/ 4025410099914	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.442.00.2	2300712/ 4025410099945	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3	50	10	1
359.443.00.2	2300713/ 4025410099969	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3	30	10	1
359.444.00.2	2300714/ 4025410099983	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	30	10	1
359.445.00.2	2300715/ 4025410100009	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3	30	10	1
359.447.00.2	2300718/ 4025410100047	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3		10	1
359.448.00.2	2300719/ 4025410100061	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	20	10	1
359.449.00.2	2300720/ 4025410100085	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	20	10	1
359.450.00.2	2300721/ 4025410100108	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	20	10	1
359.451.00.2	2301082/ 4025410100122	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3		10	1


Geberit PE -tukirengas



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
359.454.00.1	2301083/ 4025416107958	50	50	44	4	50	10	1
359.455.00.1	2301084/ 4025416107965	56	56	50	4	50	10	1
359.456.00.1	2301085/ 4025416107972	60	63	57	4	50	10	1
359.457.00.1	2301086/ 4025416107989	70	75	69	4	50	10	1
359.458.00.1	2301087/ 4025416107996	90	90	83	4	50	10	1
359.459.00.1	2301088/ 4025416108009	100	110	101,4	4	50	10	1
359.462.00.1	2301089/ 4025416108016	125	125	115,2	4		10	1
359.463.00.1	2301090/ 4025416108023	125	140	129,2	4		10	1
359.464.00.1	2301091/ 4025416108030	150	160	147,6	4		10	1


Geberit PE -muunnosyhde valurautaan, tukirenkaalla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
359.140.00.1	2301020/ 4025416061090	50	50	58	46	4,4	4	2,1	50	10	1
359.141.00.1	2301021/ 4025416061106	70	75	78	70	4,8	4	2,2	50	10	1
359.142.00.1	2301022/ 4025416061113	125	125	135	117	5,8	4	2,7			1

Suora Geberit PE -liitännäyhde kutistismuhvilla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
152.153.16.1	2301002/ 4025416017738	40	40	41-45	35-39	50	24,1	18,8	5,2	13				1
152.154.16.1	2301003/ 4025416017745	40	40	53-54	48-49	60	24,4	20,5	3,9	13				1
152.155.16.1	2301004/ 4025416017752	40	40	60-67	53-60	70	24,9	20,6	4,3	13				1
152.197.16.1	2301005/ 4025416018018	50	50	60-67	53-60	70	27,2	22,9	4,3	18				1
152.198.16.1	2301006/ 4025416018025	50	50	67-74	60-67	80	28,8	23,6	5,2	18				1


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
152.651.16.1	2301007/ 4025416019954	50	50	53-54	48-49	60	26,7	22,8	3,9	18			10	1
152.652.16.1	2301008/ 4025416019961	50	50	80-84	73-77	90	30,5	24,2	6,3	18				1
152.149.16.1	2300998/ 4025416017691	56	56	60-67	53-60	70	23	18,6	4,4	14				1
152.150.16.1	2300999/ 4025416017707	56	56	67-74	60-67	80	24,7	19,5	5,2	14				1
152.657.16.1	2301009/ 4025416019992	60	63	60-67		73	22,7	18,4	4,3	14				1
152.151.16.1	2301000/ 4025416017714	70	75	80-84	73-77	90	24,2	17,6	6,6	13		80	10	1
152.152.16.1	2301001/ 4025416017721	70	75	67-74		80	22,7	17,5	5,2	13				1
152.661.16.1	2301010/ 4025416020028	70	75	90-94		100	24,8	18,1	6,7	13				1
366.550.16.1	2301011/ 4025416029281	90	90	84-98		110	17	7,6	9,4	1		70	10	1
367.550.16.1	2301012/ 4025416031543	100	110	102-126	100-124	140	18	7,5	10,5	1		40	5	1
367.551.16.1	2301013/ 4025416031659	100	110	102-111	100-109	125	16,2	6,7	9,5	1		30	5	1
368.550.16.1	2301014/ 4025416033783	125	125	116-136	115-134	150	18	8	10	1		20	5	1
369.550.16.1	2301015/ 4025416034834	150	160	148-180	149-176	195	20	8,3	11,7	1	80		10	1
369.551.16.1	2301016/ 4025416034841	150	160	189-212	187-220	230	32,3	16,3	16	3				1
370.550.16.1	2301017/ 4025416035602	200	200	189-212	187-220	230	30,2	13,7	16,5	1				1
371.550.16.1	2301018/ 4025416036258	250	250	236-260	234-250	280	30,2	13,2	17	1				1
372.550.16.1	2301019/ 4025416036746	300	315	297-333	295-323	355	30,2	15,5	14,7	2				1



- Liitosalueesta riippuen on käytettävä painetiivistettä tai O-rengasta


Kierrelitokset

Geberit PE -kierrelitiin


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rg	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
360.784.16.1	2301092/ 4025416022060	40	40	52x1/6	5		1
361.784.16.1	2301093/ 4025416023333	50	50	62x1/6	5	10	1
365.784.16.1	2301094/ 4025416028123	70	75	95x1/6	7,5		1
366.784.16.1	2301095/ 4025416029861	90	90	110x1/4	7,5		1
367.784.16.1	2301096/ 4025416032328	100	110	130x1/4	7,5		1


Geberit PE -kierrelliitin puristusrengasliitoksella



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
379.740.16.1	2301097/ 4025416037088	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1			10	1
360.740.16.1	2301098/ 4025416021827	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2		50	10	1
361.740.16.1	2301099/ 4025416022985	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2		100	10	1
363.740.16.1	2301100/ 4025416025207	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	1200	100	10	1
364.740.16.1	2301101/ 4025416026488	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2			10	1
365.740.16.1	2301102/ 4025416027799	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5			10	1
366.740.16.1	2301103/ 4025416029564	90	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5			10	1
367.740.16.1	2301104/ 4025416032137	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5			10	1


Geberit PE -päättykorkki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
379.750.16.1	2301105/ 4025416037095	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1			10	1
360.750.16.1	2301106/ 4025416021841	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2			10	1
361.750.16.1	2301107/ 4025416023067	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	1440	60	10	1
363.750.16.1	2301108/ 4025416025283	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2		50	10	1
364.750.16.1	2301109/ 4025416026518	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2			10	1
365.750.16.1	2301110/ 4025416027966	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5		50	10	1
366.750.16.1	2301111/ 4025416029755	90	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5			10	1
367.750.16.1	2301112/ 4025416032205	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	240	30	10	1


Geberit PE -päättykorkki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
367.471.16.1	2301113/ 4025416031499	100	110	130x1/4	14,3	4	400	50	10	1


Geberit PE -liitin ulkokierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
361.726.16.1	2300983/ 4025416022954	50	50	1 1/4	6	50	10	1
361.727.16.1	2300984/ 4025416022961	50	50	1 1/2	6		10	1
363.728.16.1	2300985/ 4025416025184	56	56	2	6,5		10	1
364.728.16.1	2300986/ 4025416026457	60	63	2	6,5	120	10	1

Geberit PE -liitin sisäkierteellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
360.719.16.1	2300987/ 4025416021780	40	40	1/2	5,5	50	10	1
360.720.16.1	2300988/ 4025416021797	40	40	3/4	5,5	50	10	1
360.721.16.1	2300989/ 4025416021803	40	40	1	5,5	50	10	1
361.719.16.1	2300990/ 4025416022800	50	50	1/2	6	50	10	1
361.720.16.1	2300991/ 4025416022817	50	50	3/4	6	50	10	1
361.721.16.1	2300992/ 4025416022824	50	50	1	6		10	1
361.722.16.1	2300993/ 4025416022831	50	50	1 1/4	6		10	1
361.723.16.1	2300994/ 4025416022848	50	50	1 1/2	6		10	1
363.724.16.1	2300995/ 4025416025177	56	56	2	6,5		10	1
364.724.16.1	2300996/ 4025416026440	60	63	2	7		10	1
365.725.16.1	2300997/ 4025416027744	70	75	2 1/2	7		10	1

Suora Geberit PE -liitin ulkokierteellä ja puristusliitoksella




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
359.309.00.1	/4025416061434	50	50	1 1/2	6,5	2,7	10	1

Laippaliitokset

Geberit PE -umpilaippa




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA1 [kpl]
361.748.00.1	2301114/ 4025416023043	50	50	15	110	18	1,2	4	10	1
363.748.00.1	2301115/ 4025416025252	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	1
365.748.00.1	2301116/ 4025416027843	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	1
366.748.00.1	2301117/ 4025416029632	90	90	20	160	18	1,4	8	10	1
367.748.00.1	2301118/ 4025416032182	100	110	22	180	18	1,4	8	10	1
368.748.00.1	2301119/ 4025416034032	125	125	25	210	18	1,4	8	10	1
369.748.00.1	2301120/ 4025416035091	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	1
370.748.00.1	2301121/ 4025416035848	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	1
371.748.00.1	2301122/ 4025416036364	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	1
372.748.00.1	2301123/ 4025416036968	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	1

Tilattava erikseen

- Geberit PE -laippaliiviste → s. 91

Geberit PE -irtolaippa




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kpl]	PN [bar]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
361.745.00.1	2301124/ 4025416023029	50	50	15	110	18	1,2	4	10		1
363.745.00.1	2301125/ 4025416025238	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10		1
365.745.00.1	2301126/ 4025416027829	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10		1
366.745.00.1	2301127/ 4025416029618	90	90	20	160	18	1,4	8	10		1
367.745.00.1	2301128/ 4025416032168	100	110	22	180	18	1,4	8	10		1
368.745.00.1	2301129/ 4025416034018	125	125	25	210	18	1,4	8	10		1
369.745.00.1	2301130/ 4025416035077	150	160	28	240	23	1,4	8	10		1
370.745.00.1	2301131/ 4025416035824	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2		1
371.745.00.1	2301132/ 4025416036340	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2		1
372.745.00.1	2301133/ 4025416036845	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	40	1

Tilattava erikseen

- Geberit PE -laippaliiviste → s. 91

Geberit PE -laippakaulus



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
361.744.16.1	2301134/ 4025416023012	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8		50	10	1
363.744.16.1	2301135/ 4025416025221	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8			10	1
364.744.16.1	2301136/ 4025416026495	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8			10	1
365.744.16.1	2301137/ 4025416027812	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9			10	1
366.744.16.1	2301138/ 4025416029601	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1			10	1
367.744.16.1	2301139/ 4025416032151	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2			10	1
368.744.16.1	2301140/ 4025416034001	125	125	16	13,1	8	5	1,4				1
369.744.16.1	2301141/ 4025416035060	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7				1
370.744.16.1	2301142/ 4025416035817	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4				1
371.744.16.1	2301143/ 4025416036333	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6				1
372.744.16.1	2301144/ 4025416036838	300	315	37	31,5	10	7	2	50			1




- 200, 250 & 315 mm laippakaulus on liitettävä putkistoon puskuhitaamalla

Kalusteliitännät

Kyt Kentäkulmayhteet


Geberit PE -viemäriyhde 45° viemärimuhvilla, seinä-WC:lle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]	PA1 [kpl]
367.945.16.1	2301146/ 4025416596073	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3	1

Geberit PE -viemäriyhde 88,5° lattia-WC:lle




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	PA1 [kpl]
367.880.16.1	2301147/ 4025416032847	100	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22	1

Tilattava erikseen

- Mansetti


Geberit PE -viemäriyhde 90° seinä-WC:lle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
366.061.16.1	5756285/ 4025416028925	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13	120	10	1
367.070.16.1	2301150/ 4025416160946	100 / 90	110	90	90	12,1	22,5	13	80	10	1


Geberit PE -viemäriyhde 90° seinä-WC:lle, laajennettu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
366.925.16.1	2301151/ 4025416030300	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13	200	50	10	1
367.792.16.1	2301153/ 4025416032359	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13	100	25	5	1
367.925.16.1	2301152/ 4025416033158	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	100	25		1


Geberit PE -viemäriyhde 90° seinä-WC:lle, poikkeama vasemmalle, laajennettu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
366.913.16.1	2301154/ 4025416030270	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15			1
367.913.16.1	2301155/ 4025416033110	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	80	20	1


Geberit PE -viemäriyhde 90° seinä-WC:lle, poikkeama oikealle, laajennettu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
366.914.16.1	2301156/ 4025416030287	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15			1
367.914.16.1	2301157/ 4025416033127	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	80	20	1


Geberit PE -viemäriyhde 90° WC:lle, taipuisa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	PA1 [kpl]
241.521.00.1	2301158/ 4025416724193	90	90	90	90	11	4,8	25,5–45,5	1


Geberit PE -viemäriyhde 90° vuodonilmaisimella, seinä-WC:lle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	PA1 [kpl]
367.997.16.1	5756287/ 4025416155362	90 / 90	90	90	90	19,7	11	10,8	22,5	13	1


Geberit PE -kaksoishaarayhde 90° seinä-WC:lle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
367.923.16.1	2301159/ 4025416033134	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19	5	1

Geberit PE -kaksoishaarayhde 90° poikkeama, seinä-WC:lle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
367.485.16.1	2301160/ 4025416031536	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12	5	1

Liitosmuhvit

Geberit PE -liitosmuhvi lattia-WC:lle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
367.898.16.1	2301161/ 4025416033028	100	110	120	13,2	7	2	10	1

Tilattava erikseen

- Mansetti

Geberit PE -viemärimuhvi huulitiivisteellä, seinä-WC:lle




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
366.941.16.1	2301163/ 4025416030317	90 / 90	90	90	11,1	4	50	10	1

Suorat yhteen

Geberit PE -liitosyhde muhvilla, seinä-WC:lle




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
366.887.16.1	2301165/ 4025416030232	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	160	40	1
367.887.16.1	2301166/ 4025416032977	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	120	30	1

P-lukot

Geberit PE -P-vesilukko




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemärointikapa- siteetti [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
365.730.16.1	2301167/ 4025416027775	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	60	5	1
367.730.16.1	2301168/ 4025416032106	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	32	4	1

Tarvikkeet

Putkikannakkeet


Geberit-putkikannake kierremuhvilla G 1/2", säädettävä



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	G ["]	di, Ø [mm]	di1, Ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
360.841.00.2	2301169/ 4025416022268	Galvanoitu	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3		50	10	1
361.841.00.2	2301170/ 4025416023432	Galvanoitu	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	2250	50	10	1
363.841.00.2	2301171/ 4025416025702	Galvanoitu	56	1/2	56	64	4,6	5	3	2250	50	10	1
364.841.00.2	2301172/ 4025416026846	Galvanoitu	60	1/2	63	71	5	5,4	3	2250	50	10	1
365.841.00.2	2301173/ 4025416028369	Galvanoitu	70	1/2	75	83	5,6	6	3	1800	50	10	1
366.841.00.2	2301174/ 4025416029991	Galvanoitu	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	1200	50	10	1
367.841.00.2	2301175/ 4025416032618	Galvanoitu	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	1200	50	10	1
368.841.00.2	2301176/ 4025416034285	Galvanoitu	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	700	25	5	1
369.841.00.2	2301177/ 4025416035350	Galvanoitu	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	600	25	5	1

Geberit-putkikannake kierremuhvilla M10, säädettävä




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	M [mm]	di, Ø [mm]	di1, Ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
360.843.00.2	2301178/ 4025416639862	Galvanoitu	40	10	40	48	3,5	3,9	3	1400	50	10	
361.843.00.2	2301179/ 4025416639855	Galvanoitu	50	10	50	58	4	4,4	3	1200	50	10	1
363.843.00.2	2301180/ 4025416639879	Galvanoitu	56	10	56	64	4,3	4,7	3	1400	50	10	1
364.843.00.2	2301181/ 4025416639886	Galvanoitu	60	10	63	71	4,7	5,1	3	1400	50	10	1
365.843.00.2	2301182/ 4025416639893	Galvanoitu	70	10	75	83	5,3	5,7	3	1200	50	10	1
366.843.00.2	2301183/ 4025416639909	Galvanoitu	90	10	90	98	6	6,4	3	800	50	10	1
367.843.00.2	2301184/ 4025416639916	Galvanoitu	100	10	110	118	7	7,4	3	800	50	10	1
368.843.00.2	2301185/ 4025416639923	Galvanoitu	125	10	125	133	7,8	8,2	3	800	25	5	1
369.843.00.2	2301186/ 4025416639930	Galvanoitu	150	10	160	168	9,5	9,9	3	300	25	5	1



- Ei soveltu käytettäväksi kiintopisteenä


Geberit-putkikannake kierremuhvilla G 3/4", säädettävä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
360.842.00.1	3258600/ 4025410645289	Galvanoitu	40	3/4	40	48	4	4,4	3	50	10	1
361.842.00.1	3258601/ 4025410645296	Galvanoitu	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	50	10	1
363.842.00.1	/4025410752420	Galvanoitu	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	50	10	1
364.842.00.1	/4025410752154	Galvanoitu	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3	50	10	1
365.842.00.1	/4025410752284	Galvanoitu	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	50	10	1
366.842.00.1	/4025410752390	Galvanoitu	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	50	10	1
367.842.00.1	/4025410752406	Galvanoitu	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	50	10	1
368.842.00.1	/4025410752512	Galvanoitu	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	25	5	1
369.842.00.1	/4025410752529	Galvanoitu	150	3/4	160	168	10	10,4	3	25	5	1

Geberit-putkikannake kierremuhvilla G 1"




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
370.840.00.1	2301187/ 4025416035909	Galvanoitu	200	1	200	14,8	4	13	1
371.840.00.1	2301188/ 4025416036401	Galvanoitu	250	1	250	17,3	4	10	1
372.840.00.1	2301189/ 4025416037002	Galvanoitu	300	1	315	20,5	4	7	1

Tarvikkeet

- Geberit-sisäkehinhna putkikannakkeille → s. 83

Geberit-putkikannake kierremuhvilla G 1 1/4"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
370.841.00.1	3258614/ 4025410645302	Galvanoitu	200	1 1/4	200	15,8	4	13		1
371.841.00.1	/4025410523402	Galvanoitu	250	1 1/4	250	17,3	4		10	1
372.841.00.1	/4025410521446	Galvanoitu	300	1 1/4	315	20,5	4		7	1

Tarvikkeet

- Geberit-sisäkehinhna putkikannakkeille → s. 83

Geberit-putkikannake kierremuhvilla M8 / M10



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
360.832.00.2	2301190/ 4025416512684	Galvanoitu	8 / 10	40	4,3	50	1
361.832.00.2	2301191/ 4025416512691	Galvanoitu	8 / 10	50	4,8	50	1


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
363.832.00.2	2301192/ 4025416512707	Galvanoitu	8 / 10	56	5,1	50	1
364.832.00.2	2301193/ 4025416512714	Galvanoitu	8 / 10	63	5,5	50	1
365.832.00.2	2301194/ 4025416512721	Galvanoitu	8 / 10	75	6,1	25	1
366.832.00.2	2301195/ 4025416512738	Galvanoitu	8 / 10	90	6,8	25	1
367.832.00.2	2301196/ 4025416512745	Galvanoitu	8 / 10	110	7,8	25	1
368.832.00.2	2301197/ 4025416512851	Galvanoitu	8 / 10	125	8,6	25	1
369.832.00.2	2301198/ 4025416512868	Galvanoitu	8 / 10	160	10,3	25	1

Tarvikkeet

- Geberit-sisäkehihna putkikannakkeille → s. 83

Putkikannakkeiden kiinnitykset


Geberit PE -kaksoiskiintopisteosa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
370.751.16.1	2301199/ 4025416035855	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	60	5	1
371.751.16.1	2301200/ 4025416036371	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2	32	4	1
372.751.16.1	2301201/ 4025416036975	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2			1


Geberit-sisäkehihna putkikannakkeille



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
362.846.00.1	/4025416023982	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2		100	10
370.846.00.1	/4025416035923	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2	1800	100	10

Geberit-kiintopisteen sähköhitsauspanta


[click & scan](#)


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
361.776.16.1	2301203/ 4025416023258	50	50	58	6,6	6	3	1800	40	10	1
363.776.16.1	2301204/ 4025416025405	56	56	64	7,2	6	3	1800	40	10	1
364.776.16.1	2301205/ 4025416026686	60	63	71	7,9	6	3	1620	60	15	1
365.776.16.1	2301206/ 4025416028048	70	75	83	9,1	6	3	1080	40	10	1
366.776.16.1	2301207/ 4025416029793	90	90	98	10,6	6	3	864	32	8	1
367.776.16.1	2301208/ 4025416032243	100	110	118	12,6	6	3	648	36	12	1
368.776.16.1	2301209/ 4025416034179	125	125	133	14,1	6	3	432	24	8	1
369.776.16.1	2301210/ 4025416035145	150	160	168	17,6	6	3	288	24	8	1
370.776.16.1	2301211/ 4025416621867	200	200	208	21,6	6	3	700	10		1
371.776.16.1	2301212/ 4025416621850	250	250	258	26,6	6	3	500		5	1

Geberit-kiintopisteen sähköhitsauspantasarja


[click & scan](#)


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
372.776.16.1	/4025416621874	300	315	323	33,1	6	3	144	12	4	1

Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M10 / G 1/2"


[click & scan](#)


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.851.26.1	2300652/ 4025416062059	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1

Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M10


[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	M [mm]	a [cm]	c [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.837.00.1	2301214/ 4025416241249	10	7,9	19	12	4	1,5	0,4	25	1


Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M8 / M10



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.848.26.1	2301215/ 4025416062080	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1


Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla G



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.826.26.1	2301213/ 4025416023876	1/2	9	12	4	2,1	0,6	2500	25	1
362.827.26.1	/4025416125556	3/4	9	12	4	2,3	0,6		25	1
362.828.26.1	2300653/ 4025416023890	1	9	12	4	2,6	0,6	1000	25	1
362.868.26.1	3258605/ 4025410646118	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8		25	1
362.869.26.1	3258606/ 4025410646125	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8		25	1


Geberit-runkolevy, suorakulmainen, nelireikäinen, kierremuhvilla G



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.874.26.1	3258607/ 4025410646132	Galvanoitu	2	11	7	16	12	3,6	1	10	1


Geberit-asennuslevy kulmikas pyöristetty, kaksireikäinen, kierremuhvilla G 1/2"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
363.839.00.1	2301216/ 4025416241423	1/2	8	12	4	1,9	0,4	25	1



Geberit-runkolevy, pyöreä, kolmireikäinen, kierremuhvilla M10



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.837.26.1	2301218/ 4025416023944	10	5	7	1,6	0,4	3000	50	1

Geberit-runkolevy, pyöreä, kolmireikäinen, kierremuhvilla G 1/2"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.839.26.1	2301217/ 4025416023968	1/2	5	7	1,9	0,4	3000	50	1


Geberit-kierretanko



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	L [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.836.00.1	2300655/ 4025416023937	10	50	2000	10	1



Geberit-kierretanko



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.834.26.1	/4025410752796	Galvanoitu	10	200	25	1



Geberit-kierreputki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	D [cm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.857.26.1	2300654/ 4025416117285	1/2	2,5	115	2	1

Geberit-kierreputki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.852.26.1	/4025410752840	Galvanoitu	1/2	200	4	1
362.853.26.1	/4025410752932	Galvanoitu	3/4	200	2	1
362.854.26.1	/4025410752949	Galvanoitu	1	200	2	1
362.855.26.1	3258602/ 4025410646149	Galvanoitu	1 1/4	200		1
362.858.26.1	3258603/ 4025410646156	Galvanoitu	1 1/2	200		1
362.859.26.1	3258604/ 4025410646163	Galvanoitu	2	200		1


Geberit-kierreholkki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	M [mm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.843.26.1	/4025410752550	Galvanoitu		10	3	50	1
362.844.26.1	/4025410752567	Galvanoitu	1/2		3,4	50	1

Geberit-adapteri



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.875.26.1	3258608/ 4025410646170	Galvanoitu	1	3/4	5,2	3,6	1,6	10	1
362.876.26.1	3258609/ 4025410646187	Galvanoitu	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	10	1
362.877.26.1	3258610/ 4025410646194	Galvanoitu	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	10	1
362.878.26.1	3258611/ 4025410646200	Galvanoitu	2	3/4	7,2	5,6	1,6	10	1
362.879.26.1	3258612/ 4025410646217	Galvanoitu	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	10	1
362.880.26.1	3258613/ 4025410646224	Galvanoitu	2	1 1/4	7,6	5,6	2	10	1


Geberit-jalkaruuvi



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.833.00.1	2301219/ 4025416023913	10	25	1

Geberit-kaksoisnipa M10/G1/2"




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.856.26.1	2301202/ 4025416062073	Galvanoitu	1/2	10	2,8	22	10	1

Tukikourut

Geberit-tukikouru, sinkitty ja maalattu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
360.850.00.1	2301223/ 4025416022299	Pinnoitettu	40	40	0,75	3	30	3
361.850.00.1	2301224/ 4025416023562	Pinnoitettu	50	50	0,75	3	30	3
363.850.00.1	2301225/ 4025416025733	Pinnoitettu	56	56	0,75	3	30	3
364.850.00.1	2301226/ 4025416241652	Pinnoitettu	60	63	0,75	3	30	3
365.850.00.1	2301227/ 4025416129011	Pinnoitettu	70	75	0,75	3	30	3
366.850.00.1	2301228/ 4025416143055	Pinnoitettu	90	90	0,75	3	30	3
367.850.00.1	2301229/ 4025416129035	Pinnoitettu	100	110	0,75	3	30	3
368.850.00.1	2301230/ 4025416143062	Pinnoitettu	125	125	0,75	3	30	3
369.850.00.1	2301231/ 4025416143079	Pinnoitettu	150	160	0,75	3	30	3
370.850.00.1	2301232/ 4025416143086	Pinnoitettu	200	200	0,75	3	30	3
371.850.00.1	2301233/ 4025416036425	Pinnoitettu	250	250	0,75	3	30	3
372.850.00.1	2301234/ 4025416143093	Pinnoitettu	300	315	0,75	3	30	3

Hatut ja tulpat


Geberit PE -hitsattava tulppa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
379.812.16.1	2301235/ 4025416037200	30	32		10	1
360.812.16.1	2301236/ 4025416022107	40	40		10	1
361.812.16.1	2301237/ 4025416023371	50	50	50	10	1
363.812.16.1	2301238/ 4025416025634	56	56	100	10	1
364.812.16.1	2301239/ 4025416026785	60	63	100	10	1
365.812.16.1	2301240/ 4025416028178	70	75	50	10	1
366.812.16.1	2301241/ 4025416029922	90	90		10	1
367.812.16.1	2301242/ 4025416032427	100	110	50	10	1
368.812.16.1	2301243/ 4025416034223	125	125		10	1
369.812.16.1	2301244/ 4025416035190	150	160		10	1
370.812.16.1	2301245/ 4025416064657	200	200			1


Geberit PE -hitsattava tulppa, jatkettu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
361.929.16.1	2301246/ 4025416431152	50	50	4	25		1
363.929.16.1	2301247/ 4025416431169	56	56	4	25		1
365.929.16.1	2301248/ 4025416431183	70	75	4,4		10	1
366.929.16.1	2301249/ 4025416431190	90	90	4,5		10	1
367.929.16.1	2301250/ 4025416431206	100	110	4,6	50	10	1
369.929.16.1	2301251/ 4025416431213	150	160	6,5		10	1

Geberit PE -suojahattu putken päähän



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
361.802.92.1	2301252/ 4025416023357	keltainen	50	50	5,2	3,5		50	10	1
363.802.92.1	2301253/ 4025416025610	keltainen	56	56	5,8	3,5	2400	100	10	1
364.802.92.1	2301254/ 4025416026761	keltainen	60	63	6,5	3,5		100	10	1
365.802.92.1	2301255/ 4025416028154	keltainen	70	75	7,8	3,5		100	10	1
366.802.92.1	/4025416029892	keltainen	90	90	9,3	3,5		100	10	1
367.802.92.1	2301256/ 4025416032380	keltainen	100	110	11,3	4	800	100	10	1
369.802.92.1	2301257/ 4025416035176	keltainen	150	160	16,4	3			10	1

Geberit-korjauspala



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
853.650.16.1	2301258/ 4025416048466	40-160	200	10	1

Tiivisteet

Geberit PE -O-rengas



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.790.00.1	2301271/ 4025416023838	musta	30	32		5	1
360.789.00.1	2301269/ 4025416022084	musta	40	40		5	
361.789.00.1	2301270/ 4025416023340	musta	50	50	50	10	1
363.789.00.1	2301272/ 4025416230557	musta	56	56	50	10	1
364.789.00.1	2301273/ 4025416026754	musta	60	63	50	5	
365.789.00.1	2301274/ 4025416028130	musta	70	75	50	5	1
366.789.00.1	2301275/ 4025416029878	musta	90	90	30	5	
367.789.00.1	2301276/ 4025416032342	musta	100	110	50	10	1
368.789.00.1	2301277/ 4025416034193	musta	125	125	30	5	1
369.789.00.1	2301278/ 4025416035169	musta	150	160		10	1

Geberit-huulitiiviste huuhteluputkelle



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
362.771.00.1	5756283/ 4025416023791	40	45	50	10


Geberit-PE-mansetti liitoskäyrille



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
387.282.00.1	5756286/ 4025416037354	90	90	50	10	1

Geberit-mansetti




[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
152.796.00.1	2301315/ 4025416022008	40	44	2,3		100	10	1
152.495.00.1	2301313/ 4025416018988	32	46	2,3		100	10	1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
152.496.00.1	2301314/ 4025416018995	40	46	2,3		100	10	1
153.564.16.1	2301316/ 4025416024064	32	58	2,3		100	10	1
153.565.16.1	2301317/ 4025416024071	40	58	2,3		100	10	1
153.566.16.1	2301318/ 4025416024088	50	58	2,3	6400	100	10	1

Geberit-mansetti



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
152.682.00.1	2300723/ 4025416020660	50	32	44	100	10	1
152.689.00.1	2300724/ 4025416020714	56	32	50	100	10	1
152.690.00.1	2300725/ 4025416020721	56	40	50	100	10	1
152.691.00.1	2300726/ 4025416020738	60	32	57	100	10	1
152.692.00.1	2300727/ 4025416020745	60	40	57	100	10	1
152.693.00.1	2300728/ 4025416020950	60	50	57	100	10	1
152.694.00.1	2300729/ 4025416020967	70	50	70		50	1
152.699.00.1	2300730/ 4025416142355	60	56	63		10	1

Geberit PE -laippatiiviste



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
361.742.00.1	2301259/ 4025416022992	50	50	45	9,2	0,3		1
363.742.00.1	2301260/ 4025416025214	56-60	56-63	59	10,7	0,3		1
365.742.00.1	2301261/ 4025416027805	70	75	69	12,7	0,3		1
366.742.00.1	2301262/ 4025416029571	90	90	83	14,2	0,3	10	1
367.742.00.1	2301263/ 4025416032144	100	110	102	16,2	0,3		1
368.742.00.1	2301264/ 4025416033998	125	125	116	19,2	0,3		1
369.742.00.1	2301265/ 4025416035046	150	160	149	21,7	0,3		1
370.742.00.1	2301266/ 4025416035800	200	200	191	27,2	0,3		1
371.742.00.1	2301267/ 4025416036319	250	250	238	32,7	0,4		1
372.742.00.1	2301268/ 4025416036814	300	315	298	37,7	0,4		1

Geberit-mansetti NBR



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA2 [kpl]
245.522.00.1	2301300/ 4025410694409	50	50	5
245.523.00.1	2301301/ 4025410694416	56	56	5
245.524.00.1	2301302/ 4025410694423	60	63	5
245.525.00.1	2301303/ 4025410694430	70	75	5
245.526.00.1	2301304/ 4025410694447	90	90	5
245.527.00.1	2301305/ 4025410694454	100	110	5
245.528.00.1	2301306/ 4025410694461	125	125	5
245.529.00.1	2301307/ 4025410694478	150	160	5
245.530.00.1	2301308/ 4025410694485	200	200	5

Geberit-huulitiiviste NBR



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA2 [kpl]
245.512.00.1	2301290/ 4025410694140	50	50	5
245.513.00.1	2301291/ 4025410694171	56	56	5
245.514.00.1	2301292/ 4025410694201	60	63	5
245.515.00.1	2301293/ 4025410694232	70	75	5
245.516.00.1	2301294/ 4025410694263	90	90	5
245.517.00.1	2301295/ 4025410694294	100	110	5
245.518.00.1	2301296/ 4025410694324	125	125	5
245.519.00.1	2301297/ 4025410694355	150	160	5

Kulutustavarat

Geberit-liukuaine 250 ml



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
953.761.00.1	3267680/ 4025416134077	780	10	1

Geberit-merkkauskynä, jossa sisäänvedettävä kärki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	PA3	PA1
690.102.00.1	/4025410598899	keltainen	[kpl]	[kpl]
			25	1

Tarvikkeet

- Geberit-varakärjet merkkauskynään, jossa sisäänvedettävä kärki → s. 29



Geberit-varakärjet merkkauskynään, jossa sisäänvedettävä kärki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	PA3	PA1
690.103.00.1	/4025410599278	keltainen	[kpl]	[kpl]
			25	1

Geberit-valutuki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	PA4	PA2
308.910.00.1	2301322/ 4064746028663	harmaa	50– 135	[kpl]	[kpl]
				640	20

Geberit-naulasarja





click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	PA1
308.933.00.1	3253910/ 4064746028984	3,5	[kpl]
			1



- Naulasarja sisältää 100 kpl nautoja

Geberit-valutuen putkipidike



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA2
308.935.00.1	2301323/ 4064746038891	[kpl]
		10

Geberit-nippusidesarja putkipidikkeelle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	PA1 [kpl]
308.932.00.1	3266820/ 4064746028977	20	0,48	1
308.934.00.1	3266821/ 4064746038914	75	0,78	1

Geberit-nippuside L39



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
348.106.00.1	/4025416238874	1




Geberit Silent-db20

Putket	98
Yhteet	98
Kulmayhteet	98
Haarayhteet	100
Supistukset	105
Puhdistusyhteet	106
SuperTube-yhteet	106
Käyrät	106
Erikoisyhteet	107
Liitokset	107
Hitsausliitokset	107
Muhviliitokset	108
Pantaliitokset	109
Muunnoskappaleet muihin materiaaleihin	109
Kalusteliitännät	110
KytKentäkulmayhteet	110
Viemärimuhvit	111
Suorat yhteet	111
Tarvikkeet	112
Putkikannakkeet	112
Putkikannakkeiden kiinnitykset	112
Hatut ja tulpat	114
Tiivisteet	114
Kulutustavarat	115

Putket

Geberit Silent-db20 -putki




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PA4 [m]	PA2 [m]
305.000.14.1	2300500/ 4025416084259	56	56	49,6	3,2	3	19,3	264	3
306.000.14.1	2300501/ 4025416084280	60	63	56,6	3,2	3	25,1	234	3
307.000.14.1	2300502/ 4025416553472	70	75	67,8	3,6	3	36,1	189	3
308.000.14.1	2300503/ 4025416084297	90	90	79	5,5	3	49	126	3
310.000.14.1	2300504/ 4025416085379	100	110	98	6	3	75,4	102	3
312.000.14.1	2300505/ 4025416152750	125	135	123	6	3	118,7	78	3
315.001.14.1	2300506/ 4025416862284	150	160	146	7	3	167,4	66	3

Yhteet

Kulmayhteet

Geberit Silent-db20 -kulmayhteet




click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 15°										
305.150.14.1	2300525/ 4025416084341	56	56	7,5	4,5	3,5	960	60	10	1
306.150.14.1	2300526/ 4025416084457	60	63	7,5	5	3,5	640	40	10	1
307.150.14.1	2300527/ 4025416084952	70	75	8	5	3,5	480	60	10	1
308.150.14.1	2300528/ 4025416084648	90	90	10	5,5	5,5	320	20		1
310.150.14.1	2300529/ 4025416085201	100	110	10	6	5,5	160	20	10	1
312.150.14.1	2300530/ 4025416162568	125	135	11,5	6,5	6,5	120		10	1
315.150.14.1	2300531/ 4025416862413	150	160	13	7,5	8	64	4		1
arc/asennuskulma: 30°										
305.300.14.1	2300532/ 4025416084358	56	56	7,5	4,5	3,5	800	50	10	1
306.300.14.1	2300533/ 4025416084464	60	63	7,5	5	3	800	50	10	1
307.300.14.1	2300534/ 4025416084969	70	75	8	5	3,5	480	60	10	1
308.300.14.1	2300535/ 4025416084655	90	90	10	6,5	4,5	320	20		1
310.300.14.1	2300536/ 4025416085218	100	110	10	6	4,5	160	20		1
312.300.14.1	2300537/ 4025416162575	125	135	11,5	6,5	6	80		10	1
315.300.14.1	2300538/ 4025416862420	150	160	15,7	15,7	7	32	4		1


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 45°										
305.450.14.1	2300539/ 4025416084365	56	56	7,5	4,5	3	960	60	10	1
306.450.14.1	2300540/ 4025416084471	60	63	7,5	5	2,5	640	80	20	1
307.450.14.1	2300541/ 4025416084983	70	75	8	5	2,5	480	60	10	1
308.450.14.1	2300542/ 4025416084662	90	90	10	5,5	4	320	40		1
310.450.14.1	2300543/ 4025416085232	100	110	10	6	4	160	20		1
312.450.14.1	2300544/ 4025416162599	125	135	11,5	7,7	5	120		15	1
315.450.14.1	2300545/ 4025416862437	150	160	15,5	9,5	8	64	4		1
arc/asennuskulma: 67°										
305.670.14.1	2300521/ 4025416084372	56	56	7,5	5,5	2	800	50	10	1
307.670.14.1	2300522/ 4025416084990	70	75	8	6	2	480	60	10	1
308.670.14.1	2300523/ 4025416084679	90	90	10	7	3	320	40	10	1
310.670.14.1	2300524/ 4025416085249	100	110	10	8	2,5	160	20	10	1

Geberit Silent-db20 -kulmayhde, pitkä malli



Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
arc/asennuskulma: 60°									
305.600.14.1	/4025416138778	56	56	9,1	3,5		50	10	1
306.600.14.1	/4025416138785	60	63	9,7	3		50	10	1
307.600.14.1	/4025416138792	70	75	11,3	3,5		40	10	1
308.600.14.1	/4025416138808	90	90	13,8	4,5	120		10	1
310.600.14.1	/4025416138716	100	110	14,6	4,5	120		10	1
312.600.14.1	/4025416162247	125	135	16,9	6			5	1
arc/asennuskulma: 88,5°									
305.885.14.1	2300552/ 4025416102373	56	56	11	3	400	50	10	1
306.885.14.1	2300553/ 4025416102380	60	63	11,5	2,5	400	50	10	1
307.885.14.1	2300554/ 4025416102397	70	75	12,8	2,5	320	20		1
308.885.14.1	2300555/ 4025416102403	90	90	15,6	4	160	20		1
310.885.14.1	2300556/ 4025416102410	100	110	16,9	4	120		10	1
312.885.14.1	2300557/ 4025416162612	125	135	18,6	5	60		5	1
315.885.14.1	2300558/ 4025416862444	150	160	22,5	8	32	4		1


Geberit Silent-db20 -kulmayhde 88,5°



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
305.880.14.1	2300546/ 4025416084389	56	56	88,5	6,5	960	60	10	1
306.880.14.1	2300547/ 4025416084495	60	63	88,5	7	640	40	10	1
307.880.14.1	2300548/ 4025416085003	70	75	88,5	7,5	480	60	10	1
308.880.14.1	2300549/ 4025416084686	90	90	88,5	8	320	40	10	1
310.880.14.1	2300550/ 4025416085256	100	110	88,5	9,5	160		10	1
312.880.14.1	2300551/ 4025416162605	125	135	88,5	11,5	80		10	1

Geberit Silent-db20 Offset -yhde




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
310.048.14.1	2301283/ 4025410536976	mattamusta	100	110	13,6	26	5,3	13	144	12	2	1

Haarayhteet

Geberit Silent-db20 -haarayhde 45°




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 K1 maks. [cm] [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
305.054.14.1	2300593/ 4025416084327	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12 1,5	400	50	10	1
306.054.14.1	2300594/ 4025416084419	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13 2	320	40	10	1
306.064.14.1	2300595/ 4025416084433	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13 2	320	40	10	1
307.054.14.1	2300596/ 4025416084884	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14 3,5	240	30	10	1
307.064.14.1	2300597/ 4025416084914	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14 3	240	30	10	1
307.074.14.1	2300598/ 4025416084938	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14 2	240	30	10	1
308.054.14.1	2300599/ 4025416084532	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16 5	160		10	1
308.064.14.1	2300600/ 4025416084563	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16 5	160		10	1
308.074.14.1	2300601/ 4025416084594	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16 4	160		10	1

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
308.084.14.1	2300602/ 4025416084624	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16 2,5	160		10	1
310.054.14.1	2300603/ 4025416085034	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18 7	120		15	1
310.064.14.1	2300604/ 4025416085065	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18 6,5	80		10	1
310.074.14.1	2300605/ 4025416085096	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18 5,5	80		10	1
310.084.14.1	2300606/ 4025416085133	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18 4,5	80		10	1
310.104.14.1	2300607/ 4025416085188	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18 3	80		10	1
312.104.14.1	2300608/ 4025416162421	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23 6,5	40		5	1
312.124.14.1	2300609/ 4025416162445	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23 5	40		5	1
315.144.14.1	2300612/ 4025416862291	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5 7	16	2		1


Geberit Silent-db20 -haarayhde 45°



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
315.104.14.1	2300610/ 4025416862376	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9 7	16	2	1
315.124.14.1	2300611/ 4025416862307	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1 7	16	2	1

Geberit Silent-db20 -haarayhde, pyörästetty 88,5°




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
308.089.14.1	2300590/ 4025416503972	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5	160		10	1
310.088.14.1	2300591/ 4025416085140	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	120		10	1
310.108.14.1	2300592/ 4025416085195	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	120		10	1
312.109.14.1	/4025416482345	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0		8		1


Geberit Silent-db20 -haarayhde 88,5°

[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
305.058.14.1	2300562/ 4025416084334	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	480	60	10	1
306.058.14.1	2300563/ 4025416084426	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	320	40	10	1
306.068.14.1	2300564/ 4025416084440	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	320	40	10	1
307.058.14.1	2300565/ 4025416084891	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	320	40	10	1
307.068.14.1	2300566/ 4025416084921	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	240	30	10	1
307.078.14.1	2300567/ 4025416084945	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	240	30	10	1
308.058.14.1	2300568/ 4025416084525	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	240		15	1
308.068.14.1	2300569/ 4025416084570	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	160		10	1
308.078.14.1	2300570/ 4025416084600	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	160		10	1
308.088.14.1	2300571/ 4025416084631	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	160		10	1
310.058.14.1	2300572/ 4025416085041	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	160		10	1
310.068.14.1	2300573/ 4025416085072	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	160		10	1
310.078.14.1	2300574/ 4025416085102	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	160		10	1
312.108.14.1	2300575/ 4025416162438	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	64		8	1
312.128.14.1	2300576/ 4025416162551	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	64		8	1
315.148.14.1	2300579/ 4025416862383	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	32	2		1

Geberit Silent-db20 -haarayhde 88,5°

[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3	K1 maks.	K3 maks.	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
315.108.14.1	2300577/ 4025416862406	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	32	2	1
315.128.14.1	2300578/ 4025416862390	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	32	2	1


Geberit Silent-db20 -kaksoishaarayhde 88,5°



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3	K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
308.082.14.1	2300580/ 4025416503958	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	160	10	1
310.102.14.1	2300581/ 4025416085164	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	80	10	1


Geberit Silent-db20 -kulmahaarayhde, pyöristetty 88,5°



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
308.083.14.1	2300588/ 4025416503965	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5	120		10	1
310.083.14.1	/4025416544913	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0	80	10		1


Geberit Silent-db20 -yhdistelmähaarayhde 88,5°



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3	X4	X5	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
310.813.14.1	2300673/ 4025416153399	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	60	5	1


Geberit Silent-db20 -kaksoishaarayhde 88,5°, vasen



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3	X4	X5	X6	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
308.872.14.1	2300585/ 4025416860877	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	80	10	1
310.872.14.1	2300587/ 4025416171270	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	80	10	1
310.172.14.1	2300586/ 4025416171256	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	80	10	1

Geberit Silent-db20 -kaksoishaarayhde 88,5°, oikea


[click & scan](#)


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
308.871.14.1	2300582/ 4025416860860	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	80	10	1
310.871.14.1	2300584/ 4025416171263	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	80	10	1
310.171.14.1	2300583/ 4025416171140	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	80	10	1

Geberit Silent-db20 -rinnakkaishaarayhde 45°


[click & scan](#)


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
308.081.14.1	2300613/ 4025416084617	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5		10	1
310.081.14.1	2300614/ 4025416085126	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	80	10	1
310.101.14.1	2300615/ 4025416085157	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	80	10	1

Geberit Silent-db20 -haarayhde 90° kalusteliitântään, vasen


[click & scan](#)


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
308.051.14.1	2300617/ 4025416144311	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	10	1

Geberit Silent-db20 -haarayhde 90° kalusteliitântään, oikea


[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
308.052.14.1	2300618/ 4025416144328	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	10	1

Geberit Silent-db20 -kaksoishaarayhde, 2 x 90°




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	HK1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
308.480.14.1	2300616/ 4025416827153	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	80	10	1

Supistukset


Geberit Silent-db20 -supistus, epäkeskeinen, lyhyt



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
306.050.14.1	2300507/ 4025416084402	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7	1440	60	10	1
307.050.14.1	2300508/ 4025416084877	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	960	60	10	1
307.060.14.1	2300509/ 4025416084907	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7	960	60	10	1
308.050.14.1	2300510/ 4025416084518	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	800	50	10	1
308.060.14.1	2300511/ 4025416084549	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7	800	50	10	1
308.070.14.1	2300512/ 4025416084587	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	800	50	10	1


Geberit Silent-db20 -supistus, epäkeskeinen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
310.050.14.1	2300513/ 4025416085027	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	320	40	10	1
310.060.14.1	2300514/ 4025416085058	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7	320	40	10	1
310.070.14.1	2300515/ 4025416085089	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	320	40	10	1
310.080.14.1	2300516/ 4025416085119	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	320	40	10	1
312.100.14.1	2300517/ 4025416162391	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	240	15	5	1
312.125.14.1	2300518/ 4025416162407	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	160	10	5	1
315.100.14.1	2300519/ 4025416862451	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	144	6		1
315.126.14.1	2300520/ 4025416666615	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	144	6		1


Geberit Silent-db20 -supistus, keskeinen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
310.052.14.1	/4025416482338	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7	320	40	10
310.062.14.1	/4025416159391	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7	320	40	10
310.072.14.1	/4025416482314	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7	320	40	10
310.082.14.1	/4025416159407	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7	320	40	10

Geberit Silent-db20 -supistus, keskeinen, pitkä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
310.106.14.1	/4025416306450	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7	10	5

Puhdistusyhteet

Geberit Silent-db20 -puhdistusyhte 90° pyöreällä huoltoaukolla




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 K1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
307.333.14.1	2300619/ 4025416084976	70	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7 3,5	160		10	1
308.333.14.1	2300620/ 4025416503989	90	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3 1,5	160		10	1
310.334.14.1	2300621/ 4025416310730	100	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5 2,5	96		12	1
312.333.14.1	2300622/ 4025416162582	125	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5 8,5	60		5	1
315.333.14.1	2300623/ 4025416862321	150	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15 7	32	2		1

SuperTube-yhteet

Käyrät



Geberit Silent-db20 BottomTurn -pohjakulma



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	arc [°]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
310.051.14.1	2301320/ 4064746025730	100	110	≤ 12	90	6	1

Geberit Silent-db20 BackFlip -kulmayhde




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	arc [°]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
310.053.14.1	2301321/ 4064746025754	100	110	≤ 12	90	6	1

Erikoisyyhteet

Geberit Silent-db20 Sovent -yhde




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
310.049.14.1	2301319/ 4064746025709	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	7,5	10,5	5,5	9,5	8	18	2	1

Liitokset

Hitsausliitokset

Geberit-sähköhitsausmuhvi




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
363.771.16.1	2300722/ 4025416025368	56	56	6,8	2,8	6	0,3	1800	36	12	1
364.771.16.1	2300674/ 4025416026655	60	63	7,6	2,8	6	0,3	1512	36	12	1
365.771.16.1	2300675/ 4025416028017	70	75	8,9	2,8	6	0,3	1152	72	12	1
366.771.16.1	2300676/ 4025416029779	90	90	10,4	2,8	6	0,3	864	36	12	1
367.771.16.1	2300677/ 4025416032212	100	110	12,5	2,8	6	0,3	648	72	12	1
312.771.16.1	2300678/ 4025416338055	125	135	15	2,8	6	0,3	408	24	6	1
369.771.16.1	2300679/ 4025416035121	150	160	17,8	2,8	6	0,3	288	24	6	1

Muhviliitokset

Geberit Silent-db20 -paisuntamuhvi tuplalaipalla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
307.012.14.1	2300639/ 4025416143758	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	240	20		1
308.012.14.1	2300640/ 4025416143765	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	180	15		1
310.012.14.1	2300641/ 4025416143772	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	120	10		1
312.012.14.1	2300642/ 4025416170464	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	96	12		1
315.012.14.1	/4025416505488	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	60		5	1



- Sisäänpistosyvyyden (E) mitat ovat voimassa asennuslämpötilassa 20 °C

Geberit Silent-db20 -paisuntaosa




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
305.002.14.1	2300626/ 4025416084310	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	800	50	10	1
306.002.14.1	2300627/ 4025416084396	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3	640	40	10	1
307.002.14.1	2300628/ 4025416084860	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	480	60	10	1
308.002.14.1	2300629/ 4025416084501	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	320	40	10	1
310.002.14.1	2300630/ 4025416085010	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	240	20	10	1
312.002.14.1	2300631/ 4025416162384	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	120		10	1
315.002.14.1	2300632/ 4025416862468	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	96	4		1

Pantaliitokset


Geberit Silent-db20 -pantaliitin


[click & scan](#)


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
305.003.14.3	2300633/ 4025416099192	56	56	6,7	2,4	5,2	1050	50	10	1
307.003.14.3	2300634/ 4025416099215	70	75	8,6	2,4	5,2	1050	50	10	1
308.003.14.3	2300635/ 4025416099239	90	90	10,1	2,4	5,2	800	50	10	1
310.003.14.3	2300636/ 4025416099253	100	110	12	2,4	5,2	800	50	10	1
312.003.14.3	2300637/ 4025416864295	125	135	14,8	3,2	6,7	240	30	5	1
315.003.14.3	2300638/ 4025416864387	150	160	17,2	3,2	6,7	200	25	5	1

Muunnoskappaleet muihin materiaaleihin

Geberit-muunnosyhde Geberit Silent-db20:een



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
390.296.14.1	2300687/ 4025416728610	50 / 56	50	56	8,7	0,3	640	40	10	
390.396.14.1	2300688/ 4025416728269	70 / 70	75	75	9,2	0,3	400	50	10	
390.496.14.1	2300689/ 4025416728122	90 / 90	90	90	9,7	0,3	400	50	10	
390.596.14.1	2300690/ 4025416728306	100 / 100	110	110	10,4	0,3	240	30	5	
390.696.14.1	2300691/ 4025416085560	125 / 125	125	135	12	0,3	160		10	
390.796.14.1	2300692/ 4025416084242	150 / 150	160	160	13,6	0,4	80		5	1

Geberit-pantaliitin


click & scan

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
359.425.00.2	2300695/ 4025410099457	50	54-56	54-56	7,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.426.00.2	2300696/ 4025410099488	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.427.00.2	2300697/ 4025410099518	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.428.00.2	2300698/ 4025410099549	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.429.00.2	2300699/ 4025410099570	60	63-64	63-64	7,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.430.00.2	2300700/ 4025410099600	60	63-64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.432.00.2	2300702/ 4025410099662	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.433.00.2	2300703/ 4025410099693	70	75-76	75-76	8,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.434.00.2	2300704/ 4025410099723	70	75-76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.435.00.2	2300705/ 4025410099754	70	75-76	83-84	9,8	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.436.00.2	2300706/ 4025410099785	70	75-76	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.437.00.2	2300707/ 4025410099815	90	89-90	83-84	11,1	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.438.00.2	2300708/ 4025410099846	90	89-90	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.439.00.2	2300709/ 4025410099877	90	89-90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	50	10	1
359.440.00.2	2300710/ 4025410099891	100	108-110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.441.00.2	2300711/ 4025410099914	100	108-110	108-110	12,5	2,7	5,7	0,3	50	10	1
359.442.00.2	2300712/ 4025410099945	100	108-110	114-116	13,1	3,3	6,9	0,3	50	10	1
359.444.00.2	2300714/ 4025410099983	125	125	131-135	15	3,3	6,9	0,3	30	10	1
359.446.00.2	2300716/ 4025410100023	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3	30	10	1
312.140.00.2	2300717/ 4025410099402	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7		5	1
359.448.00.2	2300719/ 4025410100061	150	159-160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	20	10	1
359.449.00.2	2300720/ 4025410100085	150	159-160	159-160	17,5	3,3	6,9	0,3	20	10	1
359.450.00.2	2300721/ 4025410100108	150	159-160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	20	10	1

Kalusteliitännät
KytKentäkulmayhteet
Geberit Silent-db20 -liitoskäyrä 90°, jatkettu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
305.905.14.1	2300559/ 4025416090052	56	56	90	50	5,6	7,5	10	800	50	10	1
305.906.14.1	2300560/ 4025416090069	56	56	90	57	6,3	7,5	20	320	40	10	1

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 50
- Geberit-mansetti → s. 50


Geberit Silent-db20 -liitoskäyrä 90° supistettu, jatkettu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	KK1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
306.906.14.1	2300561/ 4025416138969	63 / 56	63	56	90	63	6,8	15	10	3 9	320	20	1

Geberit Silent-db20 -liitoskäyrä 90°, jatkettu




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	KK1 maks. [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
305.904.14.1	/4025416138747	56	56	90	46	5,2	15	10	4 10	400	50	10	1

Viemärimuhvit

Geberit Silent-db20 -viemärimuhvi, supistettu




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]
305.040.14.3	2301287/ 4025416354307	56 / 50	56	50	4,5	7,6	1440	60	10

Suorat yhteen

Geberit Silent-db20 -suora liitin, supistettu




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
306.006.14.1	2300624/ 4025416138952	63 / 56	63	56	63	6,8	7,5	3,5	3,7	50	10	1

Tarvikkeet

Putkikannakkeet


Geberit Silent-db20 -putkikannake, eristetty, kierremuhvilla M10 / G 1/2"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	G ["]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
305.812.26.1	2300643/ 4025416089957	56	1/2	10	56	4,7	1600	50	10	1
306.812.26.1	2300644/ 4025416089964	60	1/2	10	63	5		50	10	
307.812.26.1	2300645/ 4025416089971	70	1/2	10	75	5,7	1200	50	10	1
308.812.26.1	2300646/ 4025416089988	90	1/2	10	90	6,4	800	50	10	1
310.812.26.1	2300647/ 4025416089995	100	1/2	10	110	7,4	600	50	10	1
312.812.26.1	2300648/ 4025416101604	125	1/2	10	125	8,1	600	50	10	1
312.813.26.1	2300649/ 4025416170501	125	1/2	10	135	8,7	800	50	10	1
315.812.26.1	2300650/ 4025416170525	150	1/2	10	160	9,9	400	25	5	1

Geberit Silent-db20 -putkikannake, eristetty, kierremuhvilla G 1"




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
315.813.26.1	2300651/ 4025416862369	150	1	178	12	10	1

Putkikannakkeiden kiinnitykset


Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla M10 / G 1/2"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
362.851.26.1	2300652/ 4025416062059	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1


Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikäinen, kierremuhvilla G



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.828.26.1	2300653/ 4025416023890	1	9	12	4	2,6	0,6	1000	25	1

Geberit-runkolevysarja suorakulmainen, kaksireikäinen, kierremuhvilla M10




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
359.145.26.1	/4025416061151	10	8	11	12	4	3,5	1	50	10	1



- Kiinnitysmateriaali ei sisälly toimitukseen

Geberit-runkolevysarja suorakulmainen, kaksireikäinen, kierremuhvilla G 1/2"



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
359.146.26.1	/4025416438823	1/2	8	11	12	4	3,5	1	10	1



- Kiinnitysmateriaali ei sisälly toimitukseen


Geberit-kierretanko



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	M [mm]	L [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.836.00.1	2300655/ 4025416023937	10	50	2000	10	1

Geberit-kierreputki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	D [cm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.857.26.1	2300654/ 4025416117285	1/2	2,5	115	2	1


Hatut ja tulpat

Geberit Silent-db20 -hitsattava tulppa


[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	L [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
305.005.14.1	2300667/ 4025416192183	56	56	3		10	1
307.005.14.1	2300668/ 4025416192190	70	75	3		10	1
308.005.14.1	2300669/ 4025416550303	90	90	3		10	1
310.005.14.1	2300670/ 4025416192206	100	110	3	1120	10	1
312.005.14.1	2300671/ 4025416170457	125	135	3		10	1

Geberit Silent-db20 -hitsattava tulppa, ruuvattava


[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
315.005.14.1	2300672/ 4025416862314	150	160	14,4	7,2	3,3	256	4	1


Tiivisteet

Geberit-mansetti


[click & scan](#)

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
152.796.00.1	2301315/ 4025416022008	40	44	2,3		100	10	1
152.495.00.1	2301313/ 4025416018988	32	46	2,3		100	10	1
152.496.00.1	2301314/ 4025416018995	40	46	2,3		100	10	1
153.564.16.1	2301316/ 4025416024064	32	58	2,3		100	10	1
153.565.16.1	2301317/ 4025416024071	40	58	2,3		100	10	1
153.566.16.1	2301318/ 4025416024088	50	58	2,3	6400	100	10	1

Geberit-mansetti



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
152.682.00.1	2300723/ 4025416020660	50	32	44	100	10	1
152.689.00.1	2300724/ 4025416020714	56	32	50	100	10	1
152.690.00.1	2300725/ 4025416020721	56	40	50	100	10	1
152.691.00.1	2300726/ 4025416020738	60	32	57	100	10	1
152.692.00.1	2300727/ 4025416020745	60	40	57	100	10	1
152.693.00.1	2300728/ 4025416020950	60	50	57	100	10	1

Geberit-mansetti NBR



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA2 [kpl]
245.523.00.1	2301301/ 4025410694416	56	56	5
245.525.00.1	2301303/ 4025410694430	70	75	5
245.526.00.1	2301304/ 4025410694447	90	90	5
245.527.00.1	2301305/ 4025410694454	100	110	5
245.533.00.1	2301311/ 4025410694515	125	135	5
245.529.00.1	2301307/ 4025410694478	150	160	5

Geberit-huulitiiviste NBR



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA2 [kpl]
245.512.00.1	2301290/ 4025410694140	50	50	5

Kulutustavarat

Geberit-liukuaine 250 ml



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
953.761.00.1	3267680/ 4025416134077	780	10	1

Geberit-merkkauskynä, jossa sisäänvedettävä kärki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
690.102.00.1	/4025410598899	keltainen

PA3	PA1
[kpl]	[kpl]
25	1

Tarvikkeet

- Geberit-varakärjet merkkauskynään, jossa sisäänvedettävä kärki → s. 29

Geberit-varakärjet merkkauskynään, jossa sisäänvedettävä kärki





click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
690.103.00.1	/4025410599278	keltainen

PA3	PA1
[kpl]	[kpl]
25	1

Geberit-valutuki



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]
308.910.00.1	2301322/ 4064746028663	harmaa	50– 135	640	20

Geberit-naulasarja





click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	PA1 [kpl]
308.933.00.1	3253910/ 4064746028984	3,5	1



- Naulasarja sisältää 100 kpl nauloja

Geberit-valutuen putkipidike



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA2 [kpl]
308.935.00.1	2301323/ 4064746038891	10

Geberit-nippusidesarja putkipidikkeelle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	PA1 [kpl]
308.932.00.1	3266820/ 4064746028977	20	0,48	1
308.934.00.1	3266821/ 4064746038914	75	0,78	1

Geberit-nippuside L39



click & scan



Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
348.106.00.1	/4025416238874	1

Geberit-nippuside L60



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
348.107.00.1	/4025416238904	1



Geberit Pluvia- kattovedenpoisto- järjestelmät

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Pluvia -kattovedenpoistojärjestelmät	120
Kattokaivot	121
Kattokaivot 12 l/s saakka	121
Kattokaivot korkeintaan 25 l/s	124
Kattokaivot kattokouruille	125
Kattokaivot 12 l/s saakka	125
Kattokaivot korkeintaan 25 l/s	126
Kattokaivot korkeintaan 100 l/s	126
Höyrynsulkuelementit	127
Kattokaivoille 12 l/s saakka	127
Kattokaivoille 25 l/s saakka	127
Ylivuodot	128
Kattokaivoille 12 l/s saakka	128
Kattokaivoille 25 l/s saakka	128
Kiinnitykset	128
Kiinnitysjärjestelmät d40–200	128
Kiinnitysjärjestelmät d250–315	130
Tarvikkeet	132
Kattovedenpoistoihin	132
Kiinnityksiin	135

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Pluvia -kattovedenpoistojärjestelmät

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Asennus	Vesikate	Liitântätapa								
Loiva katto	Bitumi	Liitoslevy	359.108.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä		✓					
Loiva katto			359.127.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä, lehtisihti alumiinivalua		✓					
Loiva katto			359.099.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä				✓			
Loiva katto		Liitoslevy rei'itetty	359.116.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä, rei'itetty		✓					
Loiva katto		Liitoslevy ja laippa	359.109.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä ja kiinnityslaipalla		✓					
Loiva katto		Liitoslevy ja lämpöeriste	359.110.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä ja lämpöeristeellä		✓					
Loiva katto		Bitumikaistale	359.115.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo bitumilaipalla, rei'itetty		✓					
Loiva katto	Kalvokate	Laippa	359.105.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo kiinnityslaipalla, kattokermeille		✓					
Loiva katto			359.106.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo kiinnityslaipalla, kattokermeille, lehtisihti alumiinivalua		✓					
Loiva katto			359.098.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo kiinnityslaipalla, kattokermeille				✓			
Loiva katto	Kalvokate tai bitumi	Kalvoliitoskappale	359.118.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo		✓					
Loiva katto			359.107.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo		✓					

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025


				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Asennus	Vesikate	Liitöntäapa								
Kouru	Liitoslevy	359.111.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä kattokouruille			✓					
Kouru		359.128.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä kattokouruille, lehtisihti alumiinivalua			✓					
Kouru		359.100.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä kattokouruille					✓			
Kouru		359.131.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä kattokouruille, lehtisihti alumiinivalua					✓			
Kouru	Liitossauma	359.034.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo kattokouruille				✓				
Kouru		359.342.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo kattokouruille						✓		
Kouru		359.343.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo kattokouruille							✓	
Kouru		359.344.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo kattokouruille								✓
Kouru	Laippa	359.112.00.1 Geberit Pluvia -kattokaivo laipalla, kattokouruille			✓					

✓ Yhteensopiva

Kattokaivot

Kattokaivot 12 l/s saakka

Geberit Pluvia -kattokaivo kiinnityslaipalla, kattokermeille




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	Kytentähaaran tiiviste	d, Ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.105.00.1	/4025410162892	56	CrNi-teräs 1.4301	56	1-12	24	1

Tarvikkeet

- Kiinnityslevy Geberit Pluvia -kattokaivolle kiinnityslaipalla, kattokermeille → s. 132

Geberit Pluvia -kattokaivo kiinnityslaipalla, kattokermeille, lehtisihti alumiinivalua




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytentähaaran tiiviste	d, Ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.106.00.1	/4025410162908	56	CrNi-teräs 1.4301	56	1-12	24	1

Tarvikkeet

- Kiinnityslevy Geberit Pluvia -kattokaivoille kiinnityslaipalla, kattokermeille → s. 132

Geberit Pluvia -kattokaivo




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.107.00.1	/4025410162915	56	56	1-12	24	1

Tarvikkeet

- Geberit Pluvia -liitoskappale vesikatteeseen → s. 132
- Geberit Pluvia -kiinnityslevy → s. 132
- Geberit Pluvia -liitoslevy yleiskäyttöinen → s. 132

Geberit Pluvia -kattokaivo




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.118.00.1	/4025410163028	56	56	1-9	24	1

Tarvikkeet

- Geberit Pluvia -liitoskappale vesikatteeseen → s. 132
- Geberit Pluvia -liitoslevy yleiskäyttöinen → s. 132


Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytentähaaran tiiviste	d, Ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.108.00.1	/4025410162922	56	CrNi-teräs 1.4301	56	1-12	8	1


Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä, lehtisihti alumiinivalua



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytentähaaran tiiviste	d, Ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.127.00.1	/4025416558040	56	CrNi-teräs 1.4301	56	1-12	8	1


Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä ja kiinnityslaipalla



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytentähaaran tiiviste	d, Ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.109.00.1	/4025410162939	56	CrNi-teräs 1.4301	56	1-12	8	1


Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä ja lämpöeristeellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytentähaaran tiiviste	d, Ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.110.00.1	/4025410162946	56	CrNi-teräs 1.4301	56	1-12	8	1


Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä, rei'itetty



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytkentähaaran tiiviste	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.116.00.1	/4025410163004	56	CrNi-teräs 1.4301	56	1-12	16	1

Geberit Pluvia -kattokaivo bitumilaipalla, rei'itetty




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytkentähaaran tiiviste	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.115.00.1	/4025410162991	56	Bitumi/SBS	56	1-12	6	1

Kattokaivot korkeintaan 25 l/s

Geberit Pluvia -kattokaivo kiinnitysleipalla, kattokermeille




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytkentähaaran tiiviste	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.098.00.1	/4025416672203	90	CrNi-teräs 1.4301	90	1-25	24	1

Tarvikkeet

- Kiinnityslevy Geberit Pluvia -kattokaivolle kiinnitysleipalla, kattokermeille → s. 132

Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytkentähaaran tiiviste	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.099.00.1	/4025410162830	90	CrNi-teräs 1.4301	90	1-25	12	1

Kattokaivot kattokouruille


Kattokaivot 12 l/s saakka

Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä kattokouruille


[click & scan](#)


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytentähaaran tiiviste	d, ø [mm]	Viemärintikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.111.00.1	/4025410162953	56	CrNi-teräs 1.4301	56	1-12	24	1

Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä kattokouruille, lehtisihti alumiinivalua


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytentähaaran tiiviste	d, ø [mm]	Viemärintikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.128.00.1	/4025416558064	56	CrNi-teräs 1.4301	56	1-12	24	1


Geberit Pluvia -kattokaivo laipalla, kattokouruille


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytentähaaran tiiviste	d, ø [mm]	Viemärintikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.112.00.1	/4025410162960	56	CrNi-teräs 1.4301	56	1-12	24	1

Kattokaivot korkeintaan 25 l/s


Geberit Pluvia -kattokaivo kattokouruille



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø Viemärintikapiteetti [mm]	[l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.034.00.1	/4025416552796	70	75	1-19	45	1


Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä kattokouruille



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	Kytentähaaran tiiviste	d, Ø [mm]	Viemärintikapiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.100.00.1	/4025410162847	90	CrNi-teräs 1.4301	90	1-25	24	1

Geberit Pluvia -kattokaivo liitoslevyllä kattokouruille, lehtisihti alumiinivalua




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	Kytentähaaran tiiviste	d, Ø [mm]	Viemärintikapiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.131.00.1	/4025416558101	90	CrNi-teräs 1.4301	90	1-25	24	1

Kattokaivot korkeintaan 100 l/s


Geberit Pluvia -kattokaivo kattokouruille



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	Kytentähaaran tiiviste	d, Ø [mm]	Viemärintikapiteetti [l/s]	PA1 [kpl]
359.342.00.1	/4025416764274	100	CrNi-teräs 1.4301	110	7-45	1


Geberit Pluvia -kattokaivo kattokouruille



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytkenähaaran tiiviste	d, ø [mm]	Viemärintikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.343.00.1	/4025416764281	125	CrNi-teräs 1.4301	125	8-60	18	1

Geberit Pluvia -kattokaivo kattokouruille




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytkenähaaran tiiviste	d, ø [mm]	Viemärintikapasiteetti [l/s]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.344.00.1	/4025416764298	150	CrNi-teräs 1.4301	160	14-100	24	1

Höyrynsulkuelementit

Kattokaivoille 12 l/s saakka

Geberit Pluvia -höyrynsulkuliitos



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytkenähaaran tiiviste	d, ø [mm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.113.00.1	/4025410162977	56	CrNi-teräs 1.4301	56	24	1

Tarvikkeet

- Geberit Pluvia -kiinnityslevy → s. 132
- Geberit Pluvia -asennustelineet massiivikatoille → s. 133

Kattokaivoille 25 l/s saakka

Geberit Pluvia -höyrynsulkuliitos



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytkenähaaran tiiviste	d, ø [mm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.102.00.1	/4025410162861	90	CrNi-teräs 1.4301	90	12	1


Tarvikkeet

- Geberit Pluvia -kiinnityslevy → s. 132

Ylivuodot

Kattokaivoille 12 l/s saakka

Geberit Pluvia -ylivuoto




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.114.00.1	/4025410162984	72	1

Kattokaivoille 25 l/s saakka

Geberit Pluvia -ylivuoto




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.101.00.1	/4025410162854	72	1

Kiinnitykset

Kiinnitysjärjestelmät d40–200


Geberit Pluvia -tukikisko



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [m]	B [cm]	H [cm]	PA4 [m]	PA2 [m]
362.863.26.1	/4025416024002	Galvanoitu	5	3	3	500	5


Geberit Pluvia -liitoselementti



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.864.26.1	/4025416024026	Galvanoitu	20	1300	10	1


Geberit Pluvia -ripustusosa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.862.26.1	/4025416749011	Galvanoitu	6,7	2100	100	10	1


Geberit Pluvia -asennuskiila



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
362.865.26.1	/4025416024033	Galvanoitu	9	100	1


Geberit Pluvia -putkikannake



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	di, ø [mm]	L [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
360.861.00.1	/4025416022312	Galvanoitu	40	40	10,6	10	1


Geberit Pluvia -putkikannake, säädettävä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
361.861.00.1	/4025416023609	Galvanoitu	50	50	58	11,3	11,7		10	1
363.861.00.1	/4025416025771	Galvanoitu	56	56	64	11,7	12,1	1000	10	1
364.861.00.1	/4025416026907	Galvanoitu	60	63	71	12,1	12,5	1400	10	1
365.861.00.1	/4025416028475	Galvanoitu	70	75	83	12,8	13,2	640	10	1
366.861.00.1	/4025416030164	Galvanoitu	90	90	98	13,6	14	640	10	1
367.861.00.1	/4025416032755	Galvanoitu	100	110	118	14,7	15,1	640	10	1
368.861.00.1	/4025416034346	Galvanoitu	125	125	133	15,5	15,9	400	10	1
369.861.00.1	/4025416035428	Galvanoitu	150	160	168	17,3	17,7	400	10	1


Geberit Pluvia -putkikannake, säädettävä, varmistuskiinnikkeellä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
370.861.26.1	/4025416646259	Galvanoitu	200	200	208	19,4	19,8	180	10	1

Geberit-kiintopisteen sähköhitsauspanta




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
361.776.16.1	2301203/ 4025416023258	50	50	58	6,6	6	3	1800	40	10	1
363.776.16.1	2301204/ 4025416025405	56	56	64	7,2	6	3	1800	40	10	1
364.776.16.1	2301205/ 4025416026686	60	63	71	7,9	6	3	1620	60	15	1
365.776.16.1	2301206/ 4025416028048	70	75	83	9,1	6	3	1080	40	10	1
366.776.16.1	2301207/ 4025416029793	90	90	98	10,6	6	3	864	32	8	1
367.776.16.1	2301208/ 4025416032243	100	110	118	12,6	6	3	648	36	12	1
368.776.16.1	2301209/ 4025416034179	125	125	133	14,1	6	3	432	24	8	1
369.776.16.1	2301210/ 4025416035145	150	160	168	17,6	6	3	288	24	8	1
370.776.16.1	2301211/ 4025416621867	200	200	208	21,6	6	3	700	10		1

Kiinnitysjärjestelmät d250–315


Geberit Pluvia -tukikisko



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [m]	B [cm]	H [cm]	PA4 [m]	PA2 [m]
363.863.00.1	/4025416559351	5	4	6	200	5


Geberit Pluvia -liitoselementti



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
363.864.00.1	/4025416504573	18,4	5,8	4,8	270	5	1


Geberit Pluvia -ripustusosa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
363.862.00.1	/4025416504559	3	4,7	1,1	50	10	1


Geberit Pluvia -putkikannake kiintopisteen sähköhitsauspannalla



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	B [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
371.861.00.1	/4025416504580	Galvanoitu	250	16	250	14,8	6	3	120	5	1


Geberit Pluvia -putkikannakesarja kiintopisteen sähköhitsauspannalla



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	B [cm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
372.861.00.1	/4025416504603	Galvanoitu	300	16	315	18	6	3	24	1


Geberit Pluvia -putkikannake ja muhvi M16



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	B [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
371.862.00.1	/4025416504597	Galvanoitu	250	16	250	14,8	6	3	240	10	1
372.862.00.1	/4025416504610	Galvanoitu	300	16	315	18	6	3	120	5	1

Geberit-kiintopisteen sähköhitsauspantasarja



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
372.776.16.1	/4025416621874	300	315	323	33,1	6	3	144	12	4	1

Tarvikkeet

Kattovedenpoistoihin

Geberit Pluvia -liitoskappale vesikatteeseen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	KytKentähaaran tiiviste	PA1 [kpl]
359.575.00.1	/4025416019893	PVC (Sarnafil G 410-18)	1


Geberit Pluvia -liitosputki, taivutettava



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	L [m]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
361.822.00.1	/4025416621416	50	50	5,8	1,1	10	1


Geberit Pluvia -kiinnityslevy



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	s [mm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.122.00.1	/4025410163066	1,5	65	1


Kiinnityslevy Geberit Pluvia -kattokaivolle kiinnityslaipalla, kattokermeille



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	s [mm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.006.25.1	/4025416755678	Kuumasinkitty	1,5		1


Geberit Pluvia -liitoslevy yleiskäyttöinen



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	KytKentähaaran tiiviste	s [mm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
359.119.00.1	/4025410163035	CrNi-teräs 1.4404	1	40	5	1

Geberit Pluvia -liitoslevy rei'itetty, bitumilaipoilla



Tuotenro	LVI nro./ EAN	Kytentähaaran tiiviste
359.120.00.1	/4025410163042	Bitumi/SBS




click & scan

PA4 PA1
[kpl] [kpl]

10 1

Geberit Pluvia -asennustelineet massiivikatoille




Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.125.00.1	/4025410163097	24	1



click & scan

Geberit Pluvia -kattokaivon kiinnitys



Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
358.829.00.1	/4025416763482	5	1



click & scan

Geberit Pluvia -äänieristysosa kattokaivoille



Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.126.00.1	/4025416641865	34	1



click & scan

Geberit Pluvia -lämmitin 230 V / 8 W



Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
359.971.00.1	/4025416163619	56	9,7	6	10	1



click & scan


Geberit-lämmityselementti 230 V / 11,2 W



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
359.042.00.1	/4025416207948	40	10	1


Geberit Pluvia -lisävarustesarja, päältäajettava



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.635.00.1	/4025416113850	315	12	1


Geberit Pluvia -lisävarustesarja, päältäkäveltävä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.504.00.1	/4025416866718	315	12	1


Geberit Pluvia -sorarengas



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.124.00.1	/4025410163080	34	1

Geberit Pluvia -lämpöeriste



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.123.00.1	/4025410163073	56	52	28	12	1

Kiinnityksiin

Geberit Pluvia -tuentasarja


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
358.061.00.1	/4025410742193	90–200	90–200	640	10	1

Tilattava erikseen

- Kierreputki 1/2" L200 sinkitty (tuotenro 362.852.26.1)

Geberit Pluvia -tuentasarja


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
358.062.00.1	/4025410740960	250–300	250–315	10	1

Tilattava erikseen

- Kierreputki 1/2" L200 sinkitty (tuotenro 362.852.26.1)




Perinteinen kattovedenpoisto

Kattokaivot	138
Höyrinsulkuelementit.....	139

Kattokaivot


Geberit-kattokaivo liitoslevyllä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA1 [kpl]
359.038.00.1	/4025416552840	90	90	5,5	1


Geberit-kattokaivosarja liitoslevyllä ja höyrinsulkuliitoksella



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA1 [kpl]
358.024.00.1	/4025416189206	90	90	5,5	1


Geberit-kattokaivo liitoslevyllä



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA1 [kpl]
359.037.00.1	/4025416552826	100	110	6	1


Geberit-kattokaivosarja liitoslevyllä ja höyrinsulkuliitoksella



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	PA1 [kpl]
358.026.00.1	/4025416189220	100	110	6	1

Geberit-kattokaivo kiinnityslaipalla, vesikatteisiin





click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PA1 [kpl]
359.013.00.1	/4025416082606	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	1

Höyrynsulkuelementit



Geberit-höyrynsulkuliitos



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	K [cm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.147.00.1	/4025416585374	110	14	6	1

Geberit Pluvia -höyrynsulkuliitos



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	Kytentähaaran tiiviste	d, ø [mm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.102.00.1	/4025410162861	90	CrNi-teräs 1.4301	90	12	1

Tarvikkeet

- Geberit Pluvia -kiinnityslevy → s. 132




Palosuojaus, äänieristys ja kosteussuojaus

Palosuojaus.....	142
Palosuojaus viemärijärjestelmiin.....	142
Äänieristys.....	142
Runkoäänieristeet.....	142
Runko- ja ilmaäänieristeet.....	143

Palosuojaus

Palosuojaus viemärijärjestelmiin

Geberit-palokatkomansetti RS90 Plus EN




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
348.300.00.1	/4025416091592	40-56	40-56	63	7,8	8,5	5	10	1
348.301.00.1	/4025416091608	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	10	1
348.302.00.1	/4025416091578	90	90	98	11,9	8,5	5	10	1
348.303.00.1	/4025416064664	100	110	118	14,5	8,5	5	10	1
348.304.00.1	/4025416091585	125	125 / 135	141	17	10,5	7	10	1
348.305.00.1	/4025416091615	150	160	169	20,6	11,5	8	10	1
348.306.00.1	/4025416091622	200	200	207	27,2	12,5	9		1

Äänieristys

Runkoäänieristeet


Geberit-eristeletku PE-muovia



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PA4 [m]	PA3 [m]	PA2 [m]
305.921.00.1	2300656/ 4025416705901	56 / 60	56 / 63	74	4	15	300	150	15
306.921.00.1	2300657/ 4025416705888	60 / 70	63 / 75	83	4	15	300	150	15
307.921.00.1	2300658/ 4025416705895	70 / 90	75 / 90	97	4	15	300	150	15
308.921.00.1	2300659/ 4025416705918	90 / 100	90 / 110	121	4	15	300	150	15
310.921.00.1	2300660/ 4025416705925	100 / 125	110 / 135	145	4	15	240	120	15
312.921.00.1	2300661/ 4025416705932	125	135	155	4	15	150	75	15

Geberit-eristenauha PE-muovia




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	s [mm]	L [m]	B [cm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
300.007.00.2	2300662/ 4025416111054	3	3,6	7	840	140	14	1

Runko- ja ilmaäänieristeet


Geberit Isol Flex -äänieristysmatto, putkileikkaus



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
356.010.00.1	2300682/ 4025416440383	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32	40	10	1
356.011.00.1	2300683/ 4025416440413	70	75	17	1,18	36	40	10	1
356.012.00.1	2300684/ 4025416440475	90	90	17	1,18	41	40	10	1
356.013.00.1	2300685/ 4025416440505	100	110	17	1,18	48	40	10	1
356.014.00.1	2300686/ 4025416440536	125	125 / 135	17	1,18	57		5	1


Geberit Isol Flex -äänieristysmatto



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	s [mm]	L [m]	B [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]
356.015.00.1	2300680/ 4025416440604	17	1,18	78	38	2

Geberit Isol Flex -äänieristysmatto, itseliimautuva



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	s [mm]	L [m]	B [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]
356.016.00.1	2300681/ 4025416440635	17	1,18	78	38	2



Lattiakaivot

Pintavedenpoistojärjestelmät..... 146

Lattiakaivot 13 x 13 cm 146


Lattiakaivot parvekkeille ja terasseille, 13 x 13 cm 147

Tarvikkeet..... 148

Pintavedenpoistojärjestelmät

Lattiakaivot 13 x 13 cm

Geberit Varino -vaakasuora, d50




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Viemärointikapasiteetti [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
388.023.00.1	/4025416356615	50	0,7	50	28,7	14,6-19,3	5	1

Tarvikkeet

- Geberit-ritilä, lukittava, lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-korokerengas lattiaviemäreille 13 x 13 cm ja lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-laippa lattiaviemäreille 13 x 13 cm ja lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-puristuslaippaliitos lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-hiussihti Varino-lattiaviemärille 13 x 13 cm ja Varino-lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-hajulukon sisäosa, lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-koeponnistustulppa Varino-lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-asennusteline lattiaviemäreille → s. 148

Geberit Varino -vaakasuora, d110




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Viemärointikapasiteetti [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
388.021.00.1	/4025416580706	110	0,8	50	29,5	14,6-19,3	60	5	1

Tarvikkeet

- Geberit-ritilä, lukittava, lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-korokerengas lattiaviemäreille 13 x 13 cm ja lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-laippa lattiaviemäreille 13 x 13 cm ja lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-puristuslaippaliitos lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-hiussihti Varino-lattiaviemärille 13 x 13 cm ja Varino-lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-hajulukon sisäosa, lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-koeponnistustulppa Varino-lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-asennusteline lattiaviemäreille → s. 148

Geberit Varino -pystysuora, d110



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	d1, Ø [mm]	H [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
388.022.00.1	/4025416580737	110	0,7	50	14,6–19,3	60	5	1

Tarvikkeet

- Geberit-ritilä, lukittava, lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-korokerengas lattiaviemäreille 13 x 13 cm ja lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-laippa lattiaviemäreille 13 x 13 cm ja lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-puristuslaippaliitos lattiakaivolle 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-hiussihti Varino-lattiaviemäriille 13 x 13 cm ja Varino-lattiakaivolle 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-hajulukon sisäosa, lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-koeponnistustulppa Varino-lattiakaivolle 13 x 13 cm → s. 149

Lattiakaivot parvekkeille ja terasseille, 13 x 13 cm

Geberit Varino -vaakasuora, d50




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	L [cm]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
388.032.00.1	/4025416353126	50	50	0,9	19,6	8,6–13,6	12	1

Tarvikkeet

- Geberit-ritilä, lukittava, lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-korokerengas lattiaviemäreille 13 x 13 cm ja lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-laippa lattiaviemäreille 13 x 13 cm ja lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-puristuslaippaliitos lattiakaivolle 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-hajulukon sisäosa, lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-hiussihti Varino-lattiaviemäriille 13 x 13 cm ja Varino-lattiakaivolle 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-lattiakaivon vesilukko, sulkuveden korkeus 27 mm, Varino-lattiakaivolle 13 x 13 cm → s. 148

Geberit Varino -pystysuora, d50



click & scan


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	H [cm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
388.033.00.1	/4025416362531	50	50	2	14,6–19,6	12	1

Tarvikkeet

- Geberit-ritilä, lukittava, lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-korokerengas lattiaviemäreille 13 x 13 cm ja lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-laippa lattiaviemäreille 13 x 13 cm ja lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-puristuslaippaliitos lattiakaivolle 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-hiussihti Varino-lattiaviemäriille 13 x 13 cm ja Varino-lattiakaivolle 13 x 13 cm → s. 148
- Geberit-hajulukon sisäosa, lattiakaivoille 13 x 13 cm → s. 149
- Geberit-lattiakaivon vesilukko, sulkuveden korkeus 27 mm, Varino-lattiakaivolle 13 x 13 cm → s. 148

Tarvikkeet


Geberit-asennusteline lattiaviemäreille



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
388.132.00.1	/4025416037460	160	10	1


Geberit-hiussihti Varino-lattiaviemärille 13 x 13 cm ja Varino-lattiakaivolle 13 x 13 cm



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
388.105.00.1	/4025416581321	1


Geberit-laippa lattiaviemäreille 13 x 13 cm ja lattiakaivoille 13 x 13 cm



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
388.101.00.1	/4025416581086	18	1

Geberit-puristuslaippaliitos lattiakaivolle 13 x 13 cm



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
388.102.00.1	/4025416581123	18	1


Geberit-lattiakaivon vesilukko, sulkuveden korkeus 27 mm, Varino-lattiakaivolle 13 x 13 cm



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
388.108.00.1	/4025416581444	1

Geberit-korokerengas lattiaviemäreille 13 x 13 cm ja lattiakaivoille 13 x 13 cm



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA4 [kpl]	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
388.100.00.1	/4025416581017	125	240	20	1

Geberit-ritilä, lukittava, lattiakaivoille 13 x 13 cm



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	PA1 [kpl]
388.107.00.1	/4025416581406	12,5	12,5	1

Geberit-hajulukon sisäosa, lattiakaivoille 13 x 13 cm



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
388.106.00.1	/4025416581376	1

Geberit-koeponnistustulppa Varino-lattiakaivolle 13 x 13 cm



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
388.109.00.1	/4025416581475	63	1



■ GEBERIT

GFB 90

BON-AIR®

TYPE A1-EN 12082



Beleuchtungsgerät nach EN 12082
Nicht für andere Zwecke geeignet
Nicht als Lichtquelle verwenden

Alipaineventtiilit viemärijärjestelmiin

Alipaineventtiilit	152
Energianpidätysventtiilit	153

Alipaineventtiilit


Geberit-alipaineventtiili GRB50, viemärijärjestelmiin



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
359.900.00.1	/4025416352105	valkoinen	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2	50	10	1


Alipaineventtiili GRB90, Geberit PE



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
310.006.00.1	2300665/ 4025416082644	musta	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5	140	4	1


Alipaineventtiili GRB90, Geberit Silent-db20



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
310.007.00.1	2300666/ 4025416082668	musta	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5	140	4	1

Alipaineventtiili GRB90, Geberit Silent-PP ja Geberit Silent-Pro




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
307.006.00.1	2300664/ 4025416082620	musta	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5	140	4	1

Energianpidätysventtiilit

Geberit-energianpidätysventtiili ERV



[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.969.00.1	/4025416775003	musta	100	110	98-103	21,5	16	25,1	15,2	35	1



Työkalut

Geberit Silent-db20/Geberit PE -järjestelmien työkalut.....	156
Sähköhitsaustyökalut	156
Sähköhitsaustyökalujen tarvikkeet	156
Peilihitsaustyökalut	157
Valikoiman yleiskuvaus – Geberit-peilihitsaustyökalut	157
Peilihitsaustyökalujen tarvikkeet	158
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-käsi- ja -sähköhöylät.....	158
Putkityökalut	163
Putkityökalujen tarvikkeet.....	165

Työkalut

Geberit Silent-db20/Geberit PE -järjestelmien työkalut
Sähköhitsaustyökalujen tarvikkeet

Geberit Silent-db20/Geberit PE -järjestelmien työkalut

Sähköhitsaustyökalut

Geberit ESG 3 -sähköhitsaustyökalu 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
359.911.P0.1	2301286/ 4025416307860	I	≤ 1085	CEE 7/7	6,51	1

Geberit ESG Light -sähköhitsaustyökalu 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
359.910.P0.1	2301285/ 4025416518518	II	1120	CEE 7/7	2	1

Sähköhitsaustyökalujen tarvikkeet

Geberit-tarvikesarja hitsaukseen sähköhitsausmuhvilla







click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	PA1 [kpl]
356.116.00.1	/4025416058083	200–315	1


Peilihitsaustyökalut

Valikoiman yleiskuvaus – Geberit-peilihitsaustyökalut

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

			Geberit Media -hitsauskone	Geberit Universal -hitsauskone
			359.662.00.1	356.200.00.1
				
Sisältyy toimitukseen				
357.800.00.1 Geberit-putkituentasarja d50–160, Media- ja Universal-hitsauslaitteille			✓	✓
359.641.P0.2 Geberit KSS-160 -hitsauslevy 230 V				
359.814.00.1 Geberit-kiinnityslänkisarja				
Erikseen tilattavat työkalut (valikoima)				
Geberit-sähköhöylä d40–160, 230 V	HSS		359.046.xx.2	359.046.xx.2
	HM		359.047.xx.2	359.047.xx.2
Geberit-sähköhöylä d40–200, 230 V	HSS		-	359.082.xx.2
	HM		-	359.084.xx.2
Geberit-sähköhöylä d200–315, 230 V	HSS		-	359.060.xx.2
Geberit KSS-160 -hitsauslevy 230 V			359.641.xx.2	359.641.xx.2
Geberit KSS-200 -hitsauslevy 230 V			-	359.665.xx.2
Geberit KSS-315 -hitsauslevy 230 V			-	359.675.xx.2
Geberit-kiinnityslänkisarja			359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Geberit-länkiadapterit kiinnityslängillä d110			359.059.00.1	359.059.00.1
Geberit-kiinnityslänkisarja			-	359.884.00.1

Geberit Media -hitsauskone



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Pääelementin paino [kg]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.662.00.1	/4025416020585	40–160	84	41	43	25,2	2	1

Geberit Universal -hitsauskone



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
356.200.00.1	/4025416058229	40–315	77	43	43,5	77,497	1

Tilattava erikseen

- Hitsauslevy
- Hitsaustarvikkeet, Ø 200–315 mm
- Kiinnitysläpät
- Käsi- tai sähköhöylä

Peilihitsaustyökalujen tarvikkeet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-käsi- ja -sähköhöylät

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

	Geberit-käsihöylä d40–160		Geberit-sähköhöylä d40–160, 230 V		Geberit electric plane d40–160, 110 V	Geberit-sähköhöylä d40–200, 230 V		Geberit-sähkö- höylä d200–315, 230 V
Putkikoko	d40–160					d40–200		d200–315
HSS ¹⁾			359.046.P2.2			359.082.P2.2		359.060.P2.2
KM ²⁾				359.047.P2.2			359.084.P2.2	
Tarvikkeet								
Terä HSS ¹⁾								
358.759.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.760.00.1								
358.759.00.1								
358.760.00.1	-	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.600.00.1								
357.599.00.1								
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	-	2 x
Terä KM ²⁾								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

¹⁾ Geberit PE -järjestelmiin

²⁾ Geberit PE- ja Geberit Silent-db20 -järjestelmiin

³⁾ Geberit PE- ja Geberit Silent-db20 -järjestelmiin, sarjassa 2 kpl

Geberit KSS-160 -hitsauslevy 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
359.641.P0.2	2301284/ 4025410602954	40–160	800	CEE 7/7	2,944	1

Geberit KSS-200 -hitsauslevy 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
359.665.P0.2	/4025410603036	40–200	1300	CEE 7/7	4,5	1

Geberit KSS-315 -hitsauslevy 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
359.675.P0.2	/4025410603111	200–315	1300	CEE 7/7	5,348	1

Uusi

Geberit-sähköhöylä d40–160, 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
359.046.P2.2	/4064746094545	40–160	600	CEE 7/17	5,894	1

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-höylän terä HSS-terästä, sähköhöylään d40–160 / d40–200 → s. 161



- Korvike tuotenumeralle 359.046.P2.1

Uusi

Geberit-sähköhöylä d40–160, 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
359.047.P2.2	/4064746094613	40–160	600	CEE 7/17	5,611	1

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-sarja höylän terä kovametallia, käsihöylään d40–160 ja sähköhöylään d40–160 / d40–200 → s. 161



- Korvike tuotenumeralle 359.047.P2.1

Uusi

Geberit-sähköhöylä d40–200, 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
359.082.P2.2	/4064746094699	40–200	750	CEE 7/17	6,303	1

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-höylän terä HSS-terästä, sähköhöylään d40–160 / d40–200 → s. 161



- Korvike tuotenumeralle 359.082.P2.1

Uusi

Geberit-sähköhöylä d40–200, 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
359.084.P2.2	/4064746094767	40–200	600	CEE 7/17	6,02	1

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-sarja höylän terä kovametallia, käsihöylään d40–160 ja sähköhöylään d40–160 / d40–200 → s. 161



- Korvike tuotenumeralle 359.084.P2.1

Uusi

Geberit-sähköhöylä d200–315, 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Tehonotto [W]	Pistokemalli	Pääelementin paino [kg]	PA1 [kpl]
359.060.P2.2	/4064746094637	200–315	600	CEE 7/17	11,593	1

Toimitettavissa alkaen tammikuu 2026



- Korvike tuotenumeralle 359.060.P2.1

Geberit-höylän terä HSS-terästä, sähköhöylään d40–160 / d40–200



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Terä	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
358.759.00.1	/4025416060499	40–200	Vasen	20	1
358.760.00.1	/4025416060505	40–200	Oikea	20	1

Tilattava erikseen

- Uppokantaruuvit M3 x 6–8,8 sinkitty (vakiotuote)

Geberit-sarja höylän terä kovametallia, käsihöylään d40–160 ja sähköhöylään d40–160 / d40–200



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
240.474.00.1	/4025416120988	40–200	10	1

Geberit-länkiadapterit kiinnityslängillä d110



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
359.059.00.1	/4025416279082	1

Geberit-kiinnityslänsisarja



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
359.817.00.1	/4025416021261	40	40	1
359.818.00.1	/4025416021278	50	50	1
359.811.00.1	/4025416021216	56	56	1
359.809.00.1	/4025416021209	60	63	1
359.812.00.1	/4025416021223	70	75	1
359.813.00.1	/4025416021230	90	90	1
359.814.00.1	/4025416021247	100	110	1
359.819.00.1	/4025416021285	125	125	1
359.822.00.1	/4025416341055	125	135	1
359.816.00.1	/4025416021254	150	160	1

Geberit-kiinnityslänsisarja d200



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
359.884.00.1	/4025416021469	200	200	1


Geberit-putkituentasarja d50–160, Media- ja Universal-hitsauslaitteille



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
357.800.00.1	/4025416060246	50–160	1

Geberit-tarvikesarja peilihitsaustyökaluihin d200–315, Universal



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Tehonotto [W]	Pistokemalli	PA1 [kpl]
359.009.P0.1	/4025416103981	200–315	900	CEE 7/7	1

Putkityökalut

Geberit-putkileikkuri muoviputkille



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
358.502.00.1	1980401/ 4025416228400	6–66	1
358.503.00.1	1980402/ 4025416228417	48–116	1
358.504.00.1	1980403/ 4025416228424	100–168	1

Käsi­käyt­ttöinen Geberit-putkiraspi



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
356.118.00.1	1980400/ 4025416058106	1

Käsi­käyt­ttöinen Geberit-putkiraspi laukussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
359.912.00.1	1980405/ 4025416313120	63–160	1

Geberit-putkiraspi laukussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
359.915.00.1	1980406/ 4025416523505	110	1

Geberit-putkiraspisarja laukussa



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
359.916.00.1	1980407/ 4025410735904	56 / 63 / 75 / 90 / 110	1

Geberit-putkiraspi



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
359.922.00.1	1980408/ 4025410734198	56	56	1
359.923.00.1	1980409/ 4025410734204	60	63	1
359.924.00.1	1980410/ 4025410735799	70	75	1
359.925.00.1	1980411/ 4025410735805	90	90	1
359.926.00.1	1980412/ 4025410735911	100	110	1

Tarvikkeet

- Geberit-laukku putkiraspisarjalle → s. 165

Geberit-viisteytystyökalu



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA1 [kpl]
358.501.00.1	/4025416159414	32–160	1

Geberit-jäysteenpoistoveitsi



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA3 [kpl]	PA1 [kpl]
359.720.00.1	1980404/ 4025416701934	5	1

Geberit-jiirisaha



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA4 [kpl]	PA1 [kpl]
359.832.00.1	/4025416021292	32-160	8	1

Geberit PE -huoltotyökalu 230 V



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Tehonotto [W]	Pistokemalli	PA1 [kpl]
359.048.P0.1	/4025416102977	40-160	180	CEE 7/7	1

Geberit-korjauspala



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	PA3 [kpl]	PA2 [kpl]	PA1 [kpl]
853.650.16.1	2301258/ 4025416048466	40-160	200	10	1

Putkityökalujen tarvikkeet

Geberit-höylän terä putkiraspille d56-135



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
240.669.00.1	/4025416666646	1

Geberit-laukku putkiraspisarjalle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	PA1 [kpl]
359.930.00.1	/4025410735928	1

Liitteet

Yleiset myyntiehdot 168

Sanasto 171

Tuotteet..... 172

Tuotteet LVI..... 180

YLEISET MYyntIEHDOT 1.1.2026

GEBERIT OY

YLEISTÄ

Näitä oikeudellisesti sitovia yleisiä myyntiehtoja ("**Ehdot**") sovelletaan Geberit Oy:n (jäljempänä myös "**Myyjä**") ja yritysasiakkaan ("**Asiakas**") väliseen tavarankäyttöön.

Nämä Ehdot muodostavat erottamattoman osan Asiakkaan ja Myyjän välisestä suhteesta koskevaa sopimusta ("**Myyntisopimus**"). Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Ehdot ostaakseen Geberit Oy:n ja vakiotuotevalikoimassa olevia tuotteita.

TAVARAN OMISTUSOIKEUS

Tavarankäyttöoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta, kun koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on maksettu. Asiakas ei saa myydä, pantata eikä vuokrata tai millään tavoin luovuttaa tavaraa kolmannelle osapuolelle ennen kuin koko kauppahinta on maksettu ja omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle.

Myyjä vastaa Asiakkaan suuntaan tuotteista, sen mahdollisista virheistä sekä muista sopimukseen liittyvistä seikoista näiden Ehtojen ja pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Osapuolten tilausvaiheessa tekemät varaukset, velvoitteet tai ehdot eivät ole päteviä, eikä niitä sovelleta, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

TILAUS JA TOIMITUSAIKA

Tilaus on sitova Geberit Oy:n vastaanotettua kaikki tavarankäytön valmistamiseksi ja toimittamiseksi tarvittavat tiedot kirjallisesti. Asiakkaalle toimitetaan toimituspäivä, joka on tavarankäytön toimituspäivä asiakkaalle.

Mikäli tavaraa ei Geberit Oy:stä johtuvasta syystä toimiteta toimitusaikana, ja viivästyksistä aiheutuu Asiakkaalle välitöntä vahinkoa, on Asiakkaalla oikeus viivästysakkoon vahvistetusta toimitusajasta lukien. Viivästysakko on 0,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään 7,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta. Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa toimituksen viivästyessä Geberit Oy:stä johtuvasta syystä, kun viivästysakon enimmäismäärä on saavutettu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästysakkoon, mikäli viivästys johtuu ylivormaisesta esteestä.

HINTA

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan Geberit Oy:n hinnaston tai erikseen annetun tarjouksen mukaan. Hinnankorotuksen jälkeen tilauksen hinta määräytyy toimituspäivän mukaan.

Tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaika ei ole mainittu, tarjous on voimassa kolmekymmentä (30) päivää.

Mikäli arvonlisäveron tai vastaavan laskemisperusteissa tapahtuu muutoksia, tehdään niitä vastaavat muutokset hintoihin samaan aikaan kuin muutos astuu voimaan.

TOIMITUSEHDOT JA -MAKSUT

Tuotteiden toimittamisessa noudatetaan Incoterms 2020-ehtojen DAP-lauseketta, jonka mukaisesti Myyjä vastaa tuotteiden toimittamisesta Asiakkaan kanssa sovittuun määräpaikkaan, ellei toisin ole sovittu.

Toimitusmaksu on 25 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on alle 500 euroa (alv 0 %). Toimitusmaksu on 75 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on yli 500 € (alv 0 %).

Toimitusmaksu sisältää rahdin sekä käsittely- että pakkaus- ja kuljetus- lisäpalvelut veloitetaan palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti.

MAKSUEHTO

Geberit Oy:n yleinen maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä, ellei maksajan kanssa ole muuta sovittu. Mikäli Asiakas ei maksa kauppahintaa viimeistään laskun eräpäivänä, on Asiakas velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain (633/1982) mukaisesti.

KAUPAN PURKAMINEN

Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa kauppahinnan tai sen osan maksun viivästyessä yli kolmekymmentä (30) päivää eräpäivästä, Asiakkaan maksukyvyyn merkittävästi alentuessa tai Asiakkaan muuten oleellisesti rikkoessa muita kauppahan liittyviä velvoitteita. Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa välittömästi ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti.

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sellaista toimituksen täyttämisen estävää ja toimitussopimuksen syntymisen jälkeen sattunutta epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa, jota osapuolen ei ole syytä kohtuudella ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, ja joka on osapuolista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai poistaa.

Tällainen ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, sabotaasi, kapina, pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, pandemia tai muu yleisvaarallinen maailmanlaajuinen tartuntatauti, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energiatuotannon keskeytys, häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä, työselkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja kaikesta korvausvastuusta, mikäli sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

VASTUUN RAJOITUS

Geberit Oy:n vastuu toimituksen viivästyisestä on rajoitettu edellä määritellyn viivästysaksoon. Geberit Oy:n vastuu tavarankäytön virheestä on rajoitettu edellä määritellyn takuuseen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Geberit Oy:n mahdollinen vahingonkorvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa korvaukseen siitä välittömästä vahingosta, joka Asiakkaalle on aiheutunut. Korvauksen enimmäismäärä on tuotteen veroton hankintahinta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään ainakin:

- 1) virheen aiheuttamasta käytön, työn yms. keskeyttämisestä tai muista työ- ja asennuskustannuksista;
- 2) ansion menetystä, joka aiheutuu Asiakkaalle viivästyksen, virheen tai niistä johtuvien toimenpiteiden johdosta;
- 3) vahinkoa, joka johtuu muuhun kuin toimitukseen perustuvasta tai liittyvästä velvollisuudesta; ja
- 4) muuta vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa kuten tuotantotappioista, saamatta jääneistä voitoista tai Asiakkaan oman Asiakkaan esittämistä vaatimuksista johtuvia vahinkoja.

Osapuolet vastaavat muutoin tavarankäytön yksittäiselle henkilölle tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta kulloinkin voimassa olevan tuotevastuulain mukaisesti.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Geberit Oy:lle viivytyksestä tiedoista tapahtumista, joissa tavarankäytön käyttäminen on aiheuttanut tai saattaa aiheuttaa tuotevastuutapahtuman.

REKLAMAATIOT

Toimitusta tai laskutusta koskevat reklamaatiot tulee tehdä seitsemän (7) päivän kuluessa tavarantoimituksesta. Mikäli tavarassa on virhe, tulee Asiakkaan reklamoida siitä Myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä kuin Asiakas havaitsi virheen tai siitä kun Asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe. Asiakkaan on reklamoitava virheestä ennen muihin kuin vahingon laajuutta rajoittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Myyjän edustajan kanssa on sovittava korjaustavasta ja takuukorjauksen suorittajasta.

TAVARAN PALAUTUS

Avaamattomassa pakkauksessa ja muuten moitteettomassa kunnossa olevan tavarantoimituksesta sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti Myyjän kanssa. Palautus edellyttää, että kyseessä ei ole erikoistyytinä Geberit Oy:n vakiovalikoiman ulkopuolella Asiakkaan toivomuksesta valmistettu, säilytetty tai Geberit Oy:n vakiovalikoimasta poistettu tuote.

Palautushyvityksenä suoritetaan enintään 70 % tavarantoimitusarvosta.

EHTOJEN MUUTTAMINEN

Myyjä varaa oikeuden yksipuoleisesti muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Vanhoja Ehtoja sovelletaan kuitenkin aina niiden voimassaolon aikana tehtyihin tilauksiin. Asiakkaan tulee aina ennen tilauksen tekemistä varmistaa sillä hetkellä voimassa olevat toimitusehdot.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tavarantoimituksen Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Tavarantoimituksen Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen ei sovelleta yleissopimusta kansainvälistä tavarantoimitusta koskevista sopimuksista.

Kaikki näihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Erimielisyydet, joista osapuolet eivät ole päässeet sovintoon, saatetaan Myyjän toimipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Sanasto

Merkintä	Seloste
a	Osamitta (cm)
A	Ulottuma (cm)
a1	Osamitta (cm)
A1	Ulottuma (cm)
A ²	Vapaa poikkipinta-ala (cm ²)
AB	KytKentäalue (mm)
AB1	KytKentäalue (mm)
AB2	KytKentäalue (mm)
AD	KytKentäetäisyys (cm)
AD1	KytKentäetäisyys (cm)
arc	Kulma (°)
b	Osamitta (cm)
B	Leveys (cm)
B1	Leveys (cm)
B2	Leveys (cm)
B3	Leveys (cm)
B4	Leveys (cm)
c	Laippareian halkaisija (mm)
D	Ulkohalkaisija (cm)
d, ø	Ulkohalkaisija (mm)
D1	Ulkohalkaisija (cm)
d1, ø	Ulkohalkaisija (mm)
d2, ø	Ulkohalkaisija (mm)
d3, ø	Ulkohalkaisija (mm)
da	Kartiomainen sisäkierre (")
di, ø	Sisähalkaisija (mm)
di1, ø	Sisähalkaisija (mm)
DN	Nimellishalkaisija
DN / OD	Nimellishalkaisija
DN1	Nimellishalkaisija
E	Pistosyvyys (cm)
E1	Pistosyvyys (cm)
G	Putkikierre (")
G1	Putkikierre (")
G2	Putkikierre (")
h	Korkeus, osamitta (cm)
H	Korkeus (cm)
h1	Korkeus, osamitta (cm)
H1	Korkeus (cm)
H2	Korkeus (cm)
h2	Korkeus, osamitta (cm)
H3	Korkeus (cm)
h3	Korkeus, osamitta (cm)
K	Enimmäislyhennys (cm)
k	Laipan reikäympyrän halkaisija (mm)
K1	Enimmäislyhennys (cm)
K2	Enimmäislyhennys (cm)
K3	Enimmäislyhennys (cm)
KL	JohtimenPituus (cm)
Ks	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks1	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks2	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks3	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks4	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

Merkintä	Seloste
Ks5	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks6	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
L	Pituus (m)
l	Pituus, osamitta (cm)
L	Pituus (cm)
L1	Pituus (cm)
l1	Pituus, osamitta (cm)
l2	Pituus, osamitta (cm)
L2	Pituus (cm)
l3	Pituus, osamitta (cm)
L3	Pituus (cm)
La	Piteneminen (cm)
IK	Kiinnityspituus, Ruuvi (cm)
m	Ruuvireian halkaisija (mm)
M	Metriten Kierre (mm)
n	Ruuvien määrä, laippaliitos (kpl)
Nimellisjännite	Verkkotaajuus
PN	Nimellispaine (bar)
r	Säde (cm)
R	Kartiomainen ulkokierre (")
R1	Kartiomainen ulkokierre (")
Rg	Kierre (")
Rp	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp1	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp2	Kartiomainen sisäkierre (")
s	Seinämävahvuus (mm)
S	Putkisarja
s ISO	Seinämävahvuus (etiketeille) (mm)
s1	Seinämävahvuus (mm)
SW	Avainväli (mm)
T	Syvyys (cm)
T1	Syvyys (cm)
T2	Syvyys (cm)
T3	Syvyys (cm)
T4	Syvyys (cm)
T5	Syvyys (cm)
UNC	Tuumakierre
V	Mittausalue, tilavuusvirta (l)
X	Varren pituus / L-mitta (cm)
X1	Varren pituus / L-mitta (cm)
X2	Varren pituus / L-mitta (cm)
X3	Varren pituus / L-mitta (cm)
X4	Varren pituus / L-mitta (cm)
X5	Varren pituus / L-mitta (cm)
X6	Varren pituus / L-mitta (cm)
Z	Z-mitta (cm)
Z1	Z-mitta (cm)
Z2	Z-mitta (cm)
Z3	Z-mitta (cm)
Z4	Z -mitta (cm)
Z5	Z-mitta (cm)
Z6	Z-mitta (cm)

Tuotteet

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
152.149.16.1	2300998	72
152.150.16.1	2300999	72
152.151.16.1	2301000	72
152.152.16.1	2301001	72
152.153.16.1	2301002	72
152.154.16.1	2301003	72
152.155.16.1	2301004	72
152.197.16.1	2301005	72
152.198.16.1	2301006	72
152.495.00.1	2301313	50
152.496.00.1	2301314	50
152.651.16.1	2301007	72
152.652.16.1	2301008	72
152.657.16.1	2301009	72
152.661.16.1	2301010	72
152.682.00.1	2300723	50
152.689.00.1	2300724	50
152.690.00.1	2300725	50
152.691.00.1	2300726	50
152.692.00.1	2300727	50
152.693.00.1	2300728	50
152.694.00.1	2300729	91
152.699.00.1	2300730	91
152.796.00.1	2301315	50
153.564.16.1	2301316	50
153.565.16.1	2301317	50
153.566.16.1	2301318	50
240.474.00.1		161
240.669.00.1		165
241.521.00.1	2301158	79
245.512.00.1	2301290	28
245.513.00.1	2301291	92
245.514.00.1	2301292	92
245.515.00.1	2301293	28
245.516.00.1	2301294	28
245.517.00.1	2301295	28
245.518.00.1	2301296	28
245.519.00.1	2301297	28
245.522.00.1	2301300	92
245.523.00.1	2301301	92
245.524.00.1	2301302	92
245.525.00.1	2301303	92
245.526.00.1	2301304	92
245.527.00.1	2301305	92
245.528.00.1	2301306	92
245.529.00.1	2301307	92
245.530.00.1	2301308	92
245.533.00.1	2301311	115
300.007.00.2	2300662	142
305.000.14.1	2300500	98
305.002.14.1	2300626	108
305.003.14.3	2300633	109
305.005.14.1	2300667	114
305.040.14.3	2301287	111

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
305.054.14.1	2300593	100
305.058.14.1	2300562	102
305.150.14.1	2300525	98
305.300.14.1	2300532	98
305.450.14.1	2300539	98
305.600.14.1		99
305.670.14.1	2300521	98
305.812.26.1	2300643	112
305.880.14.1	2300546	100
305.885.14.1	2300552	99
305.904.14.1		111
305.905.14.1	2300559	111
305.906.14.1	2300560	111
305.921.00.1	2300656	142
306.000.14.1	2300501	98
306.002.14.1	2300627	108
306.006.14.1	2300624	111
306.050.14.1	2300507	105
306.054.14.1	2300594	100
306.058.14.1	2300563	102
306.064.14.1	2300595	100
306.068.14.1	2300564	102
306.150.14.1	2300526	98
306.300.14.1	2300533	98
306.450.14.1	2300540	98
306.600.14.1		99
306.812.26.1	2300644	112
306.880.14.1	2300547	100
306.885.14.1	2300553	99
306.906.14.1	2300561	111
306.921.00.1	2300657	142
307.000.14.1	2300502	98
307.002.14.1	2300628	108
307.003.14.3	2300634	109
307.005.14.1	2300668	114
307.006.00.1	2300664	152
307.012.14.1	2300639	108
307.050.14.1	2300508	105
307.054.14.1	2300596	100
307.058.14.1	2300565	102
307.060.14.1	2300509	105
307.064.14.1	2300597	100
307.068.14.1	2300566	102
307.074.14.1	2300598	100
307.078.14.1	2300567	102
307.150.14.1	2300527	98
307.300.14.1	2300534	98
307.333.14.1	2300619	106
307.450.14.1	2300541	98
307.600.14.1		99
307.670.14.1	2300522	98
307.812.26.1	2300645	112
307.880.14.1	2300548	100
307.885.14.1	2300554	99

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
307.921.00.1	2300658	142
308.000.14.1	2300503	98
308.002.14.1	2300629	108
308.003.14.3	2300635	109
308.005.14.1	2300669	114
308.012.14.1	2300640	108
308.050.14.1	2300510	105
308.051.14.1	2300617	104
308.052.14.1	2300618	104
308.054.14.1	2300599	100
308.058.14.1	2300568	102
308.060.14.1	2300511	105
308.064.14.1	2300600	100
308.068.14.1	2300569	102
308.070.14.1	2300512	105
308.074.14.1	2300601	100
308.078.14.1	2300570	102
308.081.14.1	2300613	104
308.082.14.1	2300580	103
308.083.14.1	2300588	103
308.084.14.1	2300602	100
308.088.14.1	2300571	102
308.089.14.1	2300590	101
308.150.14.1	2300528	98
308.300.14.1	2300535	98
308.333.14.1	2300620	106
308.450.14.1	2300542	98
308.480.14.1	2300616	63
308.600.14.1		99
308.670.14.1	2300523	98
308.812.26.1	2300646	112
308.871.14.1	2300582	104
308.872.14.1	2300585	103
308.880.14.1	2300549	100
308.885.14.1	2300555	99
308.910.00.1	2301322	93
308.921.00.1	2300659	142
308.932.00.1	3266820	94
308.933.00.1	3253910	93
308.934.00.1	3266821	94
308.935.00.1	2301323	93
310.000.14.1	2300504	98
310.002.14.1	2300630	108
310.003.14.3	2300636	109
310.005.14.1	2300670	114
310.006.00.1	2300665	152
310.007.00.1	2300666	152
310.012.14.1	2300641	108
310.048.14.1	2301283	100
310.049.14.1	2301319	107
310.050.14.1	2300513	105
310.051.14.1	2301320	106
310.052.14.1		106
310.053.14.1	2301321	107

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
310.054.14.1	2300603	100
310.058.14.1	2300572	102
310.060.14.1	2300514	105
310.062.14.1		106
310.064.14.1	2300604	100
310.068.14.1	2300573	102
310.070.14.1	2300515	105
310.072.14.1		106
310.074.14.1	2300605	100
310.078.14.1	2300574	102
310.080.14.1	2300516	105
310.081.14.1	2300614	104
310.082.14.1		106
310.083.14.1		103
310.084.14.1	2300606	100
310.088.14.1	2300591	101
310.101.14.1	2300615	104
310.102.14.1	2300581	103
310.104.14.1	2300607	100
310.106.14.1		106
310.108.14.1	2300592	101
310.150.14.1	2300529	98
310.171.14.1	2300583	104
310.172.14.1	2300586	103
310.300.14.1	2300536	98
310.334.14.1	2300621	106
310.450.14.1	2300543	98
310.600.14.1		99
310.670.14.1	2300524	98
310.812.26.1	2300647	112
310.813.14.1	2300673	103
310.871.14.1	2300584	104
310.872.14.1	2300587	103
310.880.14.1	2300550	100
310.885.14.1	2300556	99
310.921.00.1	2300660	142
312.000.14.1	2300505	98
312.002.14.1	2300631	108
312.003.14.3	2300637	109
312.005.14.1	2300671	114
312.012.14.1	2300642	108
312.100.14.1	2300517	105
312.104.14.1	2300608	100
312.108.14.1	2300575	102
312.109.14.1		101
312.124.14.1	2300609	100
312.125.14.1	2300518	105
312.128.14.1	2300576	102
312.140.00.2	2300717	110
312.150.14.1	2300530	98
312.300.14.1	2300537	98
312.333.14.1	2300622	106
312.450.14.1	2300544	98
312.600.14.1		99

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
312.771.16.1	2300678	107	358.829.00.1		133	359.426.00.2	2300696	71	359.900.00.1		152
312.812.26.1	2300648	112	359.006.25.1		132	359.427.00.2	2300697	71	359.910.P0.1	2301285	156
312.813.26.1	2300649	112	359.009.P0.1		162	359.428.00.2	2300698	71	359.911.P0.1	2301286	156
312.880.14.1	2300551	100	359.013.00.1		139	359.429.00.2	2300699	71	359.912.00.1	1980405	163
312.885.14.1	2300557	99	359.034.00.1		126	359.430.00.2	2300700	71	359.915.00.1	1980406	163
312.921.00.1	2300661	142	359.037.00.1		138	359.431.00.2	2300701	71	359.916.00.1	1980407	164
315.001.14.1	2300506	98	359.038.00.1		138	359.432.00.2	2300702	71	359.922.00.1	1980408	164
315.002.14.1	2300632	108	359.042.00.1		134	359.433.00.2	2300703	71	359.923.00.1	1980409	164
315.003.14.3	2300638	109	359.046.P2.2		159	359.434.00.2	2300704	26	359.924.00.1	1980410	164
315.005.14.1	2300672	114	359.047.P2.2		160	359.435.00.2	2300705	26	359.925.00.1	1980411	164
315.012.14.1		108	359.048.P0.1		165	359.436.00.2	2300706	71	359.926.00.1	1980412	164
315.100.14.1	2300519	105	359.059.00.1		161	359.437.00.2	2300707	26	359.930.00.1		165
315.104.14.1	2300610	101	359.060.P2.2		161	359.438.00.2	2300708	71	359.969.00.1		153
315.108.14.1	2300577	102	359.082.P2.2		160	359.439.00.2	2300709	71	359.971.00.1		133
315.124.14.1	2300611	101	359.084.P2.2		160	359.440.00.2	2300710	71	360.000.16.0	2300732	54
315.126.14.1	2300520	105	359.098.00.1		124	359.441.00.2	2300711	26	360.045.16.1	2300747	55
315.128.14.1	2300578	102	359.099.00.1		124	359.442.00.2	2300712	71	360.055.16.1	2300773	56
315.144.14.1	2300612	100	359.100.00.1		126	359.443.00.2	2300713	71	360.108.16.1	2300794	58
315.148.14.1	2300579	102	359.101.00.1		128	359.444.00.2	2300714	26	360.109.16.1	2300795	58
315.150.14.1	2300531	98	359.102.00.1		127	359.445.00.2	2300715	71	360.158.16.1	2300849	60
315.300.14.1	2300538	98	359.105.00.1		121	359.446.00.2	2300716	110	360.159.16.1	2300850	60
315.333.14.1	2300623	106	359.106.00.1		122	359.447.00.2	2300718	71	360.557.16.1	2300955	66
315.450.14.1	2300545	98	359.107.00.1		122	359.448.00.2	2300719	71	360.700.16.1	2301044	69
315.812.26.1	2300650	112	359.108.00.1		123	359.449.00.2	2300720	26	360.719.16.1	2300987	75
315.813.26.1	2300651	112	359.109.00.1		123	359.450.00.2	2300721	71	360.720.16.1	2300988	75
315.885.14.1	2300558	99	359.110.00.1		123	359.451.00.2	2301082	71	360.721.16.1	2300989	75
348.106.00.1		94	359.111.00.1		125	359.454.00.1	2301083	72	360.740.16.1	2301098	74
348.107.00.1		117	359.112.00.1		125	359.455.00.1	2301084	72	360.750.16.1	2301106	74
348.300.00.1		142	359.113.00.1		127	359.456.00.1	2301085	72	360.771.16.1	2301037	68
348.301.00.1		142	359.114.00.1		128	359.457.00.1	2301086	72	360.779.16.3	2301071	70
348.302.00.1		142	359.115.00.1		124	359.458.00.1	2301087	72	360.784.16.1	2301092	73
348.303.00.1		142	359.116.00.1		124	359.459.00.1	2301088	72	360.789.00.1	2301269	90
348.304.00.1		142	359.118.00.1		122	359.462.00.1	2301089	72	360.812.16.1	2301236	88
348.305.00.1		142	359.119.00.1		132	359.463.00.1	2301090	72	360.832.00.2	2301190	82
348.306.00.1		142	359.120.00.1		133	359.464.00.1	2301091	72	360.841.00.2	2301169	81
356.010.00.1	2300682	143	359.122.00.1		132	359.465.00.2	2300694	26	360.842.00.1	3258600	82
356.011.00.1	2300683	143	359.123.00.1		134	359.504.00.1		134	360.843.00.2	2301178	81
356.012.00.1	2300684	143	359.124.00.1		134	359.575.00.1		132	360.850.00.1	2301223	88
356.013.00.1	2300685	143	359.125.00.1		133	359.635.00.1		134	360.861.00.1		129
356.014.00.1	2300686	143	359.126.00.1		133	359.641.P0.2	2301284	159	361.000.16.0	2300733	54
356.015.00.1	2300680	143	359.127.00.1		123	359.662.00.1		158	361.045.16.1	2300748	55
356.016.00.1	2300681	143	359.128.00.1		125	359.665.P0.2		159	361.055.16.1	2300774	56
356.116.00.1		156	359.131.00.1		126	359.675.P0.2		159	361.088.16.1	2300757	55
356.118.00.1	1980400	163	359.140.00.1	2301020	72	359.720.00.1	1980404	164	361.109.16.1	2300796	58
356.200.00.1		158	359.141.00.1	2301021	72	359.809.00.1		162	361.112.16.1	2300797	58
357.800.00.1		162	359.142.00.1	2301022	72	359.811.00.1		162	361.159.16.1	2300851	60
358.024.00.1		138	359.145.26.1		113	359.812.00.1		162	361.162.16.1	2300852	60
358.026.00.1		138	359.146.26.1		113	359.813.00.1		162	361.459.16.1	2300906	63
358.061.00.1		135	359.147.00.1		139	359.814.00.1		162	361.462.16.1	2300907	63
358.062.00.1		135	359.153.14.1	2409948	28	359.816.00.1		162	361.557.16.1	2300956	66
358.501.00.1		164	359.309.00.1		75	359.817.00.1		162	361.558.16.1	2300918	64
358.502.00.1	1980401	163	359.342.00.1		126	359.818.00.1		162	361.559.16.1	2300957	66
358.503.00.1	1980402	163	359.343.00.1		127	359.819.00.1		162	361.700.16.1	2301045	69
358.504.00.1	1980403	163	359.344.00.1		127	359.822.00.1		162	361.719.16.1	2300990	75
358.759.00.1		161	359.424.00.2	2300693	71	359.832.00.1		165	361.720.16.1	2300991	75
358.760.00.1		161	359.425.00.2	2300695	71	359.884.00.1		162	361.721.16.1	2300992	75

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
361.722.16.1	2300993	75	362.874.26.1	3258607	85	364.170.16.1	2300858	60	365.742.00.1	2301261	91
361.723.16.1	2300994	75	362.875.26.1	3258608	87	364.451.16.1	2301023	67	365.744.16.1	2301137	77
361.726.16.1	2300983	75	362.876.26.1	3258609	87	364.462.16.1	2300908	63	365.745.00.1	2301126	76
361.727.16.1	2300984	75	362.877.26.1	3258610	87	364.558.16.1	2300921	64	365.748.00.1	2301116	76
361.740.16.1	2301099	74	362.878.26.1	3258611	87	364.559.16.1	2300960	66	365.750.16.1	2301110	74
361.742.00.1	2301259	91	362.879.26.1	3258612	87	364.560.16.1	2300961	66	365.771.16.1	2300675	68
361.744.16.1	2301134	77	362.880.26.1	3258613	87	364.561.16.1	2300922	64	365.776.16.1	2301206	84
361.745.00.1	2301124	76	363.000.16.0	2300734	54	364.565.16.1	2300962	66	365.779.16.3	2301075	70
361.748.00.1	2301114	76	363.045.16.1	2300749	55	364.566.16.1	2300923	64	365.784.16.1	2301094	73
361.750.16.1	2301107	74	363.055.16.1	2300775	56	364.700.16.1	2301047	69	365.789.00.1	2301274	90
361.752.16.3	2301080	70	363.088.16.1	2300758	55	364.724.16.1	2300996	75	365.802.92.1	2301255	89
361.771.16.1	2301038	68	363.112.16.1	2300798	58	364.728.16.1	2300986	75	365.812.16.1	2301240	88
361.776.16.1	2301203	84	363.115.16.1	2300799	58	364.740.16.1	2301101	74	365.832.00.2	2301194	82
361.779.16.3	2301072	70	363.162.16.1	2300853	60	364.744.16.1	2301136	77	365.841.00.2	2301173	81
361.784.16.1	2301093	73	363.165.16.1	2300854	60	364.750.16.1	2301109	74	365.842.00.1		82
361.789.00.1	2301270	90	363.558.16.1	2300919	64	364.752.16.3	2301081	70	365.843.00.2	2301182	81
361.802.92.1	2301252	89	363.559.16.1	2300958	66	364.771.16.1	2300674	68	365.850.00.1	2301227	88
361.812.16.1	2301237	88	363.560.16.1	2300959	66	364.776.16.1	2301205	84	365.861.00.1		129
361.822.00.1		132	363.561.16.1	2300920	64	364.779.16.3	2301074	70	365.929.16.1	2301248	89
361.832.00.2	2301191	82	363.700.16.1	2301046	69	364.789.00.1	2301273	90	366.000.16.0	2300737	54
361.841.00.2	2301170	81	363.724.16.1	2300995	75	364.802.92.1	2301254	89	366.045.16.1	2300752	55
361.842.00.1	3258601	82	363.728.16.1	2300985	75	364.812.16.1	2301239	88	366.055.16.1	2300778	56
361.843.00.2	2301179	81	363.740.16.1	2301100	74	364.832.00.2	2301193	82	366.061.16.1	5756285	78
361.850.00.1	2301224	88	363.742.00.1	2301260	91	364.841.00.2	2301172	81	366.088.16.1	2300761	55
361.861.00.1		129	363.744.16.1	2301135	77	364.842.00.1		82	366.109.16.1	2300809	58
361.929.16.1	2301246	89	363.745.00.1	2301125	76	364.843.00.2	2301181	81	366.112.16.1	2300810	58
362.771.00.1	5756283	90	363.748.00.1	2301115	76	364.850.00.1	2301226	88	366.115.16.1	2300811	58
362.790.00.1	2301271	90	363.750.16.1	2301108	74	364.861.00.1		129	366.120.16.1	2300812	58
362.826.26.1	2301213	85	363.771.16.1	2300722	68	365.000.16.0	2300736	54	366.125.16.1	2300813	58
362.827.26.1		85	363.776.16.1	2301204	84	365.045.16.1	2300751	55	366.130.16.1	2300814	58
362.828.26.1	2300653	85	363.779.16.3	2301073	70	365.055.16.1	2300777	56	366.159.16.1	2300864	60
362.833.00.1	2301219	87	363.789.00.1	2301272	90	365.088.16.1	2300760	55	366.162.16.1	2300865	60
362.834.26.1		86	363.802.92.1	2301253	89	365.109.16.1	2300804	58	366.165.16.1	2300866	60
362.836.00.1	2300655	86	363.812.16.1	2301238	88	365.112.16.1	2300805	58	366.170.16.1	2300867	60
362.837.00.1	2301214	84	363.832.00.2	2301192	82	365.115.16.1	2300806	58	366.175.16.1	2300868	60
362.837.26.1	2301218	85	363.839.00.1	2301216	85	365.120.16.1	2300807	58	366.180.16.1	2300869	60
362.839.26.1	2301217	86	363.841.00.2	2301171	81	365.125.16.1	2300808	58	366.451.16.1	2301025	67
362.843.26.1		87	363.842.00.1		82	365.159.16.1	2300859	60	366.550.16.1	2301011	72
362.844.26.1		87	363.843.00.2	2301180	81	365.162.16.1	2300860	60	366.559.16.1	2300967	66
362.846.00.1		83	363.850.00.1	2301225	88	365.165.16.1	2300861	60	366.560.16.1	2300968	66
362.848.26.1	2301215	85	363.861.00.1		129	365.170.16.1	2300862	60	366.561.16.1	2300928	64
362.851.26.1	2300652	84	363.862.00.1		130	365.175.16.1	2300863	60	366.565.16.1	2300969	66
362.852.26.1		86	363.863.00.1		130	365.275.16.1	2300914	62	366.566.16.1	2300929	64
362.853.26.1		86	363.864.00.1		130	365.451.16.1	2301024	67	366.570.16.1	2300970	66
362.854.26.1		86	363.929.16.1	2301247	89	365.558.16.1	2300924	64	366.571.16.1	2300930	64
362.855.26.1	3258602	86	364.000.16.0	2300735	54	365.559.16.1	2300963	66	366.575.16.1	2300971	66
362.856.26.1	2301202	87	364.045.16.1	2300750	55	365.560.16.1	2300964	66	366.576.16.1	2300931	64
362.857.26.1	2300654	86	364.055.16.1	2300776	56	365.561.16.1	2300925	64	366.700.16.1	2301049	69
362.858.26.1	3258603	86	364.088.16.1	2300759	55	365.565.16.1	2300965	66	366.740.16.1	2301103	74
362.859.26.1	3258604	86	364.109.16.1	2300800	58	365.566.16.1	2300926	64	366.742.00.1	2301262	91
362.862.26.1		129	364.112.16.1	2300801	58	365.570.16.1	2300966	66	366.744.16.1	2301138	77
362.863.26.1		128	364.115.16.1	2300802	58	365.571.16.1	2300927	64	366.745.00.1	2301127	76
362.864.26.1		128	364.120.16.1	2300803	58	365.700.16.1	2301048	69	366.748.00.1	2301117	76
362.865.26.1		129	364.159.16.1	2300855	60	365.725.16.1	2300997	75	366.750.16.1	2301111	74
362.868.26.1	3258605	85	364.162.16.1	2300856	60	365.730.16.1	2301167	80	366.771.16.1	2300676	68
362.869.26.1	3258606	85	364.165.16.1	2300857	60	365.740.16.1	2301102	74	366.776.16.1	2301207	84

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
366.779.16.3	2301076	70	367.565.16.1	2300974	66	368.162.16.1	2300877	60	369.535.16.1	2300982	66
366.784.16.1	2301095	73	367.566.16.1	2300934	64	368.165.16.1	2300878	60	369.550.16.1	2301015	72
366.789.00.1	2301275	90	367.570.16.1	2300975	66	368.170.16.1	2300879	60	369.551.16.1	2301016	72
366.802.92.1		89	367.571.16.1	2300935	64	368.175.16.1	2300880	60	369.584.16.1	2300947	65
366.812.16.1	2301241	88	367.575.16.1	2300976	66	368.180.16.1	2300881	60	369.586.16.1	2300944	64
366.832.00.2	2301195	82	367.576.16.1	2300936	64	368.185.16.1	2300882	60	369.587.16.1	2300948	65
366.841.00.2	2301174	81	367.580.16.1	2300977	66	368.189.16.1	2300883	60	369.588.16.1	2300945	64
366.842.00.1		82	367.581.16.1	2300937	64	368.451.16.1	2301027	67	369.700.16.1	2301052	69
366.843.00.2	2301183	81	367.614.16.1	2301035	68	368.454.16.1	2301030	67	369.742.00.1	2301265	91
366.850.00.1	2301228	88	367.615.16.1		57	368.550.16.1	2301014	72	369.744.16.1	2301141	77
366.861.00.1		129	367.616.16.1		57	368.561.16.1	2300938	64	369.745.00.1	2301130	76
366.887.16.1	2301165	80	367.700.16.1	2301050	69	368.566.16.1	2300939	64	369.748.00.1	2301120	76
366.913.16.1	2301154	78	367.730.16.1	2301168	80	368.570.16.1	2300978	66	369.771.16.1	2300679	68
366.914.16.1	2301156	78	367.740.16.1	2301104	74	368.571.16.1	2300940	64	369.776.16.1	2301210	84
366.925.16.1	2301151	78	367.742.00.1	2301263	91	368.575.16.1	2300979	66	369.779.16.3	2301079	70
366.929.16.1	2301249	89	367.744.16.1	2301139	77	368.576.16.1	2300941	64	369.789.00.1	2301278	90
366.941.16.1	2301163	80	367.745.00.1	2301128	76	368.580.16.1	2300980	66	369.802.92.1	2301257	89
367.000.16.0	2300738	54	367.748.00.1	2301118	76	368.581.16.1	2300942	64	369.812.16.1	2301244	88
367.015.16.1	2300765	56	367.750.16.1	2301112	74	368.584.16.1	2300946	65	369.832.00.2	2301198	82
367.030.16.1	2300768	56	367.771.16.1	2300677	68	368.585.16.1	2300981	66	369.841.00.2	2301177	81
367.045.16.1	2300753	55	367.776.16.1	2301208	84	368.586.16.1	2300943	64	369.842.00.1		82
367.055.16.1	2300779	56	367.779.16.3	2301077	70	368.700.16.1	2301051	69	369.843.00.2	2301186	81
367.070.16.1	2301150	78	367.784.16.1	2301096	73	368.742.00.1	2301264	91	369.850.00.1	2301231	88
367.088.16.1	2300762	55	367.789.00.1	2301276	90	368.744.16.1	2301140	77	369.861.00.1		129
367.109.16.1	2300815	58	367.792.16.1	2301153	78	368.745.00.1	2301129	76	369.929.16.1	2301251	89
367.112.16.1	2300816	58	367.802.92.1	2301256	89	368.748.00.1	2301119	76	370.000.16.0	2300741	54
367.115.16.1	2300817	58	367.812.16.1	2301242	88	368.771.16.1	2301039	68	370.015.16.1	2300783	56
367.120.16.1	2300818	58	367.832.00.2	2301196	82	368.776.16.1	2301209	84	370.030.16.1	2300786	56
367.125.16.1	2300819	58	367.841.00.2	2301175	81	368.779.16.3	2301078	70	370.045.16.1	2300756	55
367.130.16.1	2300820	58	367.842.00.1		82	368.789.00.1	2301277	90	370.050.16.0	2300744	54
367.135.16.1	2300821	58	367.843.00.2	2301184	81	368.812.16.1	2301243	88	370.055.16.1	2300791	56
367.159.16.1	2300870	60	367.850.00.1	2301229	88	368.832.00.2	2301197	82	370.125.16.1	2300832	58
367.162.16.1	2300871	60	367.861.00.1		129	368.841.00.2	2301176	81	370.135.16.1	2300833	58
367.163.16.1	2300905	59	367.876.16.1	2300782	57	368.842.00.1		82	370.139.16.1	2300834	58
367.165.16.1	2300872	60	367.880.16.1	2301147	77	368.843.00.2	2301185	81	370.145.16.1	2300835	58
367.170.16.1	2300873	60	367.887.16.1	2301166	80	368.850.00.1	2301230	88	370.146.16.1	2300836	58
367.175.16.1	2300874	60	367.898.16.1	2301161	80	368.861.00.1		129	370.180.16.1	2300888	60
367.180.16.1	2300875	60	367.913.16.1	2301155	78	369.000.16.0	2300740	54	370.185.16.1	2300889	60
367.185.16.1	2300876	60	367.914.16.1	2301157	78	369.001.16.1	2301036	68	370.189.16.1	2300890	60
367.235.16.1	2300911	61	367.923.16.1	2301159	79	369.015.16.1	2300767	56	370.195.16.1	2300891	60
367.275.16.1	2300915	62	367.925.16.1	2301152	78	369.030.16.1	2300770	56	370.196.16.1	2300892	60
367.285.16.1	2300916	62	367.928.16.1	5756290	67	369.045.16.1	2300755	55	370.454.16.1	2301032	67
367.335.16.1	2300913	62	367.929.16.1	2301250	89	369.055.16.1	2300781	56	370.550.16.1	2301017	72
367.445.16.1	2300912	62	367.945.16.1	2301146	77	369.088.16.1	2300764	55	370.584.16.5	2300949	65
367.451.16.1	2301026	67	367.997.16.1	5756287	79	369.125.16.1	2300827	58	370.587.16.5	2300950	65
367.454.16.1	2301029	67	368.000.16.0	2300739	54	369.130.16.1	2300828	58	370.594.16.5	2300951	65
367.471.16.1	2301113	74	368.015.16.1	2300766	56	369.135.16.1	2300829	58	370.700.16.1	2301053	70
367.480.16.1	2300909	63	368.030.16.1	2300769	56	369.139.16.1	2300830	58	370.742.00.1	2301266	91
367.481.16.1	2300910	63	368.045.16.1	2300754	55	369.145.16.1	2300831	58	370.744.16.1	2301142	77
367.485.16.1	2301160	79	368.055.16.1	2300780	56	369.175.16.1	2300884	60	370.745.00.1	2301131	76
367.550.16.1	2301012	72	368.088.16.1	2300763	55	369.185.16.1	2300885	60	370.748.00.1	2301121	76
367.551.16.1	2301013	72	368.120.16.1	2300822	58	369.189.16.1	2300886	60	370.751.16.1	2301199	83
367.558.16.1	2300932	64	368.125.16.1	2300823	58	369.195.16.1	2300887	60	370.775.16.1	2301040	69
367.559.16.1	2300972	66	368.130.16.1	2300824	58	369.285.16.1	2300917	62	370.776.16.1	2301211	84
367.560.16.1	2300973	66	368.135.16.1	2300825	58	369.451.16.1	2301028	67	370.812.16.1	2301245	88
367.561.16.1	2300933	64	368.139.16.1	2300826	58	369.454.16.1	2301031	67	370.840.00.1	2301187	82

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
370.841.00.1	3258614	82	372.596.16.1	2300953	65	390.023.14.1	2409630	36	390.223.14.1	2409632	36
370.846.00.1		83	372.598.16.1	2300954	65	390.024.14.1	2409638	36	390.224.14.1	2409640	36
370.850.00.1	2301232	88	372.700.16.1	2301055	70	390.030.14.1	2409647	38	390.225.14.1	2409646	43
370.861.26.1		129	372.742.00.1	2301268	91	390.046.14.1	2409673	40	390.227.14.1	2409706	43
371.000.16.0	2300742	54	372.744.16.1	2301144	77	390.080.14.1	2409742	48	390.228.14.1	2409736	27
371.015.16.1	2300784	56	372.745.00.1	2301133	76	390.083.14.1	2409745	46	390.230.14.1	2409650	38
371.030.16.1	2300787	56	372.748.00.1	2301123	76	390.099.26.1		49	390.231.14.1	2409651	38
371.045.16.1	2300789	56	372.751.16.1	2301201	83	390.100.14.1	2409507	32	390.232.14.1	2409652	38
371.050.16.0	2300745	54	372.775.16.1	2301042	69	390.101.14.1	2409508	32	390.247.14.1	2409675	40
371.055.16.1	2300792	56	372.776.16.1		84	390.102.14.1	2409509	32	390.248.14.1	2409676	40
371.135.16.1	2300837	58	372.840.00.1	2301189	82	390.104.14.1	2409510	32	390.271.14.1	2409594	42
371.139.16.1	2300838	58	372.841.00.1		82	390.105.14.1	2409511	32	390.278.14.1	2409592	43
371.145.16.1	2300839	58	372.850.00.1	2301234	88	390.106.14.1	2409512	32	390.279.14.1	2409593	42
371.146.16.1	2300840	58	372.861.00.1		131	390.107.14.1	2409513	32	390.281.14.1	2409744	48
371.147.16.1	2300841	58	372.862.00.1		131	390.108.14.1	2409956	45	390.283.14.1	2409747	46
371.185.16.1	2300893	60	379.000.16.0	2300731	54	390.110.14.1	2409561	34	390.284.14.1	2409748	46
371.189.16.1	2300894	60	379.055.16.1	2300772	56	390.111.14.1	2409562	34	390.286.14.1	2409750	47
371.195.16.1	2300895	60	379.108.16.1	2300848	58	390.112.14.1	2409563	34	390.287.14.1	2409751	47
371.196.16.1	2300896	60	379.158.16.1	2300904	60	390.113.14.1	2409564	34	390.289.14.1	2409752	47
371.197.16.1	2300897	60	379.740.16.1	2301097	74	390.114.14.1	2409565	34	390.295.14.1	2409756	46
371.454.16.1	2301033	67	379.750.16.1	2301105	74	390.116.14.1	2409713	44	390.296.14.1	2300687	26
371.550.16.1	2301018	72	379.791.16.1	2301043	69	390.117.14.1	2409721	45	390.299.26.1		49
371.596.16.1	2300952	65	379.812.16.1	2301235	88	390.118.14.1	2409728	44	390.300.14.1	2409521	32
371.700.16.1	2301054	70	387.282.00.1	5756286	90	390.120.14.1	2409607	36	390.301.14.1	2409522	32
371.742.00.1	2301267	91	388.021.00.1		146	390.121.14.1	2409615	36	390.302.14.1	2409523	32
371.744.16.1	2301143	77	388.022.00.1		147	390.122.14.1	2409623	36	390.304.14.1	2409524	32
371.745.00.1	2301132	76	388.023.00.1		146	390.123.14.1	2409631	36	390.305.14.1	2409525	32
371.748.00.1	2301122	76	388.032.00.1		147	390.124.14.1	2409639	36	390.306.14.1	2409526	32
371.751.16.1	2301200	83	388.033.00.1		147	390.128.14.1	2409735	49	390.307.14.1	2409527	32
371.775.16.1	2301041	69	388.100.00.1		149	390.130.14.1	2409648	38	390.308.14.1	2409958	26
371.776.16.1	2301212	84	388.101.00.1		148	390.131.14.1	2409649	38	390.310.14.1	2409571	34
371.840.00.1	2301188	82	388.102.00.1		148	390.147.14.1	2409674	40	390.311.14.1	2409572	34
371.841.00.1		82	388.105.00.1		148	390.179.14.1	2409591	43	390.312.14.1	2409573	34
371.850.00.1	2301233	88	388.106.00.1		149	390.180.14.1	2409743	48	390.313.14.1	2409574	34
371.861.00.1		131	388.107.00.1		149	390.183.14.1	2409746	46	390.314.14.1	2409575	34
371.862.00.1		131	388.108.00.1		148	390.186.14.1	2409749	47	390.316.14.1	2409715	44
372.000.16.0	2300743	54	388.109.00.1		149	390.199.26.1		49	390.317.14.1	2409723	45
372.015.16.1	2300785	56	388.132.00.1		148	390.200.14.1	2409514	32	390.318.14.1	2409730	44
372.030.16.1	2300788	56	390.000.14.1	2409500	32	390.201.14.1	2409515	32	390.320.14.1	2409609	36
372.045.16.1	2300790	56	390.001.14.1	2409501	32	390.202.14.1	2409516	32	390.321.14.1	2409617	36
372.050.16.0	2300746	54	390.002.14.1	2409502	32	390.203.14.1	2409957	26	390.322.14.1	2409625	36
372.055.16.1	2300793	56	390.004.14.1	2409503	32	390.204.14.1	2409517	32	390.323.14.1	2409633	36
372.135.16.1	2300842	58	390.005.14.1	2409504	32	390.205.14.1	2409518	32	390.324.14.1	2409641	36
372.139.16.1	2300843	58	390.006.14.1	2409505	32	390.206.14.1	2409519	32	390.327.14.1	2409707	43
372.145.16.1	2300844	58	390.007.14.1	2409506	32	390.207.14.1	2409520	32	390.328.14.1	2409737	27
372.146.16.1	2300845	58	390.008.14.1	2409955	45	390.210.14.1	2409566	34	390.331.14.1	2409653	38
372.147.16.1	2300846	58	390.010.14.1	2409556	34	390.211.14.1	2409567	34	390.332.14.1	2409654	38
372.148.16.1	2300847	58	390.011.14.1	2409557	34	390.212.14.1	2409568	34	390.333.14.1	2409655	38
372.185.16.1	2300898	60	390.012.14.1	2409558	34	390.213.14.1	2409569	34	390.347.14.1	2409677	40
372.189.16.1	2300899	60	390.013.14.1	2409559	34	390.214.14.1	2409570	34	390.348.14.1	2409678	40
372.195.16.1	2300900	60	390.014.14.1	2409560	34	390.216.14.1	2409714	44	390.349.14.1	2409679	40
372.196.16.1	2300901	60	390.016.14.1	2409712	44	390.217.14.1	2409722	45	390.372.14.1	2409595	42
372.197.16.1	2300902	60	390.017.14.1	2409720	45	390.218.14.1	2409729	44	390.373.14.1		42
372.198.16.1	2300903	60	390.020.14.1	2409606	36	390.220.14.1	2409608	36	390.395.14.1	2409757	46
372.454.16.1	2301034	67	390.021.14.1	2409614	36	390.221.14.1	2409616	36	390.396.14.1	2300688	26
372.550.16.1	2301019	72	390.022.14.1	2409622	36	390.222.14.1	2409624	36	390.399.26.1		49

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
390.400.14.1	2409528	32	390.513.14.1	2409584	34	390.617.14.1	2409726	45	393.207.14.1	2409797	14
390.401.14.1	2409529	32	390.514.14.1	2409585	34	390.618.14.1	2409733	44	393.210.14.1	2409803	16
390.402.14.1	2409530	32	390.516.14.1	2409717	44	390.620.14.1	2409612	36	393.211.14.1	2409808	16
390.404.14.1	2409531	32	390.517.14.1	2409725	45	390.621.14.1	2409620	36	393.213.14.1	2409813	16
390.405.14.1	2409532	32	390.518.14.1	2409732	44	390.622.14.1	2409628	36	393.214.14.1	2409818	16
390.406.14.1	2409533	32	390.520.14.1	2409611	36	390.623.14.1	2409636	36	393.216.14.1	2409932	25
390.407.14.1	2409534	32	390.521.14.1	2409619	36	390.624.14.1	2409644	36	393.217.14.1	2409938	25
390.408.14.1	2409959	26	390.522.14.1	2409627	36	390.627.14.1	2409710	43	393.218.14.1	2409944	25
390.410.14.1	2409576	34	390.523.14.1	2409635	36	390.628.14.1	2409740	27	393.220.14.1	2409823	17
390.411.14.1	2409577	34	390.524.14.1	2409643	36	390.634.14.1	2409664	38	393.221.14.1	2409829	17
390.412.14.1	2409578	34	390.527.14.1	2409709	43	390.635.14.1	2409665	38	393.222.14.1	2409835	17
390.413.14.1	2409579	34	390.528.14.1	2409739	27	390.636.14.1	2409666	38	393.223.14.1	2409841	17
390.414.14.1	2409580	34	390.531.14.1	2409659	38	390.650.14.1	2409685	40	393.224.14.1	2409845	17
390.416.14.1	2409716	44	390.532.14.1	2409660	38	390.651.14.1	2409686	40	393.227.14.1	2409923	23
390.417.14.1	2409724	45	390.533.14.1	2409661	38	390.652.14.1	2409687	40	393.232.14.1	2409851	18
390.418.14.1	2409731	44	390.534.14.1	2409662	38	390.662.14.1	2409701	41	393.248.14.1	2409869	18
390.420.14.1	2409610	36	390.535.14.1	2409663	38	390.665.14.1	2409693	41	393.299.26.1	2409949	27
390.421.14.1	2409618	36	390.547.14.1	2409682	40	390.675.14.1	2409603	42	393.300.14.1	2409762	14
390.422.14.1	2409626	36	390.548.14.1	2409683	40	390.695.14.1	2409760	46	393.301.14.1	2409768	14
390.423.14.1	2409634	36	390.549.14.1	2409684	40	390.696.14.1	2300691	26	393.302.14.1	2409774	14
390.424.14.1	2409642	36	390.554.14.1	2409671	39	390.699.26.1		49	393.304.14.1	2409780	14
390.427.14.1	2409708	43	390.555.14.1	2409672	39	390.700.14.1	2409549	32	393.305.14.1	2409786	14
390.428.14.1	2409738	27	390.557.14.1	2409695	42	390.701.14.1	2409550	32	393.306.14.1	2409792	14
390.432.14.1	2409656	38	390.559.14.1	2409700	41	390.702.14.1	2409551	32	393.307.14.1	2409798	14
390.433.14.1	2409657	38	390.563.14.1	2409705	41	390.703.14.1		44	393.310.14.1	2409804	16
390.434.14.1	2409658	38	390.564.14.1	2409703	41	390.704.14.1	2409552	32	393.311.14.1	2409809	16
390.448.14.1	2409680	40	390.566.14.1	2409697	40	390.705.14.1	2409553	32	393.313.14.1	2409814	16
390.449.14.1	2409681	40	390.567.14.1	2409698	40	390.706.14.1	2409554	32	393.314.14.1	2409819	16
390.454.14.1	2409670	39	390.569.14.1	2409692	39	390.707.14.1	2409555	32	393.316.14.1	2409933	25
390.457.14.1	2409694	42	390.571.14.1	2409599	42	390.708.14.1	2409962	26	393.317.14.1	2409939	25
390.459.14.1	2409699	41	390.572.14.1	2409600	42	390.716.14.1	2409719	44	393.318.14.1	2409945	25
390.463.14.1	2409704	41	390.573.14.1	2409601	42	390.717.14.1	2409727	45	393.320.14.1	2409824	17
390.464.14.1	2409702	41	390.574.14.1	2409602	42	390.718.14.1	2409734	44	393.321.14.1	2409830	17
390.466.14.1	2409696	40	390.575.14.1		42	390.720.14.1	2409613	36	393.322.14.1	2409836	17
390.469.14.1	2409691	39	390.576.14.1		42	390.721.14.1	2409621	36	393.323.14.1	2409842	17
390.471.14.1	2409596	42	390.577.14.1		42	390.722.14.1	2409629	36	393.324.14.1	2409846	17
390.472.14.1	2409597	42	390.592.11.1	2409753	48	390.723.14.1	2409637	36	393.327.14.1	2409924	23
390.473.14.1	2409598	42	390.593.11.1	2409755	48	390.724.14.1	2409645	36	393.332.14.1	2409852	18
390.474.14.1		42	390.595.14.1	2409759	46	390.727.14.1	2409711	43	393.333.14.1	2409853	18
390.475.14.1		42	390.596.14.1	2300690	26	390.728.14.1	2409741	27	393.348.14.1	2409870	18
390.493.11.1	2409754	48	390.599.26.1		49	390.735.14.1	2409667	38	393.349.14.1	2409871	18
390.495.14.1	2409758	46	390.600.14.1	2409542	32	390.736.14.1	2409668	38	393.372.14.1	2409913	22
390.496.14.1	2300689	26	390.601.14.1	2409543	32	390.737.14.1	2409669	38	393.399.26.1	2409950	27
390.499.26.1		49	390.602.14.1	2409544	32	390.751.14.1	2409688	40	393.400.14.1	2409763	14
390.500.14.1	2409535	32	390.603.14.1		44	390.752.14.1	2409689	40	393.401.14.1	2409769	14
390.501.14.1	2409536	32	390.604.14.1	2409545	32	390.753.14.1	2409690	40	393.402.14.1	2409775	14
390.502.14.1	2409537	32	390.605.14.1	2409546	32	390.775.14.1	2409604	42	393.404.14.1	2409781	14
390.503.14.1		44	390.606.14.1	2409547	32	390.776.14.1	2409605	42	393.405.14.1	2409787	14
390.504.14.1	2409538	32	390.607.14.1	2409548	32	390.796.14.1	2300692	26	393.406.14.1	2409793	14
390.505.14.1	2409539	32	390.608.14.1	2409961	26	390.799.26.1		49	393.407.14.1	2409799	14
390.506.14.1	2409540	32	390.610.14.1	2409586	34	393.200.14.1	2409761	14	393.410.14.1	2409805	16
390.507.14.1	2409541	32	390.611.14.1	2409587	34	393.201.14.1	2409767	14	393.411.14.1	2409810	16
390.508.14.1	2409960	26	390.612.14.1	2409588	34	393.202.14.1	2409773	14	393.413.14.1	2409815	16
390.510.14.1	2409581	34	390.613.14.1	2409589	34	393.204.14.1	2409779	14	393.414.14.1	2409820	16
390.511.14.1	2409582	34	390.614.14.1	2409590	34	393.205.14.1	2409785	14	393.416.14.1	2409934	25
390.512.14.1	2409583	34	390.616.14.1	2409718	44	393.206.14.1	2409791	14	393.417.14.1	2409940	25

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
393.418.14.1	2409946	25	393.534.14.1	2409859	18	393.636.14.1	2409864	18
393.420.14.1	2409825	17	393.535.14.1	2409860	18	393.650.14.1	2409884	18
393.421.14.1	2409831	17	393.540.14.1	2409972	24	393.651.14.1	2409885	19
393.422.14.1	2409837	17	393.541.14.1	2409973	24	393.652.14.1	2409877	18
393.423.14.1	2409843	17	393.542.14.1	2409974	24	393.654.14.1	2409876	18
393.424.14.1	2409847	17	393.543.14.1	2409975	24	393.662.14.1	2409901	21
393.425.14.1	2409963	23	393.544.14.1	2409976	24	393.665.14.1	2409888	19
393.426.14.1	2409964	24	393.545.14.1	2409977	24	393.674.14.1	2409919	22
393.427.14.1	2409925	23	393.546.14.1	2409978	24	393.675.14.1	2409920	22
393.432.14.1	2409854	18	393.547.14.1	2409874	18	393.699.26.1	2409953	27
393.433.14.1	2409855	18	393.549.14.1	2409875	18	393.700.14.1	2409766	14
393.434.14.1	2409856	18	393.550.14.1	2409899	21	393.701.14.1	2409772	14
393.440.14.1	2409965	24	393.551.14.1	2409890	20	393.702.14.1	2409778	14
393.442.14.1	2409966	24	393.552.14.1	2409882	19	393.703.14.1	2409931	23
393.444.14.1	2409967	24	393.553.14.1	2409896	21	393.704.14.1	2409784	14
393.445.14.1	2409968	24	393.554.14.1	2409893	20	393.705.14.1	2409790	14
393.446.14.1	2409969	24	393.555.14.1	2409883	19	393.706.14.1	2409796	14
393.448.14.1	2409872	18	393.556.14.1	2409903	20	393.707.14.1	2409802	14
393.449.14.1	2409873	18	393.557.14.1	2409891	20	393.716.14.1	2409937	25
393.454.14.1	2409881	19	393.558.14.1	2409904	20	393.717.14.1	2409943	25
393.456.14.1	2409902	20	393.559.14.1	2409900	21	393.720.14.1	2409828	17
393.457.14.1	2409889	20	393.560.14.1	2409912	22	393.721.14.1	2409834	17
393.459.14.1	2409898	21	393.561.14.1	2409908	21	393.722.14.1	2409840	17
393.462.14.1	2409909	22	393.562.14.1	2409910	22	393.724.14.1	2409850	17
393.463.14.1	2409895	21	393.563.14.1	2409897	21	393.727.14.1	2409928	23
393.464.14.1	2409892	20	393.564.14.1	2409894	20	393.734.14.1	2409865	18
393.466.14.1	2409886	19	393.565.14.1	2409911	22	393.735.14.1	2409866	18
393.470.14.1	2409905	21	393.566.14.1	2409887	19	393.736.14.1	2409867	18
393.472.14.1	2409914	22	393.570.14.1	2409906	21	393.737.14.1	2409868	18
393.473.14.1	2409915	22	393.572.14.1	2409916	22	393.751.14.1	2409878	18
393.499.26.1	2409951	27	393.573.14.1	2409917	22	393.752.14.1	2409879	18
393.500.14.1	2409764	14	393.574.14.1	2409918	22	393.753.14.1	2409880	18
393.501.14.1	2409770	14	393.578.14.1	2409907	21	393.775.14.1	2409921	22
393.502.14.1	2409776	14	393.599.26.1	2409952	27	393.776.14.1	2409922	22
393.503.14.1	2409929	23	393.600.14.1	2409765	14	393.799.26.1	2409954	27
393.504.14.1	2409782	14	393.601.14.1	2409771	14	690.102.00.1		28
393.505.14.1	2409788	14	393.602.14.1	2409777	14	690.103.00.1		29
393.506.14.1	2409794	14	393.603.14.1	2409930	23	853.650.16.1	2301258	89
393.507.14.1	2409800	14	393.604.14.1	2409783	14	953.761.00.1	3267680	28
393.510.14.1	2409806	16	393.605.14.1	2409789	14			
393.511.14.1	2409811	16	393.606.14.1	2409795	14			
393.513.14.1	2409816	16	393.607.14.1	2409801	14			
393.514.14.1	2409821	16	393.610.14.1	2409807	16			
393.516.14.1	2409935	25	393.611.14.1	2409812	16			
393.517.14.1	2409941	25	393.613.14.1	2409817	16			
393.518.14.1	2409947	25	393.614.14.1	2409822	16			
393.520.14.1	2409826	17	393.616.14.1	2409936	25			
393.521.14.1	2409832	17	393.617.14.1	2409942	25			
393.522.14.1	2409838	17	393.620.14.1	2409827	17			
393.523.14.1	2409844	17	393.621.14.1	2409833	17			
393.524.14.1	2409848	17	393.622.14.1	2409839	17			
393.525.14.1	2409970	23	393.624.14.1	2409849	17			
393.526.14.1	2409971	24	393.627.14.1	2409927	23			
393.527.14.1	2409926	23	393.633.14.1	2409861	18			
393.532.14.1	2409857	18	393.634.14.1	2409862	18			
393.533.14.1	2409858	18	393.635.14.1	2409863	18			

Tuotteet LVI

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
1980400	356.118.00.1	163
1980401	358.502.00.1	163
1980402	358.503.00.1	163
1980403	358.504.00.1	163
1980404	359.720.00.1	164
1980405	359.912.00.1	163
1980406	359.915.00.1	163
1980407	359.916.00.1	164
1980408	359.922.00.1	164
1980409	359.923.00.1	164
1980410	359.924.00.1	164
1980411	359.925.00.1	164
1980412	359.926.00.1	164
2300500	305.000.14.1	98
2300501	306.000.14.1	98
2300502	307.000.14.1	98
2300503	308.000.14.1	98
2300504	310.000.14.1	98
2300505	312.000.14.1	98
2300506	315.001.14.1	98
2300507	306.050.14.1	105
2300508	307.050.14.1	105
2300509	307.060.14.1	105
2300510	308.050.14.1	105
2300511	308.060.14.1	105
2300512	308.070.14.1	105
2300513	310.050.14.1	105
2300514	310.060.14.1	105
2300515	310.070.14.1	105
2300516	310.080.14.1	105
2300517	312.100.14.1	105
2300518	312.125.14.1	105
2300519	315.100.14.1	105
2300520	315.126.14.1	105
2300521	305.670.14.1	98
2300522	307.670.14.1	98
2300523	308.670.14.1	98
2300524	310.670.14.1	98
2300525	305.150.14.1	98
2300526	306.150.14.1	98
2300527	307.150.14.1	98
2300528	308.150.14.1	98
2300529	310.150.14.1	98
2300530	312.150.14.1	98
2300531	315.150.14.1	98
2300532	305.300.14.1	98
2300533	306.300.14.1	98
2300534	307.300.14.1	98
2300535	308.300.14.1	98
2300536	310.300.14.1	98
2300537	312.300.14.1	98
2300538	315.300.14.1	98
2300539	305.450.14.1	98
2300540	306.450.14.1	98

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
2300541	307.450.14.1	98
2300542	308.450.14.1	98
2300543	310.450.14.1	98
2300544	312.450.14.1	98
2300545	315.450.14.1	98
2300546	305.880.14.1	100
2300547	306.880.14.1	100
2300548	307.880.14.1	100
2300549	308.880.14.1	100
2300550	310.880.14.1	100
2300551	312.880.14.1	100
2300552	305.885.14.1	99
2300553	306.885.14.1	99
2300554	307.885.14.1	99
2300555	308.885.14.1	99
2300556	310.885.14.1	99
2300557	312.885.14.1	99
2300558	315.885.14.1	99
2300559	305.905.14.1	111
2300560	305.906.14.1	111
2300561	306.906.14.1	111
2300562	305.058.14.1	102
2300563	306.058.14.1	102
2300564	306.068.14.1	102
2300565	307.058.14.1	102
2300566	307.068.14.1	102
2300567	307.078.14.1	102
2300568	308.058.14.1	102
2300569	308.068.14.1	102
2300570	308.078.14.1	102
2300571	308.088.14.1	102
2300572	310.058.14.1	102
2300573	310.068.14.1	102
2300574	310.078.14.1	102
2300575	312.108.14.1	102
2300576	312.128.14.1	102
2300577	315.108.14.1	102
2300578	315.128.14.1	102
2300579	315.148.14.1	102
2300580	308.082.14.1	103
2300581	310.102.14.1	103
2300582	308.871.14.1	104
2300583	310.171.14.1	104
2300584	310.871.14.1	104
2300585	308.872.14.1	103
2300586	310.172.14.1	103
2300587	310.872.14.1	103
2300588	308.083.14.1	103
2300590	308.089.14.1	101
2300591	310.088.14.1	101
2300592	310.108.14.1	101
2300593	305.054.14.1	100
2300594	306.054.14.1	100
2300595	306.064.14.1	100

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
2300596	307.054.14.1	100
2300597	307.064.14.1	100
2300598	307.074.14.1	100
2300599	308.054.14.1	100
2300600	308.064.14.1	100
2300601	308.074.14.1	100
2300602	308.084.14.1	100
2300603	310.054.14.1	100
2300604	310.064.14.1	100
2300605	310.074.14.1	100
2300606	310.084.14.1	100
2300607	310.104.14.1	100
2300608	312.104.14.1	100
2300609	312.124.14.1	100
2300610	315.104.14.1	101
2300611	315.124.14.1	101
2300612	315.144.14.1	100
2300613	308.081.14.1	104
2300614	310.081.14.1	104
2300615	310.101.14.1	104
2300616	308.480.14.1	63
2300617	308.051.14.1	104
2300618	308.052.14.1	104
2300619	307.333.14.1	106
2300620	308.333.14.1	106
2300621	310.334.14.1	106
2300622	312.333.14.1	106
2300623	315.333.14.1	106
2300624	306.006.14.1	111
2300626	305.002.14.1	108
2300627	306.002.14.1	108
2300628	307.002.14.1	108
2300629	308.002.14.1	108
2300630	310.002.14.1	108
2300631	312.002.14.1	108
2300632	315.002.14.1	108
2300633	305.003.14.3	109
2300634	307.003.14.3	109
2300635	308.003.14.3	109
2300636	310.003.14.3	109
2300637	312.003.14.3	109
2300638	315.003.14.3	109
2300639	307.012.14.1	108
2300640	308.012.14.1	108
2300641	310.012.14.1	108
2300642	312.012.14.1	108
2300643	305.812.26.1	112
2300644	306.812.26.1	112
2300645	307.812.26.1	112
2300646	308.812.26.1	112
2300647	310.812.26.1	112
2300648	312.812.26.1	112
2300649	312.813.26.1	112
2300650	315.812.26.1	112

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
2300651	315.813.26.1	112
2300652	362.851.26.1	84
2300653	362.828.26.1	85
2300654	362.857.26.1	86
2300655	362.836.00.1	86
2300656	305.921.00.1	142
2300657	306.921.00.1	142
2300658	307.921.00.1	142
2300659	308.921.00.1	142
2300660	310.921.00.1	142
2300661	312.921.00.1	142
2300662	300.007.00.2	142
2300664	307.006.00.1	152
2300665	310.006.00.1	152
2300666	310.007.00.1	152
2300667	305.005.14.1	114
2300668	307.005.14.1	114
2300669	308.005.14.1	114
2300670	310.005.14.1	114
2300671	312.005.14.1	114
2300672	315.005.14.1	114
2300673	310.813.14.1	103
2300674	364.771.16.1	68
2300675	365.771.16.1	68
2300676	366.771.16.1	68
2300677	367.771.16.1	68
2300678	312.771.16.1	107
2300679	369.771.16.1	68
2300680	356.015.00.1	143
2300681	356.016.00.1	143
2300682	356.010.00.1	143
2300683	356.011.00.1	143
2300684	356.012.00.1	143
2300685	356.013.00.1	143
2300686	356.014.00.1	143
2300687	390.296.14.1	26
2300688	390.396.14.1	26
2300689	390.496.14.1	26
2300690	390.596.14.1	26
2300691	390.696.14.1	26
2300692	390.796.14.1	26
2300693	359.424.00.2	71
2300694	359.465.00.2	26
2300695	359.425.00.2	71
2300696	359.426.00.2	71
2300697	359.427.00.2	71
2300698	359.428.00.2	71
2300699	359.429.00.2	71
2300700	359.430.00.2	71
2300701	359.431.00.2	71
2300702	359.432.00.2	71
2300703	359.433.00.2	71
2300704	359.434.00.2	26
2300705	359.435.00.2	26

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
2300706	359.436.00.2	71	2300762	367.088.16.1	55	2300819	367.125.16.1	58	2300875	367.180.16.1	60
2300707	359.437.00.2	26	2300763	368.088.16.1	55	2300820	367.130.16.1	58	2300876	367.185.16.1	60
2300708	359.438.00.2	71	2300764	369.088.16.1	55	2300821	367.135.16.1	58	2300877	368.162.16.1	60
2300709	359.439.00.2	71	2300765	367.015.16.1	56	2300822	368.120.16.1	58	2300878	368.165.16.1	60
2300710	359.440.00.2	71	2300766	368.015.16.1	56	2300823	368.125.16.1	58	2300879	368.170.16.1	60
2300711	359.441.00.2	26	2300767	369.015.16.1	56	2300824	368.130.16.1	58	2300880	368.175.16.1	60
2300712	359.442.00.2	71	2300768	367.030.16.1	56	2300825	368.135.16.1	58	2300881	368.180.16.1	60
2300713	359.443.00.2	71	2300769	368.030.16.1	56	2300826	368.139.16.1	58	2300882	368.185.16.1	60
2300714	359.444.00.2	26	2300770	369.030.16.1	56	2300827	369.125.16.1	58	2300883	368.189.16.1	60
2300715	359.445.00.2	71	2300772	379.055.16.1	56	2300828	369.130.16.1	58	2300884	369.175.16.1	60
2300716	359.446.00.2	110	2300773	360.055.16.1	56	2300829	369.135.16.1	58	2300885	369.185.16.1	60
2300717	312.140.00.2	110	2300774	361.055.16.1	56	2300830	369.139.16.1	58	2300886	369.189.16.1	60
2300718	359.447.00.2	71	2300775	363.055.16.1	56	2300831	369.145.16.1	58	2300887	369.195.16.1	60
2300719	359.448.00.2	71	2300776	364.055.16.1	56	2300832	370.125.16.1	58	2300888	370.180.16.1	60
2300720	359.449.00.2	26	2300777	365.055.16.1	56	2300833	370.135.16.1	58	2300889	370.185.16.1	60
2300721	359.450.00.2	71	2300778	366.055.16.1	56	2300834	370.139.16.1	58	2300890	370.189.16.1	60
2300722	363.771.16.1	68	2300779	367.055.16.1	56	2300835	370.145.16.1	58	2300891	370.195.16.1	60
2300723	152.682.00.1	50	2300780	368.055.16.1	56	2300836	370.146.16.1	58	2300892	370.196.16.1	60
2300724	152.689.00.1	50	2300781	369.055.16.1	56	2300837	371.135.16.1	58	2300893	371.185.16.1	60
2300725	152.690.00.1	50	2300782	367.876.16.1	57	2300838	371.139.16.1	58	2300894	371.189.16.1	60
2300726	152.691.00.1	50	2300783	370.015.16.1	56	2300839	371.145.16.1	58	2300895	371.195.16.1	60
2300727	152.692.00.1	50	2300784	371.015.16.1	56	2300840	371.146.16.1	58	2300896	371.196.16.1	60
2300728	152.693.00.1	50	2300785	372.015.16.1	56	2300841	371.147.16.1	58	2300897	371.197.16.1	60
2300729	152.694.00.1	91	2300786	370.030.16.1	56	2300842	372.135.16.1	58	2300898	372.185.16.1	60
2300730	152.699.00.1	91	2300787	371.030.16.1	56	2300843	372.139.16.1	58	2300899	372.189.16.1	60
2300731	379.000.16.0	54	2300788	372.030.16.1	56	2300844	372.145.16.1	58	2300900	372.195.16.1	60
2300732	360.000.16.0	54	2300789	371.045.16.1	56	2300845	372.146.16.1	58	2300901	372.196.16.1	60
2300733	361.000.16.0	54	2300790	372.045.16.1	56	2300846	372.147.16.1	58	2300902	372.197.16.1	60
2300734	363.000.16.0	54	2300791	370.055.16.1	56	2300847	372.148.16.1	58	2300903	372.198.16.1	60
2300735	364.000.16.0	54	2300792	371.055.16.1	56	2300848	379.108.16.1	58	2300904	379.158.16.1	60
2300736	365.000.16.0	54	2300793	372.055.16.1	56	2300849	360.158.16.1	60	2300905	367.163.16.1	59
2300737	366.000.16.0	54	2300794	360.108.16.1	58	2300850	360.159.16.1	60	2300906	361.459.16.1	63
2300738	367.000.16.0	54	2300795	360.109.16.1	58	2300851	361.159.16.1	60	2300907	361.462.16.1	63
2300739	368.000.16.0	54	2300796	361.109.16.1	58	2300852	361.162.16.1	60	2300908	364.462.16.1	63
2300740	369.000.16.0	54	2300797	361.112.16.1	58	2300853	363.162.16.1	60	2300909	367.480.16.1	63
2300741	370.000.16.0	54	2300798	363.112.16.1	58	2300854	363.165.16.1	60	2300910	367.481.16.1	63
2300742	371.000.16.0	54	2300799	363.115.16.1	58	2300855	364.159.16.1	60	2300911	367.235.16.1	61
2300743	372.000.16.0	54	2300800	364.109.16.1	58	2300856	364.162.16.1	60	2300912	367.445.16.1	62
2300744	370.050.16.0	54	2300801	364.112.16.1	58	2300857	364.165.16.1	60	2300913	367.335.16.1	62
2300745	371.050.16.0	54	2300802	364.115.16.1	58	2300858	364.170.16.1	60	2300914	365.275.16.1	62
2300746	372.050.16.0	54	2300803	364.120.16.1	58	2300859	365.159.16.1	60	2300915	367.275.16.1	62
2300747	360.045.16.1	55	2300804	365.109.16.1	58	2300860	365.162.16.1	60	2300916	367.285.16.1	62
2300748	361.045.16.1	55	2300805	365.112.16.1	58	2300861	365.165.16.1	60	2300917	369.285.16.1	62
2300749	363.045.16.1	55	2300806	365.115.16.1	58	2300862	365.170.16.1	60	2300918	361.558.16.1	64
2300750	364.045.16.1	55	2300807	365.120.16.1	58	2300863	365.175.16.1	60	2300919	363.558.16.1	64
2300751	365.045.16.1	55	2300808	365.125.16.1	58	2300864	366.159.16.1	60	2300920	363.561.16.1	64
2300752	366.045.16.1	55	2300809	366.109.16.1	58	2300865	366.162.16.1	60	2300921	364.558.16.1	64
2300753	367.045.16.1	55	2300810	366.112.16.1	58	2300866	366.165.16.1	60	2300922	364.561.16.1	64
2300754	368.045.16.1	55	2300811	366.115.16.1	58	2300867	366.170.16.1	60	2300923	364.566.16.1	64
2300755	369.045.16.1	55	2300812	366.120.16.1	58	2300868	366.175.16.1	60	2300924	365.558.16.1	64
2300756	370.045.16.1	55	2300813	366.125.16.1	58	2300869	366.180.16.1	60	2300925	365.561.16.1	64
2300757	361.088.16.1	55	2300814	366.130.16.1	58	2300870	367.159.16.1	60	2300926	365.566.16.1	64
2300758	363.088.16.1	55	2300815	367.109.16.1	58	2300871	367.162.16.1	60	2300927	365.571.16.1	64
2300759	364.088.16.1	55	2300816	367.112.16.1	58	2300872	367.165.16.1	60	2300928	366.561.16.1	64
2300760	365.088.16.1	55	2300817	367.115.16.1	58	2300873	367.170.16.1	60	2300929	366.566.16.1	64
2300761	366.088.16.1	55	2300818	367.120.16.1	58	2300874	367.175.16.1	60	2300930	366.571.16.1	64

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
2300931	366.576.16.1	64	2300987	360.719.16.1	75	2301043	379.791.16.1	69	2301114	361.748.00.1	76
2300932	367.558.16.1	64	2300988	360.720.16.1	75	2301044	360.700.16.1	69	2301115	363.748.00.1	76
2300933	367.561.16.1	64	2300989	360.721.16.1	75	2301045	361.700.16.1	69	2301116	365.748.00.1	76
2300934	367.566.16.1	64	2300990	361.719.16.1	75	2301046	363.700.16.1	69	2301117	366.748.00.1	76
2300935	367.571.16.1	64	2300991	361.720.16.1	75	2301047	364.700.16.1	69	2301118	367.748.00.1	76
2300936	367.576.16.1	64	2300992	361.721.16.1	75	2301048	365.700.16.1	69	2301119	368.748.00.1	76
2300937	367.581.16.1	64	2300993	361.722.16.1	75	2301049	366.700.16.1	69	2301120	369.748.00.1	76
2300938	368.561.16.1	64	2300994	361.723.16.1	75	2301050	367.700.16.1	69	2301121	370.748.00.1	76
2300939	368.566.16.1	64	2300995	363.724.16.1	75	2301051	368.700.16.1	69	2301122	371.748.00.1	76
2300940	368.571.16.1	64	2300996	364.724.16.1	75	2301052	369.700.16.1	69	2301123	372.748.00.1	76
2300941	368.576.16.1	64	2300997	365.725.16.1	75	2301053	370.700.16.1	70	2301124	361.745.00.1	76
2300942	368.581.16.1	64	2300998	152.149.16.1	72	2301054	371.700.16.1	70	2301125	363.745.00.1	76
2300943	368.586.16.1	64	2300999	152.150.16.1	72	2301055	372.700.16.1	70	2301126	365.745.00.1	76
2300944	369.586.16.1	64	2301000	152.151.16.1	72	2301071	360.779.16.3	70	2301127	366.745.00.1	76
2300945	369.588.16.1	64	2301001	152.152.16.1	72	2301072	361.779.16.3	70	2301128	367.745.00.1	76
2300946	368.584.16.1	65	2301002	152.153.16.1	72	2301073	363.779.16.3	70	2301129	368.745.00.1	76
2300947	369.584.16.1	65	2301003	152.154.16.1	72	2301074	364.779.16.3	70	2301130	369.745.00.1	76
2300948	369.587.16.1	65	2301004	152.155.16.1	72	2301075	365.779.16.3	70	2301131	370.745.00.1	76
2300949	370.584.16.5	65	2301005	152.197.16.1	72	2301076	366.779.16.3	70	2301132	371.745.00.1	76
2300950	370.587.16.5	65	2301006	152.198.16.1	72	2301077	367.779.16.3	70	2301133	372.745.00.1	76
2300951	370.594.16.5	65	2301007	152.651.16.1	72	2301078	368.779.16.3	70	2301134	361.744.16.1	77
2300952	371.596.16.1	65	2301008	152.652.16.1	72	2301079	369.779.16.3	70	2301135	363.744.16.1	77
2300953	372.596.16.1	65	2301009	152.657.16.1	72	2301080	361.752.16.3	70	2301136	364.744.16.1	77
2300954	372.598.16.1	65	2301010	152.661.16.1	72	2301081	364.752.16.3	70	2301137	365.744.16.1	77
2300955	360.557.16.1	66	2301011	366.550.16.1	72	2301082	359.451.00.2	71	2301138	366.744.16.1	77
2300956	361.557.16.1	66	2301012	367.550.16.1	72	2301083	359.454.00.1	72	2301139	367.744.16.1	77
2300957	361.559.16.1	66	2301013	367.551.16.1	72	2301084	359.455.00.1	72	2301140	368.744.16.1	77
2300958	363.559.16.1	66	2301014	368.550.16.1	72	2301085	359.456.00.1	72	2301141	369.744.16.1	77
2300959	363.560.16.1	66	2301015	369.550.16.1	72	2301086	359.457.00.1	72	2301142	370.744.16.1	77
2300960	364.559.16.1	66	2301016	369.551.16.1	72	2301087	359.458.00.1	72	2301143	371.744.16.1	77
2300961	364.560.16.1	66	2301017	370.550.16.1	72	2301088	359.459.00.1	72	2301144	372.744.16.1	77
2300962	364.565.16.1	66	2301018	371.550.16.1	72	2301089	359.462.00.1	72	2301146	367.945.16.1	77
2300963	365.559.16.1	66	2301019	372.550.16.1	72	2301090	359.463.00.1	72	2301147	367.880.16.1	77
2300964	365.560.16.1	66	2301020	359.140.00.1	72	2301091	359.464.00.1	72	2301150	367.070.16.1	78
2300965	365.565.16.1	66	2301021	359.141.00.1	72	2301092	360.784.16.1	73	2301151	366.925.16.1	78
2300966	365.570.16.1	66	2301022	359.142.00.1	72	2301093	361.784.16.1	73	2301152	367.925.16.1	78
2300967	366.559.16.1	66	2301023	364.451.16.1	67	2301094	365.784.16.1	73	2301153	367.792.16.1	78
2300968	366.560.16.1	66	2301024	365.451.16.1	67	2301095	366.784.16.1	73	2301154	366.913.16.1	78
2300969	366.565.16.1	66	2301025	366.451.16.1	67	2301096	367.784.16.1	73	2301155	367.913.16.1	78
2300970	366.570.16.1	66	2301026	367.451.16.1	67	2301097	379.740.16.1	74	2301156	366.914.16.1	78
2300971	366.575.16.1	66	2301027	368.451.16.1	67	2301098	360.740.16.1	74	2301157	367.914.16.1	78
2300972	367.559.16.1	66	2301028	369.451.16.1	67	2301099	361.740.16.1	74	2301158	241.521.00.1	79
2300973	367.560.16.1	66	2301029	367.454.16.1	67	2301100	363.740.16.1	74	2301159	367.923.16.1	79
2300974	367.565.16.1	66	2301030	368.454.16.1	67	2301101	364.740.16.1	74	2301160	367.485.16.1	79
2300975	367.570.16.1	66	2301031	369.454.16.1	67	2301102	365.740.16.1	74	2301161	367.898.16.1	80
2300976	367.575.16.1	66	2301032	370.454.16.1	67	2301103	366.740.16.1	74	2301163	366.941.16.1	80
2300977	367.580.16.1	66	2301033	371.454.16.1	67	2301104	367.740.16.1	74	2301165	366.887.16.1	80
2300978	368.570.16.1	66	2301034	372.454.16.1	67	2301105	379.750.16.1	74	2301166	367.887.16.1	80
2300979	368.575.16.1	66	2301035	367.614.16.1	68	2301106	360.750.16.1	74	2301167	365.730.16.1	80
2300980	368.580.16.1	66	2301036	369.001.16.1	68	2301107	361.750.16.1	74	2301168	367.730.16.1	80
2300981	368.585.16.1	66	2301037	360.771.16.1	68	2301108	363.750.16.1	74	2301169	360.841.00.2	81
2300982	369.535.16.1	66	2301038	361.771.16.1	68	2301109	364.750.16.1	74	2301170	361.841.00.2	81
2300983	361.726.16.1	75	2301039	368.771.16.1	68	2301110	365.750.16.1	74	2301171	363.841.00.2	81
2300984	361.727.16.1	75	2301040	370.775.16.1	69	2301111	366.750.16.1	74	2301172	364.841.00.2	81
2300985	363.728.16.1	75	2301041	371.775.16.1	69	2301112	367.750.16.1	74	2301173	365.841.00.2	81
2300986	364.728.16.1	75	2301042	372.775.16.1	69	2301113	367.471.16.1	74	2301174	366.841.00.2	81

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
2301175	367.841.00.2	81	2301234	372.850.00.1	88	2301296	245.518.00.1	28	2409533	390.406.14.1	32
2301176	368.841.00.2	81	2301235	379.812.16.1	88	2301297	245.519.00.1	28	2409534	390.407.14.1	32
2301177	369.841.00.2	81	2301236	360.812.16.1	88	2301300	245.522.00.1	92	2409535	390.500.14.1	32
2301178	360.843.00.2	81	2301237	361.812.16.1	88	2301301	245.523.00.1	92	2409536	390.501.14.1	32
2301179	361.843.00.2	81	2301238	363.812.16.1	88	2301302	245.524.00.1	92	2409537	390.502.14.1	32
2301180	363.843.00.2	81	2301239	364.812.16.1	88	2301303	245.525.00.1	92	2409538	390.504.14.1	32
2301181	364.843.00.2	81	2301240	365.812.16.1	88	2301304	245.526.00.1	92	2409539	390.505.14.1	32
2301182	365.843.00.2	81	2301241	366.812.16.1	88	2301305	245.527.00.1	92	2409540	390.506.14.1	32
2301183	366.843.00.2	81	2301242	367.812.16.1	88	2301306	245.528.00.1	92	2409541	390.507.14.1	32
2301184	367.843.00.2	81	2301243	368.812.16.1	88	2301307	245.529.00.1	92	2409542	390.600.14.1	32
2301185	368.843.00.2	81	2301244	369.812.16.1	88	2301308	245.530.00.1	92	2409543	390.601.14.1	32
2301186	369.843.00.2	81	2301245	370.812.16.1	88	2301311	245.533.00.1	115	2409544	390.602.14.1	32
2301187	370.840.00.1	82	2301246	361.929.16.1	89	2301313	152.495.00.1	50	2409545	390.604.14.1	32
2301188	371.840.00.1	82	2301247	363.929.16.1	89	2301314	152.496.00.1	50	2409546	390.605.14.1	32
2301189	372.840.00.1	82	2301248	365.929.16.1	89	2301315	152.796.00.1	50	2409547	390.606.14.1	32
2301190	360.832.00.2	82	2301249	366.929.16.1	89	2301316	153.564.16.1	50	2409548	390.607.14.1	32
2301191	361.832.00.2	82	2301250	367.929.16.1	89	2301317	153.565.16.1	50	2409549	390.700.14.1	32
2301192	363.832.00.2	82	2301251	369.929.16.1	89	2301318	153.566.16.1	50	2409550	390.701.14.1	32
2301193	364.832.00.2	82	2301252	361.802.92.1	89	2301319	310.049.14.1	107	2409551	390.702.14.1	32
2301194	365.832.00.2	82	2301253	363.802.92.1	89	2301320	310.051.14.1	106	2409552	390.704.14.1	32
2301195	366.832.00.2	82	2301254	364.802.92.1	89	2301321	310.053.14.1	107	2409553	390.705.14.1	32
2301196	367.832.00.2	82	2301255	365.802.92.1	89	2301322	308.910.00.1	93	2409554	390.706.14.1	32
2301197	368.832.00.2	82	2301256	367.802.92.1	89	2301323	308.935.00.1	93	2409555	390.707.14.1	32
2301198	369.832.00.2	82	2301257	369.802.92.1	89	2409500	390.000.14.1	32	2409556	390.010.14.1	34
2301199	370.751.16.1	83	2301258	853.650.16.1	89	2409501	390.001.14.1	32	2409557	390.011.14.1	34
2301200	371.751.16.1	83	2301259	361.742.00.1	91	2409502	390.002.14.1	32	2409558	390.012.14.1	34
2301201	372.751.16.1	83	2301260	363.742.00.1	91	2409503	390.004.14.1	32	2409559	390.013.14.1	34
2301202	362.856.26.1	87	2301261	365.742.00.1	91	2409504	390.005.14.1	32	2409560	390.014.14.1	34
2301203	361.776.16.1	84	2301262	366.742.00.1	91	2409505	390.006.14.1	32	2409561	390.110.14.1	34
2301204	363.776.16.1	84	2301263	367.742.00.1	91	2409506	390.007.14.1	32	2409562	390.111.14.1	34
2301205	364.776.16.1	84	2301264	368.742.00.1	91	2409507	390.100.14.1	32	2409563	390.112.14.1	34
2301206	365.776.16.1	84	2301265	369.742.00.1	91	2409508	390.101.14.1	32	2409564	390.113.14.1	34
2301207	366.776.16.1	84	2301266	370.742.00.1	91	2409509	390.102.14.1	32	2409565	390.114.14.1	34
2301208	367.776.16.1	84	2301267	371.742.00.1	91	2409510	390.104.14.1	32	2409566	390.210.14.1	34
2301209	368.776.16.1	84	2301268	372.742.00.1	91	2409511	390.105.14.1	32	2409567	390.211.14.1	34
2301210	369.776.16.1	84	2301269	360.789.00.1	90	2409512	390.106.14.1	32	2409568	390.212.14.1	34
2301211	370.776.16.1	84	2301270	361.789.00.1	90	2409513	390.107.14.1	32	2409569	390.213.14.1	34
2301212	371.776.16.1	84	2301271	362.790.00.1	90	2409514	390.200.14.1	32	2409570	390.214.14.1	34
2301213	362.826.26.1	85	2301272	363.789.00.1	90	2409515	390.201.14.1	32	2409571	390.310.14.1	34
2301214	362.837.00.1	84	2301273	364.789.00.1	90	2409516	390.202.14.1	32	2409572	390.311.14.1	34
2301215	362.848.26.1	85	2301274	365.789.00.1	90	2409517	390.204.14.1	32	2409573	390.312.14.1	34
2301216	363.839.00.1	85	2301275	366.789.00.1	90	2409518	390.205.14.1	32	2409574	390.313.14.1	34
2301217	362.839.26.1	86	2301276	367.789.00.1	90	2409519	390.206.14.1	32	2409575	390.314.14.1	34
2301218	362.837.26.1	85	2301277	368.789.00.1	90	2409520	390.207.14.1	32	2409576	390.410.14.1	34
2301219	362.833.00.1	87	2301278	369.789.00.1	90	2409521	390.300.14.1	32	2409577	390.411.14.1	34
2301223	360.850.00.1	88	2301283	310.048.14.1	100	2409522	390.301.14.1	32	2409578	390.412.14.1	34
2301224	361.850.00.1	88	2301284	359.641.P0.2	159	2409523	390.302.14.1	32	2409579	390.413.14.1	34
2301225	363.850.00.1	88	2301285	359.910.P0.1	156	2409524	390.304.14.1	32	2409580	390.414.14.1	34
2301226	364.850.00.1	88	2301286	359.911.P0.1	156	2409525	390.305.14.1	32	2409581	390.510.14.1	34
2301227	365.850.00.1	88	2301287	305.040.14.3	111	2409526	390.306.14.1	32	2409582	390.511.14.1	34
2301228	366.850.00.1	88	2301290	245.512.00.1	28	2409527	390.307.14.1	32	2409583	390.512.14.1	34
2301229	367.850.00.1	88	2301291	245.513.00.1	92	2409528	390.400.14.1	32	2409584	390.513.14.1	34
2301230	368.850.00.1	88	2301292	245.514.00.1	92	2409529	390.401.14.1	32	2409585	390.514.14.1	34
2301231	369.850.00.1	88	2301293	245.515.00.1	28	2409530	390.402.14.1	32	2409586	390.610.14.1	34
2301232	370.850.00.1	88	2301294	245.516.00.1	28	2409531	390.404.14.1	32	2409587	390.611.14.1	34
2301233	371.850.00.1	88	2301295	245.517.00.1	28	2409532	390.405.14.1	32	2409588	390.612.14.1	34

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
2409589	390.613.14.1	34	2409645	390.724.14.1	36	2409701	390.662.14.1	41	2409757	390.395.14.1	46
2409590	390.614.14.1	34	2409646	390.225.14.1	43	2409702	390.464.14.1	41	2409758	390.495.14.1	46
2409591	390.179.14.1	43	2409647	390.030.14.1	38	2409703	390.564.14.1	41	2409759	390.595.14.1	46
2409592	390.278.14.1	43	2409648	390.130.14.1	38	2409704	390.463.14.1	41	2409760	390.695.14.1	46
2409593	390.279.14.1	42	2409649	390.131.14.1	38	2409705	390.563.14.1	41	2409761	393.200.14.1	14
2409594	390.271.14.1	42	2409650	390.230.14.1	38	2409706	390.227.14.1	43	2409762	393.300.14.1	14
2409595	390.372.14.1	42	2409651	390.231.14.1	38	2409707	390.327.14.1	43	2409763	393.400.14.1	14
2409596	390.471.14.1	42	2409652	390.232.14.1	38	2409708	390.427.14.1	43	2409764	393.500.14.1	14
2409597	390.472.14.1	42	2409653	390.331.14.1	38	2409709	390.527.14.1	43	2409765	393.600.14.1	14
2409598	390.473.14.1	42	2409654	390.332.14.1	38	2409710	390.627.14.1	43	2409766	393.700.14.1	14
2409599	390.571.14.1	42	2409655	390.333.14.1	38	2409711	390.727.14.1	43	2409767	393.201.14.1	14
2409600	390.572.14.1	42	2409656	390.432.14.1	38	2409712	390.016.14.1	44	2409768	393.301.14.1	14
2409601	390.573.14.1	42	2409657	390.433.14.1	38	2409713	390.116.14.1	44	2409769	393.401.14.1	14
2409602	390.574.14.1	42	2409658	390.434.14.1	38	2409714	390.216.14.1	44	2409770	393.501.14.1	14
2409603	390.675.14.1	42	2409659	390.531.14.1	38	2409715	390.316.14.1	44	2409771	393.601.14.1	14
2409604	390.775.14.1	42	2409660	390.532.14.1	38	2409716	390.416.14.1	44	2409772	393.701.14.1	14
2409605	390.776.14.1	42	2409661	390.533.14.1	38	2409717	390.516.14.1	44	2409773	393.202.14.1	14
2409606	390.020.14.1	36	2409662	390.534.14.1	38	2409718	390.616.14.1	44	2409774	393.302.14.1	14
2409607	390.120.14.1	36	2409663	390.535.14.1	38	2409719	390.716.14.1	44	2409775	393.402.14.1	14
2409608	390.220.14.1	36	2409664	390.634.14.1	38	2409720	390.017.14.1	45	2409776	393.502.14.1	14
2409609	390.320.14.1	36	2409665	390.635.14.1	38	2409721	390.117.14.1	45	2409777	393.602.14.1	14
2409610	390.420.14.1	36	2409666	390.636.14.1	38	2409722	390.217.14.1	45	2409778	393.702.14.1	14
2409611	390.520.14.1	36	2409667	390.735.14.1	38	2409723	390.317.14.1	45	2409779	393.204.14.1	14
2409612	390.620.14.1	36	2409668	390.736.14.1	38	2409724	390.417.14.1	45	2409780	393.304.14.1	14
2409613	390.720.14.1	36	2409669	390.737.14.1	38	2409725	390.517.14.1	45	2409781	393.404.14.1	14
2409614	390.021.14.1	36	2409670	390.454.14.1	39	2409726	390.617.14.1	45	2409782	393.504.14.1	14
2409615	390.121.14.1	36	2409671	390.554.14.1	39	2409727	390.717.14.1	45	2409783	393.604.14.1	14
2409616	390.221.14.1	36	2409672	390.555.14.1	39	2409728	390.118.14.1	44	2409784	393.704.14.1	14
2409617	390.321.14.1	36	2409673	390.046.14.1	40	2409729	390.218.14.1	44	2409785	393.205.14.1	14
2409618	390.421.14.1	36	2409674	390.147.14.1	40	2409730	390.318.14.1	44	2409786	393.305.14.1	14
2409619	390.521.14.1	36	2409675	390.247.14.1	40	2409731	390.418.14.1	44	2409787	393.405.14.1	14
2409620	390.621.14.1	36	2409676	390.248.14.1	40	2409732	390.518.14.1	44	2409788	393.505.14.1	14
2409621	390.721.14.1	36	2409677	390.347.14.1	40	2409733	390.618.14.1	44	2409789	393.605.14.1	14
2409622	390.022.14.1	36	2409678	390.348.14.1	40	2409734	390.718.14.1	44	2409790	393.705.14.1	14
2409623	390.122.14.1	36	2409679	390.349.14.1	40	2409735	390.128.14.1	49	2409791	393.206.14.1	14
2409624	390.222.14.1	36	2409680	390.448.14.1	40	2409736	390.228.14.1	27	2409792	393.306.14.1	14
2409625	390.322.14.1	36	2409681	390.449.14.1	40	2409737	390.328.14.1	27	2409793	393.406.14.1	14
2409626	390.422.14.1	36	2409682	390.547.14.1	40	2409738	390.428.14.1	27	2409794	393.506.14.1	14
2409627	390.522.14.1	36	2409683	390.548.14.1	40	2409739	390.528.14.1	27	2409795	393.606.14.1	14
2409628	390.622.14.1	36	2409684	390.549.14.1	40	2409740	390.628.14.1	27	2409796	393.706.14.1	14
2409629	390.722.14.1	36	2409685	390.650.14.1	40	2409741	390.728.14.1	27	2409797	393.207.14.1	14
2409630	390.023.14.1	36	2409686	390.651.14.1	40	2409742	390.080.14.1	48	2409798	393.307.14.1	14
2409631	390.123.14.1	36	2409687	390.652.14.1	40	2409743	390.180.14.1	48	2409799	393.407.14.1	14
2409632	390.223.14.1	36	2409688	390.751.14.1	40	2409744	390.281.14.1	48	2409800	393.507.14.1	14
2409633	390.323.14.1	36	2409689	390.752.14.1	40	2409745	390.083.14.1	46	2409801	393.607.14.1	14
2409634	390.423.14.1	36	2409690	390.753.14.1	40	2409746	390.183.14.1	46	2409802	393.707.14.1	14
2409635	390.523.14.1	36	2409691	390.469.14.1	39	2409747	390.283.14.1	46	2409803	393.210.14.1	16
2409636	390.623.14.1	36	2409692	390.569.14.1	39	2409748	390.284.14.1	46	2409804	393.310.14.1	16
2409637	390.723.14.1	36	2409693	390.665.14.1	41	2409749	390.186.14.1	47	2409805	393.410.14.1	16
2409638	390.024.14.1	36	2409694	390.457.14.1	42	2409750	390.286.14.1	47	2409806	393.510.14.1	16
2409639	390.124.14.1	36	2409695	390.557.14.1	42	2409751	390.287.14.1	47	2409807	393.610.14.1	16
2409640	390.224.14.1	36	2409696	390.466.14.1	40	2409752	390.289.14.1	47	2409808	393.211.14.1	16
2409641	390.324.14.1	36	2409697	390.566.14.1	40	2409753	390.592.11.1	48	2409809	393.311.14.1	16
2409642	390.424.14.1	36	2409698	390.567.14.1	40	2409754	390.493.11.1	48	2409810	393.411.14.1	16
2409643	390.524.14.1	36	2409699	390.459.14.1	41	2409755	390.593.11.1	48	2409811	393.511.14.1	16
2409644	390.624.14.1	36	2409700	390.559.14.1	41	2409756	390.295.14.1	46	2409812	393.611.14.1	16

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
2409813	393.213.14.1	16	2409869	393.248.14.1	18	2409925	393.427.14.1	23	3258601	361.842.00.1	82
2409814	393.313.14.1	16	2409870	393.348.14.1	18	2409926	393.527.14.1	23	3258602	362.855.26.1	86
2409815	393.413.14.1	16	2409871	393.349.14.1	18	2409927	393.627.14.1	23	3258603	362.858.26.1	86
2409816	393.513.14.1	16	2409872	393.448.14.1	18	2409928	393.727.14.1	23	3258604	362.859.26.1	86
2409817	393.613.14.1	16	2409873	393.449.14.1	18	2409929	393.503.14.1	23	3258605	362.868.26.1	85
2409818	393.214.14.1	16	2409874	393.547.14.1	18	2409930	393.603.14.1	23	3258606	362.869.26.1	85
2409819	393.314.14.1	16	2409875	393.549.14.1	18	2409931	393.703.14.1	23	3258607	362.874.26.1	85
2409820	393.414.14.1	16	2409876	393.654.14.1	18	2409932	393.216.14.1	25	3258608	362.875.26.1	87
2409821	393.514.14.1	16	2409877	393.652.14.1	18	2409933	393.316.14.1	25	3258609	362.876.26.1	87
2409822	393.614.14.1	16	2409878	393.751.14.1	18	2409934	393.416.14.1	25	3258610	362.877.26.1	87
2409823	393.220.14.1	17	2409879	393.752.14.1	18	2409935	393.516.14.1	25	3258611	362.878.26.1	87
2409824	393.320.14.1	17	2409880	393.753.14.1	18	2409936	393.616.14.1	25	3258612	362.879.26.1	87
2409825	393.420.14.1	17	2409881	393.454.14.1	19	2409937	393.716.14.1	25	3258613	362.880.26.1	87
2409826	393.520.14.1	17	2409882	393.552.14.1	19	2409938	393.217.14.1	25	3258614	370.841.00.1	82
2409827	393.620.14.1	17	2409883	393.555.14.1	19	2409939	393.317.14.1	25	3266820	308.932.00.1	94
2409828	393.720.14.1	17	2409884	393.650.14.1	18	2409940	393.417.14.1	25	3266821	308.934.00.1	94
2409829	393.221.14.1	17	2409885	393.651.14.1	19	2409941	393.517.14.1	25	3267680	953.761.00.1	28
2409830	393.321.14.1	17	2409886	393.466.14.1	19	2409942	393.617.14.1	25	5756283	362.771.00.1	90
2409831	393.421.14.1	17	2409887	393.566.14.1	19	2409943	393.717.14.1	25	5756285	366.061.16.1	78
2409832	393.521.14.1	17	2409888	393.665.14.1	19	2409944	393.218.14.1	25	5756286	387.282.00.1	90
2409833	393.621.14.1	17	2409889	393.457.14.1	20	2409945	393.318.14.1	25	5756287	367.997.16.1	79
2409834	393.721.14.1	17	2409890	393.551.14.1	20	2409946	393.418.14.1	25	5756290	367.928.16.1	67
2409835	393.222.14.1	17	2409891	393.557.14.1	20	2409947	393.518.14.1	25			
2409836	393.322.14.1	17	2409892	393.464.14.1	20	2409948	359.153.14.1	28			
2409837	393.422.14.1	17	2409893	393.554.14.1	20	2409949	393.299.26.1	27			
2409838	393.522.14.1	17	2409894	393.564.14.1	20	2409950	393.399.26.1	27			
2409839	393.622.14.1	17	2409895	393.463.14.1	21	2409951	393.499.26.1	27			
2409840	393.722.14.1	17	2409896	393.553.14.1	21	2409952	393.599.26.1	27			
2409841	393.223.14.1	17	2409897	393.563.14.1	21	2409953	393.699.26.1	27			
2409842	393.323.14.1	17	2409898	393.459.14.1	21	2409954	393.799.26.1	27			
2409843	393.423.14.1	17	2409899	393.550.14.1	21	2409955	390.008.14.1	45			
2409844	393.523.14.1	17	2409900	393.559.14.1	21	2409956	390.108.14.1	45			
2409845	393.224.14.1	17	2409901	393.662.14.1	21	2409957	390.203.14.1	26			
2409846	393.324.14.1	17	2409902	393.456.14.1	20	2409958	390.308.14.1	26			
2409847	393.424.14.1	17	2409903	393.556.14.1	20	2409959	390.408.14.1	26			
2409848	393.524.14.1	17	2409904	393.558.14.1	20	2409960	390.508.14.1	26			
2409849	393.624.14.1	17	2409905	393.470.14.1	21	2409961	390.608.14.1	26			
2409850	393.724.14.1	17	2409906	393.570.14.1	21	2409962	390.708.14.1	26			
2409851	393.232.14.1	18	2409907	393.578.14.1	21	2409963	393.425.14.1	23			
2409852	393.332.14.1	18	2409908	393.561.14.1	21	2409964	393.426.14.1	24			
2409853	393.333.14.1	18	2409909	393.462.14.1	22	2409965	393.440.14.1	24			
2409854	393.432.14.1	18	2409910	393.562.14.1	22	2409966	393.442.14.1	24			
2409855	393.433.14.1	18	2409911	393.565.14.1	22	2409967	393.444.14.1	24			
2409856	393.434.14.1	18	2409912	393.560.14.1	22	2409968	393.445.14.1	24			
2409857	393.532.14.1	18	2409913	393.372.14.1	22	2409969	393.446.14.1	24			
2409858	393.533.14.1	18	2409914	393.472.14.1	22	2409970	393.525.14.1	23			
2409859	393.534.14.1	18	2409915	393.473.14.1	22	2409971	393.526.14.1	24			
2409860	393.535.14.1	18	2409916	393.572.14.1	22	2409972	393.540.14.1	24			
2409861	393.633.14.1	18	2409917	393.573.14.1	22	2409973	393.541.14.1	24			
2409862	393.634.14.1	18	2409918	393.574.14.1	22	2409974	393.542.14.1	24			
2409863	393.635.14.1	18	2409919	393.674.14.1	22	2409975	393.543.14.1	24			
2409864	393.636.14.1	18	2409920	393.675.14.1	22	2409976	393.544.14.1	24			
2409865	393.734.14.1	18	2409921	393.775.14.1	22	2409977	393.545.14.1	24			
2409866	393.735.14.1	18	2409922	393.776.14.1	22	2409978	393.546.14.1	24			
2409867	393.736.14.1	18	2409923	393.227.14.1	23	3253910	308.933.00.1	93			
2409868	393.737.14.1	18	2409924	393.327.14.1	23	3258600	360.842.00.1	82			

Geberit Oy

Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi

+358 10 662 302

asiakaspalvelu@geberit.com

www.geberit.fi

Voimassa alkaen: 01.2026

Tekijänoikeudet. Kopiointi tai julkaiseminen kokonaan tai osittain ilman lupaa on kielletty, mukaan lukien julkaiseminen sähköisillä viestimillä