

■ GEBERIT




# SEINÄ-WC OPAS



# HELPPPOA – TARVITSET VAIN





+



+



+



Seinä-wc ei vie tilaa enempää kuin lattia-wc-istuim (mitoitus tarkistettava aina tapauskohtaisesti).

# YKSINKERTAISESTI TURVALLISIN

## GEBERIT SEINÄ-WC-RATKAISUT JA UUSI DUOFIX SAWA

- Tuplakoteloitu huuhtelusäiliö on turvallinen ratkaisu, eikä vuotovaaraa ole
- Voidaan asentaa seinän sisään vedeneristyksen taakse
- Vuotosuojattu rakenne, joka vähentää asennusvaiheita ja sitä kautta helpottaa ja nopeuttaa asennusta
- Integroitu vuodonilmaisu
- Säästää tilaa ja materiaaleja
- Optimoitu huuhtelu – jopa 30% hiljaisempi
- 50 vuoden varaosien saatavuustakuu
- Täyttää suomalaisen rakentamisen määräykset ja asetukset



# TEKNISET EDUT:



- Geberitin asennustelineen ja IDO tai Geberit wc-istuimen yhdistelmä on toimintavarma ja takaa laadukkaan huuhtelun
- Saumaton vesisäiliö ja huuhteluvesiputki takaavat riskittömän asennuksen ja käytön
- Vesiliitokset säiliön sisällä - ei vesivahingon vaaraa
- Helppo ja nopea asentaa, hyvät säätömahdollisuudet
- Kaikki tarvittavat huollot tehdään siniä rikkomatta huuhtelupainikkeen aukon kautta
- Asennuselementin kantavuus on 400 kg
- Voidaan asentaa myös kulmaan
- Valikoimassa erilaisia asennuselementtejä eri asennustilanteisiin esim. tukikahvoille
- Sähköasennus wc-elementin yhteydessä mahdollistaa monet lisätoiminnot nyt ja tulevaisuudessa!
- Varaosien saatavuus taattu 50 vuodeksi eteenpäin
- Geberitin osaava tekninen tuki apuna teknisissä kysymyksissä
- Istuinkorkeus helposti säädettävissä haluttuun korkeuteen asennusvaiheessa.
- Duofix SAWA -asennuselementti asennetaan turvallisesti vedeneristyksen taakse, jolloin asennusvaiheita on vähemmän ja asennus on nopeampaa sekä helpompaa

Kaikki tuotteet, tuotetiedot, mittakuvat ja asennusohjeet löydät sivuilta: [ido.fi/tuotetiedot](http://ido.fi/tuotetiedot) ja [geberit.fi/onlineutuotekatalogi](http://geberit.fi/onlineutuotekatalogi)

# KÄYTTÄJÄN EDUT:

- Pitkään kestävä ratkaisu huollettavuuden ja varaosien saatavuuden ansiosta
- Kustannustehokas, LVI-asentajien suosima ratkaisu
- Sopii lähes joka tilaan ja kohteeseen, myös saneeraukseen
- Ei vaadi lattia-wc-istuinta enemmän tilaa
- Seinälle asennettu istuin tekee kylpyhuoneen siivouksen vaivattomaksi
- Huuhtelukaulukseton ja laadukkaalla lasitteella pinnoitettu wc-istuin on helppo pitää puhtaana
- Geberit Duofix SAWA on markkinoiden turvallisin seinä-wc-ratkaisu, sillä vuotovaraa ei ole saumattoman turvakotelon ansiosta
- Lisävarusteilla mukavuutta arkeen - DuoFresh vie epämiellyttävät hajut mennessään, raikastinpuikot tuovat miellyttävän tuoksun ja yövalo auttaa hämärässä liikkumista
- Sähkövarauksen asennus elementtiin mahdollistaa asennuksen pesu-wc-istuimelle myös myöhemmin
- Geberitin asiantunteva, suomalainen asiakaspalvelu on tukena





# GEBERIT DUOFIX -ASENNUSELEMENTIT

# SEINÄ-WC-ISTUIMILLE

**Jotta kaikki sopii yhteen.** Yhdessä uudistuneen Geberit Duofix Sigma- ja SAWA -seinä-wc -asennuselementin kanssa Geberit Sigma -sarjan huuhtelupainikkeet tarjoavat laajan valikoiman vaihtoehtoja ja mukavuustoimintoja.

112 cm

98 cm

82 cm

Geberit Duofix Omega -asennuselementtejä on saatavissa kolme eri korkeutta ja siinä on erityisen pienet huuhtelupainikkeet.

**Kaikissa asennuselementeissä** on työkaluvapaa huolto painikeaukon kautta ja kaikkiin asennuselementteihin on taattu varaosien saatavuus 50 vuodeksi.


Näin ollen valittavissa on laaja valikoima sekä Geberit-huuhtelupainikkeita ja luotettavia Geberit Duofix -asennuselementtejä seinän taakse asennettavaksi. Geberit-huuhtelupainikkeet ovat nimetty **asennuselementin** mukaan, jolloin voit olla varma niiden yhteensopivuudesta. **SAWA-asennuselementtiin sopivat kaikki Sigma-painikkeet.**



## GEBERIT DUOFIX SIGMA + SAWA

- Rakennekorkeus 112 cm
- Huuhtelu edestä
- Saatavana apukahvoille soveltuva tai korkeussäädettävä malli
- Voidaan asentaa myös nurkkaan
- Hajunpoistomahdollisuus
- Sopii myös Geberit-etähuuhtelupainikkeille

Lisävarusteena  
äänieristesarja  
seinä-wc:lle



## GEBERIT DUOFIX OMEGA

- 112 cm, 98 cm ja 82 cm
- Huuhtelu edestä
- Päältähuuhtelu mahdollista elementeissä, joiden rakennekorkeus on 82 cm tai 98 cm
- Erityisen pienet huuhtelupainikkeet
- Sopii myös Geberit-etähuuhtelupainikkeille

# TUOTEVALIKOIMA

## IDO- JA GEBERIT -SEINÄ-WC-ISTUIMET

### SUOSITELLUT TUOTTEET



**IDO GLOW ART  
TURBOFLUSH**  
503.148.00.2,  
LVI 5650232



**IDO GLOW MODERN**  
502.984.00.2,  
LVI 5650228



**IDO GLOW STYLE**  
503.095.00.2,  
LVI 5650230



**GEBERIT ICON  
TURBOFLUSH,  
COMPACT**  
503.048.00.1,  
LVI 5658227



**GEBERIT  
ICON  
TURBOFLUSH**  
503.045.00.1,  
LVI: 5658224



**GEBERIT ONE**  
JÄLKIKÄTEEN  
KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ  
500.202.01.1, LVI  
5658160



**GEBERIT RENOVA,  
COMPACT**  
TILAA SÄÄSTÄVÄ MALLI  
500.803.00.1,  
LVI 5658198



**GEBERIT RENOVA  
TURBOFLUSH**  
503.062.00.1,  
LVI: 5658230



**GEBERIT ACANTO,  
TURBOFLUSH**  
HILJAINEN JA  
TEHOKAS HUUHTELU  
502.718.00.1,  
LVI 5658216



RAIKKAAMPAA PUHTAUTTA  
PESU-WC-ISTUIMELLA



# GEBERIT AQUACLEAN ALBA

- Veden käyttö intiimipesuun wc-käynnin yhteydessä on ympäristöystävällisempää ja hygieenisempää kuin paperin käyttö
- Hellävarainen henkilökohtainen puhdistus lämpimällä vedellä
- Tehokas TurboFlush-huuhtelutekniikka
- WhirlSpray-suihkuteknologia
- Huuhtelukaulukseton Rimfree® -wc-istuin
- Ohjaus kaukosäätimellä tai sovelluksella
- Vaatii sähköliitännän wc-asennuselementin yhteyteen - muista pyytää jo suunnittelu- ja asennusvaiheessa
- KeraTect -tuplasite helpottaa puhtaanapitoa
- Äänieristyssarja sisältyy toimitukseen



## TUOTTEET:

**AquaClean Alba, valkoinen**

146.350.01.1, LVI 5671281

Lisää tietoa ja  
tuotteita sivustoltamme  
[geberit.fi/aquaclean](https://geberit.fi/aquaclean)



# HUUHTELUPAINIKKEET


Punakulta, valkoinen, musta, kromi, messinki, jalopähkinä, lasi, kivi tai puu - huuhtelupainikkeissa on runsaasti valinnanvaraa niin väreiltään, muotoilultaan kuin materiaaleiltaan. Valitse mieleisesi yli 100 vaihtoehdosta. QR-koodin kautta näet koko valikoiman!



## GEBERIT SIGMA70 KULMIKAS



Punakulta  
115.622.QB.1, LVI 5756935



Musta kromi  
115.622.QD.1, LVI 5756936



Messinginvärinen  
115.622.QF.1, LVI 5756937

## GEBERIT SIGMA50 PYÖREÄ



Lasi, valkoinen - kromattu  
115.884.SI.1, LVI 5756558




Lasi, musta - punakulta  
115.650.SJ.1, LVI 5756676



Puu, mustajalopähkinä  
-messinki  
115.652.JX.1, LVI 5756686

## GEBERIT SIGMA40 PYÖREÄ/KULMIKAS



Punakulta - harjattu  
115.628.QB.1, LVI 5757026



Messinki - harjattu  
115.629.QF.1, LVI 5757039



Musta, lasi, 115.628.SJ.1  
LVI 5757031

\*Sigma40 -huuhtelupainikevalikoimasta on saatavilla myös useisiin hanoihin sopiva yksilöity viimeistely.

# LISÄTOIMINNOT TUOVAT MUKAVUUTTA

## GEBERIT DUOFRESH

Hajunpoistotoiminto ja mukavuusvalo  
huuhtelupainikkeeseen

- DuoFresh-moduuli poistaa epämiellyttävät hajut heti kun ne muodostuvat
- Keraaminen kennosuodatin puhdistaa ilman perusteellisesti. Hiljainen tuuletin puhaltaa puhdistetun ilman takaisin huoneeseen
- Huuhteluveden voi raikastaa miellyttäväksi raikastinpuikkojen avulla
- Huuhtelupainikkeen alareunan himmeä valo ohjaa yöllisillä wc-käynneillä eikä yleisvaloja tarvitse sytyttää - auttaa nukahtamaan uudestaan!
- Yhteensopiva mekaanisesti toimivien Geberit Sigma -huuhtelupainikkeiden kanssa
- Muista jo suunnittelu- ja asennusvaiheessa pyytää sähköliitos wc-asennuselementin yhteyteen - tämä kannattaa tehdä vaikka lisätoimintoja ei hankkisi heti
- Jos sopiva Sigma-asennuselementti ja -painike on jo asennettu ja verkkovirtaliitos on saatavilla, voi DuoFresh-moduulin myös jälkiasentaa
- Lisävarusteena myytävä Geberit Power & Connect Box helpottaa asennusta
- DuoFresh -moduuli on yhteensopiva Sigma01-, -10, -20 ja Sigma50 -huuhtelupainikkeille.



### TUOTTEET:

**DuoFresh moduuli automaattisella  
käynnistyksellä, harmaa**

115.050.BZ.2, LVI 5756810

**DuoFresh moduuli automaattisella  
käynnistyksellä, kromi**

115.050.21.2, LVI 5756809

# GLOW-KOKONAISUUS

HINTALUOKKA



KOKONAISUUS  
SISÄLTÄÄ TUOTTEET:


**Geberit Duofix Sigma**  
seinä-wc-elementti, 112 cm  
111.342.00.3, LVI 5756992

**Geberit Sigma01 Pyöreä**  
-huuhtelupainike, valkoinen  
115.770.11.5, LVI 5756121

**IDO Glow istuinkansi, pehmeä**  
501.977.00.2, LVI 5715079

**IDO Glow Classic -seinä-wc-istuin**  
502.986.00.2, LVI 56550229

**Rimfree®**







#### TYYLIIIN SOPIVA

Valittavana on runsas valikoima eri tyyliä ja värejä painikkeita

#### HELPPO PITÄÄ PUHTAANA

Huuhdelukaulukseton Rimfree® wc-istuin kestäväällä lasitteella on vaivaton puhdistaa.

# SMYLE-KOKONAISUUS

HINTALUOKKA



KOKONAISUUS SISÄLTÄÄ  
TUOTTEET:


**Geberit Duofix SAWA**  
-seinä-wc-elementti, 112cm  
111.924.00.1, LVI 5757013

**Geberit Sigma20 Kulmikas**  
-huuhtelupainike, valkoinen/kromi  
115.883.KJ.1, LVI 5756341

**Geberit Smyle Square**  
SoftClose-kansi, kova  
500.688.01.1, LVI 5658136

**Geberit Smyle Square**  
compact seinä-wc-istuin  
500.379.01.1, LVI 5658161

**Rimfree®**







SÄÄSTÄ VETTÄ  
Kaksoishuuhtelupainikkeella  
voit valita tarpeen mukaan 2 tai  
4,5 litran huuhtelun

SOPII PIENEEN TILAAN  
Compact-istuimen syvyys  
on tavallista pienempi



# ACANTO-KOKONAISUUS

HINTALUOKKA




KOKONAISUUS SISÄLTÄÄ  
TUOTTEET:

**Geberit Duofix SAWA**  
-seinä-wc-elementti, 112cm  
111.924.00.1, LVI 5757013

**Geberit Sigma20 Pyöreä**  
-huuhtelupainike, valkoinen/kromi  
115.882.KJ.1, LVI 5756365

**Geberit Acanto SoftClose-kansi,**  
kova  
500.605.01.2, LVI 5658124

**Geberit Acanto seinä-wc-istuin**  
500.600.01.2, LVI 5658100





RIPAUS YLELLISYYTTÄ  
Metallinhoitoiset design-renkaat  
tuovat ilmettä tilaan.

YKSINKERTAINEN MUOTOILU  
Wc-istuimen muotoilu on tyylikkään  
yksinkertainen ja helpottaa  
puhtaanapitoa.



# ALBA-KOKONAISUUS

HINTALUOKKA



KOKONAISUUS SISÄLTÄÄ  
TUOTTEET:

**Geberit Duofix SAWA**  
-seinä-wc-elementti, 112cm  
111.924.00.1, LVI 5757013

**Geberit Sigma20 Pyöreä**  
-huuhtelupainike, valkoinen/kromi  
115.882.KJ.1, LVI 5756365


**Geberit AquaClean**  
**Alba -pesu-wc-istuin**  
146.350.01.1, LVI 5671281



TURBOFLUSH  
-huuhtelutekniikka



WHIRLSPRAY  
-suihkutekniikka







PESU-WC-ISTUIMEN  
TOIMINNOT  
Helposti ohjattavissa  
kaukosäätimen avulla

RAIKKAAMPAA PUHTAUTTA  
PESU-WC-ISTUIMELLA  
Puhdistaa intiimialueet  
hellävaraisesti ja perusteellisesti

**Geberit Oy**  
Lumijälki 2  
01740 VANTAA  
asiakaspalvelu@geberit.com

**www.geberit.fi**  
**www.ido.fi**

IDO-seinä-  
wc-istuimet



Geberit-seinä-  
wc-istuimet



Tervetuloa tutustumaan IDO ja Geberit -tuotteisiin  
kylpyhuononäyttelyymme osoitteeseen Lumijälki 2, Vantaa